

# Джемпер с ажурным рисунком



*Реплика на модель Chloe с некоторыми изменениями.*

*Топ/джемпер вяжется снизу вверх, отдельными деталями, крой рукава реглан, можно связать с длинным рукавом. Визуальным каркасом модели являются линии реглан и вертикальные линии рукавов, а также интересна работа с цветом. В модели используются 6 цветов хлопковой пряжи. В инструкции приведены полные схемы вязания реглана.*

Длина модели по спинке 54 см. Длина рукава (с плечом) около 53 см.

Размер 46-48 (рос.).

## Материалы

- Пряжа SOFT COTTON Lang Yarns и FIABA Rodina Yarns – по 2 мотка на цвет, кроме верхнего. В оригинале расход **нить 1** Soft Cotton 61 - 2, **нить 2** Fiaba 48 - 2, **нить 3** Fiaba 1818 - 2, **нить 4** Soft Cotton 30 - 2, **нить 5** Soft Cotton 94 – 1, **нить 6** Soft Cotton 26 - 1.
- Спицы 4 и 4.5 мм
- Игла для сборки

**Плотность вязания:** 18.5 п. х 26 р. в квадрате 10 см х 10 см (ажурный рисунок, спицы 4.5 мм). Ширина окантовок 3 см. Высота цветного яруса 8.5 см.

## Узоры

**Кромочные петли** — на планке узелковый край (кром.п. провязываются во всех рядах лиц.п.), в полотне вяжутся по узору лицевой глади. Кромочные петли включаются в схемы и расчетное число петель.

**Лицевая гладь** — лиц.ряды: лиц.п., изн.ряды: изн.п.

**Платочная вязка** — во всех рядах лиц.п.

**Итальянский набор**, полая резинка 2 ряда, далее резинка.

**Резинка** (на кол-ве петель, кратном 4, +2 кром.п.) — 1 ряд: кром.п., [1 изн.п., 1 лиц.п., 2 изн.п.] повторять до последней петли ряда, кром.п. 2 ряд: кром.п., [1 изн.п., 3 лиц.п.] повторять до последней петли ряда, кром.п. Повторять 2 ряда. *При круговом вязании* (на кол-ве петель, кратном 4) — 1 ряд: [1 изн.п., 1 лиц.п., 2 изн.п.] повторять до конца ряда. 2 ряд: [3 изн.п., лиц.п.] повторять до конца ряда.

**Ажурный узор** (на кол-ве петель, кратном 3, +2 кром.п.) — 1 ряд: кром.п., 2 п. вместе, [накид, 3 п. вместе] повторять до 3-х последних п.ряда, накид, 2 п. вместе, кром.п. 2 ряд: кром.п., изн.п., [из накида связать изн.п. и лиц.п., изн.п.] повторять до посл.п. ряда, кром.п. 3 ряд: лиц.петли. 4 ряд: изн.петли.

**Регланные линии** — выполняются убавлением 2-х петель справа и 2-х петель слева за 2 петли от кромки, при провязывании трех петель вместе наклон делается к краю детали (4 п. в ряду убавлено).

**Прибавки** для расширения рукава — выполняются за 2 петли от кромки, скрещенной из протяжки: поднять протяжку между петлями предыдущего ряда правой спицей, скрестить ее, накинуть на левую спицу и провязать лиц.п., 1 п. будет прибавлена, прибавки выполнять симметрично с обеих сторон полотна.

**Работа с цветом.** При смене цвета завязать одинарный узел новой нитью к нити предыдущего цвета и подтянуть его к месту начала ряда. При подключении новых нитей оставляйте концы 30-40 см для дальнейшего сшивания цветных ярусов.

## Спинка

Высота каждого яруса одного цвета 22 ряда.


**Нить 1.** Набрать 105 п. на спицы 4 мм итальянским способом, вязать следующим образом: 7 п. платочная вязка, до 7-ми последних п. резинка, 7 п. платочная вязка. Вязать прямо установленным узором в течение 8 рядов.

Далее перейти на спицы 4.5 мм и вязать следующим образом: 7 п. платочная вязка, до 7-ми последних п. ажурный узор, 7 п. платочная вязка. Вязать прямо установленным узором в течение 14 рядов.

**Нить 2.** Подключить новую нить и продолжать вязание установленным узором в течение 22-х рядов.


**Нить 3.** Подключить новую нить и вязать уже на всех петлях ажурным узором в течение 22-х рядов.

**Нить 4.** Подключить новую нить и вязать прямо в течение 5-ти рядов. Далее начать выполнение убавок регланных линий. На схеме ниже приведен весь ярус нити 4, до смены нити на нить 5 в 89-м ряду:




Начиная с 72-го ряда (повесить в 72-м ряду маркеры на обе кромочные петли), выполнить регланные убавки с обеих сторон, и повторить их еще 5 раз в каждом 3-м ряду. В конце этого яруса на спицах 81 п.


**Нить 5.** Далее подключить новую нить и продолжить регланные убавки с обеих сторон, выполнить их 3 раза в каждом 6-м ряду. В конце этого яруса на спицах 69 п.



**Нить 6.** Подключить 6-й цвет и начать ряд с регланной убавки, повторить ее в каждом 3-м ряду еще 5 раз. Закончить ярус на общей высоте 132 ряда, на спицах 41 п.



Полная схема реглана для всех трех ярусов




## Перед

Перед вяжется как спинка, за исключением последнего цветного яруса нитью 6.

В 113-м ряду закрыть центральные 7 петель и убавлять дальше со стороны горловины по 2 п. в каждом 2-м ряду, всего 7 раз, при этом продолжить выполнение регланных линий с внешнего края детали.

Подробная схема убавлений горловины на след.стр.:

- I петля лиц/гладя
- накид
- ▽ лицп., изнл. из одной петли
- ↘ 2 п. вместе с наклоном вправо
- ↙ 3 п. вместе с наклоном вправо
- ↗ 2 п. вместе с наклоном влево
- ↖ 3 п. вместе с наклоном влево
- × закрыть петлю



Общая высота переда 128 рядов (на 4 ряда короче спинки).

## Левый рукав

В рукаве высота ярусов также по 22 ряда.

**Нить 1.** Набрать 41 п. на спицы 4 мм итальянским способом, вязать в след. последовательности узоров: кром.п., 16 п. резинка, 7 п. платочная вязка, 16 п. резинка, кром.п. Вязать таким образом в течение 8 рядов.

Далее перейти на спицы 4.5 мм и вязать ажурным узором, за исключением центральной планки платочной вязкой на 7 петлях. Для расширения рукава прибавить с обеих сторон по 1 п. в каждом 5-м ряду 12 раз (при прибавлении 3-х новых петель можно добавить новый раппорт ажурного узора, с обеих сторон). При этом сменить цветную нить в 23-м (**нить 2**), 45-м (**нить 3**) и 67-м (**нить 4**) рядах. На спицах 65 петель.



В 72-м ряду начать регланные убавки по схеме ниже. Сменить нить в 89-м (**нить 5**) и в 111-м (**нить 6**) рядах.

На общей высоте рукава 124 ряда выполнить 2 укороченных ряда:

- 1-й ук.ряд: связать 5 п. ажурным рисунком, 7 п. планки, 2 п. ажурным рисунком, обкрут, поворот; вязать до конца ряда по рисунку.
- 2-й ук.ряд: связать 3 п., обкрут, поворот; вязать до конца ряда по рисунку.

Далее выполнить сглаживающий ряд с последней регланной убавками и еще 3 ряда на всех петлях и закрыть 17 п.

Правый рукав связать аналогично, а укороченные ряды симметрично первому рукаву (наращивать полотно с левой стороны). Более короткий срез по регланной линии рукава соответствует переду.



Собрать изделие вдоль четырех регланных линий по переду и по спинке (матрасный шов за две дужки, см. рис. слева).

### Воротник

По контуру горловины, начиная с правого шва регланной линии по спинке, набрать на спицы 4 мм по лицевой стороне 104 петли, замкнуть вязание в круг и выполнить 8 рядов узором резинки, затем 2 ряда полый резинки и закрыть петли иглой.

Заправить хвостики.

Выполнить боковые швы (так же, матрасный шов иглой), каждый цветной ярус своей нитью. Оставить разрезы, окантованные планкой платочной вязки, открытыми.

## Рекомендации по изменению размеров

Чтобы **изменить длину изделия**, нужно связать образец и вычислить сколько потребуется рядов на желаемую длину и равномерно распределить ее по шести цветным ярусам. Например, если мы хотим длину 62 см, общее количество рядов получается 172 р., следовательно на один ярус потребуется  $172/6=28$  рядов + доп.2 ряда включим в резинку. Дальше нужно изменить нумерацию рядов с учетом прибавленных рядов и найти, в каком ряду начинать вашу регланную линию. В нашем примере это так: для 132 рядов регланная линия начинается в 72-м ряду, а для 172 рядов начать ее нужно в 112-м ряду.

Чтобы **изменить ширину изделия**, нужно добавить или убрать количество петель, кратное 3-м и выйти на оригинальную схему реглана, добавив или убрав ряды. Нужно провести пересчет перед началом вязания, чтобы выяснить, куда переместится начало вашей регланной линии. Например, если длина 172 ряда и мы хотим добавить еще 12 петель (4 раппорта ажурного рисунка), это по 6 доп.петель на каждую сторону реглана и если мы выполняем в начале убавки в каждом 3-м ряду, потребуется 3 убавки или 9 доп. рядов, для простоты можно уместить эти убавки в 8 рядов (кратно 4-м), чтобы не повлиять на рисунок схемы реглана. Итак, получается, регланную линию нужно начать в  $112-8=104$  ряду, выполнить убавку, затем в 106 и в 109, и в 112 ряду прийти к оригинальной схеме переда и спинки.

Чтобы **изменить длину рукава**, ориентируйтесь по схеме и совпадению цветных ярусов с линией реглана корпуса. Для короткого рукава можно начать с нити 3, например. Для длинного рукава вычислите желаемую длину рукава+плечо в рядах, вычтите из этого количества 44 ряда (на два верхних яруса), разделите оставшееся количество рядов на 4 и рассчитайте высоту цветного яруса. До регланной линии свяжите нужное количество рядов, затем переходите к схеме реглана рукава.

Желаем приятного вязания!

# Выкройка

