

M O R E C A K N I T

# C I R O \_ S W E A T E R

ВЕРСИЯ  
1.0

СЛОЖНОСТЬ



**ОПИСАНИЕ**

Свитер Ciro вяжется сверху вниз. Начинается с временного набора петель для верхней части кокетки спинки, которая вяжется плоским полотном снизу вверх с убавками для формирования наклона плеч. Затем по скосам набираются петли и плечи вяжутся отдельно поворотными рядами. Плечи соединяются для вязания передней части кокетки одним полотном сверху вниз. После завершения передней и задней деталей набираются петли под проймы, и далее тело вяжется по кругу вниз. Низ разделяется на переднюю и заднюю части и отделяется резинкой 1x1 поворотными рядами, образуя боковые разрезы. По краю пройм набираются петли для вязания рукавов по кругу, на манжетах с резинкой формируются разрезы. Вырез горловины выполняется с подгибом из резинки 1x1.

**РАЗМЕРЫ**

**XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL**

**РУКОВОДСТВО ПО РАЗМЕРАМ**


Свитер Ciro имеет свободный крой с припуском на свободу облегания около 20 см [8 дюймов], с небольшим уменьшением припуска в больших размерах для более комфортной посадки. Это означает, что обхват груди будет примерно на 20 см [8 дюймов] больше фактического.

Размеры XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL рассчитаны на обхват груди 80-85 / 85-90 / 90-95 / 95-100 / 100-110 / 110-120 / 120-130 / 130-140 / 140-150 см [31½-33½ / 33½-35½ / 35½-37½ / 37½-39½ / 39½-43¼ / 43¼-47¼ / 47¼-51¼ / 51¼-55 / 55-59 дюймов]. Прежде чем начать, измерьте себя, чтобы определить правильный размер. Например, если обхват груди составляет 92 см [36¼ дюйма], вам следует вязать размер M. Если ваш размер промежуточный, выбирайте размер, исходя из желаемой свободы посадки. Использование рисунка с мерками готового изделия может быть полезным при выборе размер

**ИТОГОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ**

**A:** 106 / 112 / 116 / 121 / 127 / 139 / 148 / 158 / 168 см  
[41¾ / 44 / 45¾ / 47¾ / 50 / 54¾ / 58¼ / 62¼ / 66¼ дюймов]

**B:** 56 / 57 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 см  
[22 / 22½ / 22¾ / 23½ / 24½ / 25¼ / 26 / 26¾ / 27½ дюймов]

**ПЛОТНОСТЬ****После стирки и блокировки:**

21 пет. x 28 рядов = 10 x 10 см [4 x 4 д] лицевой глади на спицах 4 мм [US 6].

31 пет. x 30 рядов = 10 x 10 см [4 x 4 д] резинки 1x1 на спицах 3 мм [US 2½].

Обязательно свяжите образец. Убедитесь, что плотность вязания вашего образца соответствует указанной. Если вам не удастся достичь нужной плотности вязания с помощью рекомендуемых спиц, измените размер спиц, чтобы добиться нужной плотности.

## СПИЦЫ

### Круговые спицы:

4 мм [US 6] длиной 40 и 80 или 100 см [16 и 32 или 40 дюймов].

3 мм [US 2½] длиной 40 и 80 или 100 см [16 и 32 или 40 дюймов].

### Чулочные спицы:

3 мм [US 2½] необязательно

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРЯЖА

### Filcolana (в две нити):

350 / 350 / 350 / 400 / 450 / 450 / 500 / 500 / 550 г Pernilla от Filcolana 50 г = 175 м [191 ярд]

и 150 / 150 / 150 / 175 / 175 / 200 / 200 / 225 / 225 г Tilia от Filcolana 25 г = 210 м [230 ярд].

### Lamana (в две нити):

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 375 / 400 / 425 / 450 г Como от Lamana 25 г = 120 м [131 ярд] и 100 /

125 / 125 / 150 / 150 / 150 / 175 / 175 / 200 г Premia от Lamana 25 г = 300 м [328 ярд].

## АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПРЯЖА

Эта модель разработана для вязания в две нити: шерсть + мохер на шелке. При выборе альтернативной шерстяной пряжи ищите 100% шерсть, которая хорошо держит форму — идеально подойдет пряжа плотности sport/DK в 3 сложения.

Lamana Como относится к линейке SUPERLIGHT: благодаря особой технологии прядения эта пряжа ультралегкая и имеет большой метраж, но при этом дает такой же объем в полотне в сочетании с мохером, как и классическая шерсть. Если вы хотите заменить Como, убедитесь, что ваша пряжа создает аналогичный объем в готовом полотне.

Если вы предпочитаете более традиционный шерстяной вид, выберите классическую крученую шерсть, аналогичную Filcolana Pernilla (примерно 175 м [191 ярд] / 50 г), в сочетании с мохером на шелке.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Маркеры, бросовая пряжа или петледержатели, трикотажная игла.

## УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

●●●●○ продвинутый

## ВИДЕО СОПРОВОЖДЕНИЕ



В разделах этого описания вы найдете ссылки на видео, демонстрирующие техники, необходимые для выполнения отдельных элементов. Кроме того, для удобства навигации предоставлен QR-код, ведущий непосредственно на плейлист YouTube. Вы можете перейти к плейлисту, кликнув на изображение QR-кода (в цифровой версии) или отсканировав его камерой (в печатной версии). Все видео, относящиеся к этому описанию, включены в плейлист.

Обратите внимание, что видео являются дополнением к письменной инструкции. Всегда следуйте сначала письменному описанию, так как видео демонстрируют принципы или техники вязания, а не подробные пошаговые инструкции.

## СОКРАЩЕНИЕ

### Основные:

**пет.** - петля(и)

**лиц.** – лицевая петля

**изн.** – изнаночная петля

**ЛС/ИС** – лицевая/изнаночная сторона

**МНР** – маркер начала ряда

### Снятые петли:

**с1пр** – снять 1 пет., как изн., нить перед работой

### Прибавки:

**M1L** - (прибавка с наклоном влево): Введите левую спицу спереди назад под протяжку между петлями. Провяжите эту петлю лицевой за заднюю стенку.

**M1R** - (прибавка с наклоном вправо): Введите левую спицу сзади вперед под протяжку между петлями. Провяжите эту петлю лицевой за переднюю стенку.

**M1BL** - (прибавка без наклона - обратный накид): Оберните рабочую нить вокруг правой спицы, создавая обратный накид (с правой стенкой петли впереди). Убедитесь, что петля плотно лежит на спице.

**M1FL** - (прибавка без наклона - прямой накид): Оберните рабочую нить вокруг правой спицы, создавая прямой накид (с левой стенкой петли впереди). Убедитесь, что петля плотно лежит на спице.

### Убавки:

**K2TOG** - (стандартная убавка с наклоном вправо): Введите правую спицу в следующие две петли как в лицевые и провяжите их вместе, как одну петлю.

**SSK** - (убавка с наклоном влево): Снимите 1 петлю лицевой, затем следующую петлю тоже лицевой, введите левую спицу в передние стенки этих двух петель слева направо и провяжите их вместе лицевой за задние стенки.

**SKP** - (убавка с наклоном влево): Снимите 1 петлю лицевой, провяжите следующую петлю лицевой, затем наденьте снятую петлю на провязанную.

**FDDR** – (двойная убавка с наклоном вправо): Снимите 3 петли как изнаночные, нить за работой. Перекрестите вторую и третью снятые петли вправо (третья петля перед второй). Верните все 3 петли на левую спицу в новом порядке. Провяжите K2TOG дважды.

**FDDL** – (двойная убавка с наклоном влево): Снимите 3 петли как изнаночные, нить за работой. Перекрестите вторую и третью снятые петли влево (вторая петля перед третьей). Верните все 3 петли на левую спицу в новом порядке. Провяжите SKP дважды.

**О технике немецких укороченных рядов:** Когда в инструкции указано «Повернуть», это означает, что вам нужно развернуть работу, снять первую петлю как изнаночную, и создать двойную петлю в точке поворота. Фраза «Провязать X петель после последнего поворота» означает, что нужно провязать до двойной петли, созданной при повороте в предыдущем ряду, провязать эту петлю, а затем провязать указанное количество петель после нее.

## СПИНКА

Спинка вяжется туда и обратно лицевой гладью на круговых спицах 4 мм (US 6) длиной 80 или 100 см (32 или 40 дюймов).

Контрастной пряжей с помощью выбранного вами способа временного набора наберите 106/110/114/118/122/132/140/148/156 пет. на спицы 4 мм (US 6) длиной 80 или 100 см. Затем оборвите контрастную нить.

Присоедините рабочую пряжу и вяжите лицевой гладью с убавками в каждом 4-м ряду для формирования пройм:

Видео: [Убавки: FDDR /FDDL](#)

Ряд 1 (ЛС): все петли лицевыми.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночными.

Ряд 3 (ЛС): 3 лиц., FDDR, лиц. до последних 7 пет., FDDL, 3 лиц. (убавлено 4 пет.).

Ряд 4 (ИС): все петли изнаночные.

Провяжите ряды 1-4 всего 3/4/4/5/5/6/7/8/9 раз. Закончите изнаночным рядом.

**Теперь на спицах 94/94/98/98/102/108/112/116/120 пет. и провязано 12/16/16/20/20/24/28/32/36 рядов.**

Далее вяжите прямо лицевой гладью:

Ряд 1 (ЛС): все петли лицевыми.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночными.

Провяжите ряды 1-2 всего 14/12/13/11/11/9/7/6/4 раз. Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас на спицах 94/94/98/98/102/108/112/116/120 пет., провязано 40/40/42/42/42/42/44/44 ряда.

Теперь отметьте первую и последнюю петли на спицах, поместив в каждую маркер.

Примечание: При начале формирования наклонов следите за тем, чтобы крайние петли были слегка расслаблены. Это обеспечит эластичность скосов и позволит им ровно и плоско лежать, сохраняя аккуратную и ровную трапециевидную форму без деформаций.

Вяжите лицевой гладью с убавками в каждом втором ряду для формирования плечевых скосов:

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц., FDDR, лиц. до последних 7 пет., FDDL, 3 лиц. (убавлено 4 петли).

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторите ряды 1–2 всего 11/11/12/12/13/14/15/15/16 раз. Закончите изнаночным рядом.

Теперь на спицах 50/50/50/50/50/52/52/56/56 пет., провязано 62/62/66/66/68/70/72/74/76 рядов.

Теперь продолжайте выполнять убавки в каждом втором ряду и одновременно вяжите немецкие укороченные ряды для формирования горловины:

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц., FDDR, 13 лиц. Поверните. (убавлено 2 петли).

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Ряд 3 (ЛС): 3 лиц., FDDR, 7 лиц.. Поверните. (убавлено 2 петли).

Ряд 4 (ИС): все петли изнаночные.

Ряд 5 (ЛС): 3 лиц., FDDR, 1 лиц.. Поверните. (убавлено 2 петли).

Ряд 6 (ИС): все петли изнаночные.

Ряд 7 (ЛС): лиц. до последних 7 пет., FDDL, 3 лиц. (убавлено 2 петли).

Ряд 8 (ИС): 18 изн. Поверните.

Ряд 9 (ЛС): лиц. до последних 7 пет., FDDL, 3 лиц. (убавлено 2 петли).

Ряд 10 (ИС): 12 изн.. Поверните.

Ряд 11 (ЛС): лиц. до последних 7 пет., FDDL, 3 лиц. (убавлено 2 петли).

Ряд 12 (ИС): 6 изн. Поверните.

Ряд 13 (ЛС): лиц. до конца ряда.

Теперь у вас на спицах 38/38/38/38/38/40/40/44/44 пет. С изнаночной стороны выполните закрытие петель и обрежьте нить.

## ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Левая полочка (расположение при ношении) вяжется поворотными рядами лицевой гладью на круговых спицах 4 мм (US 6) длиной 80 или 100 см (32 или 40 дюймов).

Видео: [Немецкие укороченные ряды](#)

**Видео: [Перед - подъем петель](#)**

С лицевой стороны присоедините нить и поднимите всего 35/35/38/38/40/43/45/48/50 петель вдоль левого скоса плеча с помощью круговых спиц 4 мм (US 6) длиной 80 или 100 см.

Работайте следующим образом:

Начиная от угла и двигаясь к маркеру, \*поднимайте 4 петли обычным способом, затем поднимите 1 пет. из протяжки между петлями\*, повторите от \* до \* всего 6/6/7/7/7/8/8/9/9 раз. Завершите, подняв 5/5/3/3/5/3/5/3/5 петель, остановившись прямо перед маркером.

Это соответствует подъему 1 петли на каждую петлю вдоль скоса плеча плюс 1 дополнительная петля на каждые 4 поднятые петли.

Свяжите 1 изнаночный ряд.

**Видео: [Убавки](#)**

Теперь вяжите с убавками в каждом втором ряду для формирования проймы:

Ряд 1 (ЛС): лиц. до последних 4 пет., K2TOG, 2 лиц. (убавлено 1 петля).

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночными.

Повторите ряды 1–2 всего 7/7/8/8/8/9/9/10/10 раз. Закончив изнаночным рядом.

Теперь на спицах 28/28/30/30/32/34/36/38/40 петель, провязано 15/15/17/17/17/19/19/21/21 рядов.

Теперь вяжите прямо:

Ряд 1 (ЛС): все петли лицевые.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторите ряды 1–2 всего 4/4/3/3/3/2/2/2/2 раза. Закончите изнаночным рядом.

**Видео: [Прибавки](#)**

Теперь на спицах 28/28/30/30/32/34/36/38/40 петель, провязано 23/23/23/23/23/23/25/25 рядов.

Теперь вяжите с прибавками в каждом втором ряду для формирования горловины:

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц., M1L, лиц. до конца ряда. (прибавлена 1 петля).

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторите ряды 1–2 всего 7/7/7/7/7/8/8/8/8 раз. Закончите изнаночным рядом.

Теперь на спицах 35/35/37/37/39/42/44/46/48 петель, провязано 37/37/37/37/37/39/39/41/41 рядов.

Оборвите нить и отложите петли для дальнейшей работы.

## ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Правая полочка (расположение при ношении) вяжется поворотными рядами лицевой гладью на круговых спицах 4 мм (US 6) длиной 80 или 100 см (32 или 40 дюймов).

**Видео: [Перед - подъем петель](#)**

С лицевой стороны присоедините нить и поднимите всего 35/35/38/38/40/43/45/48/50 петель вдоль правого скоса плеча с помощью круговых спиц 4 мм (US 6) длиной 80 или 100 см.

Работайте следующим образом:

Начиная от маркера и двигаясь к уголку, \*поднимайте 4 петли обычным способом, затем 1 петлю из протяжки между петлями\*, повторите от \* до \* всего 6/6/7/7/7/8/8/9/9 раз. Завершите, подняв 5/5/3/3/5/3/5/3/5 петель.

Это соответствует подъему 1 петли на каждую петлю вдоль скоса плеча, плюс 1 дополнительная петля на каждые 4 поднятые петли.

**Видео: [Убавки](#)**

Свяжите 1 изнаночный ряд.

Далее выполняйте убавки в каждом втором ряду для формирования проймы:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., SSK, лиц. до конца ряда. (убавлена 1 петля).

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторите ряды 1–2 всего 7/7/8/8/8/9/9/10/10 раз. Закончите изнаночным рядом.

Теперь на спицах 28/28/30/30/32/34/36/38/40 петель, провязано 15/15/17/17/17/19/19/21/21 рядов.

Далее вяжите без изменений:

Ряд 1 (ЛС): все петли лицевые.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Свяжите ряды 1–2 всего 4/4/3/3/3/2/2/2/2 раза. Закончите изнаночным рядом.

Теперь на спицах 28/28/30/30/32/34/36/38/40 пет., провязано 23/23/23/23/23/23/23/25/25 рядов.

**Видео: Прибавки**

Далее вяжите с прибавками в каждом втором ряду для формирования горловины:

Ряд 1 (ЛС): лиц. до последних 3 пет., M1R, 3 лиц. (прибавлена 1 петля).

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторите ряды 1–2 всего 7/7/7/7/8/8/8/8 раз. Закончите изнаночным рядом.

Теперь на спицах 35/35/37/37/39/42/44/46/48 петель, провязано 37/37/37/37/37/39/39/41/41 рядов.

Нить не обрывайте, чтобы продолжить вязать полочку далее.

## ПЕРЕД

Перед вяжется поворотными рядами лицевой гладью на круговых спицах 4 мм (US 6) длиной 80 или 100 см (32 или 40 дюймов).

**Видео: Набор  
“обратными  
петлями”**

С лицевой стороны присоедините нить и провяжите 35/35/37/37/39/42/44/46/48 пет. правой полочки. Затем наберите 24 пет. с помощью обратных петель в продолжение петель правой полочки. В завершение провяжите 35/35/37/37/39/42/44/46/48 пет. левой полочки.

Свяжите 1 изнаночный ряд.

Теперь на спицах 94/94/98/98/102/108/112/116/120 пет., провязано 39/39/39/39/39/41/41/43/43 ряда (если считать вдоль пройм).

Вяжите лицевой гладью:

Ряд 1 (ЛС): все петли лицевые.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторите ряды 1–2 всего 9/7/9/7/8/6/5/3/2 раза. Закончите изнаночным рядом.

Теперь на спицах 94/94/98/98/102/108/112/116/120 пе., провязано 57/53/57/53/55/53/51/49/47 рядов (если считать вдоль пройм).

**Видео: Прибавки**

Теперь вяжите с прибавками в каждом 4-м ряду для формирования пройм:

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц., M1R, M1FL, лиц. до последних 3 пет., M1BL, M1L, 3 лиц. (прибавлено 4 петли).

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Ряд 3 (ЛС): все петли лицевые.

Ряд 4 (ИС): все петли изнаночные.

Повторите 1-4 ряды всего 3/4/4/5/5/6/7/8/9 раз. Закончите изнаночным рядом.

Теперь на спицах 106/110/114/118/122/132/140/148/156 пет., провязано 69/69/73/73/75/77/79/81/83 ряда (если считать вдоль пройм).

Нить не обрывайте, чтобы начать вязать тело изделия.

## ТЕЛО

Тело вяжется по кругу лицевой гладью на круговых спицах 4 мм (US 6) длиной 80 или 100 см (32 или 40 дюймов).

С лицевой стороны начните следующим образом:  
Распустите временный набор петель и перенесите петли спинки на спицы.  
Свяжите 106/110/114/118/122/132/140/148/156 пет. переда, наберите 6/8/8/10/12/14/16/18/20 петель с помощью обратных петель в продолжение петель переда, провяжите 106/110/114/118/122/132/140/148/156 пет. спинки, наберите 6/8/8/10/12/14/16/18/20 петель тем же способом в продолжение петель спинки.  
Затем поставьте маркер для обозначения начала кругового ряда (МНР).

Теперь на спицах 224/236/244/256/268/292/312/332/352 петель.

Вяжите по кругу прямо до тех пор, пока длина свитера не достигнет примерно 41/43/45/47/49/51/53/55/57 см (16/17/17 ¼ /18 ½ /19 ¼ /20/20 ¾ /21 ¾ /22 ½ дюймов) от центра горловины на спинке.

Перед началом резинки примерьте свитер и проверьте длину, так как резинка добавит примерно еще 15 см (6 дюймов) длины.  
Учтите, что удлинение изделия может потребовать дополнительной пряжи.

Перейдите на круговые спицы 3 мм (US 2½) длиной 80 или 100 см (32 или 40 дюймов) и свяжите 1 круговой ряд следующим образом: вяжите лицевыми до последних 3/4/4/5/6/7/8/9/10 пет. ряда. Это будет новое начало ряда. Переместите МНР на эту новую позицию.

Свяжите 1 круговой ряд с прибавками: 5 лиц., M1L, повторите от \* до \* 44/46/48/50/52/58/62/66/70 раз, закончите 4/6/4/6/8/2/2/2/2 лицевыми.

Теперь на спицах 268/282/292/306/320/350/374/398/422 петель.

Свяжите 3 см (1¼ дюйма) резинкой 1x1 (1 лиц., 1 изн.).

Разделите петли для передней и задней частей низа: отложите первые 134/140/146/152/160/174/186/198/210 пет. после МНР для переднего края. Оставшиеся 134/142/146/154/160/176/188/200/212 пет. предназначены для края спинки.

Начните вязать низ спинки поворотными рядами резинкой 1x1:  
Ряд 1 (ИС): \*1 лиц., 1 изн.\*, повторять до конца ряда, M1L.  
Ряд 2 (ЛС): \*1 изн., 1 лиц.\*, повторять до последней петли, 1 изн.  
Ряд 3 (ИС): \*1 лиц., 1 изн.\*, повторять до последней петли, 1 лиц.

Повторяйте ряды 2-3, пока резинка не достигнет общей длины 15 см (6 дюймов).

Перед закрытием петель итальянским способом выполните полую резинку следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): с1пр, 1 лиц., повторять от \* до \* до последней петли, с1пр.  
Ряд 2 (ИС): 1 лиц., с1пр, повторять от \* до \* до последней петли, 1 лиц.

Закройте петли итальянским способом, стараясь не закрывать петли слишком туго.

Передняя часть: Переведите петли переднего края на спицы. К изнаночной стороне присоедините нить и провяжите, как край спинки.

## ГОРЛОВИНА

Вырез горловины обвязывается по кругу резинкой 1x1 на круговых спицах 3 мм (US 2½) длиной 40 см (16 дюймов), затем подгибается внутрь и пришивается.

Важно: Убедитесь, что ваша плотность для резинки 1x1 совпадает с указанным для спиц 3 мм (US 2½). Если нет — скорректируйте размер спиц.

По лицевой стороне начиная от горловины спинки, присоедините нить и поднимите 138/138/138/138/138/144/144/152/152 пет. по краю горловины круговыми спицами 3 мм (US 2½) длиной 40 см (16 дюймов). Это соответствует подъему по 1 пет. в каждую петлю или ряд по краю горловины. Поставьте МНР.

Распределение петель:

Горловина спинки — 36/36/36/36/36/38/38/42/42 пет.

Левая сторона горловины переда — 38/38/38/38/38/40/40/42/42 пет.

Горловина переда — 25/25/25/25/25/25/25/25 пет.  
Правая сторона горловины переда — 39/39/39/39/39/41/41/43/43 пет.

Вяжите 16 круговых рядов резинкой 1x1 (1 лиц., 1 изн.).

Далее плотно свяжите 3 круговых ряда полрой резинкой для аккуратного подгиба края следующим образом:

Ряды 1–3: 1 лиц., с1пр, повторять до конца круга.

Затем свяжите 14 круговых рядов резинкой 1x1 (1 лиц., 1 изн.).

Теперь сложите воротник пополам внутрь к изнаночной стороне и соедините открытые петли с задними стенками изнаночных петель.

**Видео: [Воротник - присоединение](#)**

Работайте так:

Введите правую спицу в изнаночный “бугорок” напротив первой открытой петли, перенесите эту петлю на левую спицу, затем провяжите 2 петли вместе лицевой (K2TOG) с первой открытой петлей.

\*Поднимите следующий изнаночный “бугорок”, перенесите его на левую спицу, провяжите 2 петли вместе с следующей открытой петлей, затем протяните предыдущую петлю через провязанную\*.

Повторяйте от \* до \* до окончания соединения всех открытых петель, образуя аккуратно сложенный и пришитый край горловины.

## РУКАВ

Рукава вяжутся по кругу лицевой гладью с убавками к манжете на круговых спицах 4 мм (US 6) длиной 40см (16 дюймов).

Начиная с центра подмышки, присоедините нить и поднимите 3/4/4/5/6/7/8/9/10 пет. с левой стороны подмышки, затем 76/76/78/78/80/82/84/86/88 пет. вдоль края проймы (2 петли на каждые 3 ряда), и, наконец, 3/4/4/5/6/7/8/9/10 пет. с правой стороны подмышки. Поставьте маркер, чтобы обозначить центр. Оборвите нить, чтобы позже присоединить её в другом месте. Теперь на спицах 82/84/86/88/92/96/100/104/108 петель.

Следующие 41 /42/43/44/46/48/50/52/54 пет. после центрального маркера перенесите на правую спицу, не провязывая. Поставьте МНР. Между маркерами 41/42/43/44/46/48/50/52/54 петель.

**Видео: [Немецкие укороченные ряды](#)**

Начиная от МНР, присоедините нить и вяжите укороченными рядами для формирования оката рукава.

Ряд 1 (ЛС): 8/8/9/9/10/11/12/13/14 лиц. Поверните.

Ряд 2 (ИС): изн. до МНР, перенесите маркер, 8/8/9/9/10/11/12/13/14 изн. после маркера. Поверните.

Ряд 3 (ЛС): лиц. до МНР, перенести маркер, 3 лиц. после последнего поворота. Поверните.

Ряд 4 (ИС): изн. до МНР, перенести маркер, 3 изн. после последнего поворота. Поверните.

Повторите ряды 3-4 всего 10 раз. Закончите изнаночным рядом (после поворотов останется 3/4/4/5/6/7/8/9/10 пет. перед центральным маркером). Укороченные ряды закончены.

Теперь вяжите лицевыми до МНР.

Вяжите по кругу лицевой гладью, пока длина рукава от подмышки не достигнет примерно 30/30/29/28/27/27/26/26/26 см (11¾/11¾/11 ½/11/1 0¾/10¾/10¼/1 0¼/1 0¼ дюймов), одновременно выполняя убавки в каждом 13/11 /11 /9/8/7 /6/6/5-м круговом ряду всего 6/7/7 /8/9/10/11 /12/13 раз.

**Видео: [Убавки](#)**

Убавки выполняются так: лиц. до 3 пет. перед центральным маркером, SSK, 1 лиц., перенесите центральный маркер, 1 лиц., K2TOG, лиц. до МНР. (убавлено 2 петли).

После всех убавок на спицах осталось 70/70/72/72/74/76/78/80/82 петель.

Перед тем как начать вязать манжету, примерьте изделие и проверьте длину рукава. Если нужно, свяжите несколько дополнительных круговых рядов, чтобы достичь желаемой длины (манжета добавит примерно 13 см [5 дюймов] к общей длине).

Снимите центральный маркер.

Переключитесь на круговые спицы 3 мм (US 2½) длиной 80 или 100 см (32 или 40 дюймов) для техники Magic Loop или на чулочные спицы.

Свяжите 1 круговой ряд с прибавками: \* 5 лиц., M1L \*, повторите 14/14/14/14/14/14/14/16/16 раз, закончите 0/0/2/2/4/6/8/0/2 лиц.

Теперь на спицах 84/84/86/86/88/90/92/96/98 петель. Свяжите 3 см (1¼ дюйма) резинкой 1x1 (1 лиц., 1 изн.).

Теперь вяжите резинку 1x1 поворотными рядами для формирования разреза:

Ряд 1 (ИС): \*1 лиц., 1 изн.\* , повторять до МНР, перенесите МНР, M1L.

Ряд 2 (ЛС): \*1 изн., 1 лиц.\* , повторять до последней петли, 1 изн.

Ряд 3 (ИС): \*1 лиц., 1 изн.\* , повторять до последней петли, 1 лиц.

Повторяйте ряды 2-3, пока резинка не достигнет общей длины 13 см (5 дюймов).

Перед закрытием петель итальянским способом выполните полу резинку.

Ряд 1 (ЛС): \*с1пр, 1 лиц.\* , повторять от \* до \* до последней петли, с1пр.

Ряд 2 (ИС): \*1 лиц., с1пр\* , повторять от \* до \* до последней петли, 1 лиц.

Закройте петли итальянским способом, аккуратно, не затягивая.

Второй рукав вяжите так же.

## ЗАВЕРШЕНИЕ

После завершения вязания аккуратно спрячьте все концы нитей. Затем постирайте и заблокируйте свитер, уделяя особое внимание зоне разреза. При блокировке сформируйте разрез так, чтобы его края лежали ровно и плоско. Также убедитесь, что манжеты и низ свитера после блокировки приблизительно одинаковой ширины с рукавами и основным телом изделия.

Ваше изделие готово — поздравляю! Надеюсь, вам понравился процесс вязания.

[Видео: Итальянское закрытие](#)

## ПЛЕЙЛИСТ

<https://youtube.com/playlist?list=PLnyc4NO4vq1pkQPUozNgpjGsMyOCTNAje&si=NYAyEACtX2qbFAJR>