









Размеры и мерки на выкройках указаны в дюймах, 1 дюйм = 2,54 см!

Размеры изделия: окружность груди 33½ (35½, 39½, 43½, 47½, 51½). Топ на фото размером 35½ дюйма; модель с припуском 3½ дюйма.

Пряжа Quince & Co. Spargow (100% органический лен; 168 ярдов [154 м]/ 1¼ унций [50 г]): цвет №204 - blue spruce. 5 (5, 6, 7, 7, 8) мотков. @CREATIVE_KNIT_

Спицы размер 3 (3.25 мм) и 4 (3.5 мм), прямые. Круговые спицы размера 3 (3.25 мм) длиной 16 дюймов. При необходимости измените размер спиц для достижения указанной в описании плотности вязания.

Маркеры; игла для трикотажа.

Плотность: 23 п и 31 р = 10x10 см лиц гладью на спицах большего размера; 19 п и 31 р = 10x10 см ажурным узором на спицах большего размера.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Топ связан поворотными рядами отдельными деталями, которые потом сшиваются. Ажурная вставка вяжется отдельно и потом пришивается к спинке и переду. Один край ажурной вставки вшивается в боковой шов, а другой край остается свободным.

Условные обозначения

Тубулярный способ закрытия петель:

Начальный круг 1: * 1лиц, снять 1п как изн с нитью перед работой; повторять от * до конца.

Начальный круг 2: * снять 1п как изн с нитью за работой, 1изн; повторять от * до конца. Обрезать нить, оставив хвост длиной 2 (2, 2¼, 2½, 2½, 2¾) ярда.

Шаг 1: Вдеть оставшийся хвост нити в иглу для трикотажа, ввести иглу в первую петлю как при изнаночном провязывании и вытянуть нить. Снять петлю со спицы.

Шаг 2: Ввести иглу в следующую изн петлю как при лицевом вязании (первая петля на спице) и вытянуть нить. Оставить петлю на спице.

Шаг 3: Ввести иглу в снятую лиц петлю как при лицевом вязании, затем ввести иглу в след лиц петлю на спице как при изн вязании (2-я петля на спице) и вытянуть нить.

Шаг 4: Ввести иглу в изн петлю на спице как при изн вязании. Вытянуть нить.

Шаг 5: Снять изн петлю и лиц петлю со спицы.

Повторять Шаги 2–5 пока не останется одна петля, закончив Шагом 2. Ввести иглу в снятую лиц петлю как при лицевом вязании, затем ввести иглу в изн петлю на спице как при изн вязании. Снять петлю со спицы.

ПЕРЕД

Набрать на прямые спицы меньшего размера 94 (98, 110, 120, 132, 142) п.

След ряд (лиц ряд): Лиц, *1лиц, 1изн; повторять от * до последней петли, 1лиц.

1п с двух сторон вязать платочной вязкой для кромки, вязать резинкой 1лиц, 1изн 1дюйм, закончив лиц рядом. Перейти на спицы большего размера.

Ряд прибавки (изн ряд): Лиц, изн до последней петли, равномерно прибавив 2 (4, 4, 5, 5, 6)п, 1лиц —96 (102, 114, 125, 137, 148) п.

Продолжая вязать по 1 п с двух сторон платочной вязкой, вязать лиц гладью до высоты изделия 12 (12¼, 12½, 12¾, 12¾, 12½) дюймов от наборного края, закончив изн рядом.

Формирование пройм: закрыть по 6 (6, 7, 9, 12, 12)п в начале след 2 рядов, затем закрыть по 4 (4, 6, 6, 7, 9)п в начале следующих 2 рядов—76 (82, 88, 95, 99, 106) п.

Ряд убавок (лиц ряд): 3лиц, 2лиц вместе, вязать по рисунку до последних 5п, ssk, 3лиц—2п убавлено.

Повторять Ряд убавок в каждом лиц ряду еще 4 (6, 7, 9, 11, 13) раза—66 (68, 72, 75, 75, 78) п. Вязать до высоты от проймы 5½ (6, 6¼, 6½, 7, 7) дюймов, закончив изн рядом.

Формирование выреза горловины:

След ряд (лиц ряд): 21 (21, 22, 23, 23, 24)лиц, присоединить новую нить и закрыть 24 (26, 28, 29, 29, 30)п, лиц до конца — осталось по 21 (21, 22, 23, 23, 24)п с каждой стороны.

Продолжить вязать обе стороны раздельно, со стороны выреза горловины закрыть 5п 1 раз, затем закрыть 3п 1 раз — с обеих сторон осталось по 13 (13, 14, 15, 15, 16) п.

Провязать 1 изн ряд.

Ряд убавок (лиц ряд): лиц до последних 4п перед вырезом горловины, ssk, 2лиц; 2лиц, 2лиц вместе, лиц до конца — по 1 п убавлено с двух сторон выреза горловины.

Повторять Ряд убавок в каждом лиц ряду еще 1 (1, 2, 3, 3, 4) раз — осталось по 11п с двух сторон. Закрыть все петли.

СПИНКА

Набрать на прямые спицы меньшего размера 94 (98, 110, 120, 132, 142) п.

След ряд (лиц ряд): Лиц, *1лиц, 1изн; повторять от * до последней петли, 1лиц.

1п с двух сторон вязать платочной вязкой для кромки, вязать резинкой 1лиц, 1изн 1дюйм, закончив лиц рядом. Перейти на спицы большего размера.

Ряд убавок (изн ряд): Лиц, 0 (5, 5, 5, 4, 5)изн, [2изн вместе, 7 (4, 6, 5, 4, 6)изн] 10 (14, 12, 15, 20, 16) раз, 2изн вместе, 0 (5, 5, 6, 4, 5)изн, 1лиц —83 (83, 97, 104, 111, 125) п.

Вязать Ряды 1–4 по схеме Ажурного узора 8 раз, затем провязать Ряд 1 еще 1 раз.

След ряд (изн ряд): Лиц, изн до последней петли, 1лиц.

Ряд прибавки (лиц ряд): 5 (5, 8, 2, 5, 7)лиц, [добавить петлю из протяжки, 6 (4, 5, 5, 4, 5)лиц] 12 (18, 16, 20, 25, 22) раз, добавить петлю из протяжки, 6 (6, 9, 2, 6, 8)лиц —96 (102, 114, 125, 137, 148) п.

Продолжая вязать по 1 п с двух сторон платочной вязкой, вязать лиц гладью до высоты изделия 12 (12¼, 12½, 12¾, 12¾, 12½) дюймов от наборного края, закончив изн рядом.

Формирование пройм: закрыть по 6 (6, 7, 9, 12, 12) п в начале след 2 рядов, затем закрыть по 4 (4, 6, 6, 7, 9)п в начале след 2 рядов —76 (82, 88, 95, 99, 106)п.

Ряд убавок (лиц ряд): 3лиц, 2лиц вместе, вязать по рисунку до последних 5п, ssk, 3лиц — 2п убавлено.

Повторять Ряд убавок в каждом лиц ряду еще 4 (6, 7, 9, 11, 13) раза — 66 (68, 72, 75, 75, 78)п. Вязать до высоты проймы 6 (6½, 7, 7½, 8, 8¼) дюймов, закончив изн рядом.

Формирование выреза горловины:

След ряд (лиц ряд): 13лиц, присоединить новую нить и закрыть 40 (42, 46, 49, 49, 52) п. лиц до конца — осталось по 13п с двух сторон. Продолжить вязать обе стороны раздельно, провязать 1 изн ряд.

Ряд убавок (лиц ряд): лиц до последних 4п перед вырезом горловины, ssk, 2лиц; 2лиц, 2лиц вместе, лиц до конца — по 1 п убавлено с двух сторон выреза горловины.

Провязать 1 изн ряд. Повторить ряд убавок — осталось по 11п с двух сторон. Закрывать все петли.

АЖУРНАЯ ВСТАВКА

Набрать на спицы большего размера 82 (86, 93, 101, 107, 114) п. Вязать платочной вязкой ¾ дюйма, закончив лиц рядом.

Ряд убавок (изн ряд): 5 (7, 3, 4, 3, 3)лиц, [2лиц вместе, 5 (3, 4, 4, 5, 3)лиц] 10 (14, 14, 15, 14, 21) раз, 2лиц вместе, 5 (7, 4, 5, 4, 4)лиц — 71 (71, 78, 85, 92, 92) п.

След ряд (лиц ряд): снять 1п как изн с нитью перед работой. 1изн, вязать по схеме Ажурного узора до конца.

След ряд (изн ряд): вязать по схеме Ажурного узора до последних 2п, 1изн, 1лиц. Продолжать вязать по рисунку до высоты 10 (10½, 11, 11½, 11¾, 12¼) дюймов от наборного края, закончив лиц рядом.

Формирование проймы: в начале изн ряда закрыть 5 (5, 6, 7, 10, 10) п 1 раз, затем закрыть 4 (4, 5, 5, 6, 7) п 1 раз—62 (62, 67, 73, 76, 75) п.

Ряд убавок (лиц ряд): вязать по рисунку до последних 3п, ssk, 1лиц — 1п убавлена.

Повторять Ряд убавок в каждом лиц ряду еще 4 (4, 5, 8, 8, 9) раза — 57 (57, 61, 64, 67, 65) п. Вязать до высоты проймы 5½ (6, 6½, 6¾, 7¼, 7¼) дюймов, закончив изн рядом.

Формирование выреза горловины:

След ряд (лиц ряд): вязать по рисунку 18 (18, 19, 20, 21, 20)п, присоединить новую нить и закрыть 21 (21, 23, 24, 25, 25)п, вязать до конца по рисунку — по 18 (18, 19, 20, 21, 20)п с двух сторон.

Продолжить вязать обе стороны раздельно, со стороны выреза горловины закрыть по 4п 1 раз, затем закрыть по 2 (3, 3, 3, 3, 2) п 1 раз— осталось по 12 (11, 12, 13, 14, 14)п с двух сторон. Провязать 1 изн ряд.

Ряд убавок (лиц ряд): лиц до последних 2п перед вырезом горловины, ssk; 2лиц вместе, вязать по рисунку до конца — 1п убавлена с двух сторон выреза горловины.

Повторять Ряд убавок в каждом лиц ряду еще 1 (1, 1, 2, 2, 3) раз — осталось по 10 (9, 10, 10, 11, 10)п с двух сторон. Закрывать все петли.

СБОРКА


Заправить концы нитей. Провести влажно-тепловую обработку деталей. Приложите ажурную вставку к детали переда с лицевой стороны. Удерживая эти 2 части вместе, матрасным швом, начиная с правого подреза рукава, сшить правый боковой шов вместе со Спинкой. После окончания кромки ажурной вставки сшиваются только части Переда и Спинки. Сшить левый боковой шов Переда и Спинки. Удерживая ажурную вставку и Перед вместе, сшить плечевые швы Переда и Спинки.

Обработка правой проймы: на круговые спицы меньшего размера с лиц стороны, удерживая ажурную вставку и Перед вместе, набрать лицевыми 94 (100, 112, 120, 134, 140)п по краю проймы, провязываю петли обеих частей Переда и ажурного узора. Поместить маркер и соединить работу в круг. Провязать 3 круга резинкой 1лиц, 1изн. Закрывать все петли по рисунку.

Обработка левой проймы: на круговые спицы меньшего размера с лиц стороны набрать лицевыми 94 (100, 112, 120, 134, 140)п по краю проймы, не присоединяя ажурную вставку. Поместить маркер и соединить работу в круг. Провязать 3 круга резинкой 1лиц, 1изн. Закрывать все петли по рисунку. @ CREATIVE_KNIT_

Обработка горловины: на круговые спицы меньшего размера с лиц стороны, удерживая ажурную вставку и Перед вместе и начиная с левого плечевого шва, набрать лицевыми 56 (58, 62, 62, 64, 64)п через оба слоя частей переда и ажурной вставка по краю горловины, затем 50 (54, 56, 58, 60, 60)п вдоль выреза горловины Спинки — 106 (112, 118, 120, 124, 124) п. Поместить маркер и соединить работу в круг. Начиная с 1лиц, провязать 3 круга резинкой 1лиц, 1изн. используя тубулярный метод закрытия петель (см. Условные обозначения), закрыть все петли.

Ажурный узор



раппорт 7п

Обозначения

□	Лиц в лиц р., изн в изн р.
•	Изн в лиц р., лиц в изн р.
○	Накид
⤴	2лиц вместе в изн рядах
λ	снять 1п как лицевую, 2лиц вместе, протянуть провязанную петлю через снятую
↘	Ssk (снять 1п как лиц, снять следующую 1п как лиц, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)
□	раппорт

