




SHICANE Унисекс велокардиган с
формированным локтем от Cookie
A.



БРУКЛИНСКИЙ ТВИД

КОМПОНЕНТЫ CHICANE

Материалы Версия для женщин Приблизительно 935 (970, 1055, 1105) (1180, 1290, 1375) (1470, 1560, 1625) ярдов пряжи из шерсти средней толщины 7 (7, 8, 8) (9, 10, 10) (11, 12, 12) мотков Brooklyn Tweed Shelter (100% американская шерсть Тарги-Колумбия; 140 ярдов / 50 г) Снято в цвете Старый мир

Версия для мужчин 1130 (1175, 1280, 1345) (1415, 1545, 1665) (1770, 1865, 1940) ярдов пряжи из шерсти средней толщины 9 (9, 10, 10) (11, 12, 12) (13, 14, 14) мотков Brooklyn Tweed Shelter (100% американская шерсть Тарги-Колумбия; 140 ярдов / 50 г) Снято в цвете Сова

Образец Рабочий образец 19 петель и 30 рядов = 4" в лицевой глади с иглой для образца; до блокировки

Готовый образец 18 петель и 28 рядов = 4" в лицевой глади с иглой для образца; после блокировки

Спицы Размер А (игла для образца) Одна круглая спица 24" и набор из четырех или пяти чулочных спиц нужного размера для получения указанного образца Рекомендуемый размер: 5 мм (US 8)

Размер В (игла для резинки) Одна круглая спица 24" на один размер меньше, чем игла для образца Рекомендуемый размер: 4½ мм (US 7)

Готовые размеры 34 (35¼, 38, 41) (43¾, 47, 49½) (52¾, 56, 58¾)" готовое (заблокированное) изделие по объему груди/грудной клетки



Обратите внимание, как размеры разбиты в скобках для удобства следования инструкциям. Запомните, в каком положении в каком наборе скобок находится ваш выбранный размер перед началом.

Предполагаемая свобода: от 1" до 3" Образец для женщин показан в размере 35¼" с 1" свободы на модели Образец для мужчин показан в размере 43¾" с 2¾" свободы на модели

Дополнительные инструменты Тупая игла для вышивки, крючок 4½ мм (US 7) (по желанию), острая швейная игла, швейная нить в подходящем цвете, маркер петель Только для женской версии: одна разъемная молния 22 (22, 22, 22) (24, 24, 24) (24, 24, 24)" Только для мужской версии: одна разъемная молния 26 (26, 26, 26) (28, 28, 28) (28, 28, 28)"

Уровень навыков

óóóëë




5¼
 (5½,
 5¾,
 5¾)
 (6¼,
 6½,
 6½)
 (6¾, 7,
 7¼)"

17" не включая
 дополнительную
 форму части
 локтя


5¾
 (6¾,
 6¾,
 7)
 (7,
 7½,
 7½)
 (8,
 8½,
 9)"4
 (4,
 3½,
 3½)
 (3½,
 4,
 4½)
 (4½,
 4,
 3½)"

4 (3¾,
 4¼,
 4¼)
 (4¼,
 4½,
 4¾) (5,
 5, 5)"



8 (8,
 8½,
 8½)
 (9¼,
 9¼,
 10¼)
 (10¼,
 11,
 11)"

¾"



17
 (17¾,
 19,
 20½)
 (21¾,
 23½,
 25)
 (26¾,
 28,
 29¾)"

15
 (16,
 17¼,
 18¾)
 (20,
 21¼,
 23)
 (25,
 26¼,
 27¾)"

¾"

7 (7¼,
 7½,
 8) (8,
 8¼,
 8½)
 (8¾,
 9, 9)"

14
 (14,
 14¼,
 14¼)
 (14½,
 14½,
 14¾)
 (14¾,
 15,
 15)"

О ДАННОМ ДИЗАЙНЕ Эти спортивные кардиганы имеют очень длинные рукава и облегающий силуэт, идеально подходят для велоспорта в холодные месяцы. Аэродинамические ребристые детали на локтях (вяжутся боком и формируются по мере вязания) делают этот предмет особенным и добавляют интерес к, казалось бы, простой конструкции. И что самое лучшее, схема Куки предлагает множество вариантов размеров как для мужчин, так и для женщин!

ЗАМЕТКИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

•Перед и спинка вяжутся плоско. •Формованные манжеты вяжутся плоско с формированием, а затем сшиваются, чтобы создать кольцо. •Петли поднимаются вдоль края манжеты и вяжутся по кругу для нижней части руки. •Верхняя часть руки вяжется аналогично, поднимая петли с другой стороны манжеты, по кругу до подмышки, а затем плоско для капюшона рукава.

•Женская и мужская версии имеют одинаковый диапазон размеров груди/грудной клетки. Однако длины разные, и для женской версии предусмотрено формирование талии. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции и обратите внимание на те инструкции, которые нужно выполнить для выбранной вами версии.

УЗОРЫ ПЕТЕЛЬ2x2

Резинка (кратное 4
петлям + 2)

Ряд 1 (ЛС): Вязать 2, *изнаночная 2, вязать 2; повторять от * до конца ряда. Ряд 2 (ИС): Изнаночная 2, *вязать 2, изнаночная 2; повторять от * до конца ряда.

Повторяйте ряды 1-2 для узора.

Лицевая гладь (любое
количество петель)

Ряд 1 (ЛС): Вязать все петли. Ряд
2 (ИС): Изнаночная все петли.

Повторяйте ряды 1-2 для узора.



НАЗАДС помощью кругового спиц размером В (рекомендуется 4½ мм/US 7) наберите 74 (78, 86, 90) (98, 106, 110) (118, 126, 130) петель, используя метод длинного хвоста. Не соединяйте; работайте вперед и назад рядами.

Выполните резинку 2x2, начиная с изнаночного ряда, пока изделие не достигнет 2" от края набора, заканчивая готовым к работе лицевым рядом. Переключитесь на круговые спицы размера А (рекомендуется 5 мм/US 8).

Только размеры для женщин и мужчин 34 (35¾, --, 41) (42, --, 49½) (52¾, --, 58¾): С лицевой стороны к себе, свяжите 1, М1; вяжите до последней петли, М1, свяжите 1 – 76 (80, --, 92) (--, --, 112) (120, --, 132) петель.

Возобновление для всех размеров: У вас теперь на спицах 76 (80, 86, 92) (98, 106, 112) (120, 126, 132) петель. Свяжите 1 (1, 2, 1) (2, 2, 1) (1, 2, 1) ряд(ов) ровно лицевой гладью, заканчивая изнаночным рядом.

Только для мужской версии: Продолжайте вязать лицевой гладью, пока изделие не достигнет 17 (17, 17½, 17½) (17½, 17½, 18) (18, 18, 18)" от края набора, заканчивая готовым к работе лицевым рядом.

Только для женской версии: Формирование талии. Уменьшение талии (лицевой ряд): Свяжите 1, SSK, вяжите до последних 3 петель, K2tog, свяжите 1. (уменьшено 2 петли)

Продолжайте вязать лицевой гладью, повторяя ряд уменьшения талии каждые 8 рядов еще 3 раза.

По завершении этого раздела вы выполните ряд уменьшения талии 4 раза всего; у вас теперь на спицах 68 (72, 78, 84) (90, 98, 104) (112, 118, 124) петель.

Продолжайте вязать лицевой гладью, пока изделие не достигнет 7½" от края набора, заканчивая готовым к работе лицевым рядом.

Формирование груди. Увеличение груди (лицевой ряд): Свяжите 1, М1, вяжите до последней петли, М1, свяжите 1. (увеличено 2 петли)

Продолжайте вязать лицевой гладью, повторяя ряд увеличения груди каждые 12 рядов еще 3 раза.

По завершении этого раздела вы выполните ряд увеличения груди 4 раза всего; у вас теперь на спицах 76 (80, 86, 92) (98, 106, 112) (120, 126, 132) петель.

Продолжайте вязать лицевой гладью, пока изделие не достигнет 14 (14, 14¼, 14¼) (14½, 14½, 14¾) (14¾, 15, 15)" от края набора, заканчивая готовым к работе лицевым рядом.

Возобновление для обеих версий: Формирование проймы. Закройте 3 (3, 3, 4) (5, 6, 7) (8, 8, 9) петель в начале следующих 2 рядов – останется 70 (74, 80, 84) (88, 94, 98) (104, 110, 114) петель.

Ряд уменьшения проймы 1 (лицевой ряд): Свяжите 1, K2tog, вяжите до последних 3 петель, SSK, свяжите 1. (уменьшено 2 петли) Ряд уменьшения проймы 2 (изнаночный ряд): Провяжите 1, SSP, вяжите до последних 3 петель, P2tog, провяжите 1. (уменьшено 2 петли)

Повторите последние 2 ряда уменьшения проймы 0 (0, 0, 0) (1, 1, 1) (1, 1, 2) раз, затем выполните ряд уменьшения проймы 1 (только лицевой) на следующих 2 (3, 4, 5) (5, 6, 7) (8, 9, 9) лицевых рядах – останется 62 (64, 68, 70) (70, 74, 76) (80, 84, 84) петель.

По завершении этого раздела вы выполните ряд уменьшения проймы (либо 1, либо 2) всего 4 (5, 6, 7) (9, 10, 11) (12, 13, 15) раз.

Только для женской версии:Продолжайте вязать лицевой гладью, пока пройма не достигнет 7 (7¼, 7½, 8) (8, 8¼, 8½) (8¾, 9, 9)" заканчивая изнаночным рядом.

Только для мужской версии:Продолжайте вязать лицевой гладью, пока пройма не достигнет 8 (8¼, 8½, 9) (9, 9¼, 9½) (9¾, 10, 10)" заканчивая изнаночным рядом.

Возобновление для обеих версий:Формирование плеч. Закройте 6 (5, 6, 6) (6, 6, 7) (7, 7, 7) петель в начале следующих 4 рядов, затем закройте 6 (7, 7, 7) (7, 8, 7) (8, 9, 8) петель в начале следующих 2 рядов.

Закройте оставшиеся 26 (30, 30, 32) (32, 34, 34) (36, 38, 40) петель.

ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬС помощью кругового спицы размера В (рекомендуется 4½ мм/US 7) наберите 38 (38, 42, 46) (50, 54, 54) (58, 62, 66) петель, используя метод длинного хвоста. Не соединяйте; работайте вперед и назад рядами.

Выполните резинку 2x2, начиная с изнаночного ряда, пока изделие не достигнет 2" от края набора, заканчивая готовым к работе лицевым рядом. Переключитесь на круговые спицы размера А (рекомендуется 5 мм/US 8).

Размеры для женщин и мужчин -- (--, --, --) (43¾, 47, --) (--, --, --) только:С лицевой стороны, провяжите 1, SSK, провяжите до конца ряда. (1 петля убавлена)

Размеры для женщин и мужчин -- (35¼, 38, --) (--, --, 49½) (52¾, 56, --) только:С лицевой стороны, провяжите 1, М1, провяжите до конца ряда. (1 петля добавлена)

Возобновление для всех размеров:У вас теперь на спицах 38 (39, 43, 46) (49, 53, 55) (59, 63, 66) петель.

Выполните 2 (1, 1, 2) (1, 1, 1) (1, 1, 2) ряда лицевой гладью, заканчивая изнаночным рядом.

Только для мужской версии:Продолжайте вязать лицевой гладью, пока изделие не достигнет 17 (17, 17½, 17½) (17½, 17½, 18) (18, 18, 18)" от края набора, заканчивая готовым к работе лицевым рядом.

Только для женской версии:Формирование талии. Уменьшение талии (лицевой ряд): Провяжите 1, SSK, провяжите до конца ряда. (1 петля убавлена)

Продолжайте вязать лицевой гладью, повторяя ряд уменьшения талии каждые 8 рядов еще 3 раза.

По завершении этого раздела вы выполните ряд уменьшения талии 4 раза всего; у вас теперь на спицах 34 (35, 39, 42) (45, 49, 51) (55, 59, 62) петель.

Продолжайте вязать лицевой гладью, пока изделие не достигнет 7½" от края набора, заканчивая готовым к работе лицевым рядом.



Форма увеличения груди (PC): Вязать 1, M1, вязать до конца ряда. (1 петля увеличена)

Продолжайте вязать лицевой гладью, повторяя ряд увеличения груди каждые 12 рядов еще 3 раза.

По завершении этого раздела вы выполните ряд увеличения груди 4 раза; у вас теперь на спицах 38 (39, 43, 46) (49, 53, 55) (59, 63, 66) петель.

Продолжайте вязать лицевой гладью, пока изделие не достигнет 14 (14, 14¼, 14¾) (14½, 14½, 14¾) (14¾, 15, 15)" от начального края, заканчивая готовым к работе над PC.

Возобновление обеих версий: Форма пройм.
Закрывать 3 (3, 3, 4) (5, 6, 7) (8, 8, 9) петель в начале следующего ряда (PC) – останется 35 (36, 40, 42) (44, 47, 48) (51, 55, 57) петель. Провязать 1 ряд ровно (ИС).

Ряд уменьшения проймы 1 (PC): Вязать 1, K2tog, вязать до конца ряда. (1 петля уменьшена) Ряд уменьшения проймы 2 (ИС): Изнаночная до последних 3 петель, P2tog, изнаночная 1. (1 петля уменьшена)

Повторите последние 2 ряда уменьшения проймы 0 (0, 0, 0) (1, 1, 1) (1, 1, 2) раз, затем выполните ряд уменьшения проймы 1 (только PC) на следующих 2 (3, 4, 5) (5, 6, 7) (8, 9, 9) рядах PC – останется 31 (31, 34, 35) (35, 37, 37) (39, 42, 42) петель.

По завершении этого раздела вы выполните ряд уменьшения проймы (либо 1, либо 2) всего 4 (5, 6, 7) (9, 10, 11) (12, 13, 15) раз.

Только для женской версии: Продолжайте вязать лицевой гладью, пока пройма не достигнет 4 (4¼, 4½, 5) (5, 5¼, 5½) (5¾, 6, 6)" заканчивая готовым к работе над ИС.

Только для мужской версии: Продолжайте вязать лицевой гладью, пока пройма не достигнет 5 (5¼, 5½, 6) (6, 6¼, 6½) (6¾, 7, 7)" заканчивая готовым к работе над ИС.

Возобновление обеих версий: Форма шеи. Закрывать 6 (7, 8, 9) (8, 9, 8) (9, 11, 12) петель в начале следующего ряда (ИС).

Ряд уменьшения шеи (PC): Вязать до последних 3 петель, SSK, вязать 1. (1 петля уменьшена)

Повторяйте ряд уменьшения шеи в каждом ряду PC еще 6 (6, 6, 6) (7, 7, 7) (7, 7, 7) раз.

По завершении этого раздела вы выполните ряд уменьшения шеи всего 7 (7, 7, 7) (8, 8, 8) (8, 8, 8) раз; у вас теперь на спицах 18 (17, 19, 19) (19, 20, 21) (22, 23, 22) петель.

Вяжите ровно лицевой гладью, пока пройма не достигнет такой же длины, как и спинка, заканчивая ИС.

Форма плеча. Закрывать 6 (5, 6, 6) (6, 6, 7) (7, 7, 7) петель в начале следующих 2 рядов PC, затем закройте оставшиеся 6 (7, 7, 7) (7, 8, 7) (8, 9, 8) петель в следующем ряду PC.

ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ С круговыми спицами размера В (рекомендуется 4½ мм/US 7), наберите 38 (38, 42, 46) (50, 54, 54) (58, 62, 66) петель, используя метод длинного хвоста. Не соединяйте; вяжите вперед и назад рядами.

Вяжите резинку 2x2, начиная с изнаночного ряда, пока изделие не достигнет 2" от края набора, заканчивая готовым к работе с лицевым рядом. Переключитесь на круговые спицы размера А (рекомендуется 5 мм/US 8).

Размеры для женщин и мужчин -- (43¾, 47, --) (44, 48, --) (45, 49, --) только: С лицевой стороны к себе, вяжите до последних 3 петель, K2tog, вяжите 1. (1 петля уменьшена)

Размеры для женщин и мужчин -- (35¼, 38, --) (36, 39, --) (37, 40, --) (38, 41, --) (39, 42, --) (40, 43, --) (41, 44, --) (42, 45, --) (43, 46, --) (44, 47, --) (45, 48, --) (46, 49, --) (47, 50, --) (48, 51, --) (49, 52, --) (50, 53, --) (51, 54, --) (52, 56, --) только: С лицевой стороны к себе, вяжите до последней петли, M1, вяжите 1. (1 петля увеличена)

Возобновление всех размеров: У вас теперь на спице 38 (39, 43, 46) (49, 53, 55) (59, 63, 66) петель.

Свяжите 2 (1, 1, 2) (1, 1, 1) (1, 1, 2) ряда лицевой гладью, заканчивая изнаночным рядом.

Только для мужской версии: Продолжайте вязать лицевой гладью, пока изделие не достигнет 17 (17, 17½, 17½) (17½, 17½, 18) (18, 18, 18)" от края набора, заканчивая готовым к работе с изнаночным рядом.

Только для женской версии: Форма талии
Уменьшение талии Ряд (ЛС): Вяжите до последних 3 петель, K2tog, вяжите 1. (1 петля уменьшена)

Продолжайте вязать лицевой гладью, повторяя ряд уменьшения талии каждые 8 рядов еще 3 раза.

По завершении этого раздела вы выполните ряд уменьшения талии 4 раза всего; у вас теперь на спице 34 (35, 39, 42) (45, 49, 51) (55, 59, 62) петли.

Продолжайте вязать лицевой гладью, пока изделие не достигнет 7½" от края набора, заканчивая готовым к работе с лицевым рядом.

Форма увеличения груди Увеличение ряда (ЛС): Вяжите до последней петли, M1, вяжите 1. (1 петля увеличена)

Продолжайте вязать лицевой гладью, повторяя ряд увеличения груди каждые 12 рядов еще 3 раза.

По завершении этого раздела вы выполните ряд увеличения груди 4 раза всего; у вас теперь на спице 38 (39, 43, 46) (49, 53, 55) (59, 63, 66) петель.

Продолжайте вязать лицевой гладью, пока изделие не достигнет 14 (14, 14¼, 14¼) (14½, 14½, 14¾) (14¾, 15, 15)" от края набора, заканчивая готовым к работе с изнаночным рядом.

Возобновление обеих версий: Форма проймы
Закрывать 3 (3, 3, 4) (5, 6, 7) (8, 8, 9) петель в начале следующего ряда (ИР) – останется 35 (36, 40, 42) (44, 47, 48) (51, 55, 57) петель.

Уменьшение проймы Ряд 1 (ЛС): Вяжите до последних 3 петель, SSK, вяжите 1. (1 петля уменьшена)
Уменьшение проймы Ряд 2 (ИР): Изнаночная 1, SSP, изнаночная до конца. (1 петля уменьшена)

Повторите последние 2 ряда уменьшения проймы 0 (0, 0, 0) (1, 1, 1) (1, 1, 2) раз, затем выполните ряд уменьшения проймы 1 (только ЛС) в следующих 2 (3, 4, 5) (5, 6, 7) (8, 9, 9) рядах ЛС – останется 31 (31, 34, 35) (35, 37, 37) (39, 42, 42) петель.

По завершении этого раздела вы выполните ряд уменьшения проймы (либо 1, либо 2) всего 4 (5, 6, 7) (9, 10, 11) (12, 13, 15) раз.

Только для женской версии: Продолжайте в лицевой глади, пока пройма не достигнет 4 (4¼, 4½, 5) (5, 5¼, 5½) (5¾, 6, 6)", заканчивая готовым к работе лицевым рядом.

Только для мужской версии: Продолжайте в лицевой глади, пока пройма не достигнет 5 (5¼, 5½, 6) (6, 6¼, 6½) (6¾, 7, 7)", заканчивая готовым к работе лицевым рядом.

Возобновление обеих версий: Формирование выреза. Закройте 6 (7, 8, 9) (8, 9, 8) (9, 11, 12) петель в начале следующего ряда (лицевая сторона).

Ряд уменьшения выреза (лицевая сторона): Лицевая 1, K2tog, вяжите до конца. (1 петля уменьшена)

Повторяйте ряд уменьшения выреза в каждом лицевом ряду еще 6 (6, 6, 6) (7, 7, 7) (7, 7, 7) раз.

По завершении этого раздела вы выполните ряд уменьшения выреза в общей сложности 7 (7, 7, 7) (8, 8, 8) (8, 8, 8) раз; у вас теперь 18 (17, 19, 19) (19, 20, 21) (22, 23, 22) петель на спице.

Работайте ровно в лицевой глади, пока пройма не достигнет такой же длины, как и для спинки, заканчивая лицевым рядом.

Формирование плеча. Закройте 6 (5, 6, 6) (6, 6, 7) (7, 7, 7) петель в начале следующих 2 изнаночных рядов, затем закройте оставшиеся 6 (7, 7, 7) (7, 8, 7) (8, 9, 8) петель в следующем изнаночном ряду.

РУКАВА – СДЕЛАЙТЕ 2BandWith Размер А
круговой спицей (рекомендуется 5 мм/US 8), наберите 16 петель. Не соединяйте, работайте вперед и назад рядами.

Ряд 1 (изнаночная сторона): Изнаночная 1, поставьте маркер, [изнаночная 2, лицевая 2] до последних трех петель, изнаночная 3. Ряд 2 (лицевая сторона): Лицевая 3, [изнаночная 2, лицевая 2] до маркера, снимите маркер, лицевая 1. Ряд 3: То же самое, что и ряд 1. Ряд 4: Лицевая 3, [изнаночная 2, лицевая 2] до маркера, снимите маркер, M1, лицевая 1. (1 петля увеличена)

Продолжайте работать в установленной резинке 2x2, сохраняя лицевую кромочную петлю для первой и последней петли каждого ряда, и увеличивая одну петлю после маркера в каждом 4-м ряду, как написано ниже:

Ряды 5-7 и все ряды без увеличения: Работайте петли как установлено. Ряд 8: Лицевая 3, [изнаночная 2, лицевая 2] до маркера, снимите маркер, M1, лицевая 2. Ряд 12: Лицевая 3, [изнаночная 2, лицевая 2] до маркера, снимите маркер, M1P, лицевая 3. Ряд 16: Лицевая 3, [изнаночная 2, лицевая 2] до маркера, снимите маркер, M1P, изнаночная 1, лицевая 3. Ряд 20: Лицевая 3, [изнаночная 2, лицевая 2] до маркера, снимите маркер, M1, изнаночная 2, лицевая 3. Ряд 24: Лицевая 3, [изнаночная 2, лицевая 2] до маркера, снимите маркер, M1, лицевая 1, изнаночная 2, лицевая 3. Ряд 28: Лицевая 3, [изнаночная 2, лицевая 2] до маркера, снимите маркер, M1P, лицевая 2, изнаночная 2, лицевая 3. Ряд 32: Лицевая 3, [изнаночная 2, лицевая 2] до маркера, снимите маркер, M1P, изнаночная 1, лицевая 2, изнаночная 2, лицевая 3.

Работайте ровно без дальнейших увеличений, пока полоса не достигнет 6½ (6½, 7½, 7½) (8¼, 10, 11) (12, 12¾, 13¾)", заканчивая готовым к работе лицевым рядом.

Следующий ряд (лицевая сторона): Работайте петли как установлено до 1 петли перед маркером, поставьте новый маркер, снимите 1 лицевой, уберите старый маркер, лицевая 1, PSSO, работайте петли как установлено до конца ряда.

Работайте 3 ряда ровно в установленной резинке.

Ряд уменьшения (лицевая сторона): Лицевая 1, [лицевая 2, изнаночная 2] до 1 петли перед маркером, лицевая 1, снимите маркер, SSK, работайте петли как установлено до конца ряда. (1 петля уменьшена)

Повторяйте последние 4 ряда, пока не останется 1 петля после маркера. Работайте ровно без уменьшений, пока полоса не достигнет 11½ (11½, 12½, 12½) (13¼, 15, 16) (17, 17¾, 18¾)". Закройте все петли. Аккуратно сшейте край набора с краем закрытия.

Нижняя рукаС помощью спиц размера А (рекомендуется 5 мм/US 8) поднимите и свяжите 52 (52, 56, 56) (60, 68, 72) (76, 80, 84) петель вдоль нижнего края полосы (той, что ближе к формированию), начиная и заканчивая на шве. Установите маркер для начала ряда и соедините для работы по кругу.

Следующий ряд: Вязать 1, *изнаночная 2, лицевая 2; повторять от * до последних 3 петель, изнаночная 2, лицевая 1.

Ряд уменьшения рукава: SSK, вяжите петли как установлено до последних 2 петель в ряду, K2tog. (Уменьшено 2 петли)

Продолжайте в установленной резинке, повторяя ряд уменьшения рукава каждый 8-й (8-й, 8-й, 8-й) (8-й, 4-й, 4-й) (4-й, 4-й, 4-й) ряд 7 (7, 8, 8) (8, 12, 12) (14, 14, 16) раз.

По завершении этого раздела вы выполните ряд уменьшения рукава в общей сложности 8 (8, 9, 9) (9, 13, 13) (15, 15, 17) раз; у вас теперь 36 (36, 38, 38) (42, 42, 46) (46, 50, 50) петель на спицах.

Вяжите ровно, как установлено, пока нижняя рука не достигнет 10" для женской версии (10½" для мужской версии) от ряда подъема. Закройте все петли по узору.

ВЕРХНЯЯ РУКАС помощью спиц размера А (рекомендуется 5 мм/US 8) поднимите и свяжите 52 (52, 56, 56) (60, 68, 72) (76, 80, 84) петель вдоль верхнего края полосы, начиная и заканчивая на шве. Установите маркер для начала ряда и соедините для работы по кругу.

Начните вязать лицевую гладь; свяжите 5 рядов ровно.

Ряд увеличения рукава: Вязать 1, M1, вязать до последней петли в ряду, M1, вязать 1. (Увеличено 2 петли)

Повторяйте ряд увеличения рукава каждый 6-й ряд 1 (2, 2, 3) (3, 2, 2) (2, 2, 3) раз.

По завершении этого раздела вы выполните ряд увеличения рукава в общей сложности 2 (3, 3, 4) (4, 3, 3) (3, 3, 4) раз; у вас теперь 56 (58, 62, 64) (68, 74, 78) (82, 86, 92) петель на спицах.

Вяжите ровно, пока изделие не достигнет 17" для женской версии (18" для мужской версии), от края манжеты, измеряя вдоль короткого края (не включая формованную часть локтя).

Форма крышкиСледующий ряд: Вязать до 3 (3, 3, 4) (5, 6, 7) (8, 8, 9) петель перед концом ряда. Удалите маркер и закройте 6 (6, 6, 8) (10, 12, 14) (16, 16, 18) петель для подмышки, вяжите до конца – останется 50 (52, 56, 56) (58, 62, 64) (66, 70, 74) петель.

Вяжите капюшон рукава взад и вперед рядами лицевой глади на круговых спицах размера А.

Свяжите 1 ряд ровно (изнаночная сторона).

Закройте 2 петли в начале следующих 2 рядов – останется 46 (48, 52, 52) (54, 58, 60) (62, 66, 70) петель.

Ряд уменьшения крышки: Вязать 1, SSK, вязать до последних 3 петель в ряду, K2tog, вязать 1. (Уменьшено 2 петли)

Только для женской версии: Повторяйте ряд уменьшения крышки через ряд 3 (4, 4, 4) (5, 6, 6) (7, 7, 7) раз, затем каждый 4-й ряд 4 раза, затем через ряд 4 раза.

По завершении этого раздела вы выполните ряд уменьшения крышки в общей сложности 12 (13, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 16) раз; у вас теперь 22 (22, 26, 26) (26, 28, 30) (30, 34, 38) петель на спице.

Закройте 2 петли в начале следующих 2 рядов, затем закройте 3 петли в начале следующих 0 (0, 2, 2) (2, 2, 2) (2, 4, 6) рядов. Закройте оставшиеся 18 (18, 16, 16) (16, 18, 20) (20, 18, 16) петель.

Только для мужской версии: Повторяйте ряд уменьшения крышки через ряд 3 (4, 4, 4) (5, 6, 6) (7, 7, 7) раз, затем каждый 4-й ряд 5 раз, затем через ряд 4 раза.

По завершении этого раздела вы выполните ряд уменьшения крышки в общей сложности 13 (14, 14, 14) (15, 16, 16) (17, 17, 17) раз; у вас теперь 20 (20, 24, 24) (24, 26, 28) (28, 32, 36) петель на спице.

Закройте 2 петли в начале следующих 2 рядов, затем закройте 3 петли в начале следующих 0 (0, 2, 2) (2, 2, 2) (2, 4, 6) рядов. Закройте оставшиеся 16 (16, 14, 14) (14, 16, 18) (18, 16, 14) петель.

ЗАВЕРШЕНИЕ: Влажная блокировка всех деталей изделия по схематическим размерам. Дайте деталям полностью высохнуть.

Сшейте плечи. Сшейте боковые швы. Вставьте рукава.

Воротник: С помощью круговой спицы размера В (рекомендуется 4,5 мм/US 7), лицевой стороной к себе и начиная от края горловины правой передней части, поднимите и провяжите 82 (86, 94, 98) (98, 98, 98) (102, 106, 110) петель по краю горловины. Не соединяйте; работайте туда и обратно рядами.

Начните с изнаночного ряда, вяжите резинкой 2x2, пока воротник не достигнет 2 3/4" от момента подъема. Закройте петли свободно по узору.

Обработка переда — Вязаная версия: Лицевой стороной к себе, свяжите столбики без накида в крайние петли вдоль левой передней части, пропуская каждую третью петлю. Обрежьте нить и протяните конец через последнюю петлю.

Обработайте край правой передней части так же, как и левой.

Альтернативная обработка переда — Вязаная версия

С помощью круговой спицы размера В, лицевой стороной к себе и оставляя 6-футовый конец, поднимите и провяжите в крайние петли вдоль левой передней части от воротника до подола, пропуская каждую четвертую строку. Сдвиньте петли к концу спицы и закройте все петли лицевой стороной к себе, используя конец.

Обработайте край на правой передней части так же, как и на левой, но поднимая петли от подола к воротнику.

Установите молнию: Сшейте вместе левую и правую передние части. Закрепите молнию на месте. При необходимости отрегулируйте длину молнии, обрезав ее сверху (НЕ снизу), и пришив новые стопоры вокруг зубцов ниткой. Пришейте на месте с помощью швейной иглы и нитки. Удалите временные швы.

Заправьте все оставшиеся свободные концы.

СОКРАЩЕНИЯ

DPN: Спицы с двойным острием

K2tog (Связать 2 вместе): Связать две петли на левой спице вместе. (1 петля уменьшена)

M1 (Добавить 1): Кончиком левой спицы подхватите рабочую нить между только что провязанной петлей (под первой петлей на правой спице) и первой петлей на левой спице спереди назад. Провяжите рабочую нить через заднюю стенку. (1 петля добавлена)

M1P (Добавить 1 изнаночной): Кончиком левой спицы подхватите рабочую нить между только что провязанной петлей (под первой петлей на правой спице) и первой петлей на левой спице сзади вперед. Провяжите рабочую нить через переднюю стенку. (1 петля добавлена)

P2tog (Провязать 2 вместе изнаночной): Провязать две петли на левой спице вместе изнаночной. (1 петля уменьшена)

SSO: Перенести снятую петлю на другую

RS (Лицевая сторона): Этот термин относится к лицевой стороне вязаной ткани, т.е. ткани, которая будет видна при ношении изделия. В проектах с обратимыми тканями RS будет назначена специально в начале узора.

SSK (Снять, Снять, Провязать): Снимите одну петлю с левой спицы на правую, как будто собираетесь провязать, замените петлю на левой спице в новом положении и провяжите две петли с левой спицы вместе через задние стенки. (1 петля уменьшена)

SSP (Снять, Снять, Провязать изнаночной): Снимите 2 петли лицевой гладью, по одной за раз, перенесите петли обратно на левую спицу в их новом положении, затем провяжите петли вместе через задние стенки. (1 петля уменьшена)

WS (Изнаночная сторона): Этот термин относится к изнаночной стороне вязаной ткани, т.е. ткани, которая не будет видна при ношении изделия. В проектах с обратимыми тканями WS будет назначена специально в начале узора.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ Блокировка (мокрая) – Плоское вязание. Наполните раковину или таз теплой водой и небольшим количеством нежного моющего средства для посуды или безополаскивательного средства для шерсти. Погрузите ткань в воду, осторожно выжимая любые пузырьки воздуха, чтобы изделие могло оставаться под водой без удерживания. Замочите работу на 30 минут, позволяя ткани полностью пропитаться.

Слейте воду из раковины и извлеките работу. Если вы использовали моющее средство для посуды (вместо безополаскивательного средства для шерсти), вам нужно будет снова наполнить раковину один или два раза, чтобы смыть мыло с вашей ткани. Никогда не ставьте вязание прямо под струю воды.

Выжмите лишнюю воду из вашей работы, стараясь не скручивать и не выкручивать ткань. Скатайте вашу ткань между двумя чистыми банными полотенцами в стиле "буррито" и крепко прижмите рулон полотенца. Это поможет удалить влагу из вязаного изделия. Извлеките изделие из полотенца – ваша ткань теперь должна быть влажной, но не насыщенной.

Протяните блокировочные провода вдоль каждого края вязаного изделия с равными интервалами. Вдоль боковых краев вы будете протягивать блокировочные провода, используя рабочие нити между вашим кромочным швом и его соседним внутренним швом. Протяните блокировочные провода через рабочую нить через ряд за рядом для чистого, ровного края. Вдоль краев закрытия, протяните блокировочные провода через правую ногу каждой петли в предпоследнем ряду (это последний ряд вязания перед закрытием). Вдоль краев набора, протяните блокировочные провода через правую ногу каждой петли в первом ряду вязания (это ряд, в который вы работали непосредственно в ваш набор).

Как только вы обрामите все вязаное изделие блокировочными проводами, заколите их на месте на блокировочной доске или другой подходящей поверхности, используя указанные размеры. Позвольте ткани полностью высохнуть на воздухе перед удалением.

