

# Corcra



## РАЗМЕРЫ

**Окружность груди до:** 34.75 (38, 41.5, 46.5, 50, 53.25, 58.25) / 88 (96.5, 105.5, 118, 127, 135.5, 148) см + припуск 10 – 12.5 см на свободное облегание.

## МЕРКИ ИЗДЕЛИЯ

**Окружность груди:** 38.75 (42, 45.5, 50.5, 54, 57.25, 62.25) / 98.5 (106.5, 115.5, 128.5, 137, 145.5, 158) см

**На фото 1 изделие из пряжи Nua Worsted** ОГ 115.5 см с припуском 12.5 см

**На фото 2 изделие из пряжи Mewesic:** ОГ 115.5 см с припуском 10 см

**Длина:** 25.5 (26.75, 27.75, 29, 30, 30.75, 31.75) / 65 (68, 70.5, 73.5, 76, 78, 81) см от выреза спинки

## ОБРАЗЕЦ

19 п и 28 рядов = 10 x 10 см лиц. гладью спицами  
большого размера

19 п и 28 рядов = 10 x 10 см основным узором спицами  
большого размера

20 п и 30 рядов = 10 x 10 см резинкой спицами  
меньшего размера

## ПРЯЖА, СПИЦЫ И ПРОЧЕЕ

### Фото 1 Nua Worsted:

Stolen Stitches 'Nua Worsted' (60% меринос, 20% як, 20% лен, 100 м в 50 г); цвета: Chalk и Plum (9913); 11 (12, 13, 15, 16, 17, 18) мотков

**Расход в метрах:** 1030 (1149, 1264, 1433, 1562, 1674, 1800) м

### Фото 2 Mewesic:

Green Mountain Spinnery 'Mewesic' (100% шерсть; 165 м в 57 г); цвет: Purple Haze (8079); 8 (8, 10, 11, 12, 12, 13) мотков

**Расход в метрах:** 1219 (1359, 1510, 1695, 1847, 1980, 2140) м

Круговые спицы 4.5 мм длиной 80 см или больше  
Чулочные спицы 4.5 мм (для рукава и малых окружностей)

Круговые 4 мм длиной 80 см или больше для резинки  
Чулочные 4 мм для резинки рукава или малых окружностей.

При выборе спиц обращайте внимание, в первую очередь, на соответствие образца указанной выше плотности.

Трикотажная игла, маркеры, бросовая нить, петледержатели или дополнительные спицы, крючок 4 мм.

## СОКРАЩЕНИЯ

* _;	повторять от * как указано
[ ]	повторять указанное в скобках как указано
см	сантиметры
уб.	убавлено, убавление
по рис.	Вязать по рисунку
приб.	Прибавлено, прибавление
2вм.лиц	провязать 2 вместе лицевой
П1л/п1ли	прибавить 1 п с наклоном влево лиц./изн.: Поднять на левую спицу нить между петлями и провязать ее лиц. или изнаночной за заднюю стенку.
П1п/п1пи	прибавить 1 п с наклоном вправо лиц./изн.: Поднять на левую спицу нить между петлями и провязать ее лиц. или изнаночной за переднюю стенку.
М	маркер, перенести маркер на правую спицу
изн	изнаночная петля
лиц	лицевая петля
2вм.изн	провязать 2 вместе изнаночной
ПМ	поставить маркер
Ост.	Оставшиеся, остальные
Повт.	повторить
ЛС	лицевая сторона
ИС	изнаночная сторона
сн	снять
ссл	снять 2 петли по одной как лицевые и провязать вместе лицевой за заднюю стенку
п	петля/петли
лиц. гл.	Лицевая гладь
оип	обернуть след. петлю и повернуть работу

## ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ

### Крючковый набор петель

Для этого способа потребуется бросовая нить и крючок, которым будут набраны петли.

Выполнить первую петлю из бросовой нити и поместить ее на крючок. Держа крючок над спицей, \*протянуть нить под спицей и вокруг нее, затем обернуть ею крючок и протянуть через спицу на крючке\*. По одной петле находится на крючке и на спице.

Повт. от \* до \*, пока не будет набрано нужное количество петель.

Затем отрезать нить, протянуть ее через последнюю петлю и затянуть, чтобы закрепить узел и отметить место, с которого вы начнете распускать цепочку, когда это потребуется.

<https://stolenstitches.com/blogs/tutorials/provisional-cast-on-crochet-method>

### Жгутобразный набор петель

Если работа начинается сначала, выполните первую петлю, разместите ее на левой спице, провяжите из нее лицевую и поместите получившуюся петлю на левую спицу. \*вывязать лицевую из промежутка между петлями и поместить на левую спицу;

Повт. от \* до тех пор, пока не будет набрано необходимое количество петель. Если вам потребовалось донабрать петли в процессе вязания, начните сразу со \*.  
<http://www.stolenstitches.com/tutorials/cast-ons/cable-cast-on/>

### Обернуть петлю и повернуть работу (оип)

#### В лицевом ряду:

Довязать до места поворота и перенести след. петлю на правую спицу, сняв ее как изнаночную.

Перевести рабочую нить сзади вперед и перевести петлю назад на левую спицу.

Повернуть работу на изнанку, а нить перевести сзади вперед. При вязании след. петли хорошенько натяните нить.

#### В изнаночном ряду:

Довязать до места поворота и перенести след.петлю на правую спицу, сняв ее как изнаночную.

Перевести рабочую нить спереди назад и вернуть петлю на левую спицу.

Повернуть работу на лиц. сторону, нить перевести спереди назад.

В следующем ряду:

**Лицевые петли:** поднять накид и провязать его лицевой вместе с обернутой петлей, расположив его позади петли.

**Изнаночные петли:** поднять накид и провязать его изнаночной вместе с обернутой петлей, расположив его перед петлей.

<https://stolenstitches.com/blogs/tutorials/wrap-turn>

Резинка

В круговых рядах


**Количество петель кратно 4**

**Ряд 1:** \*2 лиц, 2 изн; повт. от \* до конца ряда.  
Повторять ряд 1.

Основной узор

В поворотных рядах

**Количество петель кратно 4 плюс 2 кром.**



При вязании поворотными рядами читать схему справа налево с ЛС, и слева направо – с ИС.

**Основной узор поворотными рядами**

**Ряд 1 (ЛС):** \*2 лиц, 2 изн; повт. от \* до посл. 2 п, 2 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** 2 изн, \*2 лиц, 2 изн; повт. от \* до конца.


**Ряд 3 (ЛС):** лиц.

**Ряд 4 (ИС):** изн.

Повторять ряды 1 -4.

Круговые ряды

**Количество петель кратно 4**



В круговых рядах читать схему справа налево для каждого ряда.

**Основной узор в поворотных рядах**

Круговые ряды

**Ряд 1:** \*2 лиц, 2 изн; повт. от \* до конца.

**Ряд 2:** \*2 лиц, 2 изн; повт. от \* до конца.

**Ряд 3:** лицевые петли.

**Ряд 4:** лицевые петли.

Повторять ряды 1 - 4.

## О КОНСТРУКЦИИ

Этот мягкий и уютный свитер украшает несложный структурный узор. Вяжется он сверху вниз, рукава и пройма формируются прибавлениями-убавлениями.

После того, как будет выполнен погон, нужно будет запомнить, на каком ряду узора работа была закончена, чтобы затем продолжить вязать рукава с того же места. По окончании работы над окатом рукава перейдите с вязания основного узора поворотными рядами на круговые ряды.

## Начало

### ПРАВЫЙ ПОГОН

Крючковым способом набрать 11 п на спицы 4,5 мм.

**Уст. ряд (ЛС):** 1 лиц, вязать осн. узором на след. 10 п.

**След. ряд (ИС):** Осн. узором до посл. п, 1 изн.

Вязать по рисунку до длины детали 9 (9.5, 10, 10, 11, 11, 11)

см., закончить лиц. рядом. **След. ряд (ИС):**

жгутообр.методом набрать 9 п, 1 изн, вязать 18 п осн. Узором (продолжить по рис.), 1 изн. 20 п.

**След. ряд (ЛС):** 1 лиц, осн. узором, 1 лиц.

Вязать по рис до длины 19.5 (21, 22, 23, 23.5, 24, 24) см от наборного края, закончить изн. рядом. Отрезать нить и отложить работу.

### ЛЕВЫЙ ПОГОН

Распустить крючковый набор и перевести 11 п на спицу 4,5 мм. ПМ для обозначения середины выреза.

**Уст. ряд (ЛС):** вязать осн. узором, начиная с 3 ряда до посл. п, 1 лиц.

**След. ряд (ИС):** 1 изн, осн. узором до конца.

Вязать осн. узором до длины 9 (9.5, 10, 10, 11, 11, 11) см от маркера, закончить изн. рядом.

**След ряд (ЛС):** Жгутообр. способом донабрать 9 п, 1 лиц, провязать 18 п осн. узором, 1 лиц. 20 п.

**Next Ряд (ИС):** P1, осн. узором до посл. st, p1.

Вязать по рис. до длины 19.5 (21, 22, 23, 23.5, 24, 24) см от маркера, закончить изн. рядом Отрезать нить и отложить работу.

### СПИНКА

С лиц. стороны на спицы 4,5 мм поднять 74 (78, 82, 86, 90, 90, 90) п по спинке (длинный край).

**Укор. ряд 1 (ИС):** 58 (61, 64, 66, 69, 69, 69) изн, оип.

**Укор. ряд 2 (ЛС):** 42 (44, 46, 46, 48, 48, 48) лиц, оип.

**Укор. ряд 3 (ИС):** изн. до поворота, провязать обернутую п. вместе с накидом, 3 изн, оип.

**Укор. ряд 4 (ЛС):** лиц. до поворота, провязать обернутую п. вместе с накидом, 3 лиц, оип.

Повт. 2 последних ряда (Укор. ряды 3 и 4) еще 2 (2, 2, 3, 3, 3, 3) раза.

**След.ряд (ИС):** изн. до конца, провязывая обернутые п. вместе с накидами.

**След.ряд (ЛС):** лиц. до конца, провязывая обернутые п. вместе с накидами.

Вязать лиц.гл. еще 41 (43, 47, 47, 51, 49, 43) рядов. Длина детали - 16 (16.5, 18, 18, 19, 18.5, 16.5) см от наборного края по пройме. Закончить изн. рядом.

**+Прибавления (ЛС):** 2 лиц, П1Л, лиц. до посл. 2 п, П1П, 2 лиц.- 2 п прибавлено.

**След.ряд (ИС):** изн.

Повт. посл. 2 ряда еще 2 (3, 2, 4, 4, 5, 7) раз.

80 (86, 88, 96, 100, 102, 106) п.

**Прибавления (ЛС):** 2 лиц, П1Л, лиц до посл. 2 п, П1П, 2 лиц. – 2 п прибавлено

**Прибавления (ИС):** 2 изн, П1Ли, изн до посл. 2 п, П1пи, 2 изн. 2 п прибавлено

Повт. последние 2 ряда еще 0 (0, 1, 1, 1, 2, 3) раза.

84 (90, 96, 104, 108, 114, 122) п. +

Отрезать нить и отложить работу. Длина от наборного края - 8.5 (20.5, 21.5, 23, 24, 25, 25) см.

### ПЕРЕД

С ЛС поднять на спицы 4,5 мм 20 (21, 22, 24, 25, 25, 25) п по передней стороне правого погона; от второго мотка поднять 20 (21, 22, 24, 25, 25, 25) п по переду левого погона.

Стороны переда вяжутся от двух отдельных мотков пряжи.

**Укор. ряд 1 (ИС):** изн. левую сторону; 4 изн, оип.

**Укор. ряд 2 (ЛС):** лиц. правую стороны; 4 лиц, оип.

**Укор. ряд 3 (ИС):** изн. левую сторону; изн. до обернутой п, провязать вм. с накидом, 3 изн, оип.

**Укор. ряд 4 (ЛС):** лиц. правую сторону; лиц до обернутой п, провязать вм. с накидом, 3 лиц, оип.

Повт. последние 2 ряда (Укор. ряды 3 и 4) еще 2 (2, 2, 3, 3, 3, 3) раза.

**След.ряд (ИС):** Вязать обе стороны изн. до конца ряда, поднимая ост. накиды и провязывая их вместе с обернутыми петлями. **След.ряд (ЛС):** Вязать обе стороны лиц. до конца ряда, поднимая ост. накиды и провязывая их вместе с обернутыми петлями..

Провязать 1 (1, 1, 3, 5, 5, 7) ряда лиц. гл, закончить изн. рядом.

**Прибавления у горловины (ЛС):** лиц. правый погондо 2 п перед вырезом, П1П, 2 лиц; 2 лиц, П1Л, лиц. до конца левого погона. 1 п прибавлена с обеих сторон.

**След.ряд (ИС):** изн.

Повт. 2 посл. ряда еще 3 (3, 4, 2, 3, 3, 3) раза.

24 (25, 27, 27, 29, 29, 29) п.

**Прибавления (ЛС):** лиц. правый погондо 2 п перед вырезом, П1П, 2 лиц; 2 лиц, П1Л, лиц. левый погон.

**След. ряд (ИС):** изн. до 2 п перед вырезом, П1пи, 2 изн; 2 изн,

П1ли,изн.до конца. По 1 п прибавлено с обеих сторон.

Повт. 2 последних ряда еще 2 (2, 2, 3, 3, 3, 3) раза.

30 (31, 33, 35, 37, 37, 37) п.

**След ряд (ЛС):** провяз. петли правого пл., повернуть, донабрать жгутообр. способом14 (16, 16, 16, 16, 16) п, повернуть, вязать той же нитью левый погон до конца. 74 (78, 82, 86, 90, 90, 90) п.

Вязать 25 (27, 29, 29, 29, 27, 19) рядов лиц. гладью.

Длина детали 16 (16.5, 18, 18, 19, 18.5, 16.5) см от наборного края по пройме, закончить изн. рядом.

Выполнить прибавления, как на спинке от + до +.

## КОРПУС

**Соединение:** провязать петли переда, \*повернуть и донабрать жгутеобр. способом 8 (10, 12, 16, 20, 22, 26) п, повернуть работу\*, вязать петли спинки, повт. от \* до \*, ПМ начала ряда, соединить в круг.

184 (200, 216, 240, 256, 272, 296) п.

Knit 4 Рядс.

**След.ряд:** Осн. узором до конца ряда. Продолжать по рис. до длины корпуса 32 (33, 34.5, 35.5, 37, 38, 39.5) см.

## Окончание

Перейти на спицы 4 мм и провязать 6.5 см резинкой. Свободно закрыть петли по рисунку.

## РУКАВА

*Рукава вяжутся чулочными (или короткими рукавными) спицами по кругу.*

*Набирать петли следует из расчета 3 петли на каждые 4 – 5 рядов.*

*Продолжить осн. узором по рукаву, перейдя в нужный момент к инструкциям для кругового вязания узора.*

*Примечание: Накиды обернутых петель не поднимать, поскольку они образуют «шов» у оката рукава.*

## Окат рукава

С лицевой стороны поднять на спицы 4,5 мм, начиная от середины подреза проймы, 30 (35, 38, 44, 50, 52, 59) п до петель погона, провязать 20 петель погона по рисунку, поднять 30 (35, 38, 44, 50, 52, 59) п вниз до середины подреза проймы, повернуть работу. 80 (90, 96, 108, 120, 124, 138) sts.

**Укор. ряд 1 (ИС):** изн. до 1 п перед погоном, 2 вм.изн, ПМ начала осн. узора, 18 п осн. узором, ПМ, 2 вм.изн, 0 (0, 0, 0, 0, 2) изн, оип. 78 (88, 94, 106, 118, 122, 136) п.

**Укор. ряд 2 (ЛС):** 1 (1, 1, 1, 1, 1, 3) лиц, М, осн. узором до М, М, 1 (1, 1, 1, 1, 1, 3) лиц, оип.

**Укор. ряд 3 (ИС):** осн. узором до обернутой п (она – следующая на левой спице), 4 изн, оип.

**Укор. ряд 4 (ЛС):** По рис. до обернутой п., 4 лиц, оип. Повт. укор. ряды 3 и 4 еще 0 (0, 0, 1, 1, 1, 2) раз.

**Укор. ряд 5 (ИС):** по рис. до обернутой п, 1 изн, оип.

**Укор. ряд 6 (ЛС):** по рис. до обернутой п, 1 лиц, оип.

Повт. укор.ряды 5 и 6 еще 7 (6, 7, 5, 3, 4, 0) раз.

**Укор. ряд 7 (ИС):** по рис. до 1 п перед обернутой п, 2 вм.изн, оип. 1 п убавлена

**Укор. ряд 8 (ЛС):** По рис. до 1 п перед обернутой п, 2 вм.лиц, оип. 1 п убавлена.

Повт. укор. ряды 7 и 8 еще 4 (7, 7, 11, 14, 14, 21) раз.

Повт. укор. ряды 5 и 6 еще 8 (6, 7, 5, 4, 4, 0) раз.

Повт. укор. ряды 3 и 4 еще 0 (1, 1, 1, 2, 2, 2) раз.

Провязать еще раз укор. ряд 5.

**След.ряд (ЛС):** По рис. до проймы, соединить в круг, ПМ начала ряда. 68 (72, 78, 82, 88, 92, 92) п.

## Рукав

Провязать 6 (7, 6, 6, 6, 5, 5) рядов по рисунку.

**Убавления:** 1 лиц, ссл, по рис. до посл. 3 п, 2 вм.лиц, 1 лиц. 2 п убавлено. Повт. последние 7 (8, 7, 7, 7, 6, 6) рядов еще 11 (11, 14, 14, 15, 17, 19) раз. 44 (48, 48, 52, 56, 56, 56) п.

Вязать далее без убавлений до длины рукава 37 (39.5, 42, 44.5, 45.5, 47, 47) см от подреза проймы.

## Окончание

Перейти на спицы 4 мм и провязать 6.5 см резинкой. Свободно закрыть петли по рисунку.

## ОТДЕЛКА

### Отделка горловины

Спицами 4 мм с лицевой стороны поднять, начиная с правой стороны выреза спинки, 88 (92, 96, 96, 100, 100, 104) п по вырезу горловины, ПМ, соединить работу в круг.

Провязать 2.5 см резинкой и свободно закрыть все петли.

Заправить кончики.

Блокировать изделие по выкройке.

Свитер на фото внизу связан из пряжи Green Mountain Spinnery 'Mewesic' (вариант 2)



Свитер на фото ниже связан из пряжи Nua Worsted (вариант 1)



# Выкройка

4.25 (4.5, 4.75, 5, 5, 5.25)" / 7 (7.5, 8, 8, 8.5, 8.5)" /  
 11 (11.5, 12, 12.5, 12.5, 13.5) cm 18 (19, 20.5, 20.5, 21.5, 21.5) cm

1.25 1.25, 1.25, 1.5, 1.5, 1.5)" /  
 3 (3, 3, 4, 4, 4) cm

