

Вязание · Моё любимое хобби

4/2025

CREAZION

www.burdastyle.ru



**Модели
DROPS Design
на спицах
и крючком**



16+



Путешествие В ЗИМУ

ШЬЕМ ВМЕСТЕ С **burda**

ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ
И ОПЫТНЫХ
МАСТЕРИЦ



Тысячи электронных выкроек
на любой вкус и сезон — легко и быстро
распечатать на принтере

•
Подробные инструкции по шитью

•
Бесплатные мастер-классы
и швейные лайфхаки

•
Обзоры актуальных трендов

•
Подписка на журналы с бесплатной доставкой

•
Академия Burda

Более 80 очных и онлайн-курсов
с профессиональными преподавателями



РЕКЛАМА 16+

Дорогие читатели!

Долгими зимними вечерами, когда совсем не хочется выходить из дома, есть прекрасная возможность поднять себе настроение и заняться любимым делом. В новом выпуске Creazion мы предлагаем великолепные вязанные модели для холодного сезона – они не только согреют, но и позволят вам чувствовать себя комфортно и уверенно в любой ситуации. Нашу коллекцию отличает сдержанная, приятная глазу палитра натуральных оттенков, чтобы вы могли совершенно расслабиться. При этом скучать не придется, ведь большинство пуловеров, жакетов и К° имеют замысловатые узоры: от рельефных «кос» до многоцветного жаккарда. Для завершения образа подойдут красивые и в то же время практичные аксессуары – при желании они могут стать хорошим подарком к Новому году и Рождеству. Поэтому не теряйте драгоценные минуты, выбирайте понравившиеся модели и наслаждайтесь творчеством!



CREAZION

Моё любимое хобби. Creazion
Специальный выпуск № 4/2025

Дата выхода: 25.11.2025

Издание выходит 4 раза в год

Учреждено и издается АО «Бренд Комьюнити Медиа»

Адрес издателя:

Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4
Тел.: +7 (495) 797-45-60, www.lvls.ru

Главный редактор:

Марианна Викторовна Макарова

Адрес редакции:

Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4
E-mail: hobby@burda.ru

Директор по корпоративным продажам:
Мария Каменская, m.kamenskaya@lvls.ru

Менеджеры по рекламе:

Наталья Авраменко, Светлана Кузина

Маркетинг и партнерские продажи:

Анастасия Чурина, a.churina@lvls.ru

Дистрибуция: ООО «Эверест Дистрибьюшн»
Тел.: +7 (495) 797-45-60, distribution@burda.ru

Продажа журнала напрямую от издателя:

Софья Безенкова, s.bezenkova@lvls.ru
Тел.: +7 (495) 797-45-60 (доб. 11-91)

Подписка онлайн на сайте:
podpiska.burda.ru
Тел.: +7 (495) 660-73-69
E-mail: podpiska@burda.ru



Импортер в Республике Беларусь:

ООО «Макрэнд»

220100, г. Минск, ул. Сурганова, д. 57 Б, офис 125
Тел.: +375 (17) 396-64-72

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Регистрационный номер СМИ: ПИ № ФС 77-84500 от 16.01.2023.

Возрастное ограничение для читателей: 16+

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Все права принадлежат издателю и учредителю – АО «Бренд Комьюнити Медиа».

Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции. Предоставляя (бесплатные) текстовые и иллюстративные материалы для их публикации в данном издании АО «Бренд Комьюнити Медиа», отправитель дает свое согласие на использование присланных им материалов также и в других изданиях АО «Бренд Комьюнити Медиа» и группы компании Aspiring Ventures, в том числе на их использование путем распространения через любые виды электронных (цифровых) каналов, включая Интернет, мобильные приложения, смартфоны и т. д., в связи с публикацией указанных материалов АО «Бренд Комьюнити Медиа», а также предприятиями группы компании Aspiring Ventures.

Присланные тексты, фотографии и другие графические изображения не возвращаются.

Все редакционные и графические материалы специального выпуска воспроизведены с разрешения компаний:

DROPS DESIGN A/S, Jerikoveien 10 A, 1067 Oslo, Norway,
© 1982-2025 DROPS Design A/S; MEZ GmbH, Hauptstraße 78,
D-79336 Herbolzheim, Germany, © 2022-2025 Mez GmbH.

Все без исключения материалы не могут быть воспроизведены полностью или частично без предварительного письменного согласия правообладателей.

Типография: ООО «Типографский комплекс «Девиз»,
190020, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. МО Екатеринбургский,
наб. Обводного канала, д. 138, к. 1, литера В, пом. 4-Н-6-часть,
ком. 311-часть

Тираж*: 5600 экз.
Цена свободная
*отпечатанный тираж

LivingLifeStyle
GROUP

© 2025, АО «Бренд Комьюнити Медиа»
Перевод с немецкого, английского, 2025

Устоять невозможно...

...если в качестве декора мы видим затейливые «косы», разнообразие которых не имеет границ!

МОДЕЛЬ 1

Жакет реглан с узором «Косы», большим жемчужным узором и отделкой планкой из полого шнура, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Karisma или DROPS Lima

DROPS 262-14

DROPS Design: модель u-989
Пряжа группы B

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Karisma (100% шерсти; 50 г/100 м) – 600-650-700-800-850-950-1050 г белой (цв. 01) или пряжа DROPS Lima (65% овечьей шерсти, 35% шерсти альпака; 50 г/100 м) – 600-650-700-800-850-950-1050 г белой (цв. 0100).

Спицы: круговые спицы № 3 длиной 80 см; круговые спицы № 4,5 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 3 и 4,5; вспомогательная спица для «кос».

Пуговицы: 6-6-7-7-7-7-7 шт.

Плотность вязания: 20 п. х 26 р. = 10 х 10 см, связано лицевой гладью на спицах № 4,5.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие.

Платочная вязка (ряды в прямом и обратном направлении): лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

Планка из полого шнура: в начале ряда: снять 1 п. как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц., 5 п. платочной вязкой;

в конце ряда: вязать до последних 7 п., 5 п. платочной вязкой, 1 п. снять как изна-

МОДЕЛЬ 1

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com



ночную (= нить перед работой), 1 лиц.

Таким образом вязать лицевые и изнаночные ряды.

Узоры: см. схемы А.1–А.11. Выбрать схемы для нужного размера (схемы А.2, А.8, А.10 и А.11).

На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные ряды – слева направо.

Регланные прибавки: для прибавки 1 п. выполнить 1 накид, в следующем ряду накиды вязать, как описано ниже: перед регланными петлями: вязать накид за заднюю стенку 1 изн., дырочка не образуется;

после регланных петель: переснять накид и сразу вернуть на левую спицу, перекрестив его (т. е. ввести левую спицу в накид сзади). Вязать эту новую петлю за переднюю стенку изнаночной, дырочка не образуется. Далее новые петли включать в узор.

Отверстия для пуговиц: на правой планке застежки выполнить отверстия для пуговиц. В лицевом ряду вязать до последних 5 п.:

1-й р. (= лиц. ряд): 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 лиц., 1 п. снять как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

2-й р. (= изн. ряд): вязать планку, как раньше, накид вязать лицевой скрещенной так, чтобы образовалось отверстие для пуговицы.

1-е отверстие выполнить в 1-м лицевом ряду после завершения бейки горловины. Следующие 5-5-6-6-6-6 отверстий расположить на расстоянии 9,5-10-8,5-9-9-9,5-9,5 см друг от друга.

Самое нижнее отверстие должно находиться на высоте перехода к резинке.

Рукава: при наборе петель по краю нижней части проймы, при переходе между передом/спинкой и рукавами может образоваться небольшая дырочка. Этого можно избежать, если в точке перехода подхватить поперечную нить между 2 петлями и вязать ее вместе с 1-й п. на левой спице скрещенной.

Убавка петель: убавлять по 1 п. с обеих сторон от отмеченной петли, провязывая 3 п. вместе лицевой: вязать до последней петли перед отмеченной, 3 п. провязать вместе лицевой (= убавлены 2 п.). Это теперь отмеченная петля, ее далее вязать изнаночной.

Важно: начать работу на спицах подходящей длины и при необходимости сменить спицы.

Бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении. Затем кокетку разделить на полочки со спинкой и рукава. Петли рукавов отложить и вязать полочки и спинку сверху вниз на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении. Рукава вязать сверху вниз круговыми рядами. На полочках и рукавах выполнить узор «Косы», на спинке – большой жемчужный узор.

Если для выбранного размера указано, что определенный шаг должен быть выполнен 0 раз, то следует пропустить эту информацию, она недействительна для этого размера.

Бейка горловины: на круговые спицы № 3 набрать 121-123-127-129-135-137-139 п. и вязать 1-й р. (= лиц. ряд), при этом одновременно разместить 4 маркера между 2 п.: 7 п. планки из полого шнура (см. «Планка из полого шнура»), 19-19-21-21-21-21-21 п. резинкой (= 1 лиц./1 изн.), прикрепить 1 маркер перед следующей петлей (= полочка), 19-19-19-19-21-21-21 п. резинкой (= 1 лиц./1 изн.), 1 маркер перед следующей петлей (= спинка), 19-19-19-19-21-21-21 п. резинкой (= 1 лиц./1 изн.), 1 маркер перед следующей петлей (= рукав), 31-33-33-35-37-39-41 п. резинкой (= 1 лиц./1 изн.), 1 маркер перед следующей петлей (= спинка), 19-19-19-19-21-21-21 п. резинкой (= 1 лиц./1 изн.), 1 маркер перед следующей петлей (= рукав), 19-19-21-21-21-21-21 п. резинкой (= 1 лиц./1 изн.), закончить 7 п. планки из полого шнура (= полочка).

Все маркеры расположены между 2 лиц., эти петли являются регланными петлями и далее рядом с ними выполнять прибавки. Регланные петли постоянно вязать лицевой гладью, они находятся в местах перехода от полочек/спинки к рукавам.

Продолжить вязать резинкой по рисунку с планками с обеих сторон до тех пор, пока не будут провязаны 4-4-4-4,5-4,5-5-5 см. С внутренней стороны бейки с одного края прикрепить маркер (= середина переда). **Далее работу измерять от этой точки!**

Последний ряд = лиц. ряд. **Кокетка:** перейти на круговые спицы № 4,5 и вязать

изнаночный ряд, при этом одновременно между 4 маркерами выполнять прибавки и убавки (**важно:** не убавлять/прибавлять петли планки и регланные петли): 7 п. планки, как раньше, вязать изнаночными до 1-го маркера и при этом равномерно прибавить 3-3-1-1-3-3-3 п. (= 29-29-29-29-31-31-31 п. полочки), вязать изнаночными до следующего маркера и при этом одновременно убавить 1 п. (= 18-18-18-18-20-20-20 п. для рукава), вязать изнаночными до следующего маркера и при этом одновременно равномерно прибавить 2 п. (= 33-35-35-37-39-41-43 п. для спинки), вязать изнаночными до следующего маркера и при этом одновременно убавить 1 п. (= 18-18-18-18-20-20-20 п. для рукава), 19-19-21-21-21-21-21 изн. и при этом равномерно прибавить 3-3-1-1-3-3-3 п., закончить 7 п. планки (= 29-29-29-29-31-31-31 п. для полочки) = 127-129-129-131-141-143-145 п.

Далее вязать узорами (см. «Узоры») и при этом одновременно с обеих сторон от 2 регланных петель в каждом лицевом ряду выполнять прибавки, прибавки обозначены на схеме, вязать их, как описано выше. Начать выполнение отверстий для пуговиц (см. «Отверстия для пуговиц»).

1-й р. (= лиц. ряд): 7 п. планки, узорами А.1, А.2, А.3, 2 лиц., вязать узорами А.4, А.2, А.3, 2 лиц., вязать узором А.5, 29-31-31-33-35-37-39 п. узором А.6, А.7, 2 лиц., вязать узорами А.4, А.8, А.3, 2 лиц., вязать узорами А.4, А.8, А.9, 7 п. планки.

2-й р. (= изн. ряд): узоры вязать в обратной последовательности, при этом постоянно вязать по рисунку, по 7 п. планки с обеих сторон, накиды вязать, как описано в разделе «Регланные прибавки». Вязать 1-й и 2-й ряды в общей сложности 6 раз (= 12 провязанных рядов).

Соблюдать плотность вязания!

После того как узоры А.3 и А.4 выполнены в высоту до конца 1 раз, регланные прибавки были в высоту выполнены в общей сложности 6 раз (= по 30-30-30-30-32-32-32 п. для каждого рукава, по 35-35-35-37-37-37 п. для каждой полочки и 45-47-47-49-51-53-55 п. для спинки) = 175-177-177-179-189-191-193 п.

Далее на рукавах и спинке выполнять прибавки в жемчужном узоре, на полочках прибавлять петли для узора «Косы», следить за тем, чтобы для узора А.10 прибавки выполнялись вплоть до узоров А.1 и А.2, в то время как для узора А.11 вплоть до узоров А.8 и А.9. После завершения в высоту узоров А.5 и А.7 вязать на этих петлях большим жемчужным узором (= А.6), вместе с узорами А.5 и А.7 выполнять прибавки для большого жемчужного узора. Далее вязать следующим образом:

1-й р. (= лиц. ряд): 7 п. планки, вязать узорами А.1, А.2, А.1, А.10, 2 лиц., вязать узорами А.5, А.9, А.2, А.1, А.7, 2 лиц., вязать узором А.5, 41-43-43-45-47-49-51 п. узором А.6, вязать узором А.7, 2 лиц., вязать узорами А.5, А.9, А.8, А.1, А.7, 2 лиц., вязать узорами А.11, А.9, А.8, А.9, 7 п. планки.

2-й р. (= изн. ряд): узоры вязать в обратной последовательности, при этом постоянно вязать по рисунку, по 7 п. планки с обеих сторон, накиды вязать, как описано в разделе «Регланные прибавки».





Выполнить 1-й и 2-й р. 16-16-16-16-18-18-18 раз (= 32-32-32-32-36-36-36 провязанных рядов). После того как 1 раз в высоту провязаны узоры А.10 и А.11, выполнены в общей сложности 22-22-22-22-24-24-24 регланные прибавки (= по 62-62-62-62-68-68-68 п. для каждого рукава, по 55-55-55-59-59-59 п. для каждой полочки и 77-79-79-81-87-89-91 п. для спинки) = 311-313-313-315-341-343-345 п.

Далее прибавлять петли для жемчужного узора у всех регланных линий:


1-й р. (= лиц. ряд): 7 п. планки, вязать узорами А.1, А.2, А.1, А.2, А.1, А.7, 2 лиц., вязать узором А.5, 16-16-16-16-18-18-18 п. узором А.6, как раньше, вязать узорами А.9, А.2, А.1, 16-16-16-16-18-18-18 п. узором А.6, вязать узором А.7, 2 лиц., вязать узором А.5, 73-75-75-77-83-85-87 п. узором А.6, вязать узором А.7, 2 лиц., вязать узором А.5, 16-16-16-16-18-18-18 узором А.6, вязать узорами А.9, А.8, А.1, 16-16-16-16-18-18-18 п. узором А.6, вязать узором А.7, 2 лиц., вязать узорами А.5, А.9, А.8, А.9, А.8, А.9, 7 п. планки.

2-й р. (= изн. ряд): узоры вязать в обратной последо-


Схемы



A.2
XL - XXL - XXXL




A.2
XS - S - M - L




A.1




A.8
XL - XXL - XXXL



A.8
XS - S - M - L



A.9



Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- = 1 изн. – в лиц. рядах, 1 лиц. – в изн. рядах
- = 1 накид, в следующем ряду накид вязать, как описано в разделе «Регланные прибавки», скрещенной петлей. Далее эту петлю включить в узор
- = 3 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 изн., затем петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми
- = 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 3 лиц., затем петлю со вспомогательной спицы провязать изнаночной
- = 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 2 лиц., затем петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми
- = 2 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 2 лиц., затем петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми
- = 3 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 3 лиц., 3 лиц. со вспомогательной спицы
- = 3 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 3 лиц., 3 лиц. со вспомогательной спицы

вательности, при этом постоянно вязать по рисунку, по 7 п. планки с обеих сторон, накиды вязать, как описано в разделе «**Регланные прибавки**».

Выполнить 1-й и 2-й р. 5-5-7-8-6-6-7 раз (= 10-10-14-16-12-12-14 провязанных рядов). Регланные прибавки были выполнены в высоту в общей сложности 27-27-29-30-30-30-31 раз (= по 72-72-76-78-80-80-82 п. для каждого рукава, по 60-60-62-63-65-65-66 п. для каждой полочки и 87-89-93-97-99-101-105 п. для спинки) = 351-353-369-379-389-391-401 п.

Прибавки для рукавов завершены.

Далее выполнять узоры, как раньше и прибавки выполнять только для переда/спинки:

1-й р. (= лиц. ряд): 7 п. планки, вязать узором, как раньше, и при этом одновременно прибавлять петли для большого жемчужного узора перед 1-м и 3-м маркерами и после 2-го и 4-го маркеров (= прибавлено 4 п.), закончить 7 п. планки.

2-й р. (= изн. ряд): узоры вязать в обратной последовательности, при этом постоянно вязать по рисунку, по 7 п. планки с обеих сторон, накиды вязать, как описано в разделе «**Регланные прибавки**».

Выполнить 1-й и 2-й р. 1-2-2-3-5-8-9 раз (= 2-4-4-6-10-16-18 провязанных рядов). Все регланные прибавки завершены, у полочек/спинки прибавки были выполнены 28-29-31-33-35-38-40 раз и у рукавов 27-27-29-30-30-30-31 раз (= по 72-72-76-78-80-80-82 п. для каждого рукава, по 61-62-64-66-70-73-75 п. для каждой полочки и 89-93-97-103-109-117-123 п. для спинки) = 355-361-377-391-409-423-437 п. При необходимости вязать дальше узорами с планками без прибавок до тех пор, пока длина детали не составит 22-22-24-25-27-29-31 см от маркера после бейки горловины.

Далее разделить кокетку на полочки со спинкой и рукава.

Разделение на полочки со спинкой и рукава: провязать 61-62-64-66-70-73-75 п., как раньше (= полочка), отложить 72-72-76-78-80-80-82 п. для рукава, набрать 5-9-13-15-17-21-23 новые петли (= нижняя часть проймы), провязать 89-93-97-103-109-117-123 п. (= спинка), отложить 72-72-76-78-80-80-82 п.

для рукава, набрать 5-9-13-15-17-21-23 новые петли (= нижняя часть проймы), провязать 61-62-64-66-70-73-75 п. (= полочка).

Далее вязать полочки со спинкой и рукава отдельно.

Полочки и спинка: = 221-235-251-265-283-305-319 п. Продолжить вязать узорами с планками, новые петли включить в большой жемчужный узор (= А.6), при этом распределить узор так, чтобы он последовательно продолжался от кокетки.

Вязать до тех пор, пока длина детали не составит 47-49-51-53-54-56-58 см от маркера после бейки горловины, последний ряд = лиц. ряд. Затем вязать 1 изнаночный ряд лицевой гладью с планками, как раньше, и при этом одновременно равномерно прибавить 30-36-40-48-48-54-62 п. (не прибавлять петли планок и «кос») = 251-271-291-313-331-359-381 п. Перейти на спицы № 3 и вязать планку, как раньше, резинкой (= 1 лиц./1 изн.) до последних 8 п., 1 лиц. и 7 п. планки.

Через 4-4-4-4-5-5-5 см от начала резинки закрыть петли по рисунку.

Длина жакета = 51-53-55-57-59-61-63 см от маркера после бейки горловины и 54-56-58-60-62-64-66 см от самой высокой точки плеча.

Рукава: по 72-72-76-78-80-80-82 отложенных петель каждого рукава перевести на круговые спицы № 4,5 и набрать дополнительно по 1 п. из 5-9-13-15-17-21-23 п., набранных для нижней части проймы (**см. выше «Рукава»**) = 77-81-89-93-97-101-105 п.

Отметить маркером среднюю петлю на нижней средней линии рукава. Он будет нужен для прибавок у нижней средней линии.

Круговой ряд начать с отмеченной петли и продолжить узор кокетки на рукаве, отмеченную петлю постоянно вязать изнаночной и новые петли с обеих сторон от отмеченной петли включать в большой жемчужный узор (= А.6). Через 1-1-1-2-2-3-1 см от разделения у нижней средней линии начать убавки (**см. выше «Убавка петель»**): через каждые 8-5,5-3,5-3-2,5-2-2 см убавить 2 п. всего 5-7-10-11-12-13-14 раз = 67-67-69-71-73-75-77 п.

Вязать до тех пор, пока длина рукава не составит 36-37-35-35-32-31-30 см от разделения.

Вязать 1 р. лицевой гладью, при этом одновременно равномерно прибавить 9-9-9-9-11-11-11 п. (не прибавлять петли «кос») = 76-76-78-80-84-86-88 п.

Перейти на чулочные спицы № 3 и вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.).

Через 4-4-4-4-5-5-5 см от начала резинки закрыть петли по рисунку.

Длина рукава = 40-41-39-39-37-36-35 см от разделения.

МОДЕЛЬ 2

Жакет реглан с узором «Косы», рукавами 3/4 и поясом, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Lima или DROPS Daisy

DROPS 262-23

DROPS Design: модель li-214
Пряжа группы B

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Lima (65% овечьей шерсти, 35% шерсти альпака; 50 г/100 м) – 800-900-950-1050-1150-1300-1400 г белой (цв. 0100) или пряжа DROPS Daisy (100% шерсти; 50 г/110 м) – 750-800-900-950-1050-1150-1300 г белой (цв. 01).

Спицы: круговые спицы № 2,5 длиной 80 см; круговые спицы № 4 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 2,5 и 4; вспомогательная спица для «кос».

Плотность вязания: 21 п. х 28 р. = 10 х 10 см, связано лицевой гладью; 25 п. х 28 р. = 10 х 10 см, связано узорами по схемам.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие.

Планка: по краям обеих полочек вязать по 3 п. планки. При расширении планки с обеих сторон дополнительно набрать по 5 п. и вязать их узором А.1. Равномерно расположить отверстия для пуговиц.

Узоры: см. схемы А.1–А.14. На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные ряды – слева направо.

Из-за узора «Косы» количество петель варьируется, указанное в инструкции коли-

чество петель базируется на 3 п. «косы».

Регланные прибавки: для прибавки 1 п. в лицевом ряду выполнить 1 накид, в следующем ряду накиды вязать, как описано ниже:

перед регланными петлями: накид вязать за заднюю стенку лицевой, дырочка не образуется;

после регланных петель: переснять накид и сразу вернуть на левую спицу, перекрестив его (т. е. ввести левую спицу в накид сзади). Вязать петлю за переднюю стенку изнаночной, дырочка не образуется. Далее новые петли включать в узор.

Убавка петель (рукава): убавлять по 1 п. с обеих сторон от отмеченной петли, провязать в соответствии с узором 3 п. вместе лицевой или изнаночной (отмеченная петля = средняя петля из этих 3 п.) (= убавлено 2 п.).

Полая резинка:

1-й р. (= лиц. ряд): * 1-ю/следующую петлю снять как изнаночную (т. е. нить перед работой), 1 лиц. *, повторять от * до * до конца ряда.

2-й р. (= изн. ряд): * 1-ю/следующую петлю снять как изнаночную (т. е. нить перед работой), 1 лиц. *, повторять от * до * до конца ряда. Повторять 1-й и 2-й р.

Важно: начать работу на спицах подходящей длины и при необходимости сменить спицы.

Бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении. Затем кокетку разделить на спинку с полочками и рукава. Петли рукавов отложить и вязать полочки и спинку сверху вниз на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении. Рукава вязать сверху вниз круговыми рядами.

Если для выбранного размера указано, что определенный шаг должен быть выполнен 0 раз, то следует пропустить эту информацию, она недействительна для этого размера.

Бейка горловины: на круговые спицы № 2,5 набрать 121-125-131-137-143-149-155 п. (**см. выше «Планка»**).

1-й р. (= лиц. ряд): вязать узором А.1, 1 изн. (= 3 п. планки), вязать резинкой (= 1 изн./1 лиц.) до последних 3 п., 1 изн., вязать узором А.1 (= 3 п. планки).

МОДЕЛЬ 2

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

Таким же образом вязать резинкой 2-2-2-2-3-3-3 см, закончить лицевым рядом.

Вязать 1 изнаночный ряд изнаночными (планку с обеих сторон вязать так же, как раньше), при этом равномерно прибавить 57-53-47-73-67-61-55 п. = 178-178-178-210-210-210-210 п. В связи с весом пряжи бейка горловины может выворачиваться наружу. Для того чтобы ее укрепить, можно с изнаночной стороны по последнему ряду бейки дополнительно провязать крючком 1 р. ст. б/н. Это можно сделать после завершения работы.

С внутренней стороны бейки с одного края прикрепить маркер, далее работу измерять от этого маркера.

Кокетка: перейти на спицы № 4 и разместить 4 маркера, не провязывая при этом петли, маркеры размещать на петле. Далее прибавки будут выполняться рядом с 1 изн. + отмеченная петля + 1 изн. Эти 3 п. являются регланскими петлями. Регланные прибавки обозначены на схемах. Отсчитать 23-23-23-31-31-31-31 п. (= левая полочка), отсчитать 3 п. и прикрепить 1 маркер на средней из этих 3 п. (= регланные петли), отсчитать 40-40-40-40-40-40-40 п. (= рукав), отсчитать 3 п. и прикрепить 1 маркер на средней из этих 3 п. (= регланные петли), отсчитать 40-40-40-56-56-56-56 п. (= спинка), отсчитать 3 п. и прикрепить 1 маркер на средней из этих 3 п. (= регланные петли), отсчитать 40-40-40-40-40-40-40 п. (= рукав), 3 п. и прикрепить 1 маркер на средней из этих 3 п. (= регланные петли). Осталась 23-23-23-31-31-31-31 п. после последнего маркера (= правая полочка).







Далее вязать узорами (**см. выше «Узоры»**) с планками, как раньше, рядами в прямом и обратном направлении, при этом с обеих сторон от регланных петель выполнять регланные прибавки (**см. выше «Регланные прибавки»**) и 1-й р. (= лиц. ряд) выполнить следующим образом:

Полочка: вязать узором А.1, 1 изн. (= 3 п. планки), 0-0-0-1-1-1-1 раппорт узора А.2, вязать узором А.3, 1 изн., 1 лиц., 1 изн. (= 3 регланные петли).

Рукав: вязать узорами А.4, А.5, А.7.




Спинка: 1 изн., 1 лиц., 1 изн. (= 3 регланные петли), вязать

Схемы




Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- ⊗ = 1 изн. – в лиц. рядах, 1 лиц. – в изн. рядах
- ↗ = 1 п. снять как лицевую, 2 лиц., затем протянуть их через снятую петлю (= убавлена 1 п.)
- = 1 накид, в следующем ряду накид провязать изнаночной, должна образоваться дырочка
- = 1 накид, в следующем ряду накид провязать, как описано в разделе «Регланные прибавки»
- = значения не имеет, перейти к следующему символу схемы
- = 3 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 3 лиц., затем петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми
- = 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 3 лиц., затем петлю со вспомогательной спицы провязать изнаночной
- = 3 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 изн., затем петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми
- = 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 2 лиц., затем петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми
- ← = вязать до этого ряда схемы



Схемы

A.3



узором A.4, 0-0-0-1-1-1 раппорт узора A.2, вязать узором A.5, 0-0-0-1-1-1 раппорт узора A.6, вязать узором A.7, 1 изн., 1 лиц., 1 изн. (= 3 регланные петли).

Рукав: вязать узорами A.4, A.5, A.7.

Полочка: 1 изн., 1 лиц., 1 изн. (= 3 регланные петли), вязать узором A.8, 0-0-0-1-1-1 раппорт узора A.6, 1 изн., вязать узором A.1 (= 3 п. планки).

Таким образом вязать рядами в прямом и обратном направлении, накиды провязывать, как описано в разделе «Регланные прибавки».

После того как узоры A.3, A.4, A.6 и A.7 довязаны в высоту до конца, на спицах 370-370-370-402-402-402-402 п. (= по 47-47-47-55-55-55-55 п. для полочек, 88-88-88-104-104-104 п. для спинки, по 88-88-88-88-88-88 п. для рукавов и по 3 п. для каждой регланной линии).

Следующий лицевой ряд: **полочка:** вязать узором A.1, 1 изн. (= 3 п. планки), вязать согл. узору, как раньше, до последних 8 п. перед 3 регланными петлями, вязать узором A.9, регланные петли.


Рукав: вязать узором A.13, далее согл. узору до последней петли, вязать узором A.14.

Спинка: вязать регланные петли, далее узором A.10, затем согл. узору, как раньше, до последней петли перед регланными петлями, вязать узором A.11, регланные петли.


Рукав: вязать узором A.13, далее согл. узору до последней петли, вязать узором A.14.

Полочка: вязать регланные петли, узором A.12, далее согл. узору, как раньше, до последних 3 п., 1 изн., вязать узором A.1 (= 3 п. планки). После того как узоры A.9,


A.8



A.7



A.4



A.12, A.13 и A.14 довязаны в высоту до конца (на схемах A.10/A.11 до стрелки включительно), на спицах 506-506-506-538-538-538-538 п. (= по 64-64-64-72-72-72-72 п. полочек, 122-122-122-138-138-138-138 п. спинки, по 122-122-122-122-122-

122-122 п. рукавов и по 3 п. каждой регланной линии). Для **размеров XS, S и XL** прибавки завершены, перейти к разделу «Все размеры».

Для **размеров M, L, XXL и XXXL** прибавки для рукавов завершены, продолжить

прибавки переда/спинки, как описано ниже:

Размеры M-L-XXL-XXXL:

в каждом 2-м р. в общей сложности выполнить 0-0-3-0-4-10-15 прибавок, не прибавлять петли рукавов, только для спинки и переда. Накиды вязать, как описано в разделе «Регланные прибавки». На спинке прибавленные петли включать в узор до тех пор, пока узоры А.10/А.11 не будут довязаны до конца, затем прибавленные петли постоянно включать в большой жемчужный узор. На полочках прибавленные петли постоянно включать в большой жемчужный узор. На спицах = 506-506-518-538-554-578-598 п. (= по 64-64-67-72-76-82-87 п. полочек, 122-122-128-138-146-158-168 п. спинки, по 122-122-122-122-122-122-122 п. рукавов и по 3 п. каждой регланной линии).

Все размеры: вязать без прибавок согл. узору, как раньше, с планками с обеих сторонам до тех пор, пока длина детали не составит 30-30-32-32-33-37-40 см от маркера после бейки горловины. Далее разделить кокетку на полочки со спинкой и рукава.

Разделение на полочки со спинкой и рукава: вязать, как раньше, 67-67-70-75-79-85-90 п., т. е. включая регланные петли (= полочка), отложить 122-122-122-122-122-122-122 п. для рукава, набрать 5-9-11-13-15-17-19 новых петель (= нижняя часть проймы), вязать 128-128-134-144-152-164-174 п. (= спинка), отложить 122-122-122-122-122-122 п. для рукава, набрать 5-9-11-13-15-17-19 новых петель (= нижняя часть проймы) и вязать 67-67-70-75-79-85-90 п. (= полочка).

Далее вязать полочки со спинкой и рукава отдельно.

Полочки и спинка: = 272-280-296-320-340-368-392 п. Продолжить работу согл. узору, на схемах А.2, А.6 и А.5 даны целые раппорты узоров в высоту.

Вязать согл. узору с планками, как раньше, до тех пор, пока длина детали не составит 54-56-58-60-62-64-66 см от маркера.

Вязать 1 изн. ряд изнаночными, при этом прибавить 1 п. (планки вязать, как раньше) = 273-281-297-321-341-369-393 п.

Перейти на спицы № 2,5 и вязать в лицевом ряду резин-

кой: планка, вязать резинкой (= 1 изн./1 лиц.) до последних 4 п., 1 изн. и закончить планкой.

Вязать 1 изн. ряд резинкой. Закрывать петли по рисунку. Длина жакета = 55-57-59-61-63-65-66 см от маркера после бейки горловины и 62-64-66-68-70-72-74 см от верхней точки плеча.

Рукава: по 122-122-122-122-122-122-122 отложенных петель каждого рукава перевести на круговые спицы № 4 и набрать дополнительно по 1 п. из 5-9-11-13-15-17-19 п., набранных для нижней части проймы = 127-131-133-135-137-139-141 п. Среднюю из 5-9-11-13-15-17-19 новых петель отметить маркером (= нижняя средняя линия рукава), ряд начинается с этой петли.

Далее вязать на новых петлях (= у нижней средней линии рукава) большим жемчужным узором и остальные петли (= петли кокетки) узорами, как раньше, на схемах А.2, А.6 и А.5 даны целые раппорты узоров в высоту.

Продолжить вязать круговыми рядами согл. узору, одновременно через 2 см от разделения у нижней средней линии рукава начать убавки (см. выше «Убавка петель»):

каждые 4,5-4,5-3,5-3,5-2,5-2-1,5 см в общей сложности убавить 4-4-5-5-6-6-6 x 2 п. = 119-123-123-125-125-127-129 п.

Продолжать работу до тех пор, пока длина рукава не составит 18-20-19-17-16-14-11 см от разделения.

Перейти на чулочные спицы № 2,5 и вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.). Через 2-2-2-2-3-3-3 см от начала резинки закрыть петли свободно итальянским или обычным способом по рисунку.

Длина рукава = 20-22-21-19-19-17-14 см от разделения.

Пояс: на чулочные спицы № 4 набрать 16 п. и вязать полой резинкой (см. выше «Полая резинка»). Через 100-120 см провязать каждые 2 п. вместе лицевой = 8 п. Закрывать петли.

МОДЕЛЬ 3

Жакет реглан с узором «Косы», рельефным узором и двойной бейкой горловины, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Alaska или DROPS Nepal

DROPS 262-11



МОДЕЛЬ 3

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

DROPS Design: модель x-507
Пряжа группы C или A + A

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Alaska (100% шерсти; 50 г/70 м) – 800-900-950-1050-1150-1300-1400 г белой (цв. 02) или пряжа DROPS Nepal (65% овечьей шерсти, 35% шерсти альпака; 50 г/75 м) – 750-850-900-1000-1100-1200-1300 г белой (цв. 0100).

Спицы: круговые спицы № 3,5 длиной 40 см; круговые спицы № 5 длиной 40 и 80 см;

чулочные спицы № 4 и 5; вспомогательная спица для «кос».

Пуговицы: 6-6-7-7-7-7-7 шт.

Плотность вязания: 17 п. x 22 р. = 10 x 10 см, связано лицевой гладью на спицах № 5.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие.

Платочная вязка (ряды в прямом и обратном направлении): лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

Планка из полого шнура (на 7 п.):

в начале ряда: снять 1 п. как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц., 5 п. платочной вязкой;

в конце ряда: вязать до последних 7 п., 5 п. платочной вязкой, 1 п. снять как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

Таким образом вязать лицевые и изнаночные ряды.

Узоры: см. схемы А.1–А.10. Начать от стрелки на схеме выбранного размера. На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные ряды – слева направо.

Рукава: при наборе петель по нижней части проймы, при переходе между полочками/спинкой и рукавами может образоваться небольшая дырочка. Этого можно избежать, если в месте перехода подхватить поперечную нить между 2 п. и вязать ее вместе с 1-й п. на левой спице скрещенной петлей.

Отверстия для пуговиц: на правой планке выполнить отверстия для пуговиц. В лицевом ряду вязать до последних 6 п., затем выполнить отверстие для пуговицы:

1-й р. (= лиц. ряд): 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц., 1 п. снять как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

2-й р. (= изн. ряд): вязать планку, как раньше, накид вязать лицевой так, чтобы образовалось отверстие для пуговицы.

1-е отверстие выполнить в 1-м лицевом ряду после завершения бейки горловины. Следующие 5-5-6-6-6-6 отверстий расположить на расстоянии 9-9,5-8-8,5-9-9 см друг от друга.

Последнее отверстие должно находиться в точке перехода от лицевой глади к резинке.

Убавка петель: убавлять по 1 п. с обеих сторон от отмеченной петли: вязать до 3 п. перед отмеченной петлей, 2 п. провязать вместе изнаночной, 1 лиц. (= отмеченная петля), 2 п. провязать вместе изнаночной (= убавлено 2 п.).

Важно: начать работу на спицах подходящей длины и при необходимости сменить спицы. Бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз на круговых спицах рядами

в прямом и обратном направлении. Затем кокетку разделить на полочки со спинкой и рукава. Петли рукавов отложить и вязать полочки и спинку на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении. Рукава вязать сверху вниз круговыми рядами. Бейку горловины отвернуть на изнаночную сторону, сложив пополам, и пришить. Если для выбранного размера указано, что определенный шаг должен быть выполнен 0 раз, то следует пропустить эту информацию, она недействительна для этого размера.

Бейка горловины: на круговые спицы № 3,5 набрать 100-104-108-112-116-120-124 п. и вязать 1-й р. (= изн. ряд) изнаночными.

Следующий ряд (= лиц. ряд): 1 п. платочной вязкой, вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.) до последних 3 п., 2 лиц. и 1 п. платочной вязкой. Таким образом вязать резинкой до тех пор, пока длина бейки не составит 4-4-4-5-5-5 см (= высота бейки после того, как она будет сложена пополам).

В конце следующих 2 р., т. е. с обеих сторон, набрать по 6 п. для планки застежки = 112-116-120-124-128-132-136 п. (см. выше «Планка из полого шнура»).

Вязать до тех пор, пока длина бейки не составит 9-9-9-9-11-11-11 см, закончить изнаночным рядом. С внутреннего края планки с одной стороны детали прикрепить маркер.

Далее работу измерять от этой точки!

Вязать 4 р. платочной вязкой, планки вязать, как раньше, при этом в последнем ряду (= изн. ряд) равномерно прибавить 22-18-14-42-38-34-30 п. (не прибавлять петли планки), начать выполнение отверстий для пуговиц (см. «Отверстия для пуговиц») = 134-134-134-166-166-166-166 п.

Кокетка: перейти на круговые спицы № 5 и, начав с лицевого ряда, вязать следующим образом: полочка (= 29-29-29-33-33-33-33 п.): вязать 7 п. планки, как раньше, 16 п. узором А.1, 4-4-4-8-8-8-8 узором А.2, 2 лиц. (= регланные петли); рукав (= 16-16-16-24-24-24-24 п.): 4-4-4-8-8-8-8 п. узором А.3, 8 п. узором А.4, 4-4-4-8-8-8-8 п. узором А.5; спинка (= 44-44-44-52-52-52-52 п.): 2 лиц. (= регланные петли), 4-4-4-8-8-8-8 п. узором

А.6, 32 п. узором А.4, 4-4-4-8-8-8-8 п. узором А.7, 2 лиц. (= регланные петли); рукав (= 16-16-16-24-24-24-24 п.): 4-4-4-8-8-8-8 п. узором А.3, 8 п. узором А.4, 4-4-4-8-8-8-8 п. узором А.5; полочка (= 29-29-29-33-33-33-33 п.): 2 лиц. (= регланные петли), 4-4-4-8-8-8-8 п. узором А.8, 16 п. узором А.9, 7 п. планки, как раньше.

Продолжить работу таким же образом рядами в прямом и обратном направлении, при этом выполнять прибавки, как показано на схемах. После того как узоры А.3 и А.5 провязаны в высоту 1 раз, на спицах = 378-378-378-378-378-378-378 п. (= по 61-61-61-61-61-61-61 п. для каждой полочки, по 74-74-74-74-74-74-74 п. для каждого рукава и 108-108-108-108-108-108-108 п. для спинки).

Для **размера XS** пропустить следующий абзац и сразу перейти к разделу «Все размеры».

Размеры S-M-L-XL-XXL-XXXL: продолжить вязать узором, как раньше, при этом в каждом 2-м р. выполнить еще 0-2-5-5-6-7-7 регланных прибавок (= в каждом ряду с прибавками прибавлено 8 п.) (т. е. вязать узорами А.2, А.6, А.7 и А.8 до звездочки). На рукавах прибавленные петли включать в большой жемчужный узор (т. е. к узору А.10, следить за тем, чтобы узор А.10 был точным продолжением уже связанного узора). На спицах = 378-394-418-418-426-434-434 п. (= по 61-63-66-66-67-68-68 п. для полочек, по 74-78-84-84-86-88-88 п. для рукавов и 108-112-118-118-120-122-122 п. для спинки).

Все размеры: прибавки для рукавов завершены. Далее вязать согл. узору, как раньше, при этом продолжить регланные прибавки, но теперь только на полочках и спинке (= прибавлено 4 п. в каждом ряду с прибавками). Таким образом в каждом 2-м р. выполнить 3-3-2-5-7-10-14 прибавок. Прибавленные петли включать в большой жемчужный узор.

На спицах = 390-406-426-438-454-474-490 п. (= по 64-66-68-71-74-78-82 п. для полочек, по 74-78-84-84-86-88-88 п. для рукавов и 114-118-122-128-134-142-150 п. для спинки). Вязать без прибавок узором с планками, как раньше, пока длина детали не составит 20-21-23-25-28-32-36 см от маркера спереди посередине.

Далее разделить кокетку на полочки со спинкой и рукава.

Разделение на полочки со спинкой и рукава:

вязать 64-66-68-71-74-78-82 п., как раньше, т. е. включая 2 регланные петли, отложить 74-78-84-84-86-88-88 п. для рукава, набрать 5-7-9-11-13-15-17 новых петель (= нижняя часть проймы), 114-118-122-128-134-142-150 п., как раньше (= спинка), отложить 74-78-84-84-86-88-88 п. для рукава, набрать 5-7-9-11-13-15-17 новых петель (= нижняя часть проймы), 64-66-68-71-74-78-82 п. вязать, как раньше (= полочка).

Далее вязать полочки со спинкой и рукава отдельно.

Полочки и спинка: = 252-264-276-292-308-328-348 п. Вязать, как раньше, узором и с планками, новые петли с обеих сторон вязать большим жемчужным узором. Вязать до тех пор, пока длина детали не составит 45-47-49-50-51-53-55 см от маркера. В следующем лицевом ряду начать вязать резинкой и одновременно равномерно убавить 44-40-40-40-36-32-32 п. = 208-224-236-252-272-296-316 п.

Для этого перейти на круговые спицы № 4 и выполнить планку, как раньше, затем вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн., выполнить описанные выше убавки) до последних 9 п., 2 лиц. и планка, как раньше. Через 4-4-4-4-5-5-5 см от начала резинки закрыть петли по рисунку.

Длина жакета = 49-51-53-54-56-58-60 см от маркера после бейки горловины и 54-56-58-60-62-64-66 см от верхней точки плеча.

Рукава: по 74-78-84-84-86-88-88 отложенных петель каждого рукава перевести на круговые спицы № 5 и набрать дополнительно по 1 п. из 5-7-9-11-13-15-17 п., набранных для нижней части проймы (см. выше «Рукава») = 79-85-93-95-99-103-105 п.

Отметить среднюю петлю из 5-7-9-11-13-15-17 новых петель (= нижняя средняя линия рукава), ряд начинается с этой петли, ее вязать постоянно лицевой гладью.


Продолжить вязать узором, как раньше, новые петли с обеих сторон от отмеченной петли на нижней средней линии рукава вязать большим жемчужным узором (= А.10), одновременно через 3 см от деления начать убавки у нижней сред-

Схемы

A.10




A.1



← L-XL-XXL-XXXL

← XS-S-M


A.2



Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- ⊠ = 1 изн. – в лиц. рядах, 1 лиц. – в изн. рядах
- ▬ = 2 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 2 лиц., затем петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми
- ▬ = 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 2 лиц., затем петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми
- ▬ = 3 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 3 лиц., затем петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми
- ▬ = 3 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 3 лиц., затем петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми
- = 1 накид, в следующем ряду накид провязать лицевой или изнаночной, включив эту петлю в узор
- ← = узор начать здесь
- * = узор закончить здесь

A.9



← L-XL-XXL-XXXL

← XS-S-M


A.4




← L-XL-XXL-XXXL

← XS-S-M

A.8




A.3



← L-XL-XXL-XXXL


← XS-S-M

A.6





Схемы

A.5



A.7



ней линии рукава (см. выше «Убавка петель»): убавлять каждые 7-7-4,5-4,5-3,5-3-3 см в общей сложности 3-5-8-8-9-10-10 х по 2 п. = 73-75-77-79-81-83-85 п. Продолжать работу до тех пор, пока длина рукава не составит 44-43-42-41-37-34-31 см от разделения.

Следующий ряд: перейти на чулочные спицы № 4 и вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.), при этом одновременно в 1-м р. равномерно убавить 17-15-

17-15-17-15-17 п. = 56-60-60-64-64-68-68 п. Через 4-4-4-4-5-5-5 см от начала резинки закрыть петли по рисунку. Длина рукава = 48-47-46-45-43-39-36 см от разделения.
Сборка: бейку горловины отвернуть на изнаночную сторону, сложив пополам, и пришить. Оба вертикальных отверстия на узких сторонах бейки аккуратно сшить небольшими стежками. Пришить пуговицы к левой полочке.



МОДЕЛЬ 4

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

МОДЕЛЬ 4

Жакет реглан с узором «Косы», воротником и отделкой планкой из полого шнура, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Daisy или DROPS Merino Extra Fine

DROPS 263-8

DROPS Design: модель da-042
Пряжа группы B

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Daisy (100% шерсти; 50 г/110 м) – 550-600-650-700-

750-850-950 г голубой (цв. 09) или пряжа DROPS Merino Extra Fine (100% шерсти; 50 г/105 м) – 550-600-650-750-800-900-950 г голубой (цв. 39).

Спицы: круговые спицы № 2,5 длиной 80 см; круговые спицы № 4 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 2,5 и 4; вспомогательная спица для «кос».

Пуговицы: 7-7-7-7-8-8 шт.

Плотность вязания: 21 п. х 28 р. = 10 х 10 см, связано лицевой гладью на спицах № 4.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если

на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие.

Платочная вязка (ряды в прямом и обратном направлении): лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

Планка из полого шнура (на 7 п.):

в начале ряда: 1 п. снять как изнаночную (= нить за работой), 1 лиц., 5 п. платочной вязкой;

в конце ряда: вязать до последних 7 п., 5 п. платочной вязкой, снять 1 п. как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

Таким образом вязать лицевые и изнаночные ряды.

Узоры: см. схемы A.1–A.3. Выбрать схему для нужного размера (схемы A.2 и A.3). На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные ряды – слева направо.

Регланные прибавки: для прибавки 1 п. выполнить накид, в следующем ряду накиды провязать:

перед маркером: ввести спицу за заднюю стенку накида и провязать лицевой, не образуется дырочка;

после маркера: снять накид и вернуть сразу на левую спицу перекрещенным (т. е. при снятии ввести спицу в накид сзади). Провязать накид за переднюю стенку изнаночной, не образуется дырочка.

Важно: новые петли вязать таким образом: на полочках новые петли вязать лицевой гладью и узором, как показано на схеме, т. е. между «косами» до регланных петель на полочках постоянно лежит 7-7-8-9-10-11-9 п. лицевой глади (1 «коса» = A.1 = 4 п.).

На спинке и рукавах новые петли вязать лицевой гладью.

Прибавка петель (равномерное распределение): для расчета прибавок следует общее количество петель на спицах (например, 40 п.) разделить на требуемое количество прибавок (например, 14) = 2,9. В этом примере выполнять накид после каждой 3-й п. В следующем ряду накиды вязать скрещенными петлями, чтобы избежать образования дырочек.


Рукава: при наборе петель по нижней части проймы, при переходе между полочками/спинкой и рукавами может образоваться небольшая дырочка. Этого можно избежать, если в месте перехода подхватить поперечную нить между 2 п. и вязать ее вместе с 1-й п. на левой спице скрещенной петлей.

Убавка петель: убавлять по 1 п. с каждой стороны от маркера:


вязать до последних 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять как лицевую, 1 лиц., протянуть ее

Схемы


A.2




A.3




A.2




A.3



A.2



A.3



(накиды вязать по рисунку скрещенной петлей, как описано в разделе «Регланные прибавки»).

После 4-го р. вязать 3-й и 4-й ряды еще 6-2-5-10-9-6-3 раза, т. е. выполнено в общей сложности 8-4-7-12-11-8-5 регланных прибавок (= 16-8-14-24-22-16-10 провязанных рядов) = 192-160-198-240-230-232-208 п.

Далее вязать и выполнять прибавки следующим образом:

1-й р. (= лиц. ряд): вязать лицевой гладью и узором, как раньше, и выполнять регланные прибавки с обеих сторон от регланных петель (= прибавлено 8 п.).

2-й р. (= изн. ряд): вязать изнаночными с 7 п. планки с обеих сторон (накиды вязать скрещенными петлями).

3-й р. (= лиц. ряд): вязать лицевой гладью и узором и выполнять регланные прибавки только у полочек и на спинке,

т. е. перед 1-м и 5-м маркерами и после 4-го и 8-го маркеров – у рукавов петли не прибавлять (= прибавлено 4 п.).

4-й р. (= изн. ряд): вязать изнаночными с 7 п. планки с обеих сторон (накиды по-прежнему вязать скрещенными петлями).

После 4-го р. вязать 1-4-й р. в общей сложности 11-13-12-11-14-15-19 раз (= 44-52-48-44-56-60-76 провязанных рядов = 11-13-12-11-14-15-19

прибавок у рукавов и 22-26-24-22-28-30-38 прибавок у полочек/спинки).

Регланные прибавки завершены, в общей сложности у рукавов было выполнено 19-17-19-23-25-23-24 прибавки и 30-30-31-34-39-38-43 прибавки у полочек/спинки = 324-316-342-372-398-412-436 п.

Далее вязать лицевой гладью и узором, как раньше, без прибавок до тех пор, пока длина кокетки не составит 21-21-23-24-28-27-31 см от маркера после бейки горловины.

Разделение на полочки со спинкой и рукава:

вязать 55-55-59-63-67-71-76 п. (= полочка), отложить 58-54-58-66-70-70-72 п. для рукава, набрать 10-18-18-18-22-26-28 новых петель (= нижняя часть проймы), вязать, как раньше, 98-98-108-114-124-130-140 п. (= спинка), отложить 58-54-58-66-70-70-72 п. для рукава, набрать 10-18-18-18-22-26-28 п. новых петель (= нижняя часть проймы) и вязать 55-55-59-63-67-71-76 п. (= полочка). Далее вязать полочки со спинкой и рукава отдельно.

Полочки и спинка: = 228-244-262-276-302-324-348 п. Вязать, как раньше, лицевой гладью и узором с планками, т. е. полочки и 4 до этого регланные линии вязать узором А.1, остальные петли лицевой гладью, планки вязать, как раньше.


Вязать до тех пор, пока длина детали не составит 39-41-43-44-46-46-48 см от маркера после бейки горловины.

В следующем лицевом ряду начать вязать резинку и одновременно в 1-м р. равномерно выполнить прибавки следующим образом (не прибавлять петли планок):


1-й р. (= лиц. ряд): перейти на круговые спицы № 2,5 и вязать планку, как раньше, узором А.1, **читать выше «Прибавка петель»**, вязать 40-40-44-48-52-56-61 п. резинкой (= 2 изн. / 2 лиц.), при этом равномерно прибавить 14-14-18-18-22-22-25 п. (= 54-54-62-66-74-78-86 п. резинки), вязать узором А.1, 10-18-18-18-22-26-28 п. резинкой (2 изн./2 лиц.), при этом равномерно прибавить 4-4-4-4-4-8-6 п. (= 14-22-22-22-26-34-34 п. резинки), вязать узором А.1, 90-90-100-106-116-122-132 п. резинкой (= 2 изн./2 лиц.), при этом равномерно прибавить 28-28-34-36-42-44-50 п. (= 118-118-134-142-158-

Схемы


A.2




A.3




A.2




A.3



A.2



A.3



Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- ⊠ = оставить 1 п. на вспомогательной спице за работой, 1 лиц., затем петлю со вспомогательной спицы провязать лицевой
- ⊡ = оставить 1 п. на вспомогательной спице перед работой, 1 лиц., затем петлю со вспомогательной спицы провязать лицевой

166-182 п.), вязать узором А.1, 10-18-18-18-22-26-28 п. резинкой (2 изн./2 лиц.), при этом равномерно прибавить 4-4-4-4-8-6 п. (= 14-22-22-22-26-34-34 п. резинки), вязать узором А.1, 40-40-44-48-52-56-61 п. резинкой (= 2 изн./2 лиц.), при этом равномерно прибавить 14-14-18-18-22-22-25 п. (= 54-54-62-66-74-78-86 п.), закончить узором А.1 и планкой = 292-308-340-356-396-428-460 п. (= прибавлено 64-64-78-80-94-104-112 п.).

2-й р. (= изн. ряд): вязать узором А.1 и резинкой с 7 п. планки с обеих сторон. Продолжить работу таким же образом рядами в прямом и обратном направлении. Через 8-8-8-9-9-10-10 см от начала резинки свободно закрыть петли по рисунку. Длина жакета = 47-49-51-53-55-56-58 см от маркера после бейки горловины и 52-54-56-58-60-62-64 см от самой высокой точки плеча.

Рукава: по 58-54-58-66-70-70-72 отложенные петли каждого рукава перевести на круговые спицы № 4 и набрать дополнительно по 1 п. из 10-18-18-18-22-26-28 п., набранных для нижней части проймы, ряд начинается от маркера.

Вязать лицевой гладью круговыми рядами, при этом продолжить узор А.1 на верхней средней линии рукава, одновременно через 1-1-1-1-1-1 см от разделения начать убавки у нижней средней линии рукава (**см. выше «Убавка петель»**): в каждом 2-м р. убавить 2-2-2-2-3-3-3 x 2 п. = 64-68-70-74-78-80-84 п.

Вязать до тех пор, пока длина рукава не составит 37-38-35-34-31-30-27 см от разделения.

Перейти на чулочные спицы № 2,5 и вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.), при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 18-22-20-24-24-22-26 п. (= 82-90-90-98-102-102-110 п.), при этом не прибавлять петли узора А.1 и распределить прибавки так, чтобы с обеих сторон узора А.1 находились по 2 изн. резинки (т. е. узор А.1 продолжить вместе с резинкой).

Через 8-8-8-9-9-10-10 см от начала резинки свободно закрыть петли по рисунку.

Длина рукава = 45-46-43-43-40-40-37 см от разделения.

Сборка: пришить пуговицы к левой полочке.

Уютная история

Наши сдержанные модели в спокойной коричневой гамме подарят абсолютный комфорт.

МОДЕЛЬ 5

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

МОДЕЛЬ 5

Удлиненный кардиган со смещенной линией плеча, рельефным узором, V-образным вырезом и планкой из полого шнура, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Snow

DROPS 262-19

DROPS Design: модель ee-789
Пряжа группы E или C + C

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

В связи с весом пряжи кардиган при носке растянется и станет на несколько сантиметров длиннее, чем показано на выкройке.

Вам потребуется: пряжа DROPS Snow (100% шерсти; 50 г/50 м) – 800-900-1000-1100-1200-1300-1400 г серо-коричневой (цв. 48).

Спицы: круговые спицы № 7 длиной 80 см; круговые спицы № 9 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 7 и 9.

Пуговицы: 4-4-5-5-5-5 шт.

Плотность вязания: 10 п. x 13 р. = 10 x 10 см, связано лицевой гладью на спицах № 9.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Прибавка петель 1:

прибавить 1 п. с наклоном влево в лицевом ряду: ввести левую спицу под поперечную нить движением от себя и провязать за заднюю стенку лицевой;


прибавить 1 п. с наклоном вправо в лицевом ряду: ввести левую спицу под поперечную нить движением к себе и провязать за переднюю стенку лицевой.

Прибавка петель 2:

прибавить 1 п. с наклоном влево в изнаночном ряду: ввести левую спицу под поперечную нить движением к себе и провязать за переднюю стенку изнаночной;




прибавить 1 п. с наклоном вправо в изнаночном ряду: ввести левую спицу под поперечную нить движением от себя и провязать за заднюю стенку изнаночной.

Схемы




Условные обозначения:


- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- = 1 изн. – в лиц. рядах, 1 лиц. – в изн. рядах



A.2C




A.2B



A.2A



A.3C



A.3B



A.3A



Узоры: см. схемы A.1–A.4. Выбрать схему для нужного размера (A.1).

На схемах даны все ряды, при этом лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо.

Платочная вязка (ряды в прямом и обратном направлении): лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

Лицевая гладь: лицевые ряды – лицевые петли, изнаночные ряды – изнаночные петли.

Планка из полого шнура (на 10 п.):

в начале ряда: снять 1 п. как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц. и 8 п. платочной вязкой;

в конце ряда: вязать до последних 10 п., 8 п. платочной вязкой, 1 п. снять как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

Таким образом провязывать лицевые и изнаночные ряды.

Отверстия для пуговиц: в планке застежки правой полочки выполнить отверстия для пуговиц. Для этого в лицевом ряду вязать до последних 5 п., далее выполнить отверстие:

1-й р. (= лиц. ряд): 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 лиц., 1 п. снять как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

2-й р. (= изн. ряд): вязать планку застежки, как раньше, накид провязать лицевой так, чтобы образовалось отверстие для пуговицы.

1-е отверстие выполнить в лицевом ряду при длине полочки 26-27-29-30-32-33-34 см от набора петель. Следующие 3-3-3-3-4-4 отверстия распределить на расстоянии 10-10-8-9-9-10-10 см друг от друга.

Совет: при вязании укороченными рядами в месте поворота образуется небольшая дырочка. Этого можно избежать, подтягивая нить или используя немецкую технику укороченных рядов: в начале ряда (после поворота) нить проложить перед работой, спицу ввести справа в 1-ю п. и петлю снять вместе с нитью. Затем нить сильно оттянуть назад, в результате петля наденется на спицу и получится двойная петля. В следующем ряду обе части двойной петли провязать вместе согл. узору – лицевой или изнаночной.

Убавка петель: убавить петли с обеих сторон от маркера = вязать до последних 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлено 2 п.).

Важно: начать работу на спицах подходящей длины и при необходимости сменить спицы.

Сначала набрать петли для выреза горловины спинки, затем вязать спинку и одно-

временно с обеих сторон набирать новые петли до тех пор, пока не будет набрано нужное количество петель для плеч. Выполнены плечевые скосы спинки. Вязать до конца пройм. Далее отложить петли спинки и вязать полочки.

Сначала вязать для каждой полочки планку, которая позже будет пришита к вырезу горловины спинки, затем набрать петли из наборного ряда плеч спинки.

Вязать до конца пройм и одновременно выполнять прибавки для выреза горловины.

Затем петли полочек и спинки перевести на одни круговые спицы и вязать полочки и спинку рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах.

Далее по краям пройм набрать петли для рукавов и вязать сверху вниз. При этом сначала для формирования оката вязать укороченными рядами в прямом и обратном направлении, затем до конца круговыми рядами.

Планки обеих полочек по узкой стороне (= середина спинки) сшить и вшить планку в горловину спинки.

Если для выбранного размера указано, что определенный шаг должен быть выполнен 0 раз, то следует пропустить эту информацию, так как она недействительная для этого размера.

Спинка: вязать узором (см. выше «Узоры») на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении. На круговые спицы № 9 набрать 13-17-13-17-13-17-17 п.

1-й р. (= изн. ряд): изнаночные петли.

2-й р. (= лиц. ряд): см. выше «Прибавка петель 1», 4 лиц., прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать узором А.1 до последних 4 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, 4 лиц.

3-й р. (= изн. ряд): см. выше «Прибавка петель 2», 4 изн., прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать узором А.1 до последних 4 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, 4 изн. После 3-го р. вязать 2-й и 3-й р. в общей сложности 8-8-10-10-12-12-14 раз (= 16-16-20-20-24-24-28 провязанных рядов; первые 16 р. даны на схеме; для размеров, для которых должно быть выполнено большее количество прибавок, продолжить таким же образом вязать согл. узору), после последней прибавки для всех размеров на спицах будет находиться 45-49-53-57-61-65-73 п.

На боковой линии прикрепить 1 маркер.

Далее работу измерять от этой точки!

Продолжить вязать согл. узору между 4 п. лицевой глади с обеих сторон до тех пор, пока длина спинки не составит 11-12-12-10-10-11-12 см от маркера на боковой линии.

Соблюдать плотность вязания!

Далее начать прибавки для пройм:

1-й р. (= лиц. ряд): см. выше «Прибавка петель 1» и вязать 4 лиц., прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать согл. узору до последних 4 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, 4 лиц.

2-й р. (= изн. ряд): вязать согл. узору, выполняя с обеих сторон по 4 изн.

Выполнить 1-й и 2-й р. в общей сложности 2-2-2-4-4-4-4 раза (= 4-4-4-8-8-8-8 провязанных рядов) = 49-53-57-65-69-73-81 п., прибавленные петли включать в узор, следить за тем, чтобы с обеих сторон постоянно были провязаны по 4 п. лицевой глади.

Вязать до тех пор, пока длина спинки не составит 14-15-15-16-16-17-18 см от маркера на пройме, закончить лицевым рядом.

Планка застежки левой полочки: на круговые спицы № 9 набрать 10 п. и вязать укороченными рядами:

1-й р. (= лиц. ряд): снять 1 п. как изнаночную (т. е. нить перед работой), 1 лиц. и 8 п. платочной вязкой.

2-й р. (= изн. ряд): 8 п. платочной вязкой, снять 1 п. как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

3-й р. (= лиц. ряд): снять 1 п. как изнаночную (т. е. нить перед работой), 1 лиц. и 5 п. платочной вязкой, повернуть работу и подтянуть нить.

4-й р. (= изн. ряд): 5 п. платочной вязкой, снять 1 п. как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

Выполнять 1-4-й р. до тех пор, пока длина планки не составит 5-7-5-7-5-7-7 см, измерено в самом узком месте (= 1/2 ширины выреза горловины спинки), закончить изнаночным рядом, длина планки = 10-14-10-14-10-14-14 см, измерено по внешней стороне вдоль планки из полого шнура.

Далее от левого плеча спинки вязать левую полочку (при этом соединить планку застежки с левой полочкой).

Левая полочка: разложить спинку на плоской горизонтальной поверхности лицевой стороной вверх отложенными петлями к себе (левая сторона работы = левое плечо). Начать в лицевом ряду и сначала выполнить на 10 п. планку из полого шнура

(см. выше «Планка из полого шнура»), затем из каждого провязанного ряда спинки в сторону проймы набрать по 1 п. (набрано по краю спинки 16-16-20-20-24-24-28 п.) = 26-26-30-30-34-34-38 п.

Далее полочку измерять от линии набора петель.

1-й р. (= изн. ряд): вязать изнаночными до последних 10 п., 10 п. планки из полого шнура.

2-й р. (= лиц. ряд): 10 п. планки из полого шнура, вязать узором А.2А, 2-2-3-3-4-4-5 раппортов узора А.2В, далее вязать узором А.2С.

3-й р. (= изн. ряд): вязать узором А.2С, 2-2-3-3-4-4-5 раппортов узора А.2В, затем вязать узором А.2А, 10 п. планки.

Выполнять 2-й и 3-й р. до тех пор, пока длина полочки

не составит 6-6-7-7-8-8-8 см от линии набора петель. Далее убавлять петли планки, выполнять прибавки для V-образного выреза и в ходе этих прибавок прибавлять также петли у боковой линии для пройм. Прибавки для пройм начинаются прежде, чем закончены прибавки для V-образного выреза, а убавки петель планки выполняются одновременно с прибавками для V-образного выреза. Прежде чем продолжить работу, прочитайте следующие 3 раздела, чтобы понимать, когда начинать убавки и прибавки.

Убавки петель планки: через 6-6-7-7-8-8-8 от линии набора петель убавить 1 п. планки, т. е. убавить в лицевом ряду, провязав 2 последние петли вместе лицевой (= 9-я и 10-я п.). Таким же образом в общей сложности каждые 7-7-8-8-8-9-9 см выполнить 3 убавки, провязывая последние 2 п. платочной вязки вместе лицевой. После последней убавки осталось 7 п. планки (= 2 п. планки из полого шнура и 5 п. платочной вязки).

Прибавки для V-образного выреза: одновременно через 8-7-9-9-8-9-7 см от линии набора петель начать выполнение прибавок для V-образного выреза (одновременно выполняются убавки для планки):

1-й р. (= лиц. ряд): вязать планку, как раньше, прибавить 1 п. с наклоном влево (см. выше «Прибавка петель 1»), вязать согл. узору до конца ряда.

2-й р. (= изн. ряд): вязать согл. узору до планки, затем выполнить планку.

Таким образом, на каждых 4,5-2,5-5-3,5-4-4-4,5 см выполнить в общей сложности 5-9-5-7-7-7-7 прибавок, прибавленные петли постоянно включать в узор, следить за тем, чтобы между планкой и узором А.2 постоянно провязывались 2 или 3 п. лицевой глади.

Прибавки для проймы: через 23-24-26-24-26-27-28 см от линии набора петель начать прибавки для проймы:

1-й р. (= лиц. ряд): вязать планку, как раньше, согл. узору до последних 4 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо (см. выше «Прибавка петель 1»), 4 лиц. (= А.2С).

2-й р. (= изн. ряд): вязать согл. узору до планки, выполнить планку.

1-й и 2-й р. вязать 2-2-2-4-4-4-4 раза (= 4-4-4-8-8-8-8 провязанных рядов), прибавленные петли постоянно включать в узор, следить за тем, чтобы у проймы всегда провязывались 4 п. лицевой глади.

После того как закончены все прибавки и убавки, на спицах находится 30-34-34-38-42-42-46 п.

Вязать до тех пор, пока длина полочки не составит 26-27-29-30-32-33-34 см от линии набора петель, закончить лицевым рядом.

Планка застежки правой полочки: на спицы № 9 набрать 10 п. и вязать укороченными рядами:

1-й р. (= лиц. ряд): 8 п. платочной вязкой, снять 1 п. как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

2-й р. (= изн. ряд): снять 1 п. как изнаночную (т. е. нить перед работой), 1 лиц., 8 п. платочной вязкой.

3-й р. (= лиц. ряд): 8 п. платочной вязкой, снять 1 п. как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

4-й р. (= изн. ряд): снять 1 п. как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц., 5 п. платочной вязкой, повернуть работу и подтянуть нить.

5-й р. (= лиц. ряд): 5 п. платочной вязкой, снять 1 п. как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

Вязать 1-5-й р. до тех пор, пока длина планки не составит 5-7-5-7-5-7-7 см от самого узкого места (= 1/2 ширины выреза горловины спинки), закончить 2-м р. (= изн. ряд), длина планки составляет 10-14-10-14-10-14-14 см, измерено вдоль планки из полого шнура.

Далее вязать от правого плеча спинки правую полочку (при этом соединить планку застежки с правой полочкой).

Правая полочка: начать в лицевом ряду и по краю правого плеча спинки в направлении выреза горловины набрать по 1 п. из каждого провязанного ряда (набраны 16-16-20-20-24-24-28 п.), затем перевести 10 п. планки застежки правой полочки на левую спицу и провязать их = 26-26-30-30-34-34-38 п.

Далее полочку измерять от линии набора петель.

1-й р. (= изн. ряд): 10 п. планки из полого шнура, вязать изнаночными до конца ряда.

2-й р. (= лиц. ряд): вязать узором А.3А, 2-2-3-3-4-4-5 раппортов узора А.3В, вязать

22 CREAZION 4/2025



МОДЕЛЬ 6
Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

следует сменить спицы на более тонкие.

Прибавка петель в лицевых рядах:

прибавить 1 п. с наклоном вправо: ввести левую спицу под поперечную нить движением к себе и вязать за переднюю стенку лицевой; прибавить 1 п. с наклоном влево: ввести левую спицу под поперечную нить движением от себя и вязать за заднюю стенку лицевой.

Прибавка петель в изнаночных рядах:

прибавить 1 п. с наклоном вправо: ввести левую спицу под поперечную нить движением от себя и вязать за заднюю стенку изнаночной; прибавить 1 п. с наклоном влево: ввести левую спицу

под поперечную нить движением к себе и вязать за переднюю стенку изнаночной.

Планка из полого шнура

первые 3 п.: в каждом ряду (= в лицевых и изнаночных рядах) снять 1 п. как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц., снять 1 п. как изнаночную (= нить перед работой);


последние 3 п.: в каждом ряду (= в лицевых и изнаночных рядах) вязать до последних 3 п., 1 лиц., снять 1 п. как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц. Таким образом вязать лицевые и изнаночные ряды.

Важно: начать работу на спицах подходящей длины и при необходимости сменить спицы.

Пончо вязать сверху вниз. Сначала набрать петли для выреза горловины и вязать рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах, одновременно с обеих сторон набирать новые петли до тех пор, пока не будет набрано нужное количество петель и сформирован вырез горловины. Далее вязать круговыми рядами до боковых разрезов, после чего вязать спинку и перед отдельно рядами в прямом и обратном направлении до конца. Последним вязать высокий воротник резинкой.

Описание работы: на круговые спицы № 10 двойной нитью (= по 1-й нити каждого вида пряжи) набрать 38-38-

42-42-46-46-50 п. и вязать 1 изнаночный ряд изнаночными. Прикрепить 4 маркера, не провязывая при этом петли, маркеры разместить между 2 п., далее у этих маркеров будут выполняться прибавки для плеча-пгона. Отсчитать 1 п. (= левая сторона переда), 1-й маркер прикрепить перед следующей петлей, отсчитать 10-10-12-12-14-14-16 п. (= плечо-пгон), 2-й маркер прикрепить перед следующей петлей, отсчитать 16-16-16-16-16-16 п. (= спинка), 3-й маркер разместить перед следующей петлей, отсчитать 10-10-12-12-14-14-16 п. (= плечо-пгон), 4-й маркер разместить перед следующей петлей. После послед-



него маркера останется 1 п. правой стороны переда. Вязать лицевой гладью рядами в прямом и обратном направлении, выполняя у маркеров прибавки для плеч-погонов и набирая петли для выреза горловины.

1-й р. (= лиц. ряд): читать выше «Прибавка петель в лицевых рядах», вязать лицевыми и при этом одновременно прибавлять по 1 п. перед 1-м и 3-м маркерами и после 2-го и 4-го маркеров (= прибавлено 4 п.), затем в конце этого ряда набрать 1 п. для выреза горловины = 43-43-47-47-51-51-55 п.

2-й р. (= изн. ряд): читать выше «Прибавка петель в изнаночных рядах», вязать изнаночными, при этом прибавлять по 1 п. перед 4-м и 2-м маркерами и после 3-го и 1-го маркеров (= прибавлено 4 п.), затем в конце этого ряда набрать 1 п. для выреза горловины = 48-48-52-52-56-56-60 п.

Количество петель для плеча-погона остается без изменений, количество петель для переда/спинки увеличивается.

Выполнить 1-й и 2-й р. еще 1 раз (= 4 провязанных ряда) = 58-58-62-62-66-66-70 п. Далее прибавлять петли следующим образом:

1-й р. (= лиц. ряд): см. выше «Прибавка петель в лицевых рядах», вязать лицевыми

и при этом одновременно прибавлять по 1 п. перед 1-м и 3-м маркерами и после 2-го и 4-го маркеров (= прибавлено 4 п.), затем в конце этого ряда набрать 2 новые петли = 64-64-68-68-72-72-76 п.

2-й р. (= изн. ряд): см. выше «Прибавка петель в изнаночных рядах», вязать изнаночными, при этом прибавлять по 1 п. перед 4-м и 2-м маркерами и после 3-го и 1-го маркеров (= прибавлено 4 п.), затем в конце этого ряда набрать 2 новые петли = 70-70-74-74-78-78-82 п.

3-й р. (= лиц. ряд): вязать лицевыми, при этом одновременно прибавлять по 1 п. перед 1-м и 3-м маркерами и после 2-го и 4-го маркеров (= прибавлено 4 п.), затем в конце этого ряда для выреза горловины набрать 6 новых петель = 80-80-84-84-88-88-92 п.

Вырез горловины завершен. Далее вязать круговыми рядами лицевой гладью, при этом продолжить прибавки, как описано ниже.

Соблюдать плотность вязания!

1-й круг.р.: вязать лицевой гладью, при этом по-прежнему прибавлять 1 п. перед 1-м и 3-м маркерами и после 2-го и 4-го маркеров (= прибавлено 4 п.).

1-й круг.р. выполнить 3-4-5-6-7-8-9 раз, для плеча-погона в общей сложности прибавки

выполнены 10-11-12-13-14-15-16 раз = 92-96-104-108-116-120-128 п.

Далее вязать лицевой гладью, при этом одновременно прибавлять после 1-го и 3-го маркеров и перед 2-м и 4-м маркерами (= прибавлено 4 п.), т. е. количество петель у каждого плеча-погона увеличивается, а количество петель переда/спинки остается без изменений.

Выполнить прибавки в общей сложности 5-5-7-8-9-12-13 раз в каждом 5-5-4-4-3-2-2-м круг.р. = 112-116-132-140-152-168-180 п.

Прибавки завершены.

Продолжить работу на всех петлях лицевой гладью круговыми рядами до тех пор, пока длина пончо не составит 32-34-35-37-38-40-41 см от самой высокой точки у выреза горловины.

Затем следующим образом разделить работу для боковых разрезов: к обеим боковым линиям пончо прикрепить по 1 маркеру, т. е. посередине между петлями плеча-погона (= по 11-11-14-15-17-18-22 п. плеча с обеих сторон от маркера).

Вязать до последних 2 п. перед 1-м маркером, перевести 2 п. на вспомогательную спицу за работой, 1 лиц., 1 накид, 1 лиц., затем вязать петли со вспомогательной спицы: 1 лиц., 1 накид, 1 лиц., затем вязать до последних 2 п. перед следующим маркером, перевести 2 п. на вспомогательную спицу перед работой, 1 лиц., 1 накид, 1 лиц., затем вязать петли со вспомогательной спицы: 1 лиц., 1 накид, 1 лиц., вязать до следующего маркера и отложить половину петель (работа разделена посередине каждой «косы» = у каждого маркера). Далее вязать обе части раздельно рядами в прямом и обратном направлении до конца.

Спинка: = 58-60-68-72-78-86-92 п. Вязать лицевой гладью рядами в прямом и обратном направлении с 3 п. планки из полого шнура с обеих сторон

(см. выше «Планка из полого шнура»). Вязать до тех пор, пока длина детали не составит 53-55-56-58-59-61-63 см от самой высокой точки у выреза горловины. В следующем лицевом ряду начать вязать резинкой и одновременно равномерно прибавить 27-29-33-33-37-41-43 п. = 85-89-101-105-115-127-135 п. Для этого

в лицевом ряду перейти на круговые спицы № 7 и на 3 п. выполнить планку из полого шнура, далее вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.) до последних 4 п., 1 лиц. и 3 п. планки из полого шнура. Таким же образом вязать 11-11-12-12-13-13 см резинкой рядами в прямом и обратном направлении. Свободно закрыть петли по рисунку. Длина пончо = 64-66-68-70-72-74-76 см от самой высокой точки у выреза горловины.

Перед: вязать, как спинку.

Воротник: начав от середины спинки, на круговые спицы № 7 по краю горловины набрать 52-52-56-56-60-60-64 п. (количество петель кратно 2). Вязать 15-15-16-16-17-17-18 см резинкой (= 1 лиц./1 изн.).

Свободно закрыть петли по рисунку.

Воротник при необходимости сложить пополам.

МОДЕЛЬ 7

Платье со смещенной линией плеча, боковыми разрезами, скручивающимся краем и отделкой планкой из полого шнура, связанное сверху вниз из пряжи DROPS Brushed Alpaca Silk и DROPS Alpaca

DROPS 262-4

DROPS Design: модель as-206
Пряжа группы C + A

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

В связи с весом пряжи платье при носке растянется и будет на несколько сантиметров длиннее, чем показано на выкройке.

Вам потребуется: пряжа DROPS Brushed Alpaca Silk (77% шерсти альпака, 23% шелка; 25 г/140 м) – 275-300-325-350-400-425-500 г бежевой (цв. 05); пряжа DROPS Alpaca (100% шерсти альпака; 50 г/167 м) – 450-500-550-600-650-700-800 г коричневой (цв. 607).

Спицы: круговые спицы № 3 и 4 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 3 и 4.

Плотность вязания: 18 р. x 24 р. = 10 x 10 см, связано лицевой гладью двойной нитью (= по 1-й бежевой и коричневой нити) на спицах № 4.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спи-



МОДЕЛЬ 7
Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

цы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Прибавка петель 1:

прибавить 1 п. с наклоном влево в лицевых рядах: ввести левую спицу под поперечную нить движением от себя и вязать за заднюю стенку лицевой;
прибавить 1 п. с наклоном вправо в лицевых рядах: ввести левую спицу под поперечную нить движением к себе и вязать за переднюю стенку лицевой.

Прибавка петель 2:

прибавить 1 п. с наклоном влево в изнаночных рядах: ввести левую спицу под поперечную нить движением к себе и вязать за переднюю стенку изнаночной;
прибавить 1 п. с наклоном вправо в изнаночных рядах: ввести левую спицу под поперечную нить движением от себя и вязать за заднюю стенку изнаночной.

Узор: см. схему А.1. На схеме даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо.

Резинка с полым шнуром:

в начале ряда: 1 п. снять как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн.;

в конце ряда: вязать до последних 7 п., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 п. снять как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

Таким образом вязать лицевые и изнаночные ряды.

Убавка петель: убавить петли с обеих сторон от маркера = вязать до последних 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлено 2 п.).

Рукава: при наборе петель в нижней части проймы, при переходе между передом/спинкой и рукавами может образоваться небольшая дырочка. Этого можно избежать, если в месте перехода подхватить поперечную нить между 2 п. и провязать ее вместе с 1-й п. на левой спице скрещенной петлей.

Важно: начать работу на спицах подходящей длины и при необходимости сменить спицы.

Платье вязать, следуя изложенным ниже 5 пунктам:

1. Спинка: набрать петли и вязать спинку рядами в прямом и обратном направлении сверху вниз, при этом одновременно выполнять прибавки до тех пор, пока не будет набрано нужное для плеч количество петель. Так на спинке образуется небольшой скос плечевой линии.

2. Перед: сначала вязать 2 части (= с обеих сторон от выреза горловины). Для этого набрать петли по краю одного плеча спинки и вязать вниз плечо переда, при этом выполнять прибавки для выреза горловины. Другую часть вязать таким же образом от другого плеча спинки, затем набрать новые петли для выреза горловины = обе части соединить в одну деталь. Перед вязать рядами в прямом и обратном направлении до указанного размера.

3. Кокетка: в следующем ряду перевести все петли на одни круговые спицы: сначала вязать петли переда, затем набрать по краю проймы переда петли рукава, вязать на петлях спинки и набрать петли для 2-го рукава по краю 2-й проймы переда = вязать все петли кокетки круговыми рядами.

4. Прибавки для переда, спинки и рукавов: при вязании кокетки прибавлять петли для переда, спинки и рукавов, при этом сначала прибавлять петли для рукавов, затем как для переда со спинкой, так и для рукавов.


5. Перед, спинка и рукава: после того как выполнены все прибавки, кокетка довязана до указанного размера, разделить работу на перед со спинкой и рукава. Петли рукавов отложить и вязать перед и спинку круговыми рядами. Затем разделить перед и спинку для боковых разрезов и вязать перед и спинку раздельно рядами в прямом и обратном направлении. Далее вязать рукава сверху вниз круговыми рядами. Последней вязать круговыми рядами бейку горловины, набрав петли по краю горловины.

Спинка: на круговые спицы № 4 двойной нитью (= по 1-й бежевой и коричневой нити) набрать 30-30-32-34-36-38-40 п.

1-й р. (= изн. ряд): изнаночные петли.

2-й р. (= лиц. ряд): читать «Прибавка петель 1» и вязать 3 лиц., прибавить 1 п.

Схема



с наклоном влево, вязать лицевыми до последних 3 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, 3 лиц.

3-й р. (= изн. ряд): читать «Прибавка петель 2» и вязать 3 изн., прибавить 1 п. с наклоном вправо, вязать изнаночными до последних 3 п., прибавить 1 п. с наклоном влево, 3 изн.

После 3-го р. выполнять 2-й и 3-й р. в общей сложности 9-9-9-9-10-10 раз (= 18-18-18-18-20-20 провязанных рядов), после последней прибавки на спицах будет находиться 66-66-68-70-72-78-80 п.

Соблюдать плотность вязания! Нить обрезать и петли отложить.

Левое плечо: разложить спинку на плоской горизонтальной поверхности лицевой стороной вверх отложенными петлями к себе (левая сторона работы = левое плечо). Начать в лицевом ряду и по скошенной линии левого плеча спинки набрать от выреза горловины к пройме из каждого провязанного ряда по 1 п. (= 18-18-18-18-20-20 п.), последней набрать 1 п. из угловой петли плеча

(= кромочная) = 19-19-19-19-21-21 п. плеча.

У выреза горловины прикрепить 1 маркер.

Далее все измерения выполнять от этой точки.

Вязать лицевой гладью (1-й р. = изн. ряд).

Через 6-7-7-8-10-10 см начать прибавки по направлению к вырезу горловины:

1-й р. (= лиц. ряд): см. выше «Прибавка петель 1» и вязать 3 лиц., прибавить 1 п.


с наклоном влево, вязать ряд до конца лицевыми.

2-й р. (= изн. ряд): изнаночные петли.

Выполнить 1-й и 2-й р. в общей сложности 4-4-5-5-6-6 раз (= 8-8-10-10-12-12 провязанных рядов) = 23-23-24-24-24-27-27 п. Прибавки для выреза горловины завершены. Длина детали = 9-10-11-12-14-15-15 см от маркера. Часть выреза горловины при носке находится на спинке, глубина выреза горловины переда = 7-8-9-9-10-11-11 см, глубина выреза горловины спинки = 2-2-2-3-4-4-4 см.

Петли отложить и вязать правое плечо, набрав петли по правому плечу спинки.

A.1



Условные обозначения:

□ = 1 лиц. – в лиц. рядах,

1 изн. – в изн. рядах

■ = 1 изн. – в лиц. рядах,

1 лиц. – в изн. рядах

■ = оставить 1 п. на вспомогательной спице за работой, следующую петлю провязать 1 раз за переднюю и 1 раз за заднюю стенку (= прибавлена 1 п.), затем петлю со вспомогательной спицы провязать 1 раз за переднюю и 1 раз за заднюю стенку (= прибавлена 1 п.)

* = повторить

Правое плечо: начав

в лицевом ряду, набрать от проймы по скошенной линии правого плеча спинки по направлению к вырезу горловины сначала 1 п. из угловой петли плеча (= кромочная), затем по 1 п. из каждого провязанного ряда (= 18-18-18-18-20-20 п.) = 19-19-19-19-21-21 п. плеча.

У выреза горловины прикрепить 1 маркер.

Далее все измерения выполнять от этой точки.

Вязать лицевой гладью (1-й р. = изн. ряд).

Через 6-7-7-8-10-10 см начать прибавки по направлению к вырезу горловины:

1-й р. (= лиц. ряд): вязать лицевыми до последних 3 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, 3 лиц. (см. выше «Прибавка петель 1»).

2-й р. (= изн. ряд): изнаночные петли.

Выполнить 1-й и 2-й р. в общей сложности 4-4-5-5-6-6 раз (= 8-8-10-10-12-12 провязанных рядов) = 23-23-24-24-24-27-27 п. Прибавки для выреза горловины завершены. Длина детали = 9-10-11-12-14-15-15 см от маркера. Часть выреза гор-

ловины при носке находится на спинке, глубина выреза горловины переда = 7-8-9-9-10-11-11 см, глубина выреза горловины спинки = 2-2-2-3-4-4-4 см.

Перед: в следующем ряду (= лиц. ряд) соединить обе части переда:

23-23-24-24-24-27-27 п. правого плеча, в конце ряда для выреза горловины набрать 20-20-20-22-24-24-26 новых петель, 23-23-24-24-24-27-27 п. левого плеча = 66-66-68-70-72-78-80 п. Вязать лицевой гладью рядами в прямом и обратном направлении до тех пор, пока длина детали не составит 11-11-12-13-16-16-16 см от маркера (последний ряд = изн. ряд). Далее соединить перед и спинку и набрать петли для рукавов, как описано ниже.

1-й р.: первые 2 п. переда провязать вместе лицевой (= убавлена 1 п.), вязать лицевыми до последних 2 п. переда, снять 1 п., 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлена 1 п.), прикрепить 1 маркер, набрать по краю левой проймы 20-20-22-24-28-28-28 п. (= петли для рукава), прикрепить 1 маркер, первые 2 п. спинки провязать вместе лицевой (= убавлена 1 п.), вязать лицевыми до последних 2 п. спинки, снять 1 п., 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлена 1 п.), прикрепить 1 маркер, набрать по краю правой проймы 20-20-22-24-28-28-28 п. (= петли для рукава), прикрепить 1 маркер = 168-168-176-184-196-208-212 п.

Кокетка: вязать круговыми рядами.

1-й круг.р.: провязывать все петли лицевыми и прибавлять по 1 п. с обеих сторон каждого рукава (см. выше «Прибавка петель 1»), при этом в начале рукава прибавлять 1 п. с наклоном влево и в конце рукава 1 п. с наклоном вправо, увеличивается количество петель обоих рукавов, количество петель переда и спинки остается без изменений = по 22-22-24-26-30-30-30 п. для рукавов и по 64-64-66-68-70-76-78 п. для переда/спинки = 172-172-180-188-200-212-216 п.

Далее вязать следующим образом:

1-й круг.р.: провязывать все петли лицевыми и, как прежде, прибавлять по 1 п. с обеих сторон от каждого рукава (см. выше «Прибавка петель 1»), увеличивается

количество петель обоих рукавов, количество петель переда и спинки остается без изменений.

2-й круг.р.: лицевые петли, вязать без прибавок. Выполнить 1-й и 2-й круг.р. 12-11-8-8-7-6-3 раза (= 24-22-16-16-14-12-6 провязанных рядов). В общей сложности у рукавов было выполнено 13-12-9-9-8-7-4 прибавки = по 46-44-40-42-44-42-36 п. для каждого рукава и по 64-64-66-68-70-76-78 п. для переда/спинки = 220-216-212-220-228-236-228 п.

Следующие круговые ряды:

1-й круг.р.: 2 лиц., прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать лицевыми до последних 2 п. перед маркером на передаче, прибавить 1 п. с наклоном вправо, 2 лиц., переснять маркер на правую спицу, прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать лицевыми до следующего маркера (= рукав), прибавить 1 п. с наклоном вправо, переснять маркер на правую спицу, 2 лиц., прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать лицевыми до последних 2 п. перед маркером на спинке, прибавить 1 п. с наклоном вправо, 2 лиц., переснять маркер на правую спицу, прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать лицевыми до следующего маркера (= рукав), прибавить 1 п. с наклоном вправо, переснять маркер на правую спицу (= прибавлено 8 п., т. е. было прибавлено по 1 п. с обеих сторон от 2 п. в каждом месте перехода от переда/спинки к рукавам).

2-й круг.р.: лицевые петли, без прибавок. Выполнить 1-й и 2-й круг.р. 3-5-8-10-12-14-18 раз (= 6-10-16-20-24-28-36 провязанных рядов). В общей сложности было выполнено 16-17-17-19-20-21-22 прибавки у рукавов и 3-5-8-10-12-14-18 у переда/спинки = по 52-54-56-62-68-70-72 п. у каждого рукава и по 70-74-82-88-94-104-114 п. у переда/спинки = 244-256-276-300-324-348-372 п. Длина рукава = 13-14-14-15-16-17-18 см.

Важно: если платье сложить по линии плеча пополам, его длина составит 19-20-21-22-24-25-26 см сверху от плеча вдоль проймы. Если эта длина еще не достигнута, вязать до нее без прибавок.

Разделение на перед со спинкой и рукава: вя-

зать на первых 70-74-82-88-94-104-114 п. лицевыми (= перед), отложить 52-54-56-62-68-70-72 п. для рукава, набрать 6-8-8-10-12-12-14 новых петель (= нижняя часть проймы), 70-74-82-88-94-104-114 лиц. (= спинка), отложить 52-54-56-62-68-70-72 п. для рукава, набрать 6-8-8-10-12-12-14 новых петель (= нижняя часть проймы).

Далее перед со спинкой и рукава вязать отдельно.

Перед и спинка: = 152-164-180-196-212-232-256 п. С обеих сторон детали прикрепить по 1-й контрастной нити, т. е. посередине 6-8-8-10-12-12-14 п., набранных для нижней части проймы; контрастные нити поднимать вместе с работой, они будут нужны для боковых разрезов. Вязать до 1-й контрастной нити, ряд начинается отсюда.

Затем прикрепить 4 новых маркера, не провязывая при этом петли, эти маркеры будут нужны для прибавок на передаче и спинке.

Начать от маркировочной нити начала ряда и отсчитать 10-10-11-11-12-12-13 п., 1-й маркер разместить перед следующей петлей, отсчитать 56-62-68-76-82-92-102 п. (= спинка), 2-й маркер разместить перед следующей петлей, отсчитать 20-20-22-22-24-24-26 п. (= контрастная нить находится посередине между этими петлями), 3-й маркер прикрепить перед следующей петлей, отсчитать 56-62-68-76-82-92-102 п. (= перед), 4-й маркер прикрепить перед следующей петлей, осталось 10-10-11-11-12-12-13 п.

Далее прибавлять петли и разделить работу для боковых разрезов.

Перед тем как продолжить работу, прочитайте оба следующих раздела.

Прибавки: через 7-9-10-11-11-12-13 см от разделения прибавить по 1 п. с наклоном влево после 1-го и 3-го маркеров и по 1 п. с наклоном вправо перед 2-м и 4-м маркером – **см. выше «Прибавка петель 1»** (= прибавлено 4 п.). Таким же образом каждые 2,5 см выполнить прибавки в общей сложности 8-8-8-10-10-10-10 раз и затем каждые 4,5 см в общей сложности еще 8-8-8-7-7-7-7 раз (= всего выполнено 16-16-16-17-17-17-17 прибавок у каждого маркера) – количество петель на передаче и спинке увеличивается,

количество петель у нижней части проймы остается без изменений (= по 20-20-22-22-24-24-26 п.).

Боковые разрезы: одновременно через 35-36-37-38-38-39-40 см от разделения вязать по 12 средних петель с обеих сторон переда и спинки узором А.1 (контрастные нити находятся посередине между этими 12 п.), остальные петли вязать по-прежнему лицевой гладью. Первые 4 п. схемы повторять до тех пор, пока длина детали не составит 46-47-48-49-49-50-51 см от разделения, затем вязать последний ряд узора А.1, т. е. с обеих сторон переда и спинки было прибавлено 2 п.

После того как узор А.1 выполнен до конца, разделить работу с обеих сторон для боковых разрезов, для этого разделить работу у контрастных нитей посередине узора А.1.

Отложить петли переда и вязать рядами в прямом и обратном направлении на петлях спинки.

Спинка: вязать лицевой гладью рядами в прямом и обратном направлении с 7 п. резинки с полым шнуром с обеих сторон – **см. выше «Резинка с полым шнуром»** (продолжить прибавки).

После всех прибавок на спицах = 110-116-124-134-142-152-164 п.

Вязать до тех пор, пока длина детали не составит 83-84-85-85-85-86 см от разделения, до завершения работы осталось еще 4-4-4-5-5-6-6 см – при необходимости примерить платье и перед тем, как начать выполнять резинку, вязать до желаемой длины.

В следующем ряду (= лиц. ряд) вязать резинкой и одновременно равномерно прибавить 13-13-15-15-17-17-19 п. (при этом не прибавлять крайние по 7 п. с обеих сторон) = 123-129-139-149-159-169-183 п., для этого перейти на круговые спицы № 3 и выполнить на 7 п. резинку с полым шнуром, затем вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн., прибавленные петли включать в резинку) до последних 8 п., 1 лиц. и 7 п. резинки с полым шнуром.

Через 4-4-4-5-5-6-6 см от начала резинки свободно закрыть петли по рисунку – при желании закрыть итальянским способом.

Длина платья = 110-112-114-116-118-120-122 см от самой высокой точки плеча.

Перед: отложенные петли перевести на круговые спицы № 4 и вязать так же, как спинку.

Рукава: на круговые спицы № 4 перевести по 52-54-56-62-68-70-72 отложенные петли каждого рукава и дополнительно набрать по 1 п. из 6-8-8-10-12-12-14 новых петель (**см. выше «Рукава»**) = 58-62-64-72-80-82-86 п. Посередине между 6-8-8-10-12-12-14 п. прикрепить маркер (= нижняя средняя линия рукава) – ряд начинается от маркера.

Вязать лицевой гладью и одновременно через 1 см от разделения у нижней средней линии рукава начать выполнение убавок (**см. выше «Убавка петель»**): убавить в общей сложности 4-4-3-3-3-2-2 x 2 п. каждые 2 см = 50-54-58-66-74-78-82 п.

Продолжать работу до тех пор, пока длина рукава не составит 14-14-13-13-12-12-11 см от разделения. Затем начать прибавки у нижней средней линии рукава (**см. выше «Прибавка петель»**): прибавить в общей сложности 2 x 2 п. каждые 6-6-6-5-5-5-5 см = 54-58-62-70-78-82-86 п. Через 37-38-39-37-37-34-34 см от разделения перейти на чулочные спицы № 3 и вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.), при этом в 1-м р. равномерно прибавить 4 п. = 50-54-58-66-74-78-82 п.

Через 4-4-4-5-5-6-6 см от начала резинки вязать 3 р. лицевой гладью (= скручивающийся край).

Перейти на чулочные спицы № 4 и свободно закрыть петли.

Длина рукава = 41-42-43-42-42-40-40 см от разделения.

Бейка горловины: на круговые спицы № 3 двойной нитью, начав от одной из плечевых линий, в лицевом ряду набрать 74-76-82-86-94-100-102 п. в пределах 1 п. по краю горловины.

Вязать 1 р. лицевыми и при этом привести количество петель к 106-110-118-124-134-142-148 п., число петель должно быть кратно 2.

Вязать 14-14-14-15-15-16-16 см круговыми рядами резинкой (= 1 лиц./1 изн.).

Перейти на круговые спицы № 4 и свободно закрыть петли по рисунку – при желании закрыть итальянским способом.

Какая фактура!

С приходом холодов всегда хочется чего-то теплого и объемного, и тут как нельзя лучше подойдут жилет оверсайз или узорчатый жакет с шалевым воротником.

МОДЕЛЬ 8

Жилет с узором «Косы», V-образным вырезом горловины, смещенной линией плеча и отделкой планкой из полого шнура, связанный из пряжи DROPS Nord и DROPS Kid-Silk или DROPS Alpaca и DROPS Kid-Silk

DROPS 264-6

DROPS Design: модель по-097
Пряжа группы A + A или C

Размеры: XS-S-M-L-XL-XX-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Nord (45% шерсти альпака, 30% полиамида, 25% овечьей шерсти; 50 г/170 м) – 250-250-300-300-350-350-400 г белой (цв. 56), а также пряжа DROPS Kid-Silk (75% мохера, 25% шелка; 25 г/210 м) – 100-100-125-125-125-150-150 г белой (цв. 56) или пряжа DROPS Alpaca (100% шерсти альпака; 50 г/167 м) – 250-250-300-300-350-350-400 г белой (цв. 9036), а также пряжа DROPS Kid-Silk (75% мохера, 25% шелка; 25 г/210 м) – 100-100-125-125-125-150-150 г белой (цв. 56).

Спицы: круговые спицы № 3 длиной 40 и 80 см; круговые спицы № 3,5 длиной 80 см; вспомогательная спица для «кос».

Пуговицы: 4 шт. для всех размеров.

Плотность вязания: 20 п. x 27 р. = 10 x 10 см, связано лицевой гладью на спицах № 3,5 (по 1-й нити каждого вида пряжи); 26 п. x 27 р. = 10 x 10 см, связано узорами A1/A.4 двойной нитью на спицах № 3,5 (= по 1-й нити каждого вида пряжи); 3 раппорта (= 24 п.) узора A.1/A.4 = 9 см по ширине.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Платочная вязка (ряды в прямом и обратном направлении): лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

Планка из полого шнура:

в начале ряда: 1 п. снять как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц. и 5 п. платочной вязкой;

в конце ряда: вязать до последних 7 п., 5 п. платочной вязкой, 1 п. снять как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

Таким образом вязать в лицевых и изнаночных рядах.

Узоры: см. схемы A.1–A.5.

На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо.

Убавка петель 1 (убавки в пределах «косы»): в каждой «косе» убавлять в лицевом ряду (вместо 6 п. «косы» остаются 4 п. лицевой глади): 2 п. провязать вместе скрещенной петлей, 2 лиц., 2 п. провязать вместе лицевой (= убавлено 2 п.).

Убавка петель 2 (V-образный вырез): все убавки выполнять в лицевых рядах.

После 14 п.: 2 п. провязать вместе изнаночной скрещенной (= убавлена 1 п.), вязать ряд до конца как раньше.

Перед 14 п.: вязать до последних 16 п., 2 п. провязать вместе изнаночной (= убавлена 1 п.), вязать ряд до конца как раньше.

Убавка петель 3 (проймы): все убавки выполнять в лицевых рядах.

После 9 п.: 2 п. провязать вместе изнаночной скрещенной (= убавлена 1 п.), вязать ряд до конца как раньше.

Перед 9 п.: вязать до последних 11 п., 2 п. провязать вместе изнаночной скрещенной (= убавлена 1 п.), вязать ряд до конца как раньше.

Убавка петель 4 (планка проймы): вязать до последних 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе изнаночной, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 2 п. провязать вместе изнаночной скрещенной (= убавлено 2 п.).



Отверстия для пуговиц: в правой планке застежки



МОДЕЛЬ 8

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

Схемы



Условные обозначения:

- = 1 лиц. — в лиц. рядах, 1 изн. — в изн. рядах
- = 1 изн. — в лиц. рядах, 1 лиц. — в изн. рядах
- ▤ = оставить 2 п. на вспомогательной спице за работой, 2 лиц., затем петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми
- ▥ = оставить 2 п. на вспомогательной спице перед работой, 2 лиц., затем петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми

выполнить отверстия для пуговиц (планка = 7 п.):

1-й р. (= лиц. ряд): 4-ю и 5-ю п. от края провязать вместе лицевой, 1 накид, затем вязать на петлях переда как раньше.

2-й р. (= изн. ряд): вязать планку как раньше, 1 накид провязать лицевой так, чтобы образовалось отверстие для пуговицы.

1-е отверстие выполнить через 3-3-4-4-4-5-5 см от наборного ряда, следующие отверстия выполнить при следующей высоте планки:

Размер XS: 9, 15 и 22 см.

Размер S: 10, 17 и 24 см.

Размер M: 11, 18 и 25 см.

Размер L: 11, 18 и 26 см.

Размер XL: 11, 18 и 26 см.

Размер XXL: 12, 19 и 27 см.

Размер XXXL: 13, 21 и 28 см.

Важно: начать работу со спиц подходящей длины и при необходимости сменить спицы.

Изделие вязать снизу вверх рядами в прямом и обратном направлении до пройм. Затем разделить работу на полочки и спинку и каждую часть вязать отдельно рядами в прямом и обратном направлении. После того как будут закрыты петли плеч, продолжить вязать планку. Выполнить плечевые швы. Планку сшить сзади посередине и вшить в горловину спинки. Последними вязать планки пройм круговыми рядами, набрав для них петли по краю каждой проймы.

Полочки и спинка: на круговые спицы № 3 двойной нитью (по 1-й нити каждого вида пряжи) набрать 268-300-332-332-364-396-428 п. и вязать 1 изнаночный ряд изнаночными.

Затем вязать резинкой следующим образом:

1-й р. (= лиц. ряд): 7 п. планки из полого шнура (см. выше), вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.) до последних 9 п., 2 лиц. и 7 п. планки из полого шнура.

2-й р. (= изн. ряд): 7 п. планки из полого шнура, вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.) до последних 9 п., 2 изн. и 7 п. планки из полого шнура. Выполнять 1-й и 2-й р. до тех пор, пока длина резинки не составит 3-3-3-4-4-5-5 см. Далее вязать согл. узору (см. выше), для этого перейти на круговые спицы № 3,5 и, начав с лицевого ряда, вязать следующим образом (узор должен быть точным продолжением резинки):

7 п. планки как раньше, 7-8-9-9-10-11-12 раппортов узора A.1, вязать узором A.2, перед следующей петлей прикрепить маркер (= боковая линия), вязать узором A.3, 6-7-8-8-9-10-11 раппортов узора A.4, вязать узором A.5 (= середина спинки), 7-8-9-9-10-11-12 раппортов узора A.1, вязать узором A.2, перед следующей петлей прикрепить маркер (= боковая линия), вязать узором A.3, 7-8-9-9-10-11-12 раппортов узора A.4, закончить 7 п. планки как раньше.

Продолжить вязать таким же образом рядами в прямом и обратном направлении с 7 п. планки с обеих сторон.

Соблюдать плотность вязания!

Через 23-25-26-27-27-28-29 см, в следующем лицевом ряду, убавить с обеих сторон от каждого маркера 2-2-2-2-2-4 п., при этом убавить 2 п. в пределах 1-1-1-1-1-2

«косы»/«кос» — см. выше

«Убавка петель» (= убавлено 8-8-8-8-8-16 п.) = 260-292-324-324-356-388-412 п. Далее разделить работу у пройм на полочки и спинку.

Разделение у пройм: в следующем изнаночном ряду закрыть петли для пройм и разделить работу на полочки и спинку: вязать на 63-71-79-79-87-95-95 п. как раньше (= левая полочка), закрыть 10-10-10-10-10-10-22 п. для проймы, вязать на 114-130-146-146-162-178-178 п. как раньше (= спинка), закрыть 10-10-10-10-10-10-22 п. для проймы, вязать на 63-71-79-79-87-95-95 п. как раньше (= правая полочка), нить не обрезать и вязать правую полочку, отложив петли левой полочки и спинки.

Правая полочка: = 63-71-79-79-87-95-95 п. Вязать узором как раньше, крайние петли у проймы вязать платочной вязкой (см. выше), при этом одновременно в следующем лицевом ряду начать убавки для V-образного выреза и пройм. Прежде чем продолжить работу, прочитайте 2 следующих абзаца.

V-образный вырез: для выреза убавки выполнять после первых 14 п. (= 7 п. планки, 6 п. «косы», 1 изн.) — читать «Убавка петель 2». Таким образом, в каждом 2-м р. выполнить 12-12-12-12-12-18 убавок и затем в каждом 4-м р. 4-4-4-4-4-6 убавок (= убавлено 16-16-16-16-16-24-24 п. для V-образного выреза).

Пройма: убавки выполнять перед последними 9 п. (= 1 изн., 6 п. «косы», 1 изн., 1 п. платочной вязкой) —

читать «Убавка петель 3».

Таким образом, в каждом 2-м р. выполнить 6-12-22-22-22-20-20 убавок и затем в каждом 4-м р. 2-4-2-2-2-4-4 убавки (= убавлено 8-16-24-24-24-24-24 п.).

После всех убавок на спицах = 39-39-39-39-47-47-47 п.

(= 4-4-4-4-5-5-5 раппортов «кос», планка и 1 п. платочной вязкой у боковой линии).

Продолжить работу до тех пор, пока длина полочки не составит 46-49-51-53-55-57-59 см от наборного ряда.

Затем вязать плечевые ско-сы, начав с изнаночного ряда (= у проймы), отложить 8 крайних петель, затем отложить 4-4-4-4-5-5-5 x 8 п.

Важно: чтобы не обрезать нить, петли перед тем, как их отложить, провязывать = 32-32-32-32-40-40-40 отложенных петель, на спицах остались 7 п. планки.

Нить не обрезать, а вязать рядами в прямом и обратном направлении 7 п. планки как раньше, пока длина планки не составит 7-7-7-7-7-10-10 см от плеча, закрыть петли планки.

Левая полочка: = 63-71-79-79-87-95-95 п. Вязать согл. узору как раньше, крайнюю петлю у проймы вязать платочной вязкой, при этом одновременно в следующем лицевом ряду начать убавки для проймы и V-образного выреза. Прежде чем продолжить работу, прочитайте 2 следующих абзаца.

Пройма: для проймы выполнять убавки после последних 9 п. (= 1 изн., 6 п. «косы», 1 изн., 1 п. платочной вязкой) — читать «Убавка петель 3». Таким образом, в каждом 2-м р. выполнить

6-12-22-22-22-20-20 убавок и затем в каждом 4-м р. 2-4-2-2-2-4-4 убавки (= убавлено 8-16-24-24-24-24 п. для проймы).

V-образный вырез: убавки выполнять перед первыми 14 п. (= 7 п. планки, 6 п. «косы», 1 изн.) – **читать «Убавка петель 2»**. Таким образом, в каждом 2-м р. выполнить 12-12-12-12-12-18-18 убавок и затем в каждом 4-м р. 4-4-4-4-4-6-6 убавок (= убавлено 16-16-16-16-16-24-24 п. для V-образного выреза).

После всех убавок на спицах = 39-39-39-39-47-47-47 п. (= 4-4-4-4-5-5-5 раппортов «кос», планка и 1 п. платочной вязкой у боковой линии). Продолжить работу до тех пор, пока длина полочки не составит 46-49-51-53-55-57-59 см от наборного ряда. Затем вязать плечевые скосы, начав с лицевого ряда (= у проймы), отложить 8 крайних петель, затем отложить 4-4-4-4-5-5-5 х 8 п.

Важно: чтобы не обрезать нить, петли перед тем, как их отложить, провязывать = 32-32-32-32-40-40-40 отложенных петель, на спицах остались 7 п. планки. Нить не обрезать, а вязать рядами в прямом и обратном направлении 7 п. планки как раньше, пока длина планки не составит 7-7-7-7-10-10 см от плеча, закрыть петли планки.

Спинка: = 114-130-146-146-162-178-178 п. Вязать узором как раньше рядами в прямом и обратном направлении, крайние петли с обеих сторон вязать платочной вязкой, одновременно в следующем лицевом ряду убавить с обеих сторон по 1 п. – **читать «Убавка петель 3»**. Таким образом, в каждом 2-м р. выполнить 6-12-22-22-22-20-20 убавок и затем в каждом 4-м р. 2-4-2-2-2-4-4 убавки = 98-98-98-98-114-130-130 п. Далее вязать до тех пор, пока длина детали не составит 46-49-51-53-55-57-59 см. Затем начать убавки для выреза горловины и одновременно откладывать петли для плечевых скосов.

Прежде чем продолжить работу, прочитайте 2 следующих абзаца.

Бейка горловины: в следующем лицевом ряду убавить в пределах 4-4-4-4-4-6-6 средних «кос» по 2 п. – **см. выше «Убавка петель 1»** (= убавлено 8-8-8-8-12-12 п.). В следующем

ряду закрыть средние 22-22-22-22-34-34 п. для выреза горловины = 34-34-34-34-42-42 п. Далее вязать обе стороны отдельно, при этом продолжить

вязать согл. узору рядами в прямом и обратном направлении, одновременно для выреза горловины в начале каждого ряда, начинающегося от выреза, закрыть 2 х 1 п.

Плечи: одновременно через 46-49-51-53-55-57-59 см откладывать петли для плечевых скосов так же, как на полочках, т. е. от проймы отложить с обеих сторон 4-4-4-4-5-5-5 х 8 крайних петель = 32-32-32-32-40-40-40 отложенных петель. Обрезать нить. Таким же образом вязать вторую сторону.

Сборка: отложенные петли одного плеча перевести на круговые спицы № 3,5 и вязать все петли в изнаночном ряду лицевыми, при этом одновременно равномерно убавить 8-8-8-8-10-10-10 п. = 24-24-24-24-30-30-30 п. Чтобы избежать образования дырочек в месте переходов между группами отложенных петель, подхватывать поперечную нить между 2 п. и вязать новую петлю с первой петлей вместе скрещенной. Свободно закрыть в лицевом ряду петли как лицевые.

Таким же образом закрыть петли остальных плеч. Выполнить плечевые швы, на лицевой стороне у верхней середины плеча видны 2 изнаночных ряда.

Обе планки сшить по короткой стороне (= середина спинки), затем вшить планку в горловину спинки. К левой полочке пришить пуговицы.

Планки пройм: посередине нижней части проймы разместить 1 маркер, 2-й маркер – сверху на плечевом шве. Начать от нижней части проймы и на короткие круговые спицы № 3 по всему краю проймы набрать в пределах 1 п. 104-112-112-120-128-136-144 п. (количество петель должно быть кратно 8), следить за тем, чтобы с обеих сторон проймы (т. е. между маркерами) было набрано одинаковое количество петель и чтобы с обеих сторон от каждого маркера было по 1 лиц. (резинка = 2 лиц./2 изн.).

Далее вязать резинкой: 1 лиц., * 2 изн., 2 лиц. *, повторять от * до * до последних 3 п., 2 изн. и 1 лиц. Таким

же образом вязать резинкой, но в каждом 2-м р. с обеих сторон от каждого маркера убавлять по 1 п. (читать «Убавка петель 4»). Вязать с убавками до тех пор, пока длина резинки не составит 3-3-3-4-4-4 см, следить за тем, чтобы оставшая часть резинки была кратна 2 лиц./2 изн.

Закрыть петли по рисунку.

МОДЕЛЬ 9

Удлиненный жакет с узором «Косы», большим жемчужным узором, карманами, шалевым воротником и вшитыми рукавами, связанный снизу вверх из пряжи DROPS Lima или DROPS Karisma

DROPS 263-13

DROPS Design: модель li-200
Пряжа группы B

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Lima (65% овечьей шерсти, 35% шерсти альпака; 50 г/100 м) – 950-1050-1150-1250-1400-1500-1650 г цв. хаки (цв. 7810) или пряжа DROPS Karisma (100% шерсти; 50 г/100 м) – 950-1050-1150-1250-1400-1500-1650 г оливковой (цв. 57).

Спицы: круговые спицы № 3,5 и 4 длиной 80 см; вспомогательная спица для «кос».

Пуговицы: 6 шт. для всех размеров.

Плотность вязания: 21 п. х 28 р. = 10 х 10 см, связано лицевой гладью на спицах № 4.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие.

Платочная вязка (ряды в прямом и обратном направлении): лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

Узоры: см. схемы А.1–А.6. На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные ряды – слева направо.

Прибавка петель: для прибавки 1 п. выполнить 1 накид. В следующем ряду накид вязать скрещенной петлей, чтобы избежать образования дырочки.

Убавка петель: убавки выполнять в лицевых рядах!

После узора А.1: 2 п. провязать вместе изнаночной.

Перед узором А.1: вязать до последних 2 п. перед узором А.1, 2 п. провязать вместе изнаночной.

Отверстия для пуговиц: в планке застежки левой полочки выполнить отверстия для пуговиц. 1 отверстие = 6-ю и 7-ю п. от края вязать вместе лицевой и выполнить 1 накид.

Отверстия для каждого размера выполнить при следующей высоте планки:

Размер XS: 2, 9, 17, 25, 33 и 41 см.

Размер S: 2, 10, 18, 26, 34 и 42 см.

Размер M: 3, 11, 19, 27, 35 и 43 см.

Размер L: 3, 12, 20, 28, 36 и 44 см.

Размер XL: 4, 13, 21, 29, 37 и 45 см.

Размер XXL: 5, 14, 22, 30, 38 и 46 см.

Размер XXXL: 5, 14, 23, 32, 40 и 48 см.

Укороченные ряды (шалевый воротник): для того чтобы воротник не стягивался по высоте, петли платочной вязки в каждом 14-м р. вязать укороченными рядами: начать от переднего края и вязать все петли платочной вязкой (= воротник), повернуть работу, нить подтянуть и вязать ряд до конца лицевыми.

На правой полочке укороченные ряды вязать от начала лицевого ряда, на левой полочке укороченные ряды вязать от начала изнаночного ряда.

Важно: жакет вязать рядами в прямом и обратном направлении. Полочки, спинку и рукава вязать отдельно. Детали вязать снизу вверх и потом сшить.

Спинка: на круговые спицы № 3,5 набрать 146-156-166-191-206-216-226 п.

1-й р. (= лиц. ряд): кромочная платочной вязкой, 15-15-20-25-30-35-40 п. резинкой (= 3 изн./2 лиц.), вязать узором А.1а (= 10 п.), узором А.2а (= 36 п.), 22-32-32-47-52-52-52 п. резинкой (= 3 изн./2 лиц.), узором А.2а (= 36 п.), А.1а (= 10 п.), 15-15-20-25-30-35-40 п. резинкой (= 3 изн./2 лиц.), кромочная платочной вязкой.

2-й р. (= изн. ряд): кромочная платочной вязкой, 15-15-20-25-30-35-40 п. резинкой как раньше, вязать узором А.1а (= 10 п.), узором А.2а (= 36 п.), 22-32-32-47-52-52-

52 п. резинкой как раньше, узором А.2а (= 36 п.), узором А.1а (= 10 п.), 15-15-20-25-30-35-40 п. резинкой как раньше, кромочная платочной вязкой.

Выполнять 1-й и 2-й р. до тех пор, пока длина спинки не составит 5-5-5-5-6-6-6 см.

Далее в следующих рядах убавлять петли резинки:

1-й р. (= лиц. ряд): кромочная платочной вязкой, 15-15-20-25-30-35-40 п. резинкой (= 2 п. провязать вместе изнаночной, 1 изн., 2 лиц.) = 12-12-16-20-24-28-32 п., 3-й р. узора А.1 (= 8 п.), 3-й р. узора А.2 (= 34 п.), 22-32-32-47-52-52-52 п. резинкой (= 2 лиц., 2 п. вместе изнаночной, 1 изн.) = 18-26-26-38-42-42-42 п., 3-й р. узора А.2 (= 34 п.), 3-й р. узора А.1 (= 8 п.), 15-15-20-25-30-35-40 п. резинкой (= 2 п. провязать вместе изнаночной, 1 изн., 2 лиц.) = 12-12-16-20-24-28-32 п., кромочная платочной вязкой. На спицах находится 128-136-144-164-176-184-192 п.

2-й р. (= изн. ряд): кромочная платочной вязкой, 12-12-16-20-24-28-32 п. вязать по рисунку, 4-й р. узора А.1 (= 8 п.), 4-й р. узора А.2 (= 34 п.), 18-26-26-38-42-42-42 п. вязать по рисунку, 4-й р. узора А.2 (= 34 п.), 4-й р. узора А.1 (= 8 п.), 12-12-16-20-24-28-32 п. вязать по рисунку, кромочная платочной вязкой. Далее вязать рядами в прямом и обратном направлении: кромочная платочной вязкой, 12-12-16-20-24-28-32 п. узором А.3, вязать узором А.1х, узором А.2х, затем 18-26-26-38-42-42-50 п. узором А.3, вязать узором А.2х, узором А.1х, затем 12-12-16-20-24-28-32 п. узором А.3, кромочная платочной вязкой.

Через 20-21-22-20-21-22-23 см с обеих сторон в пределах кромочной убавить 4-4-4-8-8-8-8 раз на каждые 6-6-6-3-3-3-3 см по 1 п. (**читать «Убавка петель»**) = 120-128-136-148-160-168-176 п.

После всех убавок продолжить работу: кромочная платочной вязкой, 8-8-12-12-16-20-24 п. узором А.3, вязать узорами А.1, А.2, затем 8-8-12-12-16-20-24 п. узором А.3 как раньше, кромочная платочной вязкой.

Через 46-47-48-49-50-51-53 см закрыть петли для пройм: в начале ряда с обеих сторон закрыть в общей сложности 2 х 2-2-2-2-3-3-3 п. (= с обеих сторон закрыто



МОДЕЛЬ 9

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

по 4-4-4-4-6-6-6 п.) = 112-120-128-140-148-156-164 п.

Через 53-54-55-56-57-58-59 см вязать на всех петлях узором А.4, с кромочными платочной вязки с обеих сторон и при этом одновременно в 1-м р. равномерно убавить 18-18-18-18-18-18 п. = 94-102-110-122-130-138-146 п. До конца спинки вязать узором А.4, одновременно через 66-68-70-72-74-76-78 см закрыть средние 26-26-28-30-32-32-34 п. для горловины и далее обе стороны вязать раздельно.

Плечи: в начале следующего ряда, начинающегося от выреза горловины, закрыть 1 п. = 33-37-40-45-48-52-55 п.

Через 67-69-71-73-75-77-79 см вязать 2 р. платочной вязкой. Закрыть петли. Длина спинки = 68-70-72-74-76-78-80 см.

Правая полочка: на круговые спицы № 3,5 набрать 84-89-94-104-114-119-129 п.

1-й р. (= лиц. ряд): 12 п. узором А.5, 10-15-15-20-25-25-30 п. резинкой (= 2 лиц./3 изн.), 36 п. узором А.2а, 10 п. узором А.1а, 15-15-20-25-30-35-40 п. резинкой (= 2 лиц./3 изн.), кромочная платочной вязкой.

2-й р. (= изн. ряд): кромочная платочной вязкой, 10-15-15-20-25-25-40 п. резинкой, 10 п. узором А.1а, 36 п. узором А.2а, 10-15-15-20-25-

25-30 п. резинкой, закончить 12 п. узором А.5.

Вязать 1-й и 2-й р. до тех пор, пока длина полочки не составит 5-5-5-5-6-6-6 см.


Следующие 2 р.:

1-й р. (= лиц. ряд): 12 п. узором А.5, 10-15-15-20-25-25-30 п. резинкой (= 2 лиц., 2 п. вместе изн., 1 изн.) = 8-12-12-16-20-20-24 п., 3-й р. узора А.2 (= 34 п.), 3-й р. узора А.1 (= 8 п.), 15-15-20-25-30-35-40 п. резинкой (= 2 лиц., 2 п. вместе изн., 1 изн.) = 12-12-16-20-24-28-32 п., кромочная платочной вязкой.

На спицах = 75-79-83-91-99-103-111 п.


2-й р. (= изн. ряд): кромочная платочной вязкой, 12-

Схемы



Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- ⊠ = 1 изн. – в лиц. рядах, 1 лиц. – в изн. рядах
- ▬ = 2 п. провязать вместе изнаночной
- ▬ = 4 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 4 лиц., затем петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми
- ▬ = 4 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 4 лиц., затем петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми



12-16-20-24-28-32 п. вязать по рисунку, 4-й р. узора A.1 (= 8 п.), 4-й р. узора A.2 (= 34 п.), 8-12-12-16-20-20-24 п. вязать по рисунку, закончить 12 п. узора A.5. Перейти на спицы № 4 и вязать узором следующим образом:

1-й р. (= лиц. ряд): 12 п. узором A.5, 8-12-12-16-20-20-24 п. узором A.3, 34 п. узором A.2x, 8 п. узором A.1x, 12-12-16-20-24-28-32 п. узором A.3, кромочная платочной вязкой.

2-й р. (= изн. ряд): кромочная платочной вязкой, 12-12-16-20-24-28-32 п. узором A.3, 8 п. узором A.1x, 34 п. узором A.2x, 8-12-12-16-20-20-24 п. узором A.3, закончить 12 п. узора A.5.

Вязать 1-й и 2-й р. до тех пор, пока длина полочки не составит 20-21-22-20-21-22-23 см. Далее начать убавки с одной стороны рядом с кромочной платочной вязкой, в конце лицевого ряда (**см. выше «Убавка петель»**).

Таким же образом рядом с кромочной каждые 6-6-6-3-3-3-3 см выполнить убавки в общей сложности 4-4-4-8-8-8 раз = 71-75-79-83-91-95-103 п.

После всех убавок в следующем лицевом ряду: 12 п. узором A.5, 8-12-12-16-20-20-24 п. узором A.3, 34 п. узором A.2x, 8 п. узором A.1x, 8-8-12-12-16-20-24 п. узором A.3, кромочная платочной вязкой. Продолжить вязать узором как раньше, пока длина по-

лочка не составит 40-41-42-43-44-45-46 см.

Далее вязать согл. узору и при этом одновременно вязать шалевый воротник (**см. выше**). **Важно:** одновременно через 46-47-48-49-50-51-53 см начать закрывать петли для проймы и через 53-54-55-56-57-58-59 см вязать на всех петлях узором A.4 (но шалевый воротник вязать по-прежнему узором A.5). Перед тем как продолжить работу, прочитайте следующие 3 раздела.

Шалевый воротник: 1-я п. узора A.5, накид, оставшиеся 11 п. вязать по-прежнему узором A.5, убавить 1 п. (**см. выше «Убавка петель»**), вязать ряд до конца согл. узору (= прибавлена 1 п. и убавлена 1 п.). Накид в следующем изнаночном ряду вязать лицевой скрещенной. В результате узор A.5 смещается по горизонтали.

Это смещение узора A.5 выполнить в общей сложности 26-26-26-27-28-28-29 раз через каждый 1 см, прибавленные петли в направлении переднего края постоянно вязать платочной вязкой, при этом одновременно в каждом 14-м р. выполнять укороченный ряд (**см. выше**).

В результате на спицах будет находиться 27-27-27-28-29-29-30 п. платочной вязки для шалевого воротника (= включая 1-ю п. узора A.5).

Пройма: через 46-47-48-49-50-51-53 см в начале следу-

ющих 2 изнаночных рядов закрыть по 2-2-2-2-3-3-3 п. (= 4-4-4-4-6-6-6 п. закрыто для проймы) = 67-71-75-79-85-89-97 п.

Узор: через 53-54-55-56-57-58-59 см вязать шалевый воротник платочной вязкой и узором A.5 как раньше, на остальных петлях вязать узором A.4, при этом в 1-м р. одновременно равномерно убавить 7-7-8-6-8-8-12 п. (не убавлять петли воротника и узора A.5) = 60-64-67-73-77-81-85 п. для плеча. Вязать узорами A.4, A.5 и шалевый воротник платочной вязкой до конца.

Через 68-70-72-74-76-78-80 см в следующем изнаночном ряду петли плеча закрыть следующим образом: первые 33-37-40-45-48-52-55 п. закрыть в изнаночном ряду, на остальных петлях вязать платочной вязкой = 27-27-27-28-29-29-30 п. для воротника.

Далее вязать укороченными рядами платочной вязкой следующим образом:

1-й р. (= лиц. ряд): лицевые петли.

2-й р. (= изн. ряд): лицевые петли.

3-й р. (= лиц. ряд): 13-13-14-14-15-15-16 лиц., повернуть работу и подтянуть нить.

4-й р. (= изн. ряд): лицевые петли.

Выполнять 1-4-й р. до тех пор, пока длина воротника не составит 7-7-7-8-8-8-9 см от ряда с закрытыми петлями плеча. Закрывать петли.

Левая полочка: на круговые спицы № 3,5 набрать 84-89-94-104-114-119-129 п.

1-й р. (= лиц. ряд): кромочная платочной вязкой, 15-15-20-25-30-35-40 п. резинкой (= 3 изн./2 лиц.), 10 п. узором A.1a, 36 п. узором A.2a, 10-15-15-20-25-25-30 п. резинкой (= 3 изн./2 лиц.), 12 п. узором A.6.

2-й р. (= изн. ряд): 12 п. узором A.6, 10-15-15-20-25-25-30 п. резинкой, 36 п. узором A.2a, 10 п. узором A.1a, 15-15-20-25-30-35-40 п. резинкой, кромочная платочной вязкой.

Выполнять 1-й и 2-й р. до тех пор, пока длина полочки не составит 5-5-5-5-6-6-6 см.

Далее вязать 2 р. следующим образом и при этом убавлять петли резинки:

1-й р. (= лиц. ряд): кромочная платочной вязкой, 15-15-20-25-30-35-40 п. резинкой (2 п. вместе изн., 1 изн., 2 лиц.) = 12-12-16-20-24-28-32 п., 3-й р. узора A.1 (= 8 п.), 3-й р. узора A.2 (= 34 п.), 10-15-15-20-25-25-30 п. резинкой (2 п. вместе изн., 1 изн., 2 лиц.) = 8-12-12-16-20-20-24 п., 12 п.

узором А.6. На спицах = 75-79-83-91-99-103-111 п.

2-й р. (= изн. ряд): 12 п. узором А.6, 8-12-12-16-20-20-24 п. по рисунку, 4-й р. узора А.2 (= 34 п.), 4-й р. узора А.1 (= 8 п.), 12-12-16-20-24-28-32 п. по рисунку, кромочная платочной вязкой.

Перейти на спицы № 4 и вязать узором:

1-й р. (= лиц. ряд): 1 кромочная платочной вязкой, 12-12-16-20-24-28-32 п. узором А.3, 8 п. узором А.1х, 34 п. узором А.2х, 8-12-12-16-20-20-24 п. узором А.3, закончить 12 п. узора А.6.

2-й р. (= изн. ряд): 12 п. узором А.6, 8-12-12-16-20-20-24 п. узором А.3, 34 п. узором А.2х, 8 п. узором А.1х, 12-12-16-20-24-28-32 п. узором А.3, кромочная платочной вязкой. Вязать 1-й и 2-й р. до тех пор, пока длина полочки не составит 20-21-22-20-21-22-23 см. Далее убавлять петли рядом с 1 п. платочной вязки в начале лицевого ряда (**см. выше «Убавка петель»**). Таким образом, рядом с кромочной каждые 6-6-6-3-3-3-3 см выполнить убавки в общей сложности 4-4-4-8-8-8-8 раз = 71-75-79-83-91-95-103 п.

После всех убавок вязать следующим образом: кромочная платочной вязкой, 8-8-12-12-16-20-24 п. узором А.3, 8 п. узором А.1х, 34 п. узором А.2х, 8-12-12-16-20-20-24 п. узором А.3, закончить 12 п. узора А.6.

Вязать узором как раньше, пока длина полочки не составит 40-41-42-43-44-45-46 см. Продолжить вязать узором и при этом одновременно выполнять шалевый воротник (**см. ниже**). **Важно:** через 46-47-48-49-50-51-53 см одновременно закрыть петли для проймы и через 53-54-55-56-57-58-59 см вязать узором А.4 на всех петлях (но шалевый воротник вязать по-прежнему узором А.6). Перед тем как продолжить работу, прочитать следующие 3 раздела.

Шалевый воротник: вязать до последних 14 п., убавить 1 п. (**см. выше «Убавка петель»**), затем вязать как раньше до последней петли, 1 накид, 1 п. платочной вязкой (= прибавлена 1 п. и убавлена 1 п.). Накид в следующем изнаночном ряду вязать лицевой скрещенной, затем прибавленные петли вязать платочной вязкой. В результате узор А.6 смещается по горизонтали.

Это смещение узора А.6 выполнить через каждый 1 см в общей сложности 26-26-26-27-28-28-29 раз, прибавленные петли по направлению к переднему краю вязать платочной вязкой, одновременно в каждом 14-м р. вязать 1 укороченный ряд (**см. выше**).

В результате на спицах будет находиться 27-27-27-28-29-29-30 п. платочной вязки для шалового воротника (= включая 1-ю п. узора А.6).

Пройма: через 46-47-48-49-50-51-53 см в начале 2 следующих лицевых рядов закрыть по 2-2-2-2-3-3-3 п. (= для проймы закрыты 4-4-4-4-6-6-6 п.) = 67-71-75-79-85-89-97 п.

Узор: через 53-54-55-56-57-58-59 см вязать платочной вязкой на петлях шалового воротника и узором А.6 как раньше, остальные петли провязывать узором А.4, при этом одновременно в 1-м р. равномерно убавить 7-7-8-6-8-8-12 п. (не убавлять петли шалового воротника и узора А.6) = 60-64-67-73-77-81-85 п. для плеча. Вязать до конца узорами А.4, А.6 и шалевый воротник платочной вязкой. Через 68-70-72-74-76-78-

80 см в следующем лицевом ряду закрыть следующим образом петли плеча: закрыть первые 33-37-40-45-48-52-55 п. в лицевом ряду, на остальных петлях вязать платочной вязкой = 27-27-27-28-29-29-30 п. для воротника. Далее вязать укороченными рядами платочной вязкой:

1-й р. (= изн. ряд): лицевые петли.

2-й р. (= лиц. ряд): лицевые петли.

3-й р. (= изн. ряд): 13-13-14-14-15-15-16 лиц., повернуть работу и подтянуть нить.

4-й р. (= лиц. ряд): лицевые петли.

Выполнять 1-4-й р. до тех пор, пока длина воротника не составит 7-7-7-8-8-8-9 см от ряда закрытия петель плеча. Закрывать петли.

Рукава: вязать снизу вверх рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах.

На круговые спицы № 3,5 набрать для каждого рукава по 61-66-66-71-71-76-76 п.

Вязать резинкой:

1-й р. (= лиц. ряд): кромочная платочной вязкой, вязать резинкой (= 2 лиц./3 изн.) до последних 5 п., 2 лиц., 2 изн., кромочная платочной вязкой. Таким же образом вязать резинкой 4-4-4-4-5-5-5 см, по-

следний ряд = лицевой ряд. Перейти на круговые спицы № 4 и вязать 1 изнаночный ряд изнаночными, при этом одновременно равномерно убавить 11-12-12-13-13-14-14 п. = 50-54-54-58-58-62-62 п.

Затем вязать узором А.3 с обеих сторон между кромочными платочной вязки. Через 7-7-11-9-8-6-5,5 см после кромочной платочной вязки прибавить с обеих сторон по 1 п. (**см. выше «Прибавка петель»**). Таким образом, каждые 2-2-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5 см в общей сложности выполнить прибавки 22-22-24-24-26-26-26 раз = 94-98-102-106-110-114-114 п. Через 51-51-50-47-46-45-44 см в начале каждого ряда закрыть для оката 1-1-1-2-2-2-2 x 3 п., затем 1-1-1-1-1-1-1 x 2 п. и 2-2-2-3-3-3-3 x 3 п. = 72-76-80-72-76-80-80 п. Закрывать оставшиеся петли. Длина рукава = 54-54-53-51-50-49-48 см.

Правый карман: вязать рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах.

На спицы № 4 набрать 42 п.

1-й р. (= лиц. ряд): вязать лицевыми и при этом одновременно равномерно прибавить 6 п. (для прибавки 1 п. выполнить 1 накид) = 48 п.

2-й р. (= изн. ряд): лицевые петли, накиды провязывать лицевыми скрещенными, чтобы избежать образования дырочек.

3-й р. (= лиц. ряд): кромочная платочной вязкой, 34 п. узором А.2х, 8 п. узором А.1х, 4 п. узором А.3, кромочная платочной вязкой.

4-й р. (= изн. ряд): кромочная платочной вязкой, 4 п. узором А.3, 8 п. узором А.1х, 34 п. узором А.2х, кромочная платочной вязкой.

Выполнять 3-й и 4-й р. в общей сложности 19 раз (= 38 провязанных рядов).

Далее выполнять убавки: кромочная платочной вязкой, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 п. провязать вместе лицевой (= убавлено 2 п.), 7 п. вязать как раньше, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 п. провязать вместе лицевой (= убавлено 2 п.), 15 п. как раньше, 2 п. провязать вместе лицевой (= убавлено 2 п.), 12 п. вязать как раньше, кромочная платочной вязкой.

Перейти на спицы № 3,5 и вязать 4 р. платочной вязкой, последний ряд = лицевой ряд.

В изнаночном ряду закрыть все петли.

Левый карман: вязать рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах.

На спицы № 4 набрать 42 п.

1-й р. (= лиц. ряд): вязать лицевыми и при этом одновременно равномерно прибавить 6 п. (для прибавки 1 п. выполнить 1 накид) = 48 п.

2-й р. (= изн. ряд): лицевые петли, накиды провязывать лицевыми скрещенными, чтобы избежать образования дырочек.

3-й р. (= лиц. ряд): кромочная платочной вязкой, 4 п. узором А.3, 8 п. узором А.1х, 34 п. узором А.2х, кромочная платочной вязкой.

4-й р. (= изн. ряд): кромочная платочной вязкой, 34 п. узором А.2х, 8 п. узором А.1х, 4 п. узором А.3, кромочная платочной вязкой.

Вязать 3-й и 4-й р. в общей сложности 19 раз (= 38 провязанных рядов).

Далее выполнять убавки: кромочная платочной вязкой, 12 п. вязать как раньше, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 п. провязать вместе лицевой (= убавлено 2 п.), 7 п. вязать как раньше, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 п. провязать вместе лицевой (= убавлено 2 п.), 15 п. как раньше, 2 п. провязать вместе лицевой (= убавлено 2 п.), 12 п. как раньше, кромочная платочной вязкой.

Перейти на спицы № 3,5 и вязать 4 р. платочной вязкой, последний ряд = лицевой ряд.

В изнаночном ряду закрыть все петли.

Сборка: выполнить плечевые швы. Рукава вшить в пределах кромочной платочной вязки. Выполнить, не прерывая, боковые швы и швы рукавов в пределах 1 кромочной.

Пришить пуговицы к планке застежки правой полочки. Край с закрытыми петлями правой и левой сторон воротника сшить сзади посередине и вшить воротник в горловину спинки.

Карманы пришить к полочкам так, чтобы узор кармана точно совпадал с узором полочки. Карманы пришить, захватывая оба слоя по вертикали у крайних петель платочной вязки и по горизонтали у верхнего края резинки.

Нити обрезать и заправить.

В умелых руках

Крючком тоже можно творить чудеса! Хороший пример – пуловер, шапка и снуд с рельефной структурой.

ВЯЖЕМ
КРЮЧКОМ

МОДЕЛЬ 10
Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

МОДЕЛЬ 10

Пуловер с рельефным узором, связанный снизу вверх из пряжи DROPS Air

DROPS 264-7

DROPS Design: модель ai-528
Пряжа группы C или A + A

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Air (65% шерсти альпака, 28% полиамида, 7% овечьей шерсти; 50 г/150 м) – 400-450-500-550-600-650-700 г бледно-розовой (цв. 51).

Крючки: № 4 и 5.

Плотность вязания: 14 ст. х 8,5 р. = 10 x 10 см.

Внимание: толщина крючка указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более толстый. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более тонкий.

Воздушные петли (в.п.): следить за тем, чтобы в.п. образовывались не на кончике крючка, а на более толстой его части, иначе петли будут слишком тугими. 1 в.п. должна быть такой же ширины, как 1 ст. б/н или ст. с/н.

Узор: см. схемы А.1–А.6. Лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо.


Убавка петель (вырез горловины): убавки выполнять в рядах со ст. с/н, т. е. 1, 4, 5 или 6-й р. (т. е. не убавлять во 2-м или 3-м р., эти ряды вязать без убавок и при необходимости выполнить убавки в следующих рядах).

В 4-м р. схемы для убавки 1 ст. с/н вместо 2 ст. с/н вокруг в.п. вязать 1 ст. с/н вокруг в.п.

В 1, 5 или 6-м р. для убавки 1 ст. с/н провязать 2 ст. с/н вместе следующим образом: **в конце ряда:** вязать до последних 2 п., * 1 накид, ввести крючок в следующий ст. с/н, вытянуть нить, 1 накид и протянуть через него первые 2 п. на крючке *, повторить от * до * 1 раз, 1 накид, протянуть через него все 3 п. на крючке (= убавлен 1 ст. с/н);

в начале ряда: вязать 3 в.п., 1 накид, ввести крючок

Схемы



Условные обозначения:

★ = этот круговой ряд (выделен серым) уже провязан и нужен на схеме только для того, чтобы показать, в какие петли следует вязать петли следующего ряда

→ = начать здесь

— = 1 в.п., следить за тем, чтобы в.п. образовывались не на кончике крючка, а на более толстой его части, иначе петли будут слишком тугими. 1 в.п. должна быть такой же ширины, как 1 ст. б/н или 1 ст. с/н.

т = 1 ст. б/н в петлю/1 ст. б/н вокруг в.п.

† = 1 ст. с/н в петлю/1 ст. с/н вокруг в.п.

т = 1 рельефный ст. с 2/н: 1 ст. с 2/н вязать вокруг 1 ст. с/н или рельефного ст. с 2/н предыдущего ряда столбиков с накидом или рельефных столбиков с 2 накидами (для рельефного ст. с 2/н вводить крючок не сверху под петлю, а вокруг ст. с/н или ст. с 2/н предыдущего ряда)

▲ = повторить в высоту

0 = вязать 3 ст. с/н вместе, т. е. 1-й ст. довязать не до конца, оставив петлю на крючке, затем вязать в ту же петлю основания еще 2 ст. с/н, нить в конце протянуть через все 4 п. на крючке

★ = вшить рукава, припосадив по окату: метки а к А и б к В

в следующий ст. с/н, вытянуть нить, 1 накид, протянуть через него первые 2 п. на крючке, 1 накид, протянуть через него 2 п. на крючке (= убавлен 1 ст. с/н).

Прибавка петель (рукава): для прибавки 1 п. из одной и той же петли вывязать 2 п.: после маркера: вязать 1-ю п. как раньше, прибавить 1 п. из следующей петли, вязать круговой ряд до конца; перед маркером: вязать до последних 2 п., прибавить 1 п. из следующей петли, вязать последнюю петлю как раньше.

Важно: пуловер вязать снизу вверх. Сначала вязать перед и спинку круговыми рядами, но при этом поворачивать работу после каждого ряда так, чтобы вязать попеременно лицевые и изнаночные ряды. Далее у пройм разделить работу на перед и спинку

и вязать их отдельно рядами в прямом и обратном направлении так, чтобы структура узора переда и спинки оставалась прежней. Рукава вязать круговыми рядами снизу вверх, при этом чередовать лицевые и изнаночные ряды, как на передаче со спинкой. Окат выполнить рядами в прямом и обратном направлении. Затем соединить детали и вязать бейку горловины круговыми рядами.

Перед и спинка: крючком № 4 набрать 140-148-156-168-184-204-220 в.п. (см. выше) и замкнуть петли в кольцо с помощью 1 соедин. ст. в 1-ю в.п. Далее вязать узором (см. выше):

1-й круг.р. (= изн. ряд): 1-я п. узором А.3 (= 3 в.п. вместо 1-го ст. с/н), вязать узором А.2 до последней в.п. ряда, вязать узором А.1 последнюю в.п. и закончить ряд

1 соедин. ст. в 3-ю в.п. начала ряда = 139-147-155-167-183-203-219 ст. с/н + 3 в.п. Повернуть работу.

2-й круг.р. (= лиц. ряд):

1-ю п. узором А.1 (= 3 в.п.), вязать узором А.2 до последней п. ряда, вязать последнюю петлю узором А.3, закончить ряд 1 соедин. ст. в 3-ю в.п. начала ряда. Повернуть работу.

В лицевых и изнаночных рядах выполнять попеременно узоры А.1–А.3. **Важно:** повторять 2–5-й р. схемы. Вязать до тех пор, пока длина детали не составит 4-4-4-5-5-5 см, закончить после ряда ст. б/н.

Соблюдать плотность вязания!

Далее вязать узором следующим образом (1-й р. = изн. ряд): 1-я п. узором А.6 (= 3 в.п.), вязать узором А.5 до последней петли, послед-

нюю петлю вязать узором А.4, закончить ряд 1 соедин. ст. в 3-ю в.п. начала ряда. Повернуть работу.

В лицевых и изнаночных рядах выполнять попеременно узоры А.4–А.6. **Важно:** повторять 1–6-й р. схем.

Через 35-37-37-39-40-42 см с обеих сторон для пройм в лицевом ряду выполнить убавки: соедин. ст. в первые 4-4-4-6-6-8-8 п., 62-66-70-72-80-86-94 п. согл. узору, т. е. первые петли узором А.4, 60-64-68-70-78-84-92 п. узором А.5 и последняя петля узором А.6.

Далее вязать 62-66-70-72-80-86-94 п. спинки рядами в прямом и обратном направлении.

Спинка: продолжить вязать согл. узору рядами в прямом и обратном направлении до тех пор, пока длина спинки не составит 50-52-54-56-58-60-62 см (до завершения осталось 4 см).

Далее выполнять убавки для выреза горловины: начать от боковой линии и вязать 19-21-23-23-27-29-33 п., убавить 1 ст. с/н (**см. выше «Убавка петель»**) = 20-22-24-24-28-30-34 п., повернуть работу и вязать изнаночный ряд. **Важно:** петли, которых не хватает после убавок по направлению к вырезу горловины для целого раппорта, вязать как ст. с/н или ст. б/н (в зависимости от ряда – ст. с/н или ст. б/н). Вязать на 20-22-24-24-28-30-34 п. по-прежнему рядами в прямом и обратном направлении до тех пор, пока длина спинки не составит 54-56-58-60-62-64-66 см.

Обрезать нить и заправить. Начать с того же ряда (= лиц. ряд или изн. ряд), что и в начале убавок для выреза горловины на другой стороне работы, и пропустить первые 20-20-20-22-22-24-24 п. (= середина горловины спинки), 1 соедин. ст., убавить 1 ст. с/н (**см. выше «Убавка петель»**), затем вязать узором как раньше, до конца ряда = 20-22-24-24-28-30-34 п., повернуть работу и вязать рядами в прямом и обратном направлении до тех пор, пока длина детали не составит 54-56-58-60-62-64-66 см.

Обрезать нить и заправить. **Перед:** начать в лицевом ряду, отсчитать 8-8-8-12-12-16 п. от спинки (= проймы), прикрепить нить с помощью 1 соедин. ст. к следующей петле, 1-я п. узором А.4, 60-64-68-70-78-84-92 п. узором А.5 и последняя петля узором А.6 (= перед). **Важно:** с другой стороны ряда осталось 4-4-4-6-6-8-8 п. для 2-й проймы. Вязать на 62-66-70-72-80-86-94 п. переда согл. узору рядами в прямом и обратном направлении до тех пор, пока длина переда не составит 46-48-50-51-52-53-54 см (до завершения осталось 8-8-8-9-10-11-12 см).

Далее выполнять убавки для выреза горловины: начать от боковой линии пуловера и вязать 22-24-26-26-30-34-38 п., убавить 1 ст. с/н (**см. выше «Убавка петель»**), повернуть работу, убавить 1 ст. с/н и вязать ряд до конца как раньше (= убавлено 2 п.).

Далее вязать следующим образом:

1-й р.: вязать до последних 2 п., убавить 1 ст. с/н (**см. выше «Убавка петель»**), повернуть работу.

2-й р.: убавить 1 ст. с/н, вязать ряд до конца.

Вязать 1-й и 2-й р. в общей сложности 1-1-1-1-2-2 раза (= для выреза убавлено 4-4-4-4-6-6 п., включая первые 2 убавки) = 20-22-24-24-28-30-34 п. плеча.

Вязать до тех пор, пока длина детали не составит 54-56-58-60-62-64-66 см.

Обрезать нить и заправить. Убавки начать в том же ряду (= лиц. или изн. ряд), что и на другой стороне, и пропустить первые 14-14-14-16-16-14-14 п. (= середина выреза горловины переда), 1 соедин. ст., убавить 1 ст. с/н (**см. выше «Убавка петель»**), затем вязать согл. узору до конца ряда, повернуть работу и вязать в обратном направлении до последних 2 п. у выреза, убавить 1 ст. с/н (**см. выше «Убавка петель»**).

Далее вязать следующим образом:

1-й р.: убавить 1 ст. с/н (**см. выше «Убавка петель»**), вязать ряд до конца.

2-й р.: вязать до последних 2 п. у выреза горловины, убавить 1 ст. с/н.

Повторять 1-й и 2-й р. до тех пор, пока не будут выполнены в общей сложности 1-1-1-1-2-2 убавки (= у выреза горловины убавлено 4-4-4-4-6-6 п., включая первые убавки) = 20-22-24-24-28-30-34 п. для плеча.

Обрезать нить и заправить. **Рукава:** крючком № 4 набрать для каждого рукава по 46-48-52-54-56-58-60 в.п. и замкнуть петли в кольцо с помощью 1 соедин. ст. в 1-ю в.п. Вязать согл. узору круговыми рядами следующим образом:

1-й круг.р. (= изн. ряд): 1-я п. узором А.3 (= 3 в.п. вместо 1-й ст. с/н), вязать узором А.2 до последней в.п., последняя петля узором А.1 и закончить ряд 1 соедин. ст. в 3-ю в.п. начала ряда = 45-47-51-53-55-57-59 ст. с/н + 3 в.п. Повернуть работу.

2-й круг.р. (= лиц. ряд): 1-я п. узором А.1, вязать узором А.2 до последней петли, последняя петля узором А.3, закончить ряд 1 соедин. ст. в 3-ю в.п. начала ряда. Повернуть работу.

В лицевых и изнаночных рядах выполнять попеременно узоры А.1–А.3. **Важно:** повторять 2–5-й р. схемы.

Вязать до тех пор, пока длина рукава не составит 4-4-4-5-5-5 см, закончить после ряда ст. б/н.

Перейти на крючок № 5 и вязать последний ряд от А.1 до А.3.

Продолжить вязать согл. узору (1-й круг.р. = изн. ряд): 1-я п. узором А.6 (= 3 в.п.), вязать узором А.5 до последней петли, последняя петля узором А.4, закончить ряд с помощью 1 соедин. ст. в 3-ю в.п. начала ряда. Повернуть работу.

Продолжить вязать таким же образом круговыми рядами изнаночные и лицевые ряды, одновременно через 12-12-11-11-12-12-11 см начать прибавки у нижней средней линии рукава (**см. выше «Прибавка петель»**) и прибавить 1 п. в начале ряда.

Через 19-19-18-18-18-16-15 см прибавить 1 п. в конце кругового ряда. Таким образом выполнить попеременно в начале и в конце кругового ряда каждые 7-7-7-7-6-4-4 см в общей сложности 6-6-6-6-6-8-8 прибавок (= всего 3-3-3-3-4-4 прибавки в начале ряда и 3-3-3-3-3-4-4 прибавки в конце ряда) = 52-54-58-60-62-66-68 п. **Важно:** петли, которых не хватает для целого раппорта узора, вязать ст. с/н или ст. б/н (в зависимости от ряда узора).

Вязать до тех пор, пока длина рукава не составит 49-49-48-48-46-43-41 см. Далее окат выполнить рядами в прямом и обратном направлении, в результате у нижней части проймы образуется небольшой разрез. Вязать до тех пор, пока длина рукава не составит 52-52-51-52-50-49-47 см (длина разреза ок. 3-3-3-4-4-6-6 см). Длина разреза должна совпадать с горизонтальным нижним краем проймы, т. е. весь разрез будет позже пришит к пройме, как показано на выкройке (b к B), поэтому, как показано на выкройке, разрез приложить к пройме, чтобы проверить его длину. Обрезать нить и заправить.

Сборка: выполнить плечевые швы.

Рукава вшить в пройму, как показано на выкройке.

Бейка горловины: начать от плечевого шва и вязать крючком № 5 следующим образом: прикрепить нить с помощью 1 ст. б/н к плечевому шву у выреза горловины, * 2 в.п., пропустить ок. 1 см края выреза, 1 ст. б/н в следующую петлю *, повторить от * до * в общей сложности 26–34 раза по краю выреза горловины и с помощью 1 соедин. ст. в 1-й ст. б/н закончить круговой ряд.

Следующий круговой ряд: 1 соедин. ст. вокруг 1-й арки

из в.п., 3 в.п. (замена 1-го ст. с/н), затем попеременно 2 и 3 ст. с/н вокруг каждой арки из в.п., закончить ряд 1 соедин. ст. в 3-ю в.п. начала ряда = 65-85 ст. с/н + 3 в.п. Затем вязать 2-2-2-2-3-3-3 круг.р. ст. с/н (= 1 ст. с/н в каждый ст. с/н). Обрезать нить и заправить. Высота бейки = 4-4-4-4-5-5-5 см.

МОДЕЛЬ 11

Шапка и снуд, связанные сверху вниз круговыми рядами из пряжи DROPS Air

DROPS 261-20

DROPS Design: модель ai-541
Пряжа группы C или A + A

Размеры: S/M-M/L-L/XL

Обхват головы (шапка):

54/56-56/58-58/60 см

Окружность (снуд): 64-74-84 см.

Высота (снуд): 25-30-35 см

Вам потребуется: пряжа DROPS Air (65% шерсти альпака, 28% полиамида, 7% овечьей шерсти; 50 г/150 м) – для шапки 100-100-100 г белой (цв. 01), для снуда 100-100-100 г белой (цв. 01).

Крючок: № 5.

Плотность вязания: 14 ст. х 8,5 р. = 10 x 10 см.

Внимание: толщина крючка указана ориентировочно.

Если на 10 см потребуется больше столбиков, чем указано выше, следует сменить крючок на более толстый. Если на 10 см потребуется меньше столбиков, чем указано выше, следует сменить крючок на более тонкий.

Воздушные петли: следить за тем, чтобы воздушные петли образовывались не на кончике крючка, а на более толстой его части, иначе петли будут слишком тугими. 1 в.п. должна быть такой же ширины, как 1 ст. с/н или ст. б/н.

Узоры:

шапка: см. схемы А.1–А.6;

снуд: см. схемы А.7–А.9.

Прибавка петель: для прибавки 1 ст. с/н вязать 2 ст. с/н в одну и ту же петлю.

Важно: шапку и снуд вязать сверху вниз круговыми рядами. Сначала вязать круговыми рядами ст. с/н и при этом одновременно выполнять прибавки, затем вязать узорами по схеме круговыми рядами, при этом после каждого ряда поворачивать работу и вязать в обратном направлении, т. е. вязать попеременно 1 лицевой и 1 изнаночный ряд.



МОДЕЛЬ 11
Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

Шапка

Описание работы: крючком № 5 вязать узором А.1 (= 11 ст. с/н + 3 в.п.). Продолжить работу узором А.2, затем выполнить 11 раппортов узора А.3 до конца кругового ряда. Вязать таким же образом дальше по схемам (в каждом ряду прибавляются по 12 ст. с/н).

Соблюдать плотность вязания!

Для размеров S/M и M/L завершить узорами А.2 и А.3, когда до конца схем останется 1 р.

Для размера L/XL завершить узорами А.2 и А.3 = 59-59-71 ст. с/н + 3 в.п. в начале ряда.

Вязать 1 круг.р. ст. с/н, при этом равномерно прибавить 6-10-2 ст. с/н (**см. выше «Прибавка петель»**) = 65-69-73 ст. с/н + 3 в.п. в начале ряда. Длина шапки = 7-7-8 см от середины. Далее вязать узорами (**см. выше**):
1-й круг.р.: 1-я п. узором А.4, вязать узором А.5 до последней петли, последняя петля узором А.6, повернуть работу.

2-й круг.р.: 1-я п. узором А.6, вязать узором А.5 до последней петли, последняя петля узором А.4, повернуть работу. Таким же образом продолжать вязать круговыми рядами согл. узору, при этом

попеременно вязать лицевые и изнаночные ряды. Через 23-24-25 см от середины, в следующем ряду столбиков с накидом, равномерно прибавить 4-4-4 ст. с/н = 69-73-77 ст. с/н + 3 в.п.

Вязать согл. узору до тех пор, пока длина шапки не составит 31-32-33 см от середины, закончить после ряда ст. с/н. Обрезать нить и заправить. Нижние 8 см отвернуть на лицевую сторону.

Снуд

Описание работы: крючком № 5 набрать 90-104-118 в.п. (**см. выше**) и замкнуть петли в кольцо с помощью 1 соедин. ст.

Вязать следующим образом (**см. выше**):

1-й круг.р.: А.5 в 1-ю в.п. (т. е. в в.п., в которую был провязан соедин. ст.), вязать узором А.6 до последней в.п. ряда, А.7 в последнюю в.п., повернуть работу.

2-й круг.р.: А.7 в 1-ю п., вязать узором А.6 до последней петли, А.5 в последнюю петлю, повернуть работу.

Вязать далее круговыми рядами согл. узору, при этом вязать попеременно 1 лицевой и 1 изнаночный ряд.

Соблюдать плотность вязания! Вязать до тех пор, пока высота снуда не составит 25-30-35 см, закончить после ряда ст. с/н.

Обрезать нить и заправить.

Схемы


А.3




А.2




А.1



А.6



А.5




А.4



А.9



А.8



А.7



Условные обозначения:

= начать здесь – набрать 4 в.п. и 1 соедин. ст. в 1-ю в.п. замкнуть кольцо. От точки на круге вязать влево

★ = этот ряд (выделен серым цветом) уже провязан и показывает здесь, в какие петли вязать петли следующего ряда

— = 1 в.п., следить за тем, чтобы воздушные петли образовывались не на кончике крючка, а на более толстой его части, иначе петли будут слишком тугими. 1 в.п. должна быть такой же ширины, как 1 ст. с/н или ст. б/н

* = 1 в.п. (соответствует 1 ст. б/н), ряд закончить 1 соедин. ст. в эту в.п., повернуть работу

т = 1 ст. б/н в петлю/1 ст. б/н в 1 в.п.

▲ = повторить в высоту

● = 3 в.п. (соответствуют 1 ст. с/н), ряд закончить 1 соедин. ст. в 3-ю в.п. начала ряда

● = 3 в.п. (соответствуют 1 ст. с/н), ряд закончить 1 соедин. ст. в 3-ю в.п. начала ряда, повернуть работу

† = 1 ст. с/н вокруг кольца из в.п./вокруг в.п./в петлю

○ = вязать 3 ст. с/н вместе, т. е. 1 ст. с/н в петлю, но нить в последний раз не вытягивать, вязать таким же образом еще 2 ст. с/н, затем накид протянуть через все 4 п. на крючке

Выбор есть всегда

Не хотите сильно
утепляться?
Тогда предлагаем
присмотреться
к симпатичным
моделям
без рукавов.

МОДЕЛЬ 12

Пулундер со смещенной
линией плеча и узором
«Косы», связанный сверху
вниз из пряжи DROPS Air

DROPS 264-17

DROPS Design: модель ai-530
Пряжа группы C или A + A

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL-
XXXL

Вам потребуется: пряжа
DROPS Air (65% шерсти
альпака, 28% полиамида,
7% овечьей шерсти; 50 г/150
м) – 250-250-300-300-350-350-
400 г жемчужно-серой (цв.
03).

Спицы: круговые спицы
№ 3,5 длиной 40 и 80 см;
круговые спицы № 5 длиной
80 см; вспомогательная спи-
ца для «кос».

Плотность вязания: 17 п. х
22 р. = 10 х 10 см, связано
лицевой гладью на спицах
№ 5.

Внимание: толщина спиц
указана ориентировочно.
Если на 10 см потребуется
больше петель, чем указано
выше, следует сменить спи-
цы на более толстые. Если
на 10 см потребуется меньше
петель, чем указано выше,
следует сменить спицы на
более тонкие.

Узоры: см. схемы А.1–А.8.
Начать от стрелки на схеме
выбранного размера (А.1,
А.2, А.3, А.6 и А.7). На схемах
даны все ряды, лицевые ряды
читать справа налево, изна-
ночные – слева направо.

Прибавка петель 1:
прибавить 1 п. с наклоном
влево в лицевых рядах:
ввести левую спицу под по-
перечную нить движением
от себя и вязать за заднюю
стенку лицевой;
прибавить 1 п. с наклоном
вправо в лицевых рядах:
ввести левую спицу под по-



перечную нить движением
к себе и вязать за переднюю
стенку лицевой.

Прибавка петель 2:
прибавить 1 п. с наклоном
влево в изнаночных рядах:
ввести левую спицу под по-
перечную нить движением
к себе и вязать эту новую
петлю за переднюю стенку
изнаночной;
прибавить 1 п. с наклоном
вправо в изнаночных рядах:

ввести левую спицу под по-
перечную нить движением
от себя и вязать за заднюю
стенку изнаночной.

Важно: начать работу со
спиц подходящей длины и
при необходимости сменить
спицы.
Сначала пулундер вязать
рядами в прямом и обратном
направлении на круговых
спицах. Набрать петли для
горловины спинки и вязать

спинку сверху вниз и одно-
временно с обеих сторон
прибавлять петли до тех пор,
пока не будет набрано нуж-
ное количество петель для
плеч. Плечи спинки имеют
небольшой скос. Отложить
петли спинки и вязать перед.
Перед вязать 2 частями. Для
этого по краю одного плеча
спинки набрать петли и при-
бавлять петли для выреза
горловины. Другую сторону

Схемы

Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах,
1 изн. – в изн. рядах
- ⊗ = 1 изн. – в лиц. рядах,
1 лиц. – в изн. рядах
- = нет петли, вязать далее
с 1-й п. узора А.2

▬ = 2 п. оставить на вспомога-
тельной спице перед ра-
ботой, 2 лиц., затем петли
со вспомогательной спи-
цы провязать лицевыми

▬ = 2 п. оставить на вспомога-
тельной спице за работой,
2 лиц., затем петли со
вспомогательной спицы
провязать лицевыми

▬ = 1 п. оставить на вспомога-
тельной спице перед рабо-
той, 1 лиц., затем петлю со
вспомогательной спицы про-
вязать лицевой

▬ = 1 п. оставить на вспомога-
тельной спице за работой,
1 лиц., затем петлю со вспо-
могательной спицы провя-
зывать лицевой

● = набрать в конце ряда 1 п.
○ = набрать в конце ряда 2 но-
вые петли

вязать таким же образом от
2-го плеча спинки.

Правую и левую стороны
переда после прибавок для
выреза горловины соединить
и при этом спереди набрать
петли для выреза горловины.
Далее вязать перед и по-
том петли переда и спинки
перевести на одни круговые
спицы и вязать круговыми
рядами сверху вниз до кон-
ца. Набрать петли по краям
пройм и вязать планки пройм.
Последней вязать круговыми
рядами бейку горловины,
набрав петли по краю горло-
вины.

Спинка: на круговые спицы
№ 5 набрать 27-27-27-27-29-
29-29 п.

1-й р. (= изн. ряд): изнаноч-
ные петли.

2-й р. (= лиц. ряд): читать
«Прибавка петель 1» и вя-
зать 3 лиц., прибавить 1 п.
с наклоном влево, вязать
лицевыми до последних 3 п.,
прибавить 1 п. с наклоном
вправо, 3 лиц.

3-й р. (= изн. ряд): читать
«Прибавка петель 2» и вя-
зать 3 изн., прибавить 1 п.
с наклоном вправо, вязать
изнаночными до последних
3 п., прибавить 1 п. с накло-
ном влево, 3 изн.

После 3-го р.: вязать 2-й и
3-й р. в общей сложности 11-
11-12-13-13-14-15 раз (= 22-
22-24-26-26-28-30 провязан-
ных рядов), после последней

прибавки на спицах находит-
ся 71-71-75-79-81-85-89 п.

На боковой линии разместить
1 маркер. **Далее работу
измерять отсюда!**

Затем вязать лицевой гладью
до тех пор, пока длина детали
не составит 12-11-11-12-11-
9-8 см от маркера с внешней
стороны (у проймы).

**Соблюдать плотность
вязания!**



Далее выполнять прибавки
для пройм.

**1-й р. (= лиц. ряд): см. выше
«Прибавка петель 1».** 3 лиц.,
прибавить 1 п. с наклоном
влево, вязать лицевыми до
последних 3 п., прибавить
1 п. с наклоном вправо,
3 лиц.

2-й р. (= изн. ряд): изнаноч-
ные петли.

Вязать 1-й и 2-й р. в общей
сложности 3-5-5-6-8-10-12
раз (= 6-10-10-12-16-20-24
провязанных рядов) =
77-81-85-91-97-105-113 п.
Продолжить работу до тех
пор, пока длина спинки с
внешней стороны (вдоль
пройм) не составит 15-16-
16-17-18-18-19 см от маркера,
закончить изнаночным рядом.
Обрезать нить и отложить
петли, далее вязать левую
сторону переда от левой ско-
шенной линии плеча спинки.

Левая сторона переда: раз-
ложить спинку на плоской
горизонтальной поверхности
лицевой стороной вверх от-



ложенными петлями к себе
(левая сторона работы = ле-
вое плечо).

Начать в лицевом ряду и
по левой скошенной линии
плеча спинки от выреза гор-
ловины к пройме набрать из
каждого провязанного ряда
в пределах крайней петли по
1 п. = 22-22-24-26-26-28-30 п.
Далее работу измерять от
линии набора петель.

1-й (= изн. ряд): 2-2-4-6-6-8-
10 изн., 1 лиц., 4 изн. и одно-
временно в пределах этих
4 п. прибавить равномерно

2 п., 2 лиц., 13 изн. = 24-24-
26-28-28-30-32 п.

**Продолжить работу следу-
ющим образом:**

1-й р. (= лиц. ряд): вязать
узорами А.1, А.2, А.3, А.4, 2-2-
4-6-6-8-10 п. лицевой гладью.

2-й р. (= изн. ряд): 2-2-4-6-
6-8-10 п. лицевой гладью,
узорами А.4, А.3, А.2, А.1 –
в изнаночных рядах петли
провязывать по рисунку.
Повторять 1-й и 2-й р. до тех
пор, пока узор А.1 не будет
провязан 1 раз в высоту до
конца = 37-37-39-41-41-43-

45 п. (следующий ряд = лицевой ряд), длина детали 11-11-13-13-15-15-15 см от линии набора петель.

Обрезать нить и отложить петли. Далее вязать правую сторону переда от правой скошенной линии плеча спинки.

Правая сторона переда: в лицевом ряду в направлении от плеча к вырезу горловины в пределах крайней петли набрать по 1 п. из каждого провязанного ряда = 22-22-24-26-26-28-30 п. Далее работу измерять от линии набора петель.

Продолжить работу:

1-й р. (= лиц. ряд): 2-2-4-6-6-8-10 п. лицевой гладью, вязать узорами А.5, А.6, А.2, А.7.

2-й р. (= изн. ряд): вязать узорами А.7, А.2, А.6, А.5, 2-2-4-6-6-8-10 п. лицевой гладью – в изнаночных рядах петли провязывать по рисунку. Повторять 1-й и 2-й р. до тех пор, пока узор А.7 не будет провязан 1 раз в высоту до конца = 37-37-39-41-41-43-45 п. (следующий ряд = лицевой ряд). Длина детали = 11-11-13-13-15-15-15 см от линии набора петель. Далее соединить обе стороны в одну деталь.

Перед (соединение правой и левой сторон):

1-й (= лиц. ряд): 37-37-39-41-41-43-45 п. правой стороны переда: 2-2-4-6-6-8-10 п. лицевой гладью, вязать узорами А.5, А.6, А.2, А.2, А.3, в конце ряда набрать 13 новых петель для горловины (= А.8), 37-37-39-41-41-43-45 п. левой стороны: вязать узорами А.6, А.2, А.2, А.3, А.4, 2-2-4-6-6-8-10 п. лицевой гладью = 87-87-91-95-95-99-103 п. Новые петли, набранные для выреза горловины, вязать узором А.8, в узоре А.8 перекрещивание петель выполнять в том же ряду, что и в узорах А.4 и А.5.

Вязать согл. узору рядами в прямом и обратном направлении до тех пор, пока длина переда не составит 28-27-29-30-29-29-28 см.

Далее выполнять прибавки для пройм.

1-й р. (= лиц. ряд): см. выше «Прибавка петель 1», 2 лиц., прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать, как раньше, до последних 2 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, 2 лиц., прибавленные петли вязать лицевой гладью.

2-й р. (= изн. ряд): вязать по рисунку. Выполнить 1-й и 2-й р. в общей сложности 3-5-5-6-8-10-

12 раз (= 6-10-10-12-16-20-24 провязанных ряда) = 93-97-101-107-111-119-127 п.

Продолжить работу таким же образом до тех пор, пока длина переда не составит 31-32-34-35-36-38-39 см, закончить изнаночным рядом.

Затем соединить перед и спинку.

Далее работу измерять отсюда!

Перед и спинка: вязать, как раньше, на 93-97-101-107-111-119-127 п. переда, набрать в конце ряда 4-8-10-12-14-16-18 новых петель (= нижняя часть проймы), вязать на 77-81-85-91-97-105-113 п. спинки, набрать 4-8-10-12-14-16-18 новых петель (= нижняя часть проймы) = 178-194-206-222-236-256-276 п.

Вязать круговыми рядами узором, как раньше, новые петли (= у нижней части проймы) провязывать лицевой гладью, как спинку.

Продолжить работу до тех пор, пока длина детали не составит 20-21-21-22-23-23-24 см от пройм, следить за тем, чтобы последний ряд был без перекрещиваний.

Перейти на круговые спицы № 3,5 и вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.), при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 14-14-18-22-24-28-32 п. (не прибавлять петли «кос») = 192-208-224-244-260-284-308 п.

Через 4 см от начала резинки закрыть петли по рисунку. Длина изделия составляет 52-54-56-58-60-62-64 см от бейки горловины.

Планки пройм: вязать от пройм на круговых спицах № 3,5.

Разложить изделие на плоской поверхности и разметить 1 маркер на верхней середине проймы (= верхняя середина плеча). **Важно:** эта точка находится на передаче на 8-10 см ниже линии набора петель.

Начать посередине между петлями, набранными для нижней части проймы, и на круговые спицы № 3,5 набрать по всему краю проймы 92-96-100-104-108-112-116 п., следить за тем, чтобы по обеим сторонам пройм (= в обе стороны от маркера) было набрано одинаковое количество петель.

Вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.) круговыми рядами, при этом одновременно в 1-м р. у маркера на плече убавить 2 п., для этого

перед маркером плеча провязать 2 п. вместе лицевой и после маркера провязать 2 п. вместе изнаночной (= убавлено 2 п.), при этом следить за тем, чтобы резинка продолжалась в соответствии с рисунком.

Вязать 2,5 см для планки. Затем связать еще 1 р., при этом у маркера на верхней середине плеча еще 1 раз выполнить убавки, как раньше, провязав по 2 п. вместе лицевой и 2 п. вместе изнаночной (= убавлено 2 п.). Это нужно для того, чтобы планка имела небольшой скос.

Закрывать петли по рисунку.

Бейка горловины: начать от линии набора петель и на круговые спицы № 3,5 в лицевом ряду в пределах 1 п. набрать 84-84-88-88-94-94-94 п., число петель должно быть кратно 2.

Вязать 3 см резинкой (= 1 лиц./1 изн.).

Закрывать петли по рисунку.

МОДЕЛЬ 13

Пулундер с рельефным узором и круглым вырезом горловины, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Daisy или DROPS Lima

DROPS 262-27

DROPS Design: модель da-044
Пряжа группы В

Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Daisy (100% шерсти; 50 г/110 м) – 450-500-550-600-650-700 г светло-коричневой (цв. 11) или пряжа DROPS Lima (65% шерсти, 35% шерсти альпака; 50 г/100 м) – 500-550-600-650-700-800 г бежевой (цв. 0619).

Спицы: круговые спицы № 3 и 4 длиной 40 и 80 см.

Плотность вязания: 21 п. х 28 р. = 10 х 10 см, связано лицевой гладью/рельефным узором на спицах № 4.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие.

Узоры: см. схемы А.1–А.7. На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо.

Прибавка петель 1 (в лицевых рядах): прибавленные

петли включать в жемчужный узор (А.1).

Прибавить 1 п. с наклоном вправо перед петлями плеча: ввести левую спицу под поперечную нить движением к себе и вязать за переднюю стенку лицевой;

прибавить 1 п. с наклоном влево после петель плеча: ввести левую спицу под поперечную нить движением от себя и вязать за заднюю стенку лицевой;

Прибавка петель 2 (в изнаночных рядах): прибавленные петли включать в жемчужный узор (А.1).

прибавить 1 п. с наклоном вправо перед петлями плеча: ввести левую спицу под поперечную нить движением от себя и вязать за заднюю стенку изнаночной;

прибавить 1 п. с наклоном влево после петель плеча: ввести левую спицу под поперечную нить движением к себе и вязать за переднюю стенку изнаночной.

Совет: при вязании укороченными рядами в точке поворота появляется небольшая дырочка. Этого можно избежать, подтягивая нить или используя немецкую технику укороченных рядов: в начале ряда (после поворота) нить проложить перед работой, спицу ввести справа в 1-ю п. и петлю снять вместе с нитью. Затем нить сильно оттянуть назад, в результате петля надеется на спицу и получится двойная петля. В следующем ряду обе части двойной петли провязать вместе согл. узору – лицевой или изнаночной.

Убавка петель (планки пройм): вязать до последних 2 п. перед отмеченной петлей, 1 п. снять как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю, 1 лиц. (= отмеченная петля), 2 п. вместе лицевой = убавлено 2 п. В следующем ряду распределить петли так, чтобы рядом с маркером было не более 1 лиц.

Прибавка петель 3 (планки пройм): вязать до отмеченной петли, 1 накид, 1 лиц. (= отмеченная петля), 1 накид = прибавлено 2 п. В следующем ряду накиды включать в резинку лицевой/изнаночной скрещенной.

Важно: начать работу со спиц подходящей длины и при необходимости сменить спицы. Бейку горловины вязать сверху вниз круговыми



МОДЕЛЬ 13

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

рядами на круговых спицах от правого плеча спинки. После завершения бейки вязать кокетку укороченными рядами в прямом и обратном направлении до конца выреза горловины. Далее разделить

работу на перед и спинку и вязать каждую деталь раздельно до конца пройм. Затем соединить перед и спинку и вязать круговыми рядами. Последними вязать планки пройм круговыми

рядами. Бейку горловины сложить пополам, отвернуть на изнаночную сторону, и пришить.

Бейка горловины: на круговые спицы № 4 набрать 112-112-120-120-128-128 п. (набор

петель на более толстые спицы нужен для эластичного края). Перейти на круговые спицы № 3 и вязать 7-7-7-9-9-9 см резинкой (= 1 лиц./1 изн.). Позже бейка будет отвернута на изнаночную сторону, ее высота составит 3-3-3-4-4-4 см.

Далее разместить 2 маркера между петлями, 1-й маркер перед 1-й п. ряда и 2-й маркер перед 56-56-60-60-64-64-й п. ряда = 56-56-60-60-64-64 п. между маркерами. 2 п., между которыми находятся маркеры, являются плечевыми петлями, их вязать лицевой гладью.

Обрезать нить. Перейти на круговые спицы № 4 и, не провязывая, перевести первые 11-11-11-11-11-11 п. на левую спицу, здесь прикрепить контрастную нить, не провязывая, перевести на левую спицу следующие 34-34-38-38-42-42 п. Эти петли находятся посередине переда. На спицах находится еще 11-11-11-11-11-11 п. перед 2-м маркером. Здесь прикрепить 2-ю контрастную нить. Далее работу измерять отсюда.

Важно: маркеры и контрастные нити должны заметно отличаться друг от друга. У маркеров (для плечевых петель) петли прибавлять, у контрастных нитей для горловины вязать укороченными рядами.


Далее вязать рядами в прямом и обратном направлении:

1-й р. (= лиц. ряд): начать у 2-й контрастной нити (по направлению к левому плечу переда), вязать узором А.1 и при этом для плеча выполнить прибавки с обеих сторон от 2 плечевых петель (см. выше «Прибавка петель 1»), вязать узором А.1 до 2 п. после 1-й контрастной нити. Прибавлено 4 п. Повернуть работу.

2-й р. (= изн. ряд): вязать узором А.1 и для плеча выполнить прибавки с обеих сторон от 2 плечевых петель (см. выше «Прибавка петель 2»), вязать узором А.1 до 2 п. после 2-й контрастной нити. Прибавлено 4 п. Повернуть работу.

3-й р. (= лиц. ряд): вязать узором А.1 и для плеча выполнить прибавки с обеих сторон от 2 плечевых петель (см. выше «Прибавка петель 1»), вязать узором А.1 до тех пор, пока после последней точки поворота не будет провязано на 2 п. боль-


Схемы



Условные обозначения:


□ = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
 ■ = 1 изн. – в лиц. рядах, 1 лиц. – в изн. рядах

A.4



← S
 ← M / L
 ← XL / XXL
 ← XXXL


A.3




A.1




A.2




A.5



A.7



A.6



ше, чем после предыдущего поворота, новые петли включать в узор A.1. Прибавлено 4 п. Повернуть работу.

4-й р. (= изн. ряд): вязать узором A.1 и для плеча выполнить прибавки с обеих сторон от 2 плечевых петель (см. выше «Прибавка петель 2»), узором A.1 вязать до тех пор, пока после последней точки поворота не будет провязано на 2 п. больше, чем после предыдущего поворота, новые петли включать в узор A.1. Прибавлено 4 п. Повернуть работу. Повторять 3-й и 4-й р., при этом каждый раз поворачивать работу после того, как будет провязано на 2 п. больше, чем после предыдущего поворота, вязать до тех пор, пока не будут выполнены в общей сложности по 4-4-4-4-4 поворота с обеих сторон. Затем повернуть работу после того, как после предыдущего поворота не будет провязано на 1 п. больше. И таким образом вязать до тех пор, пока в общей сложности повороты не будут выполнены 3-3-5-5-7-7 раз с обеих сторон.

Провязаны 14-14-18-18-22-22 р., последний ряд = изнаночный ряд. На спицах = 168-168-192-192-216-216 п., в общей сложности прибавки с обеих сторон от петель плеча были выполнены 14-14-18-18-22-22 раза. Обрезать нить. По 2 п. плеча отложить, для переда и спинки осталось по 82-82-94-94-106-106 п. Петли спинки отложить. Далее вязать перед рядами в прямом и обратном направлении.

Перед: = 82-82-94-94-106-106 п. На боковой линии разместить маркер и далее пройму измерять от этого маркера.

Начать в лицевом ряду и вязать узором A.1. Через 11-12-13-14-15-16 см от маркера вязать следующим образом: выполнить узор A.2 по схеме. Далее выполнить 6-6-7-7-8-8 раппортов узора A.3, для симметрии узора закончить 10 первыми петлями узора A.3. Вязать узором A.4 до последних 6-8-8-12-12-16 р. (см. стрелку на схеме), затем начать прибавки для проймы, для этого в конце каждого ряда следующим образом набирать петли: с обеих сторон 2-2-2-4-4-4 x 1 п., затем 0-1-1-1-1-3 x 2 п. и 1 x 3 п. (= 6-8-8-12-12-16 провязанных рядов) = 92-96-108-112-124-132 п. Длина детали = 25-26-27-28-29-30 см от маркера.

Спинка: 82-82-94-94-106-106 отложенных петель перевести на круговые спицы № 4 и, начав с лицевого ряда, вязать так же, как перед = 92-96-108-112-124-132 п.

Соединение переда и спинки: на круговые спицы № 4 набрать 2-6-6-10-10-12 п., вязать лицевой гладью на 92-96-108-112-124-132 п. переда, набрать 4-12-12-20-20-24 п., вязать лицевой гладью на 92-96-108-112-124-132 п. спинки и набрать 2-6-6-10-10-12 п. = 192-216-240-264-288-312 п.

Перед и спинка: = 192-216-240-264-288-312 п. Далее вязать круговыми

рядами узорами следующим образом:

вязать узором A.5;
 вязать узором A.6;
 вязать узором A.3;
 вязать узором A.7.
 Затем вязать узором A.1 до тех пор, пока длина детали не составит 23-24-25-25-26-27 см от соединения.

Перейти на круговые спицы № 3 и вязать 1 р. лицевой гладью, при этом равномерно прибавить 20-24-24-26-28-32 п. = 212-240-264-290-316-344 п.

Далее вязать 4-4-4-5-5-5 см резинкой (= 1 лиц./1 изн.). Свободно закрыть петли по рисунку.

Длина изделия = 52-54-56-58-60-62 п. от плеча, измерено сбоку вдоль проймы.

Плани проймы: начать в лицевом ряду от нижней средней линии рукава и на круговые спицы № 3 набрать 59-65-67-71-75-79 п. до 2 отложенных петель плеча, перевести эти 2 п. на левую спицу и вязать следующим образом: 1 лиц., прибавить 1 изн., 1 лиц. Затем набрать 60-64-66-72-74-80 п. до начала ряда = 122-132-136-146-152-162 п.

Ряд начать с 1 лиц. и вязать резинкой (= 1 изн./1 лиц.), 3 п. на верхней середине плеча должны продолжаться на резинке.

На средней петле на нижней средней линии рукава раз-

местить маркер, с обеих сторон от этой петли выполнять убавки, как описано ниже: вязать 1 см резинкой (= 1 лиц./1 изн.). **Читать «Убавка петель»** и в каждом 2-м р. в общей сложности 3 раза выполнить убавки. Высота нижней планки = 3 см. Продолжить работу до тех пор, пока высота нижней планки не составит 4 см. Далее с обеих сторон от отмеченной петли выполнить прибавки (**читать «Прибавка петель 3»**). Таким же образом в каждом 2-м р. выполнить прибавки в общей сложности 3 раза. Через 7 см от начала нижней планки закрыть петли по рисунку. Сложить нижнюю планку пополам, отвернув на изнаночную сторону, и аккуратно пришить. Следить за тем, чтобы шов не был сильно стянут.

Сборка: сложить бейку горловины пополам, отвернув на изнаночную сторону, и пришить. Следить за тем, чтобы шов был достаточно эластичным, бейка не стягивалась и не выворачивалась наружу.

МОДЕЛЬ 14

Пулундер с рельефным узором, высоким воротником и полым шнуром, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Alpaca

DROPS 263-18

DROPS Design: модель z-1054
 Пряжа группы A

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Alpaca (100% шерсти альпака; 50 г/167 м) – 250-300-300-350-400-400-450 г голубой (цв. 7139).

Спицы: круговые спицы № 2,5 длиной 40 и 80 см; круговые спицы № 3,5 длиной 80 см; чулочные спицы № 3,5.

Плотность вязания: 24 п. x 32 р. = 10 x 10 см, связано лицевой гладью на спицах № 3,5; 36 п. x 32 р. = 10 x 10 см, связано узорами A.1/A.2 /A.3 на спицах № 3,5.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие.

Платочная вязка (ряды в прямом и обратном направ-

лении): лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.
Полый шнур у края (на 2 п.):
в начале ряда: снять 1 п. как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.;

в конце ряда: вязать до последних 2 п., 1 п. снять как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

Таким образом вязать лицевые и изнаночные ряды.

Узоры: см. схемы А.1–А.3.

На схеме даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо.

Прибавка петель:

прибавить 1 п. с наклоном влево в лицевых рядах:

ввести левую спицу под поперечную нить движением от себя и вязать за заднюю стенку лицевой;

прибавить 1 п. с наклоном вправо в лицевых рядах:

ввести левую спицу под поперечную нить движением к себе и вязать за переднюю стенку лицевой.

Важно: начать работу со спиц подходящей длины и при необходимости сменить спицы.

Пулундер вязать сверху вниз двумя деталями рядами в прямом и обратном направлении. Начать с одного плеча и прибавить петли для выреза горловины. Затем, прежде чем соединить петли переда, вязать 2-е плечо. Вязать сверху вниз до конца. Таким же образом вязать спинку. Выполнить плечевые швы. Последней вязать бейку горловины, набрав петли по всему краю горловины. Если для выбранного размера указано, что определенный шаг должен быть выполнен 0 раз, то следует пропустить эту информацию, она недействительна для этого размера.

Левое плечо переда:

на спицы № 3,5 набрать 39-47-55-63-71-87-95 п. и вязать 1 р. (= изн. р.) изнаночными. Затем от выреза горловины вязать согл. узору (см. выше):

1-й р. (= лиц. р.): 1 п. платочной вязкой (см. выше), выполнить 4-5-6-7-8-10-11 раппортов узора А.1, вязать узором А.2 и закончить 2 п. полого шнура у края (см. выше).

2-й р. (= изн. р.): 2 п. полого шнура, вязать узором А.2, узором А.1 до последней петли, закончить 1 п. платочной вязки. Повторять 1-й и 2-й р. до тех пор, пока длина детали не составит 3-3-3-4-5-6-7 см, за-

кончить изнаночным рядом. Далее прибавлять петли для выреза горловины.

Прибавки для выреза горловины:

1-й р. (= лиц. р.): первые 9 п. провязать, как раньше, прибавить 1 п. с наклоном влево (читать «Прибавка петель»), вязать ряд до конца, как раньше.

2-й р. (= изн. р.): вязать, как раньше, прибавленные петли постоянно включать в узор. 1-й и 2-й р. выполнить в общей сложности 8 раз (= 16 провязанных рядов) = 47-55-63-71-79-95-103 п. (следующий ряд = лиц. ряд). Обрезать нить и отложить петли, далее вязать правое плечо переда, как описано ниже.

Правое плечо переда:

на круговые спицы № 3,5 набрать 39-47-55-63-71-87-95 п. и вязать 1 р. (= изн. ряд) изнаночными.

Далее вязать согл. узору, начав от боковой линии изделия:

1-й р. (= лиц. ряд): 2 п. полого шнура, вязать узором А.3, выполнить 3-4-5-6-7-9-10 раппортов узора А.1, первые




МОДЕЛЬ 14

Дизайн и фото:

DROPS Design

www.garnstudio.com

Схемы



Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- = 1 изн. – в лиц. рядах, 1 лиц. – в изн. рядах
- = 1 накид
- = накид/новую петлю вязать в изнаночном ряду изнаночной/в лицевом ряду лицевой
- ⊗ = сбросить петлю, провязанную над накидом, и распустить петли до ряда, в котором был выполнен накид

2 п. узора A.1, закончить 1 п. платочной вязки у выреза горловины.

2-й р. (= изн. ряд): 1 п. платочной вязкой, вязать узором A.1 до последних 12 п., вязать узором A.3, закончить 2 п. полого шнура.

Повторять 1-й и 2-й р. до тех пор, пока длина детали не составит 3-3-3-4-5-6-7 см, закончить изнаночным рядом. Далее прибавлять петли для выреза горловины.

1-й р. (= лиц. ряд): вязать, как раньше, до последних 9 п. у выреза горловины, прибавить 1 п. с наклоном вправо (см. выше «Прибавка петель»), вязать ряд до конца, как раньше.

2-й р. (= изн. ряд): вязать, как раньше, прибавленные петли постоянно включать в узор. 1-й и 2-й р. выполнить всего 8 раз (= 16 провязанных рядов) = 47-55-63-71-79-95-103 п. (следующий ряд = лиц. ряд). Далее соединить плечи в одну деталь.

Перед:

1-й (= лиц. ряд): 47-55-63-71-79-95-103 п. правого плеча провязать, как раньше, набрать в конце ряда 44 новые петли для выреза горловины, 47-55-63-71-79-95-103 п. левого плеча = 138-154-170-186-202-234-250 п.

Продолжить вязать согл. узор, как раньше, рядами в прямом и обратном направлении между 2 п. полого шнура с обеих сторон.

Соблюдать плотность вязания! Вязать до тех пор, пока длина переда не составит 44-46-48-49-51-52-54 см от наборного края плеча – закончить после 7-го или 14-го р. схемы. Перейти на круговые спицы № 2,5 и вязать резинкой следующим образом:
1-й р. (= лиц. ряд): 2 п. полого шнура, вязать резинкой (= 2 изн./2 лиц.) до последних 4 п., 2 изн. и 2 п. полого шнура.
2-й р. (= изн. ряд): 2 п. полого шнура, вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.) до последних 4 п., 2 лиц. и 2 п. полого шнура.

Повторять 1-й и 2-й р. до тех пор, пока длина резинки не составит 2-2-2-3-3-4-4 см. Свободно закрыть петли по рисунку.

Длина изделия = 46-48-50-52-54-56-58 см от плеча.

Правое плечо спинки:

на круговые спицы № 3,5 набрать 39-47-55-63-71-87-95 п. и вязать 1 р. (= изн. ряд) изнаночными. Затем от выреза горловины вязать согл. узору:

1-й р. (= лиц. ряд): 1 п. платочной вязкой, 4-5-6-7-8-10-11 раппортов узора A.1, вязать узором A.2, закончить 2 п. полого шнура.

2-й р. (= изн. ряд): 2 п. полого шнура, вязать узором A.2, затем узором A.1 до последней петли, закончить 1 п. платочной вязки.

Повторять 1-й и 2-й р. до тех пор, пока длина детали не составит 2 см, закончить изнаночным рядом. Далее прибавлять петли для выреза горловины.

Прибавки для выреза горловины:

1-й р. (= лиц. ряд): 1 п. платочной вязкой, прибавить 1 п. с наклоном влево (см. выше «Прибавка петель»), вязать ряд до конца, как раньше.

2-й р. (= изн. ряд): вязать, как раньше, прибавленные петли постоянно включать в узор. 1-й и 2-й р. вязать в общей сложности 2 раза (= 4 провязанных ряда) = 41-49-57-65-73-89-97 п. (следующий ряд = лиц. ряд). Обрезать нить и петли отложить, далее вязать левое плечо спинки.

Левое плечо спинки:

на круговые спицы № 3,5 набрать 39-47-55-63-71-87-95 п. и вязать 1-й р. (= изн. ряд) изнаночными.

Далее вязать согл. узору, начав от боковой линии изделия:

1-й р. (= лиц. ряд): 2 п. полого шнура, вязать узором A.3, выполнить 3-4-5-6-7-9-10 раппортов узора A.1, 2 первые п. узора A.1, закончить 1 п. платочной вязки у выреза горловины.

2-й р. (= изн. ряд): 1 п. платочной вязкой, вязать узором A.1 до последних 12 п., далее узором A.3, закончить 2 п. полого шнура.

Повторять 1-й и 2-й р. до тех пор, пока длина детали не составит 2 см, закончить изнаночным рядом. Далее прибавлять петли для выреза горловины.

Прибавки для выреза горловины:

1-й р. (= лиц. ряд): вязать, как раньше, до последней

петли у выреза горловины, прибавить 1 п. с наклоном вправо (см. выше «Прибавка петель»), 1 п. платочной вязкой.

2-й р. (= изн. ряд): вязать, как раньше, прибавленные петли постоянно включать в узор. 1-й и 2-й р. выполнить в общей сложности 2 раза (= 4 провязанных ряда) = 41-49-57-65-73-89-97 п. (следующий ряд = лиц. ряд). Далее соединить обе стороны в одну деталь.

Спинка:

1-й лиц. ряд: на 41-49-57-65-73-89-97 п. левого плеча вязать, как раньше, набрать в конце ряда 56 новых петель для выреза горловины, 41-49-57-65-73-89-97 п. правого плеча, как раньше = 138-154-170-186-202-234-250 п. Продолжить вязать согл. узору, как раньше, рядами в прямом и обратном направлении между 2 п. полого шнура с обеих сторон.

Вязать до тех пор, пока длина спинки не составит 44-46-48-49-51-52-54 см от наборного ряда плеча, закончить в том же ряду, что и перед.

Перейти на круговые спицы № 2,5 и вязать резинкой так же, как перед.

Сборка: выполнить плечевые швы в пределах наборного ряда.

Бейка горловины: начать от плеча и в лицевом ряду на круговые спицы № 2,5 набрать 144-148-152-156-160-164-168 п. по краю горловины, количество петель должно быть кратно 4. Вязать 8-8-9-9-10-10-11 см резинкой круговыми рядами (= 2 лиц./2 изн.), следить за тем, чтобы резинка продолжала узор переда и спинки. Свободно закрыть петли по рисунку.

Шнур: для соединения переда и спинки с обеих сторон изделия связать 2 шнура. На чулочные спицы № 3,5 набрать 4 п. и вязать 1 р. лицевыми.

Далее * все петли сместить к правой стороне спицы (т. е. не поворачивать), нить подтянуть и вязать 4 лиц. *, повторять от * до * до тех пор, пока шнур не достигнет длины 120-120-125-125-125-130-130 см или желаемой длины. Закрывать петли.

Протянуть по 1 шнуру через отверстия узора на переда и спинке на 29-32-34-36-38-40-42 см ниже плеча, выполнить свободный узел.

Зиме – дорогу!

Шерстяные варежки,
шапка, мужские
носки – все это
пригодится
в царстве снега
и мороза.

МОДЕЛЬ 15

Варежки с узором «Косы»
из пряжи DROPS Soft
Tweed и DROPS Kid-Silk

DROPS Children 242-35

DROPS Design: модель st-042
Пряжа группы B + A

Размеры: S/M-L/XL

Вам потребуется: пряжа
DROPS Soft Tweed (50%
овечьей шерсти, 25% шер-
сти альпака, 25% вискозы;
50 г/130 м) – 100-100 г бе-
лой (цв. 02); пряжа DROPS
Kid-Silk (75 % мохера, 25 %
шелка; 25 г/210 м) – 100-100 г
белой (цв. 01).

Спицы: чулочные спицы № 3
и 4; вспомогательная спица
для «кос».

Плотность вязания: 19 п. х
25 р. = 10 х 10 см, связано
лицевой гладью двойной ни-
тью (= по 1-й нити каждого
вида пряжи).

Внимание: толщина спиц
указана ориентировочно.
Если на 10 см потребуются
больше петель, чем указано
выше, следует сменить спи-
цы на более толстые. Если
на 10 см потребуются меньше
петель, чем указано выше,
следует сменить спицы на
более тонкие.

Узоры: см. схемы A.1 и A.2.

Прибавка петель: для при-
бавки 1 п. выполнить 1 накид,
в следующем ряду накид
провязывать лицевой скре-
щенной, чтобы избежать об-
разования дырочки.

Убавка петель: начать за
3 п. до маркера: провязать
2 п. вместе лицевой, 2 лиц.
(маркер находится между
этими 2 п.), 1 п. снять как
лицевую, 1 лиц., протянуть
ее через снятую петлю.

Важно: варежки вязать кру-
говыми рядами на чулочных
спицах.

Правая варежка: на спицы
№ 3 двойной нитью набрать
40-40 п. и вязать 1 круг.р. лице-



МОДЕЛЬ 15

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

выми. В начале ряда прикре-
пить 1 маркер. Далее вязать
резинкой следующим обра-
зом: * 2 лиц., 2 изн. *, от * до
* вязать 5 раз, затем 2 лиц.,
узором A.1, 2 лиц., 2 изн.
Таким образом вязать 5 см.
Перейти на чулочные спицы
№ 4.

Следующий круговой ряд:
первые 22 п. вязать лице-
выми, при этом равномерно
убавить 4 п., петли узора A.1
вязать узором A.2, 4 лиц., при
этом убавить 1 п. = 35-35 п.

Следующий круговой ряд:
18 п. лицевой гладью (ла-
донь), вязать узором A.2, 3 п.
лицевой гладью.

Таким же образом продол-
жить работу.

**Соблюдать плотность
вязания!**

При длине 11-12 см с обеих
сторон от 1-й п. ряда приба-
вить по 1 п. (= петли большо-
го пальца) – см. выше «При-
бавка петель».

Таким же образом с обеих
сторон от всех прибавленных
петель в каждом 2-м р. вы-
полнить в общей сложности
5-6 прибавок = 45-47 п.
11-13 п. большого пальца
отложить.

Продолжить вязать круговы-
ми рядами, при этом в 1-м р.
за петлями большого пальца
набрать 1 п. = 35-35 п.

Вязать до тех пор, пока длина
варежки не составит 24,5-
26,5 см (при необходимости
примерить варежку, до за-
вершения осталось 3,5 см).
После первых 17 п. прикре-
пить 1-й маркер и 2-й маркер

разместить далее через 17 п.
(в ряду после 2-го маркера
осталась 1 п.).


Затем вязать лицевой гладью,
при этом для мыска убавлять
по 1 п. с обеих сторон от
каждого маркера (см. выше
«Убавка петель») = убавле-
но 4 п.

Таким же образом в каждом
2-м р. выполнить в общей
сложности 3 убавки, затем
в каждом ряду выполнить еще
3 убавки = осталось 11 п.
Нить обрезать, протянуть
через оставшиеся петли,
стянуть их и нить заправить.


Большой палец: 11-13 от-
ложенных петель перевести
на чулочные спицы № 4 и
дополнительно по краю за
большим пальцем набрать
4-3 п. = 15-16 п.

Схемы

A.2



A.1



Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах,
1 изн. – в изн. рядах
- ⊗ = 1 изн. – в лиц. рядах,
1 лиц. – в изн. рядах
- = 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 2 лиц., 2 лиц. со вспомогательной спицы
- = 2 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 2 лиц., 2 лиц. со вспомогательной спицы

Вязать круговыми рядами лицевой гладью до тех пор, пока длина большого пальца не составит 4,5-5 см (при необходимости примерить варежку, до конца осталось 0,5 см). В следующих 2 круг.р. вязать каждые 2 п. вместе лицевой = 4-4 п. Нить обрезать, протянуть через оставшиеся петли, стянуть их и нить заправить.

Левая варежка: вязать, как правую варежку, но в зеркальном отображении, т. е. резинку вязать следующим образом: 2 лиц., 2 изн., вязать узором A.1, * 2 изн., 2 лиц. *, от * до * вязать 5 раз, закончить 2 изн.

Таким же образом вязать 5 см резинки. Перейти на чулочные спицы № 4 и выполнить следующий круговой ряд: первые 4 п. вязать лицевыми, при этом убавить 1 п., петли узора A.1 вязать узором A.2, последние 22 п. вязать лицевыми, при этом равномерно убавить 4 п. Затем вязать 3 п. лицевой гладью, узором A.2, 18 п. лицевой гладью (= ладонь). Для большого пальца прибавить петли с обеих сторон от последней петли ряда. Перед убавками для мыска 1-й маркер прикрепить после 1-й п. кругового ряда и 2-й – через 17 п. (в ряду осталось 17 п. после последнего маркера).



МОДЕЛЬ 16

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

МОДЕЛЬ 16

Шапка с узором «Косы», связанная сверху вниз из пряжи DROPS Merino Extra Fine

DROPS 253-2

DROPS Design: модель me-284
Пряжа группы B

Размеры: S/M-L/XL

Обхват головы: 54/56-58/60 см

Высота: 25-26 см (с отвернутым нижним краем)

Вам потребуется: пряжа DROPS Merino Extra Fine (100% шерсти; 50 г/105 м) – 150-150 г голубой (цв. 39).

Спицы: круговые спицы № 3 и 3,5 длиной 40 см; чулочные спицы № 3,5; вспомогательная спица для «кос».

Плотность вязания: 22 п. х 30 р. = 10 х 10 см, связано лицевой гладью на спицах № 3,5.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуются больше петель, чем указано

выше, следует сменить спицы на более толстые. Если на 10 см потребуются меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие.

Узоры: см. схемы A.1 и A.2.

Прибавка петель 1: подхватить петлю предыдущего ряда, т. е. ту, которая лежит вокруг крайней петли на спице, и провязать эту петлю лицевой.

Прибавка петель 2: для прибавки 1 п. выполнить 1 накид, в следующем ряду накид вязать лицевой скрещенной, чтобы избежать образования дырочки. Далее новые петли включать в узор.

Важно: начать работу на спицах подходящей длины и при необходимости сменить спицы. Шапку вязать сверху вниз круговыми рядами, т. е. сначала набрать петли для макушки и прибавлять петли по схеме.

Описание работы: на чулочные спицы № 3,5 набрать

24-26 п. **Важно:** оставить достаточно длинный конец нити, чтобы потом этой нитью стянуть отверстие сверху. Вязать 12-13 раппортов узора A.1.

Соблюдать плотность вязания!

После завершения узора A.1 на спицах находится 60-65 п. Затем вязать 12-13 раппортов узора A.2.

После завершения узора A.2 на спицах находится 156-169 п. Далее вязать узором A.x, повторять раппорт узора A.x в высоту до тех пор, пока высота шапки не составит 20-20 см от наборного ряда, при этом после ряда с перекрещиванием петель должно быть провязано 2-3 р. по рисунку.

В следующем ряду в каждом раппорте убавить 3 п., провязывая в каждой полосе лицевой глади по 2 п. вместе лицевой (= в общей сложности убавлено 36-39 п.) = 120-130 п.

Схемы

Условные обозначения:

- = 1 лиц. ■ = 1 изн.
- ◻ = прибавить 1 п., см. выше «Прибавка петель 1»
- ◻ = прибавить 1 п., выполнив 1 накид, в следующем ряду накид вязать изнаночной скрещенной
- ◻ = 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 2 лиц., прибавить 1 п. – см. выше «Прибавка петель 1», прибавить 1 п. следующим образом: подхватить петлю, лежащую вокруг 1-й п. на вспомогательной спице, и провязать (см. выше «Прибавка петель 1») 2 лиц. со вспомогательной спицы (= прибавлено 2 п.)
- ◻ = 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 лиц., прибавить 1 п. – см. выше «Прибавка петель 2», 2 лиц. со вспомогательной спицы
- ◻ = 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 2 лиц., прибавить 1 п. – см. выше «Прибавка петель 2», 1 лиц. со вспомогательной спицы
- ◻ = 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 2 лиц., прибавить 1 п. – см. выше «Прибавка петель 2», 2 лиц. со вспомогательной спицы
- ◻ = 2 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 2 лиц., прибавить 1 п. – см. выше «Прибавка петель 2», 2 лиц. со вспомогательной спицы
- ◻ = 3 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 2 лиц., прибавить 1 п. – см. выше «Прибавка петель 2», 3 лиц. со вспомогательной спицы
- ◻ = 2 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 3 лиц., прибавить 1 п. – см. выше «Прибавка петель 2», 2 лиц. со вспомогательной спицы
- ◻ = 3 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 3 лиц., 3 лиц. со вспомогательной спицы
- ◻ = 3 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 3 лиц., 3 лиц. со вспомогательной спицы


Перейти на круговые спицы № 3 и вязать круговыми рядами резинкой (= 1 изн./1 лиц.). Закрывать петли. Высота шапки = 30-32 см от наборного ряда. Конец нити наборного ряда протянуть через петли набора и стянуть отверстие, нить заправить. Нижние 5-6 см резинки отвернуть на лицевую сторону, высота шапки = 25-26 см после отворота.

МОДЕЛЬ 17

Варежки с узором «Косы», связанные снизу вверх из пряжи DROPS Merino Extra Fine

DROPS 253-3

DROPS Design: модель me-283
Пряжа группы B



Размеры: S/M-L/XL

Обхват: 19-21 см

Длина: 28-32 см (до отворота нижней резинки)

Вам потребуется: пряжа DROPS Merino Extra Fine (100% шерсти; 50 г/105 м) – 100-100 г голубой (цв. 39).

Спицы: чулочные спицы № 3 и 3,5; вспомогательная спица для «кос».

Плотность вязания: 22 п. x 30 р. = 10 x 10 см, связано лицевой гладью на спицах № 3,5; 1 раппорт узора A.2 (= 14 п.) = 4,5 см в ширину.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие.

Узоры: см. схемы A.1–A.3.

Прибавка петель: для прибавки 1 п. выполнить 1 накид, в следующем ряду накид вязать лицевой скрещенной, чтобы избежать образования дырочки. Далее новые петли вязать лицевой гладью.

Убавка петель:

после маркера: 1 лиц., 1 п. снять как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлена 1 п.); перед маркером: вязать до последних 3 п., 2 п. провязать вместе лицевой, 1 лиц. (= убавлена 1 п.).

Важно: варежки вязать снизу вверх круговыми рядами на чулочных спицах. Прибавить петли для клина большого пальца и петли большого пальца отложить. Далее вязать ладонь и выполнить убавки для мыска варежки. Затем вязать большой палец круговыми рядами.

Если для выбранного размера указано, что определенный шаг должен быть выполнен 0 раз, то следует пропустить эту информацию, она недействительна для этого размера.

Левая варежка: на чулочные спицы № 3,5 набрать 49-55 п. Перейти на спицы № 3 (набор петель на более толстых спицах нужен для эластичного наборного края).

1-й круг.р.: 4-6 п. резинкой (= 1 лиц./1 изн.), 1 лиц., вязать узором A.1, 30-34 п. резинкой (= 1 лиц./1 изн.). Таким образом вязать 10-12 см резинки.

Следующий круг.р.: перейти на спицы № 3,5, вязать 5-7 п. лицевой гладью, при этом одновременно равномерно убавить 1-2 п., петли узора A.1 вязать узором A.2, 30-34 п. лицевой гладью, при этом одновременно равномерно убавить 4-5 п. = 44-48 п.

Следующий круг.р.: 4-5 п. лицевой гладью, вязать узором A.2, 26-29 п. лицевой гладью.

Таким же образом продолжить работу. **Соблюдать плотность вязания!**

Через 11-13 см от наборного ряда с обеих сторон от последней петли для клина большого пальца прибавить по 1 п. – см. выше «Прибавка петель» (= прибавлено 2 п.).

Таким же образом с обеих сторон от всех прибавленных петель в каждом 3-м круг.р. выполнять в общей сложности 5-6 прибавок = 54-60 п. Вязать до тех пор, пока длина

варежки не составит 16-19 см от наборного ряда.

Вязать следующий ряд, при этом 11-13 п. большого пальца отложить и набрать позади отложенных петель 1-новую петлю = 44-48 п. Далее вязать лицевой гладью и узором A.2 до тех пор, пока длина варежки не составит 24-28 см от наборного ряда = 14-16 см от резинки, до завершения варежки осталось ок. 4 см (при этом после ряда перекрещивания петель должно быть провязано минимум 3 р.).

В начале ряда прикрепить 1-й маркер и далее 2-й через 24-26 п. (= по боковым линиям, т. е. 24-26 п. для тыльной стороны и 20-22 п. для ладони).

Далее начать убавки для мыска:

вязать лицевой гладью круговыми рядами, при этом петли узора A.2 вязать узором A.3 и после/перед каждым маркером выполнять убавки, петли тыльной стороны и петли ладони убавляются по-разному (см. выше «Убавка петель»):

тыльная сторона: в каждом 2-м круг.р. в общей сложности убавить 5-6 x 1 п. после маркера в начале тыльной стороны и 1 п. перед маркером в конце;

ладонь: в каждом 2-м круг.р. 1 п. после маркера в начале ладони и 1 п. перед маркером в конце в общей сложности 5-5 раз и затем в каждом круговом ряду еще 2-3 раза. После всех убавок осталось 12 п. В следующем круговом ряду провязывать каждые 2 п. вместе лицевой. = 6 п. Обрезать нить, протянуть через оставшиеся петли и заправить.

Длина варежки = 28-32 см от наборного ряда и 23-26 см, если отвернуть резинку на лицевую сторону.

Большой палец: 11-13 отложенных петель большого пальца перевести на чулочные спицы № 3,5 и дополнительно набрать по краю за отложенными петлями 4-5 п. = 15-18 п.

Вязать лицевой гладью до тех пор, пока длина большого пальца не составит 6,5-7,5 см (до завершения варежки осталось ок. 0,5 см).

В следующем круг.р. каждые 2 п. провязывать вместе лицевой = 8-9 п.

Следующий ряд: 0-1 лиц., провязывать каждые 2 п. вместе лицевой = 4-5 п. Обрезать нить, протянуть



МОДЕЛЬ 17

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

через оставшиеся петли и заправить. Длина большого пальца = 7-8 см.

Правая варежка: на чулочные спицы № 3,5 набрать 49-55 п. Перейти на спицы № 3. **1-й р.:** 30-34 п. резинкой (= 1 лиц./1 изн.), вязать узором А.1, 4-6 п. резинкой (= 1 лиц./1 изн.).

Таким образом вязать 10-12 см резинки.

Следующий ряд: перейти на чулочные спицы № 3,5, вязать 30-34 п. лицевой гладью, при этом одновременно равномерно убавить 4-5 п., петли узора А.1 вязать узором А.2, 5-7 п. лицевой гладью, при этом одновременно равномерно убавить 1-2 п. = 44-48 п.

Следующий ряд: 26-29 п. лицевой гладью, вязать узором А.2, 4-5 п. лицевой гладью. Таким же образом продол-

жить работу. **Соблюдать плотность вязания!**

Через 11-13 см от наборного ряда с обеих сторон от 1-й п. ряда для клина большого пальца прибавить по 1 п. – см. выше «Прибавка петель» (= прибавлено 2 п.). Таким же образом с обеих сторон от всех прибавленных петель в каждом 3-м р. выполнить в общей сложности 5-6 прибавок = 54-60 п. Вязать до тех пор, пока длина варежки не составит 16-19 см от наборного ряда. В следующем ряду отложить 11-13 п. большого пальца и набрать позади отложенных петель 1 новую петлю = 44-48 п.

Далее вязать лицевой гладью и узором А.2 до тех пор, пока длина варежки не составит 24-28 см от наборного ряда и 14-16 см от резинки, до

Схемы

Условные обозначения:

□ = 1 лиц.

■ = 1 изн.

= 3 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 3 лиц., 3 лиц. со вспомогательной спицы


= 3 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 3 лиц., 3 лиц. со вспомогательной спицы

= 3 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 1 лиц., 2 п. провязать вместе лицевой, далее 1 лиц. и 2 п. со вспомогательной спицы провязать вместе лицевой

= 3 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 2 п. провязать вместе лицевой скрещенной и 1 лиц., затем 2 п. провязать вместе лицевой скрещенной и 1 лиц. со вспомогательной спицы

= 2 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 2 п. провязать вместе лицевой, затем 2 п. со вспомогательной спицы провязать вместе лицевой

= 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 2 п. провязать вместе лицевой скрещенной, затем 2 п. со вспомогательной спицы провязать вместе лицевой скрещенной



конца варежки осталось ок. 4 см (при этом после ряда перекрещивания петель должно быть провязано минимум 3 р.).

В начале ряда прикрепить 1-й маркер и через 20-22 п. 2-й маркер (= по боковым линиям, т. е. 20-22 п. для ладони и 24-26 п. для тыльной стороны).

Далее начать выполнять убавки для мыска: вязать лицевой гладью круговыми рядами, при этом петли узора А.2 вязать узором А.3 и после/перед каждым маркером выполнять убавки, петли тыльной стороны и петли ладони убавляются по-разному (см. выше «Убавка петель»):

ладонь: в каждом 2-м круг.р. 1 п. после маркера в начале ладони и 1 п. перед маркером в конце в общей сложности 5-5 раз и затем в каждом круговом ряду еще 2-3 раза.

тыльная сторона: в каждом 2-м круг.р. убавить 5-6 х 1 п. после маркера в начале тыльной стороны и 1 п. перед маркером в конце.

После всех убавок на спицах останется 12 п.

В следующем круговом ряду провязывать каждые 2 п. вместе лицевой = 6 п.

Обрезать нить, протянуть через оставшиеся петли и заправить. Длина варежки = 28-32 см от наборного ряда и 23-26 см, если отвернуть резинку на лицевую сторону. Большой палец вязать так же, как на левой варежке.

МОДЕЛЬ 18

Мужские носки с узором «Косы» из пряжи DROPS Fabel

DROPS 185-20

DROPS Design: модель fa-394
Пряжа группы А

Размеры: 35/37-38/40-41/43-44/46

Длина стопы: 22-24-27-30 см

Высота паголенка: 12-14-16-18 см

Вам потребуется: пряжа DROPS Fabel (75% шерсти, 25% полиамида; 50 г/205 м) – 100 г жемчужно-серой (цв. 114).

Спицы: чулочные спицы № 2,5; вспомогательная спица для «кос».

Плотность вязания: 26 п. х 34 р. = 10 х 10 см, связано лицевой гладью.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано

выше, следует сменить спицы на более толстые. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие.

Узоры: см. схемы А.1–А.6. На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо.

Убавка петель для пятки:

1-й р. (= лиц. ряд): вязать лицевыми до последних 7-8-8-10 п., следующую петлю снять как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю, повернуть работу.

2-й р. (= изн. ряд): вязать изнаночными до последних 7-8-8-10 п., следующую петлю снять как изнаночную, 1 изн., протянуть ее через снятую петлю, повернуть работу.

3-й р. (= лиц. ряд): вязать лицевыми до последних 6-7-7-9 п., следующую петлю снять как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю, повернуть работу.

4-й р. (= изн. ряд): вязать изнаночными до последних 6-7-7-9 п., следующую петлю снять как изнаночную, 1 изн., протянуть ее через снятую петлю, повернуть работу. Таким же образом продолжить выполнять убавки, т. е. вязать, оставляя перед снятой петлей каждый раз на 1 п. меньше, пока в ряду не останется 14-16-16-20 п.

Убавка петель для мыска: начать за 2 п. до маркера, 2 п. провязать вместе лицевой, маркер, 1 п. снять как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлено 2 п.).

Описание работы: вязать круговыми рядами на чулочных спицах.

На чулочные спицы № 2,5 набрать для каждого носка по 68-76-76-84 п. и вязать 1 круг.р. лицевыми. В начале кругового ряда прикрепить маркер = середина сзади. Вязать узором А.1 (= 17-19-19-21 раппорт по 4 п.). Через 4 см в следующем ряду вязать таким образом: 12-16-16-20 п. узором А.1 (= 3-4-4-5 раппортов по 4 п.), вязать узором А.2 (= 3 п.), узором А.3 (= 38 п., которые убавляются до 34 п.), узором А.4 (= 3 п.) и 12-16-16-20 п. узором А.1. Далее вязать 12-16-16-20 п. узором А.1, узором А.2 (= 3 п.), узором А.5 (= 34 п.), узором А.4 (= 3 п.) и 12-16-16-20 п. узором А.1.

Соблюдать плотность вязания!

Через 12-14-16-18 см для пятки оставить на спицах первые 13-15-15-19 п. и последние 13-15-15-19 п., отложить средние 38-42-42-42 п. (= стенка пятки).

Вязать рядами в прямом и обратном направлении узором А.1, при этом в 1-м р. с обеих сторон набрать по 1-й кромочной = 28-32-32-40 п. Через 5-5,5-6-6,5 см от начала пятки закрыть обе кромочные = 26-30-30-38 п. Посередине ряда прикрепить 1 маркер. Далее выполнять убавки для пятки (см. выше «Убавка петель для пятки»).

После убавок для пятки с каждой стороны в пределах 1 кромочной набрать по 13-14-16-17 п. и расположить их на спицах между 38-42-42-42 отложенными петлями = 78-86-90-96 п.


С обеих сторон от средних 38 п. стенки пятки (для всех размеров) прикрепить по 1 маркеру. Вязать круговыми рядами на средних 34 п. стенки пятки узором А.5 и с обеих сторон А.5 узором А.6 (= 2 п.), остальные петли вязать лицевой гладью. Одновременно с обеих сторон начать выполнение убавок: 2 последние петли перед 1-м маркером стенки пятки провязать вместе лицевой и 2 первые петли после 2-го маркера стенки пятки провязать вместе лицевой скрещенной. Таким образом в каждом 2-м р. в общей сложности выполнить 8-10-10-11 убавок = 62-66-70-74 п.

Вязать до тех пор, пока длина носка не достигнет 18-19-21-23 см от маркера на пятке (до завершения носка осталось 4-5-6-7 см). Вязать 1 р. лицевыми, при этом равномерно убавить 10 п. узоров А.5 и А.6 = 52-56-60-64 п. Разместить с обеих сторон носка по 1 маркеру так, чтобы между маркерами было сверху и снизу по 26-28-30-32 п. Вязать лицевой гладью круговыми рядами, одновременно с каждой стороны от маркеров выполнять убавки для мыска (см. выше «Убавка петель») = убавлено 4 п. Таким же образом в каждом 2-м р. выполнить 4-7-9-11 убавок и затем в каждом ряду еще 6-3-2-0 убавок = 12-16-16-20 п. В следующем ряду провязать каждые 2 п. вместе лицевой = 6-8-8-10 п. Нить обрезать, протянуть через оставшиеся петли, стянуть и заправить.



МОДЕЛЬ 18
Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

Схемы



Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- = 1 изн. – в лиц. рядах, 1 лиц. – в изн. рядах
- ▤ = 2 п. провязать вместе лицевой
- ▥ = 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 1 лиц., 1 лиц. со вспомогательной спицы
- ▦ = 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 2 лиц., 1 изн. со вспомогательной спицы
- ▧ = 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 изн., 2 лиц. со вспомогательной спицы
- ▨ = 2 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 2 лиц., 2 лиц. со вспомогательной спицы
- ▩ = 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 2 лиц., 2 лиц. со вспомогательной спицы

Просто класс!

Будь то жакет с планками в контрастную полоску или оригинальный пуловер-пончо с эффектом плетения, ясно одно: высококачественная пряжа гарантирует отличный внешний вид изделия и самые приятные ощущения.

МОДЕЛЬ 19

Детский жакет на пуговицах с полосатыми планками, связанный из пряжи Schachenmayr Classic Mix

S11329A

Дизайн: Käte Stödter

Размеры: 116/122-128/134-140/146-152/158 см

Вам потребуется: пряжа Schachenmayr Classic Mix (50% шерсти, 50% полиакрила; 50 г/120 м) – 300-300-350-400 г песочной (цв. 00004), 50 г красной (цв. 00030).

Количество пряжи указано приблизительно. Убедитесь, что вы приобрели достаточное количество из одной и той же партии, чтобы цвет нити оставался одинаковым.

Пуговицы: 5 шт. диаметром 20 мм.

Спицы: спицы № 3 и 4 длиной 60 см.

Плотность вязания: 22 п. x 30 р. = 10 x 10 см, связано лицевой гладью на спицах № 4. Уделите время проверке плотности вязания и при необходимости используйте спицы другого размера.

Двухцветная резинка (спицы № 3):

1-й р. (= лиц. ряд): кромочная, 1 лиц., 2 изн., * 2 лиц., 2 изн., повторять от *, 1 лиц., кромочная.

2-й р. (= изн. ряд): кромочная, 1 изн., * 2 лиц., 2 изн.,

повторять от *, 2 лиц., 1 изн., кромочная.

Повторять 1-й и 2-й р.

Последовательность цветов: вязать наборный ряд и изнаночный ряд песочной нитью. Затем лицевые петли

провязывать песочной нитью, а изнаночные петли – красной нитью.

Лицевая гладь: лицевые ряды – лицевые петли, изнаночные ряды – изнаночные петли.

Подчеркнутые убавки:

с правого края = кромочная, 1 лиц., 2 п. провязать вместе лицевой;

с левого края = убавить 1 п. с перекидом (= снять поочередно 2 п. как лицевые,

МОДЕЛЬ 19

S11329A

©MEZ GmbH

www.schachenmayr.com



Schachenmayr

SINCE 1822

Classic Mix

(Классик Микс)

50 г
120 м




- 50% шерсть
- 50% полиакрил



fhobby.ru

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА
т. 8 (499) 270-32-47
Реклама. ООО «Фэмили Хобби», 124683, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1505, пом. III, ОГРН 1107746166857

Выкройка (данные указаны в сантиметрах)



затем левой спицей подхватить снятые петли, перенести их обратно на левую спицу и провязать обе петли вместе лицевой скрещенной), 1 лиц., кромочная.

Подчеркнутые прибавки: провести нить между левой и правой спицами и провязать петлю за заднюю стенку.

Спинка: песочной нитью на спицы № 3 набрать 86-90-98-106 п. и вязать 5,5 см двухцветной резинкой, при этом начать с изнаночного ряда. Перейти на спицы № 4 и продолжить работу лицевой гладью.

Через 25-27-30-32 см от наборного ряда закрыть с обеих сторон для пройм по 3-3-4-5 п. и затем в каждом 2-м р. убавить 10 х 1 п. = 60-64-70-76 п. Через 42-45-49-53 см от наборного ряда закрыть с обеих сторон для плечевых скосов по 3-4-4-5 п. и затем в каждом 2-м р. 3 х 4 п. – 3 х 4 п. – 1 х 4 п. и 2 х 5 п. – 3 х 5 п. Одновременно через 42-45-49-53 см от наборного ряда закрыть для горловины средние 20-22-24-26 п. и обе стороны продолжить вязать раздельно, при этом для закругления с внутреннего края в каждом 2-м р. закрыть 1 х 3 п. и 1 х 2 п.

Высота детали = 44-47-51-55 см.

Левая полочка: песочной нитью на спицы № 3 набрать 42-42-46-50 п. и вязать 5,5 см двухцветной резинкой, при этом начать с изнаночного ряда. Перейти на спицы № 4 и продолжить работу лицевой гладью, при этом в 1-м р. равномерно прибавить 0-2-2-2 п. = 42-44-48-52 п.

Через 25-27-30-32 см от наборного края закрыть с правого края для проймы 3-3-4-5 п. и в каждом 2-м р. убавить 10 х 1 п. = 29-31-34-37 п. Через 37-40-44-47 см от наборного ряда закрыть с левого края для горловины 4-5-6-7 п. и в каждом 2-м р. 1 х 3 п., 1 х 2 п. и 5 х 1 п. Через 42-45-49-53 см от наборного ряда закрыть с правого края для плечевого скоса 3-4-4-5 п. и в каждом 2-м р. 3 х 4 п. – 3 х 4 п. – 1 х 4 п. и 2 х 5 п. – 3 х 5 п. Высота детали = 44-47-51-55 см.

Правая полочка: вязать так же, как левую полочку, но в зеркальном отображении.

Рукава: песочной нитью на спицы № 3 набрать для каждого рукава по 46-50-54-54 п. и вязать 5,5 см двухцветной резинкой, при этом начать с изнаночного ряда. Перейти на спицы № 4 и продолжить работу лицевой гладью.


Для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 12-м р. 6 х 1 п. – в каждом 14-м р. 6 х 1 п. – в каждом 16-м р. 6 х 1 п. – в каждом 12-м р. 9 х 1 п. = 58-62-66-72 п.

Через 29,5-33-36,5-40,5 см от наборного ряда закрыть с обеих сторон для оката по 3-3-4-5 п. и убавить в каждом 2-м р. 18-20-21-22 х 1 п. = 16-16-16-18 п. Через 41,5-46-50-55,5 см от наборного ряда закрыть петли.

Сборка: выполнить плечевые швы, швы рукавов и боковые швы. Вшить рукава. Вышить сердечко красной нитью на левой полочке по счетной схеме трикотажным

швом на расстоянии 6 р. от резинки и 7-8-9-10 п. от бокового шва. Для бейки горловины песочной нитью на спицы № 3 набрать по краю горловины 68-72-72-76 п. и связать 3 см двухцветной резинкой. Закрывать петли по рисунку. Для планки застежки правой полочки песочной нитью на спицы № 3 набрать по переднему краю полочки и концу бейки горловины 92-100-108-116 п. и вязать резинкой. Через 1 см от набора петель выполнить 5 отверстий для пуговиц следующим образом: 3 п. согл. узору, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 накид, * 19-21-23-25 п. согл. узору, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 накид, повторять от * 4 раза, 3 п. согл. узору. В следующем изнаночном ряду накиды провязывать по рисунку. Через 3 см от начала планки застежки песочной нитью закрыть все петли свободно по рисунку. Планку застежки левой полочки выполнить, как планку застежки правой полочки, но без отверстий для пуговиц. Пришить пуговицы.

Счетная схема



МОДЕЛЬ 20

Пуловер-пончо с бахромой, связанный из пряжи Schachenmayr Nordic Dream

9855021-S9853

Размер: S/M

Вам потребуется: пряжа Schachenmayr Nordic Dream (57% вискозы, 35% шерсти, 8% полиамида; 50 г/90 м) – 250 г розовой (цв. 00035), по 100 г дымчато-синей (цв. 00048) и серой (цв. 00012).

Количество пряжи указано приблизительно в зависимости от индивидуальных особенностей. Убедитесь, что вы приобрели достаточное количество из одной и той же партии, чтобы цвет нити оставался одинаковым.

Спицы: чулочные и круговые спицы № 5 и 5,5.

Вспомогательные спицы. Контрастная нить.

Плотность вязания: 16 п. х 26 р. = 10 х 10 см, связано лицевой гладью.

Уделите время проверке плотности вязания и при необходимости используйте спицы другого размера.

Лицевая гладь: лицевые ряды – лицевые петли, изнаночные ряды – изнаночные петли

Плетеный узор: вязать согл. выкройке-схеме направления работы и чередования цветов и инструкции.

Треугольники первого и последнего рядов вязать с наклоном вправо.

1-й р. прямоугольников – с наклоном влево, 2-й р. прямоугольников – с наклоном вправо.

МОДЕЛЬ 20
9855021-S9853


Дизайн: Schachenmayr Designteam

©MEZ GmbH

www.schachenmayr.com



Выкройка-схема направления работы и чередования цветов (данные указаны в сантиметрах)



Повторять 1-й и 2-й р. прямоугольников.

1 прямоугольник = 14 п. х 28 р., связано лицевой гладью.

Последовательность цветов: * 1 р. треугольников розовой нитью, 1 р. треугольников дымчато-синей нитью, 1 р. треугольников розовой нитью; повторять от *, последний ряд треугольников вязать дымчато-синей нитью.

Резинка: вязать попеременно 2 лиц., 2 изн.

Внимание: пуловер-пончо выполнять плетеным узором согл. инструкции и схеме-выкройке.

Перед: на круговые спицы № 5,5 розовой нитью набрать 56 п. и выполнить ряд базовых треугольников согл. инструкции. Затем связать 11 р. прямоугольников согл. инструкции и схеме последовательности цветов следующим образом: чередовать 1-й и 2-й р. прямоугольников 5 раз, затем выполнить 1 раз 1-й р. Обратите внимание, что

стрелки на выкройке-схеме обозначают направление плетеного узора. Затем связать 1 р. из 3 завершающих треугольников розовой нитью.

Спинка: вязать, как перед.

Рукава: дымчато-синей нитью на спицы № 5 набрать для каждого рукава по 56 п. и вязать 33 см резинкой. Закрывать петли свободно. Выполнить плечевые швы на расстоянии 25 см с обеих сторон, при этом средние 26 см оставить открытыми для горловины. Вшить рука-

ва, а затем выполнить швы рукавов. С лицевой стороны на спицы № 5 дымчато-синей нитью равномерно набрать для воротника по краю горловины 132 п. и вязать резинкой 33 см. Закрывать все петли свободно.

К нижнему углу каждого треугольника прикрепить по одной кисти соответствующего цвета.

Для каждой кисти отрезать по 7 нитей длиной 34 см. Всего понадобится по 4 кисти каждого цвета.

Schachenmayr

SINCE 1822



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
С 200-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ



ФАМИЛИ
ХОББИ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
SCHACHENMAYR В РОССИИ

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА

+7 (499) 270-32-47



fhobby.ru

Реклама. ООО «Фамили Хобби», 124683, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1505, пом. III, ОГРН 1107746166857



ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЯЗАНИЮ ПЛЕТЕНОГО УЗОРА



Примечание: набор петель всегда осуществляется с лицевой стороны изделия.

Базовые треугольники: на круговые спицы набрать указанное количество петель.

1-й р. (= изн. ряд): 1 изн., повернуть работу.

2-й р. (= лиц. ряд): 1 лиц., повернуть работу.

3-й р. (= изн. ряд): 2 изн., повернуть работу.

4-й р. (= лиц. ряд): 2 лиц., повернуть работу.

5-й р. (= изн. ряд): 3 изн., повернуть работу.

6-й р. (= лиц. ряд): вязать все петли лицевыми, повернуть работу.

7-й р. (= изн. ряд): провязать все петли предыдущего ряда и прибавить еще 1 п., чтобы треугольник увеличивался на 1 п. в каждом изнаночном ряду. Повторить 6-й и 7-й р. еще 10 раз, до 14 п. Последний ряд – изнаночный ряд.



1-й р.: первый базовый треугольник

После последних 14 п. сделать отметку контрастной нитью на правой спице = начало следующего треугольника.



Ряд базовых треугольников

Выполнить аналогично еще 3 базовых треугольника. Обрезать нить.

1-й р. прямоугольников – прямоугольники с наклоном влево: перевести 14 п. последнего базового треугольника на чулочную спицу, удалить отметку, закрыть эти 14 п. лицевыми с лицевой стороны, оставив последнюю петлю на спице.

1-й р. (= лиц. ряд): набрать и равномерно провязать 13 лиц. по краю базового треугольника (на правой спице 14 п.), повернуть работу.

2-й р. (= изн. ряд): снять 1 п. как изнаночную, 13 изн., повернуть работу

3-й р. (= лиц. ряд): 13 лиц., провязать вместе лицевой скрещенной последнюю петлю ряда и следующую петлю следующего треугольника, повернуть работу

Повторить 2-й и 3-й р. еще 13 раз. Провязаны все петли базового треугольника (последний ряд = лиц. ряд), отметить контрастной нитью конец следующего прямоугольника. Продолжить вязать таким же образом, набирая по 14 п. вдоль каждого последующего треугольника, пока не будут связаны еще 2 прямоугольника.



1-й р. прямоугольников без последнего прямоугольника

Для последнего прямоугольника набрать 14 п. по краю предыдущего треугольника и вязать лицевой гладью 27 р., затем закрыть все петли и обрезать нить.



1-й р. прямоугольников с последним прямоугольником

2-й р. прямоугольников – ряд с прямоугольниками с наклоном вправо и треугольником: вернуться к началу ряда и с лицевой стороны набрать 14 п. и провязать лицевыми по краю первого прямоугольника, * сделать отметку контрастной нитью, провязать лицевыми 14 п. следующего прямоугольника, равномерно набрать и провязать лицевыми 14 п. по краю следующего прямоугольника; повторить от * еще 2 раза, повернуть работу.

1-й р. (= изн. ряд): 13 изн., провязать вместе изнаночной последнюю петлю на спице и следующую петлю предыдущего прямоугольника.

2-й р. (= лиц. ряд): снять 1 п., 13 лиц.

3-й р. (= изн. ряд): 13 изн., провязать вместе изнаночной последнюю петлю на спице и следующую петлю предыдущего прямоугольника.

Повторить 2-й и 3-й р. еще 12 раз, пока не будут провязаны все петли предыдущего прямоугольника. Удалить отметку. Продолжить работу таким же образом, пока не будут провязаны еще 2 прямоугольника.



Второй ряд прямоугольников без последнего треугольника

Последний треугольник:

1-й р. (= изн. ряд): 14 изн.

2-й р. (= лиц. ряд): 14 лиц.

3-й р. (= изн. ряд): вязать изнаночными до последних 2 п., 2 п. провязать вместе изнаночной.

4-й р. (= лиц. ряд): 31 лиц.

Повторять 3-й и 4-й р., при этом выполнять на 1 п. меньше в каждом лицевом ряду до 1 п. на спице, затем обрезать нить и закрыть последнюю петлю.



Второй ряд прямоугольников с последним треугольником

Последний ряд треугольников с наклоном вправо

Набрать 14 п., с лицевой стороны набрать 14 п. по краю первого прямоугольника, * сделать отметку контрастной нитью, провязать 14 п. следующего прямоугольника, снять отметку, набрать 14 п. по краю следующего прямоугольника; повторять от * еще 2 раза.

1-й р. (= изн. ряд): 14 изн.

2-й р. (= лиц. ряд): снять 1 п., 13 лиц.

3-й р. (= изн. ряд): 13 изн., провязать вместе изнаночной последнюю петлю на спице и следующую петлю предыдущего прямоугольника.

4-й р. (= лиц. ряд): снять 1 п., вязать лицевыми до 2 п. на спице, 2 п. провязать вместе лицевой.

5-й р. (= изн. ряд): 11 изн., провязать вместе изнаночной последнюю петлю на спице и следующую петлю предыдущего прямоугольника.

Повторять 4-й и 5-й р., при этом в каждом изнаночном ряду провязывать на 2 п. меньше, всего 12 раз (последний ряд = изн. ряд). Выполнить таким же образом еще 2 треугольника, затем обрезать нить и закрыть последнюю петлю.



Последний ряд

Зимний хит-парад

Жаккард по-прежнему удерживает лидирующие позиции в холодное время года. Богатый или более скромный орнамент позволит всегда быть в центре внимания.

МОДЕЛЬ 21

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

МОДЕЛЬ 21

Пуловер с круглой кокеткой и жаккардовым узором, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Snow

DROPS 263-2

DROPS Design: модель
ее-790

Пряжа группы E

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Snow (100% шерсти; 50 г/50 м) – 600-650-700-800-900-950-1050 г темно-синей (цв. 57), 100-100-100-100-100-100-100 г белой (цв. 102).

Спицы: круговые спицы № 6 и 8 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 6 и 8.

Плотность вязания: 11 п. х 14 р. = 10 х 10 см, связано лицевой гладью в норвежской технике на спицах № 8.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие.


Узор: см. счетную схему А.1. Узор вязать лицевой гладью.

Совет: для того чтобы изделие не стягивалось, нити на изнаночной стороне не должны быть слишком туго натянуты. При необходимости при вязании узора использовать более толстые спицы.

Рукава: при наборе петель по нижнему краю проймы в месте перехода от спинки/переда к рукавам может образоваться небольшая дырочка. Этого можно избежать, подхватывая поперечную нить и провязывая ее вместе с 1-й п. скрещенной петлей в месте перехода.


Убавка петель: вязать до 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю. (= убавлено 2 п.).

Важно: начать работу на спицах подходящей длины и



Условные обозначения:

- = 1 п. темно-синей нитью
- ⊗ = 1 п. белой нитью
- = 1 накид, в следующем ряду накид провязать лицевой скрещенной



при необходимости сменить спицы. Бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз круговыми рядами на круговых спицах. После завершения кокетку разделить на перед со спинкой и рукава. Петли рукавов отложить и вязать до конца перед и спинку круговыми рядами. Рукава вязать сверху вниз круговыми рядами.

Бейка горловины: на круговые спицы № 6 темно-синей нитью набрать 58-60-60-62-64-68-70 п. и вязать 3-3-3-4-4-4-4 см круговыми рядами резинкой (= 1 лиц./1 изн.). Начало кругового ряда находится на правом плече спинки. После первых 19-20-20-21-21-23-23 п. прикрепить маркер (= середина переда).

Далее работу измерять от этого маркера.

Кокетка: перейти на круговые спицы № 8 и вязать 1 круг.р., при этом количество петель привести к 56-56-64-64-68-72-76 п.

Далее выполнить 14-14-16-16-17-18-19 раппортов узора A.1 (см. выше «Совет» и «Узор»).

Соблюдать плотность вязания!

После завершения узора A.1 длина кокетки составляет 22 см от маркера после бейки горловины (для всех размеров) и на спицах = 168-168-192-192-204-216-228 п.

Далее вязать до конца темно-синей нитью.

Вязать 1 круг.р. лицевыми, при этом привести количество петель к 160-176-192-196-212-220-236 п.

Вязать лицевой гладью без прибавок до тех пор, пока длина кокетки не составит 23-23-23-24-24-26-26 см от маркера после бейки горловины. Затем разделить работу на перед со спинкой и рукава.

Разделение на перед со спинкой и рукава: отложить 30-34-38-38-40-40-42 п. для рукава, набрать 6-6-6-8-8-10-10 новых петель (= нижняя часть проймы), 50-54-58-60-66-70-76 п. лицевой гладью (= перед), отложить 30-34-38-38-40-40-42 п. для рукава, набрать 6-6-6-8-8-10-10 новых петель (= нижняя часть проймы) и вязать 50-54-58-60-66-70-76 п. лицевой гладью (= спинка).

Перед и спинка: = 112-120-128-136-148-160-172 п. Вязать лицевой гладью круговыми рядами до тех пор, пока длина детали не составит 47-49-51-52-53-55-57 см от маркера после бейки горловины.

Перейти на круговые спицы № 6 и вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.), при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 20-24-24-26-26-30-30 п. = 132-144-152-162-174-190-202 п.

Через 4-4-4-4-5-5-5 см от начала резинки свободно закрыть петли. Длина пуловера = 51-53-55-56-58-60-62 см от маркера после бейки горловины и 56-58-60-62-64-66-68 см от самой высокой точки плеча.

Рукава: перевести по 30-34-38-38-40-40-42 отложенные петли на круговые спицы № 8 и темно-синей нитью набрать дополнительно из каждой новой петли 6-6-6-8-8-10-10 п. (см. выше «Рукава») = 36-40-44-46-48-50-52 п. Прикрепить маркер посередине между 36-40-44-46-48-50-52 новыми петлями (= нижняя средняя линия рукава), ряд начинается от маркера.

Вязать лицевой гладью круговыми рядами, одновременно через 1-1-1-1-1-1 см от разделения у нижней средней линии рукава начать убавки (см. выше «Убавка петель»): в каждом 2-м р. убавить 2-2-2-2-2-2 x 2 п., затем каждые 4-4-4-4-4-4 см 1-1-3-3-4-4-4 x 2 п. = 30-34-34-36-36-38-40 п. Продолжать работу до тех пор, пока длина рукава не составит 40-41-42-42-42-40-41 см от разделения.

Перейти на чулочные спицы № 6 и вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.), при этом одновременно прибавить 6-6-6-6-6-6-

6 п. = 36-40-40-42-42-44-46 п. Через 4-4-4-4-5-5-5 см от начала резинки свободно закрыть петли. Длина рукава = 44-45-46-46-47-45-46 см от разделения.

МОДЕЛЬ 22

Пуловер со смещенной линией плеча, жаккардовым узором и двойной бейкой горловины, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Fiesta

DROPS 262-1

DROPS Design: модель fs-032
Пряжа группы B

Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Fiesta (75% шерсти, 25% полиамида; 50 г/115 м) – 450-500-550-600-650-700 г белой (цв. 01), 250-250-300-300-350-400 г секционного крашения в коричневых тонах (цв. 30).

Спицы: круговые спицы № 3 и 4 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 3 и 4.

Плотность вязания: 21 п. x 28 р. = 10 x 10 см, связано лицевой гладью в норвежской технике на спицах № 4.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуются больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые. Если на 10 см потребуются меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие.

Узор: см. счетные схемы A.1–A.4. На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо. Узор вязать лицевой гладью.


Прибавка петель 1: прибавить 1 п. с наклоном влево в лицевых рядах;

ввести левую спицу под поперечную нить движением от себя и вязать за заднюю стенку лицевой;

прибавить 1 п. с наклоном вправо в лицевых рядах; ввести левую спицу под поперечную нить движением к себе и вязать за переднюю стенку лицевой.

Прибавка петель 2: прибавить 1 п. с наклоном влево в изнаночных рядах; ввести левую спицу под поперечную нить движением к себе и вязать за переднюю стенку изнаночной; прибавить 1 п. с наклоном вправо в изнаночных рядах; ввести левую спицу под поперечную нить движением

56 CREAZION 4/2025



цевой глади белой нитью. Таким образом вязать узором рядами в прямом и обратном направлении. **Соблюдать плотность вязания!** Вязать до тех пор, пока длина детали не составит 13-14-15-16-16-17 см от маркера вдоль проймы. Закончить после изнаночного ряда, при этом одновременно с обеих сторон в последнем ряду закрыть по 1-й кромочной = 101-113-125-125-137-149 п. **(см. выше «Совет»).**

Обрезать нить, петли отложить. Далее вязать левую сторону переда от левого плеча спинки, как описано ниже.

Левая сторона переда: разложить спинку на плоской горизонтальной поверхности лицевой стороной вверх отложенными петлями к себе, левая сторона работы = левое плечо.

Начать в лицевом ряду и белой нитью от выреза горловины к пройме набрать из каждого провязанного ряда в пределах крайней петли по 1 п., затем по краю проймы набрать в пределах крайней петли 1 п. из следующих 2 р. = 34-40-46-46-52-58 п. Далее перед измерять от линии набора петель. Вязать 1 изнаночный ряд изнаночными.

Следующий ряд (= лиц. ряд): 3 п. лицевой глади белой нитью, 4-10-4-4-10-4 последних петель узора А.2, 2-2-3-3-3-4 раппорта узора А.2, закончить 3 п. лицевой глади белой нитью.

Таким образом вязать узором рядами в прямом и обратном направлении.

Через 6-6-7-7-8-8 см начать выполнение прибавок. От-

метьте, в каком ряду схем начаты прибавки.

1-й р. (= лиц. ряд): см. выше «Прибавка петля 1», вязать 3 лиц. белой нитью, прибавить 1 п. с наклоном влево (белой нитью), вязать узором А.2, как раньше, 3 лиц. белой нитью.

2-й р. (= изн. ряд): 3 изн. белой нитью, вязать изнаночный ряд узора А.2 до последних 3 п., 3 изн. белой нитью. Прибавленные петли включать в узор А.2. Выполнить 1-й и 2-й р. 6 раз (= 12 провязанных рядов) = 40-46-52-52-58-64 п. Закончить лицевым рядом без прибавок.

Обрезать нить и петли отложить, далее вязать правую сторону переда от правого плеча спинки.

Правая сторона переда: начать в лицевом ряду и набрать петли по направлению к вырезу горловины: начать за 2 р. перед последней плечевой прибавкой спинки и набрать белой нитью 1 п. из каждого из этих провязанных рядов в пределах внешней петли, затем 1 п. из каждого провязанного ряда в пределах внешней петли = 34-40-46-46-52-58 п. Далее все измерения выполнять от линии набора петель. Вязать 1 изнаночный ряд изнаночными.

Следующий ряд (= лиц. ряд): 3 п. лицевой глади белой нитью, 2-2-3-3-3-4 раппорта узора А.4, 4-10-4-4-10-4 первые петли узора А.4, закончить 3 п. лицевой глади белой нитью.

Продолжить вязать узором рядами в прямом и обратном направлении.

Через 6-6-7-7-8-8 см начать прибавки и следить за тем, чтобы они были начаты в том же ряду, что и на левой стороне.

1-й р. (= лиц. ряд): 3 лиц. белой нитью, вязать узором А.4 до последних 3 п., прибавить 1 петлю с наклоном вправо (белой нитью), 3 лиц. белой нитью **(см. выше «Прибавка петля 1»).**

2-й р. (= изн. ряд): 3 изн. белой нитью, изнаночный ряд узора А.4, 3 изн. белой нитью.

Выполнить 1-й и 2-й р. в общей сложности 6 раз (= 12 провязанных рядов) = 40-46-52-52-58-64 п. Закончить лицевым рядом без прибавок. Затем соединить обе части переда.

Перед (соединение правой и левой частей):

1-й р. (= изн. ряд): начать с петель правой стороны и вязать 3 изн. белой нитью, 37-43-49-49-55-61 п. узором, как раньше, набрать 23-23-23-23-23 новые петли белой нитью, 37-43-49-49-55-61 п. левой стороны узором, 3 изн. белой нитью = 103-115-127-127-139-151 п.

Следующий ряд (= лиц. ряд): 3 п. лицевой глади белой нитью, 8-9-10-10-11-12 раппортов узора А.4 до последних 4 п., 1-я п. узора А.4, закончить 3 п. лицевой глади белой нитью.

Вязать до тех пор, пока длина детали не составит 27-28-29-30-32-33 см от линии набора петель. Закончить после изнаночного ряда.

Следить за тем, чтобы узор был закончен в том же ряду, что и на спинке, при этом одновременно в последнем

ряду закрыть с обеих сторон по 1 кромочной (чтобы не обрезать нить в конце ряда, можно 2 последние петли провязать вместе изнаночной) = 101-113-125-125-137-149 п.

Затем соединить перед и спинку. **Далее работу измерять от этой точки!** **Перед и спинка:** 101-113-125-125-137-149 п. переда вязать согл. узору, как раньше, набрать 7-7-7-19-19-19 новых петель в конце ряда (= нижняя часть проймы), 101-113-125-125-137-149 п. спинки вязать согл. узору, как раньше, набрать 7-7-7-19-19-19 новых петель (= нижняя часть проймы) = 216-240-264-288-312-336 п.

Далее вязать круговыми рядами на круговых спицах узором, как раньше. Ряд начинается между новыми петлями и передом.

Вязать до тех пор, пока длина детали не составит 29-30-31-31-32-33 см от проймы, закончить после 4-го или 10-го р. узора.

Перейти на круговые спицы № 3 и вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.), при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 24-24-28-28-32-36 п. = 240-264-292-316-344-372 п.

Через 4-4-4-5-5-5 см от начала резинки свободно закрыть петли по рисунку.

Длина пуловера = 54-56-58-60-62-64 см от выреза горловины.

Рукава: разложить пуловер на плоской горизонтальной поверхности и прикрепить маркер посередине верхней части проймы = верхняя середина плеча. **Важно:** это

не линия набора петель для переда, а на 7–8 см ниже линии набора по переду). Отметить среднюю петлю из набранных для нижней части проймы. Начать с этой петли и по всему краю проймы на круговые спицы № 3 белой нитью набрать 91-95-99-115-119-125 п., следить за тем, чтобы с обеих сторон пройм (т. е. между маркерами) было набрано одинаковое количество петель и чтобы по 1 п. было набрано из отмеченных петель на нижней и верхней средних линиях рукава. От маркера на верхней средней линии рукава отсчитать начало узора у нижней средней линии рукава, маркировка на верхней средней линии рукава должна совпадать с отмеченной средней петлей узора А.4.

Перейти на круговые спицы № 4 и вязать узором А.4 круговыми рядами, при этом 3 средние петли у нижней средней линии рукава постоянно вязать лицевой гладью белой нитью, одновременно у нижней средней линии рукава выполнять убавки (см. выше «Убавка петель»): через 1-1-1-1-1 см, измерено по нижней средней линии рукава, в каждом 2-м р. убавить 3-3-3-3-3 х 2 п., затем каждые 3-3-2,5-2-2-1,5 см 9-10-11-18-19-21 х 2 п. = 67-69-71-73-75-77 п. Продолжить работу узором, при этом 3 п. у нижней средней линии рукава по-прежнему вязать лицевой гладью белой нитью.

Продолжать работу до тех пор, пока длина рукава не составит 44-43-41-41-39-37 см от маркера на верхней средней линии рукава. Перейти на чулочные спицы № 3,5 и вязать резинкой белой нитью (= 2 лиц./2 изн.), при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 9-7-9-7-9-7 п. = 76-76-80-80-84-84 п. Через 4 см от начала резинки закрыть петли по рисунку. Длина рукава = 48-47-45-46-43-42 см от верхней средней точки плеча.

Бейка горловины: начав в лицевом ряду от одной из плечевых линий, на круговые спицы № 3 в белой нитью набрать 108–116 п., количество петель должно быть кратно 4. Вязать резинкой 9-9-9-11-11-11 см круговыми рядами (= 2 лиц./2 изн.). Перейти на круговые спицы № 4 и свободно закрыть петли. Бейку горловины отвернуть



МОДЕЛЬ 23

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

на изнаночную сторону, сложив пополам, и пришить так, чтобы бейка стала двойной. Следить за тем, чтобы шов был достаточно эластичным, бейка не растягивалась и не выворачивалась наружу.

МОДЕЛЬ 23

Жакет оверсайз с круглой кокеткой, жаккардовым узором, планкой из полого шнура и высоким ворот-

ником, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Air

DROPS 262-10

DROPS Design: модель ai-532
Пряжа группы C или A + A

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Air (65% шерсти альпака, 28% полиамида, 7% овечьей шерсти;

50 г/150 м) – 400-450-450-500-550-600-700 г коричневой (цв. 05), 100-100-100-100-100-100-100 г белой (цв. 02).

Пуговицы: 8 шт. для всех размеров.

Спицы: круговые спицы № 3 длиной 80 см; круговые спицы № 4,5 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 3 и 4,5.

Плотность вязания: 18 п. х 24 р. = 10 x 10 см, связано

скандинавским узором лицевой гладью на спицах № 4,5.
Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие.

Платочная вязка (ряды в прямом и обратном направлении): лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

Планка из полого шнура: в начале ряда: 1 п. снять как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц. и 6 п. платочной вязкой;

в конце ряда: вязать до последних 8 п., 6 п. платочной вязкой, 1 п. снять как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

Таким образом вязать лицевые и изнаночные ряды.

Отверстия для пуговиц: на планке застежки правой полочки выполнить отверстия для пуговиц. Для этого в лицевом ряду вязать до последних 6 п., затем выполнить отверстие для пуговицы:

1-й р. (= лиц. ряд): 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц., 1 п. снять как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

2-й р. (= изн. ряд): вязать планку, как раньше, накид провязывать лицевой так, чтобы образовалось отверстие для пуговицы.

1-е отверстие выполнить при длине планки 3-3-3-4-3-4-4 см. Следующие 7 отверстий распределить на расстоянии 8-8,5-9-9,5-9,5-10 см друг от друга, самое нижнее отверстие должно находиться в точке перехода от лицевой глади к резинке.

Росток: для того чтобы вырез горловины спинки жакета был чуть выше, можно вязать росток. Пропустите это описание, если глубина выреза горловины не имеет значения.

Посередине ряда прикрепить маркер.

Начать в лицевом ряду и вязать, как раньше, до тех пор, пока после маркера не будут провязаны 10-10-10-11-11-12-12 п., повернуть работу, прочесть «Совет» и вязать 20-20-20-22-22-24-24 изн.

Повернуть работу и вязать 30-30-30-33-33-36-36 лиц., повернуть работу и вязать 40-40-40-44-44-48-48 изн., повернуть работу и вязать

50-50-50-55-55-60-60 лиц., повернуть работу и вязать 60-60-60-66-66-72-72 изн. Повернуть работу и вязать ряд лицевыми (планку вязать, как раньше), повернуть работу и вязать 1 р. изнаночными (планку вязать, как раньше).

Далее вязать кокетку по инструкции.

Совет: при вязании укороченными рядами в месте поворота появляется небольшая дырочка. Этого можно избежать, подтягивая нить или используя немецкую технику укороченных рядов: в начале ряда (после поворота) нить проложить перед работой, спицу ввести справа в 1-ю п. и петлю снять вместе с нитью. Затем нить сильно оттянуть назад, в результате петля наденется на спицу и получится двойная петля. В следующем ряду обе части двойной петли провязать вместе согл. узору – лицевой или изнаночной.

Прибавка петель 1 (равномерное распределение): для расчета прибавок следует общее количество петель на спицах (например, 106 п.) за исключением по 12 п. с обеих сторон, которые не нужно прибавлять (т. е. 106 п. минус 24 п. = 82 п.), разделить на требуемое количество прибавок (например, 10) = 8,2. В этом примере прибавки выполнить после каждой 8-й п., читать «Прибавка петель 2» для способа выполнения прибавок (не прибавлять внешние по 12 п. с обеих сторон).

Прибавка петель 2: за счет этой симметричной прибавки образуется еще 1 п. Вязать, как описано ниже:

1. Нить расположить за работой. 1-ю п. с левой спицы снять как изнаночную.

2. Левую спицу провести за снятой петлей и ввести в пространство между снятой петлей и следующей за ней.

3. Выполнить накид на правую спицу и протянуть его через петлю так, чтобы на правой спице образовалась 1 новая петля (на левой спице образовались две части 1 п., не спускать со спицы).

4. Переднюю часть петли спустить с левой спицы, затем вязать 1 лиц. за переднюю стенку другой части петли. Прибавлена 1 п.

Узоры: см. счетные схемы А.1–А.3. Узоры вязать лицевой гладью в норвежской технике.

Рукава: при наборе петель по нижней части проймы, при

переходе между полочками/спинкой и рукавами может образоваться небольшая дырочка. Этого можно избежать, если в месте перехода подхватить поперечную нить между 2 п. и провязать ее вместе с 1-й п. на левой спице скрещенной петлей.

Убавка петель: убавлять по 1 п. с обеих сторон от маркера: вязать до последних 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлено 2 п.).

Важно: начать работу на спицах подходящей длины и при необходимости сменить спицы.

Бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах. Затем кокетку разделить на полочки со спинкой и рукава. Петли рукавов отложить и вязать спинку и полочки сверху вниз рядами в прямом и обратном направлении. Рукава вязать сверху вниз круговыми рядами.

Если для выбранного размера указано, что определенный шаг должен быть выполнен 0 раз, то следует пропустить эту информацию, так как она недействительна для этого размера.

Бейка горловины: на круговые спицы № 4,5 коричневой нитью набрать 126-130-134-138-142-150-154 п.

Перейти на круговые спицы № 3 и вязать 1 изнаночный ряд изнаночными.

Далее:

1-й р. (= лиц. ряд): 8 п. планки из полого шнура (см. «Планка из полого шнура»), вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.) до последних 10 п., 2 лиц. и 8 п. планки из полого шнура.

2-й р. (= изн. ряд): 8 п. планки из полого шнура, вязать резинкой (= 2 изн./2 лиц.) до последних 10 п., 2 изн. и 8 п. планки из полого шнура. Повторять 1-й и 2-й р., начать выполнение отверстий для пуговиц (см. выше «Отверстия для пуговиц»).

Вязать до тех пор, пока высота бейки не составит 13-13-14-14-15-15-16 см, одновременно в последнем ряду равномерно убавить 20-20-20-22-20-24-22 п. = 106-110-114-116-122-126-132 п. (в изнаночных рядах

убавлять в лицевых рубчиках резинки, т. е. в изнаночных, если смотреть с лицевой стороны, таким образом убавки будут максимально незаметны).

С внутренней стороны бейки на одной из сторон разместить маркер. **Далее работу измерять от этой точки.**

Кокетка: прочесть «Прибавка петель 1» и «Прибавка петель 2» и вязать 1-й лицевой ряд следующим образом: планка, как раньше, 4 п. лицевой гладью, затем вязать лицевой гладью до последних 12 п., при этом одновременно равномерно прибавить 10-12-12-14-14-16-16 п., 4 п. лицевой гладью и планка = 116-122-126-130-136-142-148 п.

Далее можно вязать росток (см. выше «Росток»). После завершения ростка вязать кокетку, как описано ниже. Вязать по-прежнему лицевой гладью с планками. **Соблюдать плотность вязания!**

Через 3-3-3-3-3-3 см от маркера равномерно прибавить 32-35-37-40-42-46-48 п. (см. выше «Прибавка петель 1» и «Прибавка петель 2») = 148-157-163-170-178-188-196 п.

Через 6-6-6-6-6-6 см от маркера равномерно прибавить 32-35-37-40-42-46-48 п. (см. выше «Прибавка петель 1» и «Прибавка петель 2») = 180-192-200-210-220-234-244 п.

Через 9-9-9-9-10-10 см от маркера равномерно прибавить 29-35-39-41-43-47-49 п. (см. выше «Прибавка петель 1» и «Прибавка петель 2») = 209-227-239-251-263-281-293 п.


Через 10-10-10-10-10-11-11 см вязать узором (см. выше «Узоры»):

1-й р. (= лиц. ряд): планка, как раньше, далее вязать узором А.1А до последних 9 п., узором А.1В, планка, как раньше.

Продолжить вязать узором рядами в прямом и обратном направлении, одновременно в каждом ряду узора А.1А, отмеченном на схеме стрелкой, равномерно выполнять прибавки, как описано ниже (см. выше «Прибавка петель 1» и «Прибавка петель 2»):

Стрелка 1: равномерно прибавить 30-36-36-36-42-42-42 п. = 239-263-275-287-305-323-335 п.

Стрелка 2: равномерно прибавить 18-18-24-24-30-30-



36 п. = 257-281-299-311-335-353-371 п.

Стрелка 3: равномерно прибавить 14-16-14-20-22-22-20 п. = 271-297-313-331-357-375-391 п.

Вязать до тех пор, пока длина кокетки не составит 22-22-23-23-24-26-28 см от маркера. Далее разделить кокетку на полочки со спинкой и рукава (узор продолжается на полочках со спинкой и рукавах).

Разделение на полочки со спинкой и рукава: вязать 46-50-52-55-60-63-67 п., как раньше (= полочка), отложить 49-55-59-61-65-67-67 п. для рукава, набрать 12-14-16-18-18-20-24 новые петли (= нижняя часть проймы), вязать 81-87-91-99-107-115-123 п. (= спинка), отложить 49-55-59-61-65-67-67 п. для рукава, набрать 12-14-16-18-18-20-24 новые петли (= нижняя часть проймы) и вязать 46-50-52-55-60-63-67 п. (= полочка).

Далее вязать полочки со спинкой и рукава раздельно.

Полочки и спинка: = 197-215-227-245-263-281-305 п. Вязать узором А.1 до конца (планки вязать, как раньше).

Следующий лицевой ряд: планка, вязать узором А.2А до последних 9 п., далее узором А.2В и планка, как раньше.

Таким образом вязать узором рядами в прямом и обратном направлении. Выполнить 1-1-2-2-2-2-3 раппорта

узор А.2А и А.2В в высоту, одновременно в последнем ряду равномерно прибавить 0-2-2-0-2-0-0 п. (при этом не прибавлять петли планок) = 197-217-229-245-265-281-305 п.

Следующий лицевой ряд:

планка, как раньше, далее вязать узором А.3А до последних 9 п., узором А.3В и планка.

Затем вязать узором рядами в прямом и обратном направлении. После завершения узоров А.3А и А.3В в высоту вязать коричневой нитью лицевой гладью с планками.

Вязать до тех пор, пока длина детали не составит 49-51-53-53-55-56-58 см от маркера спереди посередине.

В следующем лицевом ряду перейти на круговые спицы № 3 и вязать планку, как раньше, затем резинкой (= 2 лиц./2 изн.), при этом одновременно равномерно прибавить 81-85-89-97-101-113-125 п. (не прибавлять петли планок), вязать до последних 10 п., 2 лиц., планка, как раньше = 278-302-318-342-366-394-430 п.

Через 10-10-10-11-11-12-12 см от начала резинки свободно закрыть петли по рисунку.

Длина жакета = 59-61-63-64-66-68-70 см от маркера на середине переда и 64-66-68-70-72-74-76 см от самой высокой точки плеча.

Условные обозначения:


□ = 1 п. коричневой нитью
■ = 1 п. белой нитью
← = ряд с прибавками
▲ = средняя петля

Рукава: перевести по 49-55-59-61-65-67-67 отложенных петель каждого рукава на круговые спицы № 4,5 и дополнительно набрать по 1 п. из ранее набранных 12-14-16-18-18-20-24 п. нижней части проймы = 61-69-75-79-83-87-91 п.

Посередине этих 12-14-16-18-18-20-24 п. на нижней средней линии рукава прикрепить маркер (= нижняя средняя линия рукава), ряд начинать от этого маркера. Дополнительно разместить 1 маркер на средней петле ряда, этот маркер нужен для отсчета начала узоров А.2А и А.3А.

Продолжить выполнять круговыми рядами узор кокетки А.1А, количество петель некратно раппорту узора, поэтому следить за тем, чтобы узор кокетки был продолжен корректно.

Одновременно через 1-1-1-1-1-1 см от разделения убавить у нижней средней линии рукава в каждом 2-м круг.р. 2-2-3-3-3-3 x 2 п. (**см. выше «Убавка петель»**) и затем каждые 2 см 0-2-2-2-2-3 x 2 п. = 57-61-65-69-73-75-79 п.



После того как узор А.1А выполнен в высоту до конца, вязать узором А.2А, отсчитывать от отмеченной петли начало узора у нижней средней линии рукава, отмеченная петля должна совпадать со средней петлей узора А.2А. Узор А.2А выполнить 1-1-2-2-2-2-3 раза в высоту.

Затем таким же образом вязать узором А.3А. После того как узор А.3А выполнен в высоту до конца, вязать лицевой гладью коричневой нитью.

Продолжить работу до тех пор, пока длина рукава не составит 35-36-35-36-35-32-31 см от разделения.

Перейти на чулочные спицы № 3 и вязать 10-10-10-11-11-12-12 см резинкой (= 2 лиц./2 изн.), при этом одновременно в 1-м круг.р. равномерно прибавить 23-23-27-27-27-29-33 п. = 80-84-92-96-100-104-112 п.

Затем закрыть свободно петли по рисунку.

Длина рукава = 45-46-45-47-46-44-43 см от разделения.

Сборка: к планке застежки левой полочки пришить пуговицы.

МОДЕЛЬ 24

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com



МОДЕЛЬ 24

Пуловер с круглой кокеткой, жаккардовым узором и двойной бейкой горловины, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Lima или DROPS Karisma

DROPS 262-5

DROPS Design: модель li-197
Пряжа группы B

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Lima (65% овечьей шерсти, 35% шерсти альпака; 50 г/100 м) – 500-550-600-650-700-800-850 г коричневой (цв. 9026), 100-100-100-100-100-100-150 г белой (цв. 0100) или пряжа DROPS Karisma (100% шерсти; 50 г/100 м) – 500-550-600-650-700-800-850 г коричневой (цв. 92), 100-100-100-100-100-150 г белой (цв. 01)

Спицы: круговые спицы № 3 и 4 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 3 и 4.

Плотность вязания: 21 п. х 28 р. = 10 х 10 см, связано лицевой гладью в норвежской технике на спицах № 4.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие.

Прибавка петель 1 (равномерное распределение): для расчета прибавок следует общее количество петель на спицах (например, 108 п.) разделить на требуемое количество прибавок (например, 12) = 9.

В этом примере прибавить 1 п., выполняя 1 накид после каждой 9-й п.

В следующем ряду накиды вязать лицевыми скрещенными, чтобы избежать образования дырочек.

Узор: см. счетную схему А.1. Узор вязать лицевой гладью в норвежской технике.

Совет: для того чтобы при вязании узором полотно не растягивалось, нити на изнаночной стороне работы не должны быть слишком сильно натянуты. При необходимости при вязании узора использовать более толстые спицы.

Рукава: при наборе петель по нижней части проймы, при переходе между передом/спинкой и рукавами может образоваться небольшая дырочка. Этого можно избежать, если в месте пере-

хода подхватить поперечную нить между 2 п. и провязать ее вместе с 1-й п. на левой спице скрещенной петлей.

Убавка петель: убавлять по 1 п. с обеих сторон от маркера: вязать до последних 3 п. до маркера, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлено 2 п.).

Важно: начать работу на спицах подходящей длины и при необходимости сменить спицы. Бейку горловины и кокетку вязать от правого плеча спинки сверху вниз круговыми рядами на круговых спицах. Затем кокетку разделить на спинку с передом и рукава. Петли рукавов отложить и вязать спинку и перед круговыми рядами. Рукава вязать сверху вниз круговыми рядами. Бейку горловины отвернуть на изнаночную сторону, сложив пополам, и пришить.

Бейка горловины: на короткие круговые спицы № 3 коричневой нитью набрать 108-108-112-116-120-124-128 п. Перейти на спицы № 3 (набор петель на более толстых спицах нужен для эластичного наборного края) и вязать круговыми рядами 8-8-8-8-10-10-10 см резинкой (= 2 лиц./2 изн.). Позже бейку отвернуть, ее высота составит 4-4-4-4-5-5-5 см. Начало кругового ряда находится у правого плеча спинки. После первых 36-36-37-39-40-41-43 п. прикрепить маркер (= середина переда).

Далее работу измерять от этой точки.


Кокетка: перейти на круговые спицы № 4 и вязать 1 круг.р. лицевыми, при этом равномерно прибавить 12-14-16-16-18-18-20 п. (см. выше «Прибавка петель») = 120-122-128-132-138-142-148 п.

Далее вязать лицевой гладью. **Соблюдать плотность вязания!**

Через 4-4-4-4-4-4-4 см от маркера равномерно прибавить 28-30-36-36-44-42-46 п. (см. выше «Прибавка петель») = 148-152-164-168-182-184-194 п.

Вязать лицевой гладью до тех пор, пока длина кокетки не составит 8-8-8-8-9-9-9 см от маркера.

В следующем ряду вязать узором (см. выше «Узор»), т. е. все петли провязывать узором А.1, при этом одновременно прибавить 38-46-52-54-58-62-64 п. = 186-198-216-222-240-246-258 п. Читать «Совет»!



Продолжить работу таким же образом, при этом в каждом ряду узора А.1, отмеченном стрелкой, выполнять прибавки, как описано ниже (см. выше «Прибавка петель»).

Стрелка 1: равномерно прибавить 38-54-50-58-54-62-64 п. = 224-252-266-280-294-308-322 п. Вязать узором А.1.

Стрелка 2: равномерно прибавить 44-48-58-58-62-66-70 п. = 268-300-324-338-356-374-392 п. Вязать узором А.1.

Стрелка 3: равномерно прибавить 44-48-48-46-52-58-64 п. = 312-348-372-384-408-432-456 п. Вязать узором А.1.

Одновременно через 22-22-23-24-25-27-29 см от маркера после бейки горловины разделить кокетку на перед со спинкой и рукава. Когда узор А.1 в высоту еще не довязан до конца и прежде, чем длина кокетки достигнет 22-22-23-24-25-27-29 см, разделить работу посередине узора, узор будет продолжен после разделения. Следить за тем, чтобы работа была разделена посередине каймы (не в ряду, который вяжется только коричневой нитью). **Важно:** все прибавки узора А.1 должны быть завершены до разделения.

Разделение на перед со спинкой и рукава: отложить 62-70-76-78-80-82-84 п. для рукава, набрать 6-6-8-10-12-14-16 новых петель (= нижняя часть проймы), 94-104-110-114-124-134-144 п. лицевой гладью (= перед), отложить 62-70-76-78-80-82-84 п. для рукава, набрать 6-6-8-10-12-14-16 новых петель (= нижняя часть проймы) и вязать лицевой гладью 94-104-110-114-124-134-144 п. (= спинка).

Далее выполнять перед со спинкой и рукава раздельно.

Перед и спинка: = 200-220-236-248-272-296-320 п. Если узор А.1 до разделения не был закончен, вязать его до конца на перед и спинке. Количество петель не кратно раппорту узора, поэтому продолжить узор кокетки и вязать его по направлению к боковым линиям как можно дальше.

После того как узор завершен, вязать лицевой гладью коричневой нитью до тех пор, пока длина детали не составит 45-47-49-51-52-53-55 см от маркера после бейки горловины.

Перейти на круговые спицы № 3 и вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.), при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 20-20-24-24-28-28-28 п. = 220-240-260-272-300-324-348 п.

Через 4-4-4-4-5-5-5 см от начала резинки закрыть петли.

Длина пуловера = 49-51-53-55-57-58-60 см от маркера после бейки горловины и 54-56-58-60-62-64-66 см от самой высокой точки плеча.

Рукава: перевести по 62-70-76-78-80-82-84 отложенные петли каждого рукава на круговые спицы № 4 и дополнительно набрать по 1 п. из ранее набранных 6-6-8-10-12-14-16 п. (см. выше «Рукава») = 68-76-84-88-92-96-100 п.

Посередине этих 6-6-8-10-12-14-16 п. (= нижняя средняя линия рукава) прикрепить маркер. Ряд начинается от маркера.

Если узор А.1 до разделения не был закончен, вязать его до конца на рукаве. Количество петель не кратно раппорту узора, поэтому продолжить узор кокетки и вязать его по направлению к нижней средней линии как можно дальше.

После того как узор завершен, вязать лицевой гладью

Условные обозначения:

□ = 1 п. коричневой нитью

■ = 1 п. белой нитью

← = 1 круг.р. с прибавками

коричневой нитью и одновременно через 3 см от разделения у нижней средней линии рукава начать выполнение убавок (см. выше «Убавка петель»): каждые 8-8-5-5-5-5-5 см убавить в общей сложности 2-4-6-6-6-6-6 x 2 п. = 64-68-72-76-80-84-88 п. Продолжать работу до тех пор, пока длина рукава не составит 40-41-41-40-40-38-37 см от разделения.

Перейти на спицы № 3 и вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.), при этом в 1-м р. равномерно прибавить 8-8-8-8-8-8-8 п. = 72-76-80-84-88-92-96 п.

Через 4-4-4-4-5-5-5 см от начала резинки закрыть петли.

Длина рукава = 44-45-45-44-45-43-42 см от разделения.

Сборка: отвернуть бейку горловины на изнаночную сторону, сложив пополам, и пришить. Следить за тем, чтобы шов был достаточно эластичным, бейка не растягивалась и не выворачивалась наружу.

МОДЕЛЬ 25

Мужской пуловер с круглой кокеткой и жаккардовым узором, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Lima

DROPS 251-11

DROPS Design: модель li-191
Пряжа группы B

Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Lima (65% овечьей шерсти, 35% шерсти альпака; 50 г/100 м) – 500-550-600-650-700-750 г темно-серой (цв. 0519), 150-200-200-200-250-250 г жемчужно-серой (цв. 9020).

Спицы: круговые спицы № 3 и 4 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 3 и 4.

Плотность вязания: 21 п. х 28 р. = 10 х 10 см, связано лицевой гладью в норвежской технике на спицах № 4.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуются больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые. Если на 10 см потребуются меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие.

Узоры см. счетные схемы А.1 и А.2.

Прибавка петель (равномерное распределение): для расчета прибавок следует общее количество петель на спицах (например, 128 п.) разделить на требуемое количество прибавок (например, 16) = 8.


В этом примере прибавить 1 п., выполняя 1 накид после каждой 8-й п.

В следующем ряду накиды провязать скрещенными петлями, чтобы избежать образования дырочек.

Убавка петель: вязать до последних 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлено 2 п.).

Важно: начать работу на спицах подходящей длины и при необходимости сменить спицы.

Бейку горловины и кокетку вязать от середины спинки сверху вниз круговыми рядами на круговых спицах. Затем кокетку разделить на спинку с передом и рукава. Петли рукавов отложить и вязать спинку и перед сверху вниз круговыми рядами. Рукава вязать сверху вниз круговыми



МОДЕЛЬ 25

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

рядами на круговых спицах. Бейку горловины отвернуть на изнаночную сторону, сложив пополам, и пришить.

Бейка горловины: на круговые спицы № 4 темно-серой нитью набрать 112-116-120-124-128-132 п. Перейти на

круговые спицы № 3 и вязать 9 см резинкой (= 2 лиц./2 изн.). Позже бейку горловины отвернуть, ее высота составит 4 см. После первых 56-58-60-62-64-66 п. прикрепить маркер (= середина переда). **Далее**

работу измерять от этого маркера.

Кокетка: перейти на круговые спицы № 4 и вязать 1 круг.р. лицевой гладью, при этом одновременно равномерно прибавить 16-19-20-25-27-28 п. (см. выше «Прибав-

ка петель») = 128-135-140-149-155-160 п.

Далее вязать лицевой гладью темно-серой нитью.

Соблюдать плотность вязания!

Через 2,5 см от маркера равномерно прибавить 16-19-20-25-27-28 п. (см. выше «Прибавка петель») = 144-154-160-174-182-188 п.

Через 5 см от маркера равномерно прибавить 36-38-40-50-54-56 п. (см. выше «Прибавка петель») = 180-192-200-224-236-244 п.

Далее вязать узором (см. выше «Узоры»):

1-й р.: вязать узором А.1, одновременно в каждом ряду, отмеченном стрелкой, равномерно выполнять прибавки (см. выше «Прибавка петель»):

Стрелка 1: равномерно прибавить 44-48-48-56-60-68 п. = 224-240-248-280-296-312 п.

Стрелка 2: равномерно прибавить 40-40-52-60-64-64 п. = 264-280-300-340-360-376 п.

Стрелка 3: привести количество петель к 266-285-304-342-361-380 п.

После того как узор А.1 завершен, длина кокетки = 14 см от бейки горловины.

Далее вязать узором А.2 и выполнять прибавки (в ряду 14-15-16-18-19-20 раппортов узора А.2).

После завершения прибавок в узоре А.2 на спицах = 336-360-384-432-456-480 п.

Продолжать работу до тех пор, пока длина кокетки не составит 21-23-25-27-29-31 см от бейки горловины.

Далее перед со спинкой и рукава вязать раздельно.


Важно: узор А.2 еще не закончен.

Разделение на перед со спинкой и рукава: 51-55-58-65-70-76 п. узором А.2 (= 1/2 спинки), отложить 66-70-76-86-88-88 п. для рукава, набрать 9-9-11-11-11-15 новых петель темно-серой нитью (= нижняя часть проймы), 102-110-116-130-140-152 п. узором А.2 (= перед), отложить 66-70-76-86-88-88 п. для рукава, набрать 9-9-11-11-11-15 новых петель темно-серой нитью (= нижняя часть проймы) и 51-55-58-65-70-76 п. узором А.2 (= 1/2 спинки).

Перед и спинка: = 222-238-254-282-302-334 п. Продолжить вязать узором А.2, при этом следить за тем, чтобы узор кокетки был корректно продолжен. **Важно:** количество петель не кратно раппорту узора, поэтому узор распределить от середины в стороны как можно дальше и по боковым линиям (т. е. между передом и спинкой) постоянно вязать 1 п. темно-серой нитью. После того как узор А.2 выполнен до конца, вязать темно-серой нитью. Вязать лицевой гладью до тех пор, пока длина детали не составит 53-55-56-57-59-61 см от маркера после бейки горловины.

Перейти на круговые спицы № 3. Вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.), при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 34-34-38-38-42 п. = 256-272-292-320-340-376 п.

Через 6-6-6-7-7-7 см от начала резинки закрыть петли.



порту узора, поэтому узор распределить от середины в стороны как можно дальше и по боковым линиям (т. е. между передом и спинкой) постоянно вязать 1 п. темно-серой нитью. После того как узор А.2 выполнен до конца, вязать темно-серой нитью. Вязать лицевой гладью до тех пор, пока длина детали не составит 53-55-56-57-59-61 см от маркера после бейки горловины.

Перейти на круговые спицы № 3. Вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.), при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 34-34-38-38-42 п. = 256-272-292-320-340-376 п.

Через 6-6-6-7-7-7 см от начала резинки закрыть петли.

Длина пуловера = 59-61-62-64-66-68 см от маркера после бейки горловины и 64-66-68-70-72-74 см от плеча.

Рукава: перевести по 66-70-76-86-88-88 отложенных петель каждого рукава на круговые спицы № 4 и дополнительно набрать по 1 п. из ранее набранных 9-9-11-11-11-15 п. нижней части проймы = 75-79-87-97-109-103 п.

Посередине 9-9-11-11-11-15 новых петель прикрепить маркер (= нижняя средняя линия рукава).

Вязать узором А.2 (в результате последующих убавок количество петель перестанет быть кратным раппорту узора), одновременно через 3 см от разделения начать

убавки у нижней средней линии рукава (см. выше «Убавка петель»): убавить каждые 4-4-3-2-2-2 см в общей сложности 8-9-11-15-15-16 x 2 п. = 59-61-65-67-69-71 п.

После того как узор А.2 выполнен в высоту до конца, продолжить работу темно-серой нитью. Вязать до тех пор, пока длина рукава не составит 45-43-43-40-39-38 см от разделения.

Перейти на спицы № 3 и вязать 6-6-6-7-7-7 см резинкой (= 2 лиц./2 изн.), при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 5-7-7-5-7-5 п. = 64-68-72-72-76-76 п.

Затем закрыть петли.

Длина рукава = 51-49-49-47-46-45 см от разделения.

Умчи меня, олень...

...в свою сказочную страну вместе с уютным пуловером и варежками, украшенными забавным узором!

МОДЕЛЬ 26

Детский пуловер с круглой кокеткой с «оленьями» и двойной бейкой горловины, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Air

DROPS Children 48-15

DROPS Design:
модель ai-055-bn
Пряжа группы C или A + A

Возраст: 2-3/4-5/6-7/8-9/10-11/12-13/14 лет

Размеры: 92-98/104-110/116-122/128-134/140-146/152-158/164 см

Вам потребуется: пряжа DROPS Air (65% шерсти альпака, 28% полиамида, 7% овечьей шерсти; 50 г/150 м) – 150-150-200-200-250-250-300 г светло-бежевой (цв. 55), по 50-50-50-50-50-50-50 г белой (цв. 01), коричневой (цв. 05), светло-коричневой (цв. 49) и красной (цв. 44).

МОДЕЛЬ 26

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com




ВМЕСТЕ
ТЕПЛЕЕ

МОДЕЛЬ 27

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com





Условные обозначения:

- = светло-бежевая нить
- = 1 накид, в следующем ряду накид провязать лицевой скрещенной, чтобы избежать образования дырочки
- ★ = коричневая нить
- × = светло-коричневая нить
- = 1 «шишечку» (= «снежинку») выполнить белой нитью: 1 лиц., 1 накид, 1 лиц. в одну и ту же петлю, 1 накид, 1 лиц. в одну и ту же петлю = 5 п. Затем 2-ю п. с правой спицы (считая от конца спицы) протянуть через 1-ю п., оставшиеся 3 п. последовательно протянуть через 1-й п. (= осталась 1 п.)
- = 1 «шишечку» (= «нос») вязать красной нитью: 1 лиц., 1 накид, 1 лиц. в одну и ту же петлю, 1 накид, 1 лиц. в одну и ту же петлю = 5 п. Затем 2-ю п. с правой спицы (считая от конца спицы) протянуть через 1-ю п., оставшиеся 3 п. последовательно протянуть через 1-ю п. (= осталась 1 п.)

Спицы: круговые спицы № 3,5 длиной 40 и 60-60-60-80-80-80 см; круговые спицы № 5 длиной 40 и 60-60-60-80-80-80 см; чулочные спицы № 3,5 и 5.

Плотность вязания: 17 п. x 22 р. = 10 x 10 см, связано лицевой гладью на спицах № 5.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие.

Узор: см схему А.1. Выбрать схему для нужного размера. Весь узор вязать лицевой гладью.

Прибавка петель (равномерное распределение): для расчета прибавок следует общее количество петель на спицах (например, 68 п.) разделить на требуемое количество прибавок (например, 10) = 6,8. В этом примере для прибавки 1 п. после каждой 7-й п. выполнять 1 накид. В следующем ряду накиды вязать скрещенными петлями, чтобы избежать образования дырочек.

Убавка петель 1 (равномерное распределение): для расчета убавок следует общее количество петель на спицах (например, 208 п.) разделить на требуемое количество убавок, (например, 12) = 17,3. В этом примере для убавки 1 п. провязывать каждую 16-ю и 17-ю п. вместе лицевой.

Совет: для того чтобы плотно при вязании узора не стя-

гивалось, нити на изнаночной стороне работы протягивать без сильного натяжения. При необходимости использовать более толстые спицы для вязания узора.

Убавка петель 2: с каждой стороны от маркера выполнять убавки следующим образом: вязать до последних 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлено 2 п.).

Важно: начать работу на спицах подходящей длины и при необходимости сменить спицы.


Бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз круговыми рядами на круговых спицах, начиная от правого плеча спинки. После того как кокетка будет довязана до конца, разделить работу на перед со спинкой и рукава. Петли рукавов отложить и вязать перед со спинкой круговыми рядами. Затем вязать рукава круговыми рядами сверху вниз. Бейку горловины сложить пополам, отвернув на изнаночную сторону, и пришить.

Бейка горловины: на круговые спицы № 5 светло-бежевой нитью набрать 64-68-68-72-76-76-80 п.

Перейти на круговые/чулочные спицы № 3,5 (набор петель на более толстых спицах нужен для эластичного наборного края). Вязать 7-7-7-9-9-9-9 см круговыми рядами резинкой (= 1 лиц./1 изн.). Далее бейка


2 - 3/4 - 5/6 - 7/8

А.1



9/10 - 11/12 - 13/14

А.1



будет отвернута на изнаночную сторону пополам и ее высота составит 3-3-3-4-4-4-4 см. Начало ряда находится на правом плече спинки. После первых 21-23-23-24-25-25-27 п. ряда прикрепить маркер (= середина переда).

Далее работу измерять от этой точки.

Кокетка: перейти на круговые спицы № 5 и вязать 1 р. лицевой гладью, при этом равномерно прибавить 2-4-10-6-8-8-10 п. (см. выше «Прибавка петель») = 66-72-78-78-84-84-90 п.

Соблюдать плотность вязания!

Далее выполнить 11-12-13-13-14-14-15 раппортов в ряду узором А.1 (см. выше «Совет» и «Узор»).

После того как узор А.1 довязан до конца, длина детали

составит 15-15-15-15-18-18-18 см от маркера = 176-192-208-208-224-224-240 п.

Далее вязать лицевой гладью светло-бежевой нитью, при этом одновременно в 1-м р. равномерно убавить 4-8-12-8-12-4-8 п. (см. выше «Убавка петель 1») = 172-184-196-200-212-220-232 п. Через 15-15-16-17-18-19-20 см от маркера разделить работу на перед со спинкой и рукава.

Разделение на перед со спинкой и рукава: отложить 36-38-40-40-42-44-48 п. для рукава, набрать 6 новых петель (= нижняя часть проймы), вязать лицевой гладью 50-54-58-60-64-66-68 п. (= перед), отложить 36-38-40-40-42-44-48 п. для рукава, набрать 6 новых петель (= нижняя часть проймы)

и вязать последние 50-54-58-60-64-66-68 п. лицевой гладью (= спинка). Далее вязать перед со спинкой и рукава раздельно.

Работу измерять отсюда!

Перед и спинка: =

112-120-128-132-140-144-148 п. Посередине между 6 новыми петлями прикрепить маркер. Вязать до маркера, ряд начинается от маркера. Вязать круговыми рядами. Вязать лицевой гладью до тех пор, пока длина детали не составит 15-19-22-24-27-28-29 см от разделения. Перейти на круговые спицы № 3,5 и вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.), при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 20-20-24-24-24-28 п. = 132-140-152-156-164-168-176 п. Через 4-4-4-5-5-5 см от начала резинки закрыть петли. Длина пуловера от плеча = 36-40-44-48-52-54-56 см.

Рукава: отложенные по 36-38-40-40-42-44-48 п. каждого рукава перевести на круговые спицы № 5 и дополнительно набрать по 1 п. из ранее набранных новых 6 п. = 42-44-46-46-48-50-54 п. Посередине между 6 новыми петлями прикрепить маркер (= нижняя средняя линия рукава), ряд начинается от этого маркера. Вязать лицевой гладью круговыми рядами светло-бежевой нитью, одновременно при длине рукава 3 см от разделения начать убавки у нижней средней линии рукава (**см. выше «Убавка петель 2»**): убавки выполнять каждые 3-5-6-7-8-9-8 см в общей сложности 4-4-4-4-4-5 раз = 34-36-38-38-40-42-44 п.

Вязать до тех пор, пока длина рукава не составит 16-21-25-27-31-35-39 см от разделения.

Перейти на чулочные спицы № 3,5 и вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.), при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 6-8-6-6-8-6-8 п. = 40-44-44-44-48-48-52 п. Вязать резинкой 4-4-4-5-5-5 см. Закрыть петли.

Длина рукава от разделения = 20-25-29-32-36-40-44 см.

Сборка: бейку горловины сложить пополам, отвернув на изнаночную сторону, и пришить, при этом следить за тем, чтобы шов был достаточно эластичным, бейка не стягивалась и не выворачивалась наружу.

МОДЕЛЬ 27

Детские варежки с многоцветным узором с «оленьями», связанные снизу вверх из пряжи DROPS Daisy

DROPS Children 47-19

DROPS Design: модель

da-005-bn

Пряжа группы B

Возраст: 2-3/5- 6/9-10/12-13/14 лет

Обхват: 14-14-17-17-21 см

Длина: 14-16-18-20-22 см

Вам потребуется: пряжа DROPS Daisy (100% шерсти; 50 г/110 м): по 50-50-50-50-50 г белой (цв. 02), коричневой (цв. 13), зеленой (цв. 17) и красной (цв. 21).

Спицы: чулочные спицы № 2,5 и 3.

Плотность вязания:

23 п. x 32 р., связано лицевой гладью = 10 x 10 см.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие.

Узор: см. схему A.1. Узор полностью вязать лицевой гладью.

Совет 1: если нужны варежки большего или меньшего обхвата, можно использовать спицы толще или тоньше на 0,5 или 1 мм. Изменение толщины на 0,5 мм дает увеличение/уменьшение обхвата примерно на 1 см, изменение на 1 мм дает увеличение/уменьшение обхвата примерно на 2 см.

Совет 2: для того чтобы варежки при вязании узора не стягивались, нити на изнаночной стороне не должны быть слишком туго натянуты. При необходимости при вязании узора использовать более толстые спицы.

Совет 3: длину отверстия для большого пальца можно изменить, провязывая больше или меньше рядов, прежде чем будет провязана маркировка отверстия для большого пальца.

Убавка петель: начать за 2 п. до маркера, провязать 2 п. вместе лицевой, 1 маркер, 1 п. снять как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлено 2 п.).

Важно: варежки вязать снизу вверх круговыми рядами на чулочных спицах. Обхват

можно регулировать (**см. выше «Совет 1»**).

Левая варежка: на спицы № 2,5 светло-бежевой нитью набрать 38-38-46-46-56 п. и вязать 3 см резинкой (1 лиц./1 изн.).

Перейти на чулочные спицы № 3 и вязать 2-2-3-3-3 р. лицевой гладью, при этом одновременно в 1-м р. равномерно убавить 6-6-6-6-8 п. = 32-32-40-40-48 п.

Прочитать «Совет 2» и вязать узором A.1, в общей сложности 4-4-5-5-6 раппортов в ряду.

После того как узор A.1 полностью выполнен, вязать лицевой гладью светло-бежевой нитью до конца.

Соблюдать плотность вязания!

Одновременно через 7-8-9-10-11 см от наборного ряда (**см. выше «Совет 3»**) выполнять маркировку отверстия для большого пальца, как описано ниже.

Вязать узором, как раньше, до последних 6-7-7-8-8 п., затем вязать нитью контрастного цвета лицевой гладью на 5-6-6-7-7 п., затем эти 5-6-6-7-7 п. снова перевести на левую спицу и вязать на них и дальше узором, довязать ряд до конца.

Затем вязать до тех пор, пока длина варежки не составит 12-14-15-17-19 см от наборного ряда.

До завершения осталось еще 2-2-3-3-3 см, при необходимости примерить варежку и вязать до желаемой длины прежде, чем начать убавки для мыска.

В начале ряда прикрепить 1 маркер и еще один после 16-16-20-20-24 п.

Вязать лицевой гладью круговыми рядами светло-бежевой нитью, при этом в 1-м р. с обеих сторон от маркеров убавить по 1 п. (**см. выше «Убавка петель»**) = убавлено 4 п.


Таким же образом в каждом ряду выполнить убавки в общей сложности 6-6-8-8-9 раз = 8-8-8-8-12 п.

В следующем ряду провязать каждые 2 п. вместе лицевой = 4-4-4-4-6 п.

Обрезать нить, протянуть через оставшиеся петли, стянуть их и нить заправить. Длина варежки = 14-16-18-20-22 см (сверху вниз).

Большой палец: набрать на спицы 5-6-6-7-7 п., провязанных нитью контрастного цвета, следующим образом: осторожно распусти петли

Схема A.1



Условные обозначения:

□ = светло-бежевая нить

⊗ = коричневая нить

■ = красная нить

■ = зеленая нить

контрастного цвета и 2 образовавшихся ряда петель перевести на чулочные спицы № 3, т. е. всего по 5-6-6-7-7 п. нижнего и верхнего рядов = 10-12-12-14-14 п. Распределить петли на 4 спицах.

Вязать лицевой гладью круговыми рядами светло-бежевой нитью, при этом в 1-м р. с обеих сторон от отверстия набрать по 1 п. (т. е. между новыми по 5-6-6-7-7 п.) = 12-14-14-16-16 п.

Вязать до тех пор, пока длина большого пальца не составит 2,5-3-4-4,5-5 см. До завершения работы остался 1 см, при необходимости примерить варежку и вязать до желаемой длины прежде, чем начать убавки для мыска большого пальца.

Прикрепить по 1 маркеру с обеих сторон большого пальца.

В следующих 2 р. с обеих сторон от маркеров убавить по 1 п. (**см. выше «Убавка петель»**) = 4-6-6-8-8 п.

В следующем ряду провязать каждые 2 п. вместе лицевой = 2-3-3-4-4 п.

Обрезать нить, протянуть через оставшиеся петли, стянуть их и нить заправить. Длина большого пальца = 3,5-4-5-5,5-6 см сверху вниз.

Правая варежка: вязать, как левую варежку, до тех пор, пока ее длина не составит 7-8-9-10-11 см.

Затем выполнить маркировку отверстия для большого пальца: вязать 1 п. узором, затем вязать нитью контрастного цвета лицевой гладью 5-6-6-7-7 п., затем эти 5-6-6-7-7 п. снова перевести на левую спицу и вязать на них дальше узором, довязав ряд до конца. Продолжить выполнять правую варежку, как левую варежку.

Большой палец: вязать так же, как большой палец левой варежки.

Почувствуй вдохновение!

Подпишись!



Подписка онлайн на сайте

podpiska.burda.ru



Отдел подписки
Тел.: (495) 660-73-69; e-mail: podpiska@burda.ru

Реклама 16+

ООО «Иммедиат Дистрибьюшен»: ОГРН 5117746009684 ИНН/КПП 7715895673/771501001

JREAD.TOP



ПРИСОЕДИНИТЬСЯ