



Кардиган «Полоски».
Автор Ольга Грознецкая (stepmother.queen).

Размер : M,L

Обхват груди: 94-98; 100-104 см

Обхват бедер: 96-100; 104-108 см

Окончательный размер изделия на уровне груди : 115(121)см

Рост: 160-165 см

Предполагаемый припуск на свободу облегания на уровне груди: 10-15 см. Образец на модели связан по описанию размера М, со свободой облегания 15 см.

Плотность вязания для: образец связан чулочной вязкой спицами 3,25 и

равен 25 п х 31 рядов=10 х 10 см

Пряжа: моточная пряжа Performance Woolly Cotton, 57%хлопок, 43% мериносовая шерсть

- цвет 024 (бордово-розовый) -1 моток
- 085(бело-голубой) -2 мотка
- 097(сине-голубой) -1 моток
- 153(желто-оливковый) -1 моток
- 190(темно-желтый-светло-желтый) -1 моток
- 234(серо-белый) -3 мотка
- 028(бело-розовый)-1 моток
- 226(бело-светло-коричневый)-1 моток
- 236(бело-черная)-1 моток

Общий вес 450 грамм.

Примечание:

- перед началом работы прочтите внимательно всю инструкцию
- если ваша плотность будет отличаться от заданной, детали готового изделия будут отличаться
- если описание не содержит вашего размера, немного изменив толщину пряжи и спиц можно увеличить или уменьшить изделие
- после резинки и начала вязания пройм ВСЕГДА идет новый отсчет рядов
- если не написано как вязать ряды, ВСЕГДА вязать по узору
- для улучшения посадки изделия полочки длиннее спинки
- если используется разная по метражу пряжа, размеры изделия будут отличаться

Узоры и техники:

- укороченные ряды «немецкий» способ
- чулочная гладь
- прибавление петель любым удобным способом
- «итальянский» набор петель
- шов петля в петлю
- матрасный шов
- убавление петель в ИР и ЛР
- резинка 2х2
- полая резинка

Спицы и дополнительные принадлежности:

- прямые спицы 2,25; 2,5 для вязания резинки
- прямые спицы 3,25 для основного полотна
- круговые спицы 2,5 с длиной лески 40-60 см

- гобеленовая игла для сшивания;
- крючок 3,25 для тамбурного шва
- маркеры
- пуговицы d-2 см-6 штук(1запасная)

Сокращения:

- п- петля
- +1п- прибавить 1п
- вм- вместе
- М- маркер
- ПМ- поместить маркер
- ЛС- лицевая сторона
- ИС- изнаночная сторона
- ЛР-лицевой ряд
- ИР- изнаночный ряд
- лиц- лицевая петля
- изн- изнаночная петля
- ВТО- влажно-тепловая обработка
- кр- кромочная
- р- ряд

СПИНКА.

Спицами 2,25(234 цвет пряжи) «итальянским» набором набрать 162 (170)п. Провязать 2 ряда полой резинки.

3ЛР переход на резинку 2х2, спицы 2,5: кр, 1изн, затем вязать резинкой 2х2, поменяв петли местами, закончить 1изн, кр.

Провязать резинкой 2х2 еще 21 ряд, закончить изнаночным рядом.

Далее вязать чулочной вязкой и поменять цвет пряжи на 028 и спицы на 3,25.

1ЛР установочный: убавить равномерно 20 п.

Итого: на спицах 142(150) п.

Чередовать полосы по 16 рядов цвет 028 с 234, всего 80 рядов ,затем поменять цвета согласно схеме и вязать полосы по 8 рядов.


Провязать по цветной схеме спинки всего 102 ряда.



ПРОЙМА

1ЛР: закрыть 8 п в начале ряда, вязать по узору до последних 8 п , закрыть их слева направо.

Закрытие петель слева направо.



Вязать до 8 последних п (фото 1). Переснять 6 п на правую спицу не провязывая (фото2). Протянуть 7 -ю петлю через 8-ю (фото 3,4) , затем 6-ю петлю через 7-ю (фото 5,6), затем 5-ю петлю через 6-ю и т.д. Пока все петли не будут закрыты.

3ЛР: убавить в начале ряда 2(3)п, вязать до конца ряда по узору, убавить слева направо 2(3)п.

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2 лиц, кр.

Далее убавлять по 1 п с каждой стороны как в 5ЛР еще в 7,9,13,17,21,25 рядах.

Итого: на спицах 108(114)п.

Далее вязать прямо по узору.

43(47)ЛР: кр, 2лиц, +1п(любым удобным способом), вязать по узору до последних 3 п, +1п, 2лиц, кр.

Прибавлять для расширения плеча, как в 43(47) ряду еще в 48(52),53(57),58(62)рядах.

Итого: на спицах 116(122)п.

63(67)ЛР начало скоса плеча и горловины: отсчитать по 35(37) п с каждого края и ПМ, закрыть в начале ряда 5(6)п, вязать по узору до последних 5(6)п, переснимая М, закрыть их слева направо.

65(69)ЛР: закрыть 4(5) п в начале и конце ряда

67(71)ЛР: закрыть 4 п в начале и конце ряда.

69(73)ЛР: вязать как 67(71) ряд

Начало убавок правой половины горловины.

71(75)ЛР: закрыть 4 п для плеча в начале ряда, вязать по узору до первого встречного М, переснять, провязать 13 п (13-я петля будет кромочной), повернуть вязание на ИС, далее вязать только правую половину горловины поворотными рядами, вязать этот ИР до конца по узору.

73(77)ЛР: закрыть 4 п в начале ряда, вязать по узору, переснимая М, до последних 6п правой половины горловины, закрыть их слева направо.

75(79)ЛР: закрыть 5п в начале ряда, вязать по узору ,до последних 7 п, М убрать, закрыть их слева направо.

77(81)ЛР: закрыть оставшиеся 5п.

Присоединить новую нить к оставшимся петлям на спице, закрыть сразу 20(22)п, вязать ряд по узору до последних 4п левого плеча, закрыть их слева направо.

72(76)ИР: вязать по узору

73(77)ЛР: закрыть в начале ряда 6 п для горловины, вязать по узору до последних 4п, закрыть их слева направо.

75(79)ЛР: закрыть 7 п в начале ряда для горловины, вязать по узору до последних 5п, закрыть их слева направо.

77(81)ЛР: закрыть оставшиеся 5 п слева направо.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Спицами 2,25 цвет пряжи 085 набрать «итальянским» набором 79(83) петель. Провязать 2 ряда полой резинки. 3ЛР переход на резинку 2х2, спицы 2,5: кр, 1 изн, 2 лиц, продолжать вязать рез 2х2, переставляя петли местами, закончить 2 изн, кр.

Провязать еще 21 ряд резинкой 2х2.

Далее вязать чулочной вязкой и поменять цвет пряжи на 236, спицы на 3,25.

1ЛР установочный: равномерно убавить 10 п

Итого на спицах: 69(73)п

Чередовать полосы по 8 рядов цвета 085 и 236, всего 72



ряда ,затем поменять цвета согласно схеме и вязать полосы по 18 рядов.
Провязать всего 106 рядов от резинки.

ПРОЙМА И ВЫРЕЗ.

1ЛР:закрывать в начале ряда для проймы 9п, вязать по узору до последних 7п, сделать декоративную убавку 2-х п с наклоном влево для выреза (см. Фото «Декоративная убавка петель с наклоном влево»)

3ЛР: закрыть в начале ряда для проймы 3п, вязать по узору до конца ряда.

5ЛР: кр, 2лиц, 2 вл лиц с наклоном вправо, вязать до конца ряда по узору.



Далее для проймы 46 размер: убавлять как в 5ЛР по 1п еще в 7,9,13,17,21 рядах

Для выреза : убавлять как в 1ЛР еще в 7,13,19,27,35,43,51,59,67 рядах по 2п.

Далее для проймы 48 размер: убавлять как в 5ЛР по 1п еще в 7,9,13,17,21,25 рядах

Для выреза: убавлять как в 1ЛР еще в 7,13,19,27,35,43,51,59,67 рядах по 2п.

43(47)ЛР прибавки для расширения плеча: кр, 2лиц,

+1п , далее вязать по узору.

Для расширения плеча прибавлять по 1 п как в 43(47)ЛР еще в 47(51); 51(55);55(59) рядах.

59(63)ЛР начало скоса плеча: закрыть в начале ряда 3(4)п, вязать далее по узору до конца ряда

Далее закрывать для плеча в начале каждого ЛР еще 1 раз 3(4)п и 6 раз по 4 п

75(79)ЛР: закрыть оставшиеся 5(6)п

Итого: для плеча закрыто 35(38)п

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Спицами 2,25 цвет пряжи 234 набрать «итальянским» набором 79(83) петель. Провязать 2 ряда поллой резинки.

3ЛР переход на резинку 2х2, спицы 2,5: кр, 2 изн, 2 лиц, продолжать вязать рез 2х2, переставляя петли местами, закончить 1 изн, кр.

Провязать еще 21 ряд резинкой 2х2.

Далее вязать чулочной вязкой и поменять цвет пряжи на 024 и спицы на 3,25.

1ЛР установочный: равномерно убавить 10 п.

Итого: на спицах 69(73) п

Чередовать полосы по 16 рядов цвета 234 и 024, всего 90 рядов, затем поменять цвета согласно схеме и вязать полосы по 8 и 6 рядов

Вязать правую полочку 106 рядов от резинки, меняя цвета по Схеме правой полочки.

Пройма.

1ЛР:кр, 2 лиц, сделать декоративную убавку с наклоном вправо(делается зеркально как с наклоном влево), вязать весь ряд по узору 2 до 9 последних п, закрыть их слева направо, как на спинке.

3ЛР:вязать весь ряд по узору до 3 последних п, закрыть их слева направо.

5ЛР:вязать весь ряд по узору до 5 последних п, 2 в лиц с наклоном влево, 2лиц, кр.

Декоративные убавки для выреза горловины делать с наклоном вправо.

Далее для проймы 46 размер: убавлять как в 5ЛР по 1п еще в 7,9,13,17,21 рядах

Для выреза : убавлять как в 1ЛР еще в 7,13,19,27,35,43,51,59,67 рядах по 2п.

Далее для проймы 48 размер: убавлять как в 5ЛР по 1п еще в 7,9,13,17,21,25 рядах

Для выреза: убавлять как в 1ЛР еще в 7,13,19,27,35,43,51,59,67 рядах по 2п

В 43(47)ЛР начать прибавки для расширения проймы в конце ряда .Делать прибавки в 47(51);51(55);55(59) рядах.

Начало скоса плеча начать в 60(64)ЛР.

закрыть в начале ряда 3(4)п, вязать далее по узору до конца ряда

Далее закрывать для плеча в начале каждого ЛР еще 1 раз 3(4)п и 6 раз по 4 п

76(80)ЛР: закрыть оставшиеся 5(6)п

Итого: для плеча закрыто 35(38)п.



РУКАВА.

Рукава парные детали и вяжутся либо по-отдельности, либо параллельно до проймы одинаково, только разные схемы распределения полосок(см схемы Правого и Левого рукава)

Спицами 2,25 «итальянским» набором петель набрать 74(78)п, провязать 2 ряда полый резинки.

3ЛР переход на резинку 2х2 спицы 2,5: кр, 2 изн, 2 лиц, продолжать вязать резинкой 2х2, переставляя петли местами, закончить 2 лиц, кр.

Провязать еще 25 рядов резинкой 2х2.

Далее вязать чулочной вязкой и поменять цвет пряжи и спицы на 3,25.

1ЛР установочный: вязать весь ряд чулочной вязкой, равномерно убавив 10 п.

Итого: на спицах 64(68)п.

7ЛР начало прибавок для расширения рукава: кр, 2лиц, +1п(любым удобным способом), вязать по узору до 3 последних п,+1п, 2лиц, кр.

46 размер.

Далее делать прибавки, как в 7ЛР еще 6 раз в каждом 8 ряду, 5 раз в каждом 10 ряду.

Провязать от резинки всего 122 ряда.

Итого прибавлено 24 п, на спицах 88п

48 размер.

Далее делать прибавки, как в 7ЛР еще 8 раз в каждом 8 ряду, 4 раза в каждом 10 ряду.

Провязать от резинки всего 122 ряда.

Итого прибавлено 26 п, на спицах 94п

46 размер-окат правого рукава.

1ЛР:закрывать в начале ряда 9п, вязать по узору до последних 8 п, закрыть их слева направо.

3ЛР:закрывать в начале ряда 3п, вязать по узору до 2 последних п, закрыть их слева направо.

5ЛР:кр, 2лиц, декоративная убавка 2-х п с наклоном вправо, далее вязать по узору до 5 последних п, провязать 2 вместе с наклоном влево, 2лиц, кр.

7ЛР: кр, 2 лиц, провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, провязать 2 вместе с наклоном влево, 2лиц, кр.

Далее убавлять для проймы петли, как в 7ЛР еще 15 раз в каждом 2 ряду.

39ЛР: закрыть в начале ряда 4п, вязать по узору до последних 4 п, закрыть слева направо.

41ЛР: закрыть в начале ряда 4п, вязать по узору до последних 4 п, закрыть слева направо.

43ЛР: закрыть 15 петель

Окат левого рукава.

1ЛР:закрывать в начале ряда 8п, вязать по узору до последних 9 п, закрыть их слева направо.

3ЛР:закрывать в начале ряда 2п, вязать по узору до 3 последних п, закрыть их слева направо.

5ЛР:кр, 2лиц, провязать 2 вместе с наклоном вправо, вязать по узору до 7 последних п, декоративная убавка 2-х п с наклоном влево, 2лиц, кр.

7ЛР: кр, 2 лиц, провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, провязать 2 вместе с наклоном влево, 2лиц, кр.

Далее убавлять для проймы петли, как в 7ЛР еще 15 раз в каждом 2 ряду.

39ЛР: закрыть в начале ряда 4п, вязать по узору до последних 4 п, закрыть слева направо.

41ЛР: закрыть в начале ряда 4п, вязать по узору до последних 4 п, закрыть слева направо.

43ЛР: закрыть 15 петель

48 размер-окат правого рукава.

1ЛР:закрывать в начале ряда 9п, вязать по узору до последних 8 п, закрыть их слева направо.

3ЛР:закрывать в начале ряда 4п, вязать по узору до 3 последних п, закрыть их слева направо.

5ЛР:закрывать в начале ряда 3 п, вязать по узору до 7 последних п, сделать декоративную убавку 2 п с наклоном влево, 2лиц, кр.

7ЛР: кр, 2 лиц, сделать декоративную убавку 2-х п с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, провязать 2 вместе с наклоном влево, 2лиц, кр.

9ЛР: кр, 2лиц, провязать 2 вместе с наклоном вправо, вязать по узору до 5 последних п, провязать 2 вместе с наклоном влево, 2лиц, кр.

Далее убавлять для проймы петли, как в 9ЛР еще 14 раз в каждом 2 ряду.

39ЛР: закрыть в начале ряда 4п, вязать по узору до последних 4 п, закрыть слева направо.

41ЛР: закрыть в начале ряда 4п, вязать по узору до последних 4 п, закрыть слева направо.

43ЛР: закрыть 16 петель

Окат левого рукава



1ЛР: закрыть в начале ряда 8п, вязать по узору до последних 9 п, закрыть их слева направо.
 3ЛР: закрыть в начале ряда 3п, вязать по узору до 4 последних п, закрыть их слева направо.
 5ЛР: кр, 2лиц, сделать декоративную убавку 2-х п с наклоном вправо, вязать по узору до последних 3-х п, закрыть их слева направо
 7ЛР: кр, 2 лиц, провязать 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 7 п, сделать декоративную убавку 2-х п с наклоном влево, 2лиц, кр
 9ЛР: кр, 2лиц, провязать 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до 5 последних п, провязать 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр.
 Далее убавлять для проймы петли, как в 9ЛР еще 14 раз в каждом 2 ряду.
 39ЛР: закрыть в начале ряда 4п, вязать по узору до последних 4 п, закрыть слева направо.
 41ЛР: закрыть в начале ряда 4п, вязать по узору до последних 4 п, закрыть слева направо.
 43ЛР: закрыть 16 петель

ВТО

Спрятать все кончики нитей на изнаночную сторону полотна. Постирать детали в специальных средствах для шерсти, заблокировать по размерам и дать высохнуть.

Планка левой полочки.

Спицами 2,25 «итальянским» набором цвет 234 набрать 14 п.

Провязать 2 ряда поллой резинки, начиная кр, 1изн, 1 лиц...

Провязать 140 рядов резинкой 1x1, ПМ, провязать 86 рядов и в промежутке 75-86 ряд нужно сделать 2 укороченных ряда, для лучшего прилегания планки к шеи(в ЛР не довязывать 5-6 п и повернуть вязание на ИС), ПМ, провязать еще 38 рядов, в этом промежутке сделать еще 2 укороченных ряда в ЛР. Участок для укороченных рядов смотри ниже фото 4 .

Переснять петли на булавку.
 Левая планка готова.

Планка правой полочки.

Планка вяжется основным цветом 234. Спицами 2,25 «итальянским» набором набрать 14п.

Провязать 2 ряда поллой резинки, начиная кр, 1лиц, 1изн ...

1ЛР: вязать резинкой 1x1 и ПМ на этот ряд.

Провязать от М еще 9 рядов резинкой.

11ЛР формирование петли для пуговицы: кр, 6 п по узору (фото1), повернуть вязание на ИС (фото2), 1-ю петлю провязать лиц п, 6 п по узору 13 ЛР и 14 ИР :вязать как 11 и 12 ряды

8



15ЛР:кр, 6 п по узору, сделать 2 накида (фото 3)на себя туго на правую спицу ,далее вязать все петли с левой спицы по узору. Далее вяжется правая половина петли без отрыва нити.
 12ИР: кр, 5 п по узору, следующую петлю провязать вместе с первым накидом на левой спице изнаночной петлей (фото 4 и 5), повернуть вязание на ЛС
 13ЛР:первую п провязать лиц п (фото 6), далее по узору
 14ИР: повторить как 12ИР
 15ЛР:повторить как 13ЛР
 16ИР:провязать все п по узору.

Петля готова и состоит из 6 рядов.

Схема дальнейшего вязания планки.

-26 рядов по узору, сделать петлю

-24 ряда по узору, сделать петлю

-26 рядов по узору, сделать петлю

-24 ряда по узору, сделать петлю, ПМ

Далее вязать точно как левую планку: провязать 86 рядов, ПМ, провязать 38 рядов.

Переснять петли на булавку. Постирать обе планки, не растягивая.

Сборка изделия

Отметить М середину горловины у спинки.

Сшить плечевые и боковые швы у полочек и спинки, припосаживая перед в верхней трети.

Планку без отверстий расположить на полочке изнаночной петлей к полочке.

Приметать планку к левой полочке (фото1) таким образом, чтобы М на планке совпали с первой убавкой для выреза на полочке и плечевым швом(фото 2), открытые петли планки должны оказаться у М центра горловины спинки (фото 5).



Пришить планку матрасным швом.

Расположить правую планку симметрично левой и приметать (фото 3).


Открытые петли сшить между собой швом петля в петлю у М центра горловины спинки (фото 5).

Спрятать кончики нитей, отпарить планку через влажную ткань.

Пришить пуговицы на левую планку.

Сшить и вшить рукава, отпарить швы.

Технический рисунок



Спасибо, что вязали вместе со мной. Делитесь своими работами под хэштегом #stepmotherполоски

Данное описание является собственностью @stepmother.queen (Ольга Грознецкая) и предназначено исключительно для личного пользования. Копирование и распространение запрещено.