

Детский пиджак

Инструкция по вязанию пиджака спицами

Автор: Афанасьева Ольга



@Olika_made_it

Данное описание является интеллектуальной собственностью, не подлежит распространению каким-либо образом, запрещается перепечатывание текстов, копирование фотографий, а также использование в других целях, кроме личных.

Коммерческое использование и перепродажа настоящего описания
ЗАПРЕЩЕНЫ

Если вы вяжете на продажу изделия по моему описанию, указывайте прямую ссылку на мой профиль в Инстаграм @olika_made_it

Если у вас есть предложения относительно данного описания, свяжитесь со мной по электронной почте olgaa0510@gmail.com.

Пожалуйста, уважайте мой труд!

Конструкция изделия: пиджак вяжется отдельными деталями. В конце работы выполняется ВТО и затем сборка деталей.

ВАЖНО! Перед началом вязания прочтите всю инструкцию до конца!

Размеры 92-98/104-110/116-122/128-134/140-146/152-158

Рост 92-98, обхват груди 48-50 см
Рост 104-110, обхват груди 56-58 см
Рост 116-122, обхват груди 60-62 см
Рост 128-134, обхват груди 64-66 см
Рост 140-146, обхват груди 70-72 см
Рост 152-158, обхват груди 74-76 см

Необходимые материалы и инструменты:

Пряжа: Fibranatura Sensational (100% меринос 83 м/50 г), Alize Lanagold (49% шерсть, 51% акрил, 240 м/ 100г), Lana Grossa Bingo (80 м/50 г, 100 % шерсть), либо любая другая пряжа, позволяющая достичь нужной плотности.

Расход 300/350/400/450/500/550 г

Расход указан для 100% мериноса, расход для смесовок и бобинной пряжи может быть меньше.

Спицы круговые (у меня 4,5 мм), маркер 1 шт, игла или крючок, сантиметровая лента, ножницы, пуговицы- 3 шт крупных для полочек и 6 шт меньшего диаметра на рукава.

Навыки и умения:

- лицевые петли;
- изнаночные петли;
- накид;
- две петли вместе лицевой (с наклоном вправо):




Рис.1 Две петли вместе лицевой с наклоном вправо

- две петли вместе лицевой с наклоном влево: 1 петлю снять не провязывая, как лицевую, 1 лиц и протянуть ее через снятую петлю:




Рис.2 Две петли вместе лицевой с наклоном влево

- прибавка петли- вывязывание из протяжки




Рис.3 Прибавка из протяжки

Основной узор- платочная вязка

Лицевые и изнаночные ряды- все петли вяжутся лицевыми

Образец и плотность вязания: 20 петель и 40 рядов в 10 см

Вяжем образец платочной вязкой. Размеры образца должны быть более 10 на 10см для точности измерений. Проводим ВТО, сушим и измеряем плотность- количество рядов и петель в 10 см.

Если ваш образец в 10 см образует меньшее количество петель, возьмите спицы меньшего размера. Если в 10 см больше петель, чем указано у меня, возьмите спицы номером больше.

ВАЖНО!!! Спицы подбираем индивидуально, у всех различная манера и плотность вязания!

Вязать нужно плотно, чтобы изделие держало форму в дальнейшем!

Описание работы:

Пиджак вяжется отдельными деталями, после ВТО детали сшиваются.

Кромочные провязываем следующим образом: первую петлю в ряду всегда снимаем, последнюю- провязываем изнаночной.

Спинка:

Набрать 62/67/72/77/82/87 петель и вязать прямо, платочной вязкой, пока не довяжем до начала пройм (24/25,5/26,5/30,5/33/34,5 см). Также вы по желанию можете изменить длину изделия. Для этого от желаемой длины отнимите высоту проймы и 1 см- высоту плечевого скоса, и вы определите, сколько см вам нужно вязать прямо, до начала формирования пройм.




Рис.4 Размеры спинки в см

Вывязываем плечевые проймы:

В каждом втором ряду с обеих сторон спинки закрываем один раз по 3/3/4/4/5/5 петель и 2/3/4/5/6/7 раз по одной петле.

Причём убавки по одной петле делаем фигурные:

кромочная, лицевая, 2 п вместе лицевой влево, лицевыми до 4-х петель на левой спице, 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, кромочная.

Изнаночный ряд по рисунку.

Далее вяжем прямо, пока высота проймы от начала убавок не составит 12/13,5/14,5/16/17/17,5 см. На спицах 52/55/56/59/60/63 петли.

Скосы плеч: каждое плечо вяжется укорочёнными рядами из трёх частей.

Горловина будет составлять 18/19/20/21/22/23 петли. Каждое плечо по 17/18/18/19/19/20 петель. Для укороченных рядов делим плечо на 3 части: 6-6-5/6-6-6/6-6-6-7/6-6-7/7-7-6 петель.

Схематически порядок вязания укороченных рядов указан на фото 5.




Рис.5 Вывязывание скосов

Формирование плеч укороченными рядами: вяжем ряд лицевыми до 6/6/6/6/6/7 петель на левой спице, развернуть вязание, накид на правую спицу от себя, далее лицевыми до 6/6/6/6/6/7 петель на левой спице, развернуть вязание, накид от себя на правую спицу. Вяжем до 6/6/6/6/6/7 петель перед предыдущим поворотом, развернуть вязание, накид на правую спицу, вяжем до 6/6/6/6/6/7 петель перед предыдущим накидом, разворачиваем, накид, лицевыми до конца ряда, накиды провязать вместе со следующей лицевой, накид должен быть снизу, чтобы его не было видно. С изнаночной стороны вяжем лицевыми до конца ряда, провязывая накиды вместе со следующей петлей, накид сверху. Следующий лицевой ряд: 17/18/18/19/19/20 лицевых, 18/19/20/21/22/23 петель горловины закрыть. Открытые петли плеч снять на держатели или доп. спицы. Спинка готова!

ВАЖНО!!! Когда измеряете деталь в высоту, натягивайте полотно, иначе после ВТО будет неприятный сюрприз: платочка вытягивается! Особенно это касается рукавов!

Полочки:




Рис.6 Размеры полочки в см

Правая полочка: Набрать 33/35/38/40/43/45 петель, провязать 1 ряд платочной вязкой, далее ряд с прибавками:

1 ряд: 1 кромочная, 1 лицевая, затем из одной лицевой петли вывязать две - за переднюю и за заднюю стенки, лицевые до конца ряда, кромочная.

Разворачиваем вязание.

2 ряд: все петли лицевые.

Повторить эти два ряда еще два раза (всего три прибавки). После вывязывания закругления снизу на спицах 36/38/41/43/46/48 петель. Вяжем прямо до проймы, на такую же высоту, как и на спинке, и саму пройму вывязываем точно также, как на спинке. После того, как убавки проймы выполнены, на спицах 31/32/33/34/35/36 петель, вяжем прямо, пока высота от начала проймы не составит 7/8/9/9/10/10 см. Затем справа закрываем петли лацкана. Нам нужно закрыть 10/10/11/11/12 петли, а затем с этой же стороны в каждом 4- ряду 4 раза по одной петле (для всех размеров). Через 12/13,5/14,5/16/17/18,5 см вывязываем плечевой скос как на спинке.

Левая полочка вяжется зеркально, но с тремя петлицами для застежки.

ВАЖНО! Вы можете предварительно приложить пуговицы к готовой правой полочке и определиться с местом их расположения. Учитывайте, что верхняя пуговица должна располагаться на линии, по которой измеряется обхват груди (в самом широком месте груди).

Ряды для закругления:

1 ряд: кромочная, лицевые, пока на левой спице не останется три петли, затем из одной лицевой петли вывязать две- за переднюю и за заднюю стенки, 1 лицевая, кромочная. Разворачиваем вязание.

2 ряд: все петли лицевые.

Далее вяжем прямо до высоты 7/8/8/8,5/9/9,5 см от начала вязания и вывязываем первую петлицу: вяжем до конца ряда, пока на левой спице не останется 5 петель, закрыть 2 петли, 2 лицевые, кромочная. В следующем ряду, изнаночном, над закрытыми петлями набрать две петли воздушным способом.



Рис.7 Закрываем две петли



Рис.8 Набираем две петли воздушным способом



Рис.9 Так выглядит петлица после набора петель воздушным способом

Через 7/7/7/7,5/7,5/7,5 см от первой вывязываем вторую петлицу, таким же образом. Еще через 7/7/7/7,5/7,5/7,5 см - третью. Далее вяжем все также, как и для правой полочки, но зеркально.

Воротник:

Набрать 56/58/60/62/64/68 петель, 4/4/5/5/6/6 см провязать прямо, затем закрыть по одной петле с каждой стороны. Потом в каждом 2-м ряду еще раз по одной, и в каждом четвертом по одной. Оставшиеся петли закрыть.

Рукава:

Платочная вязка растягивается очень хорошо, рукав вытянется под своей тяжестью в среднем на 5 см! Учитывайте это при вязании! Т.е. вяжем по выкройке рукав 26 см длиной, с расчетом на то, что он вытянется и станет длиной 31 см в готовом изделии.




Рис.10 Размеры рукава в см

Левый рукав

Верхняя часть манжеты с планкой для пуговиц.

Набрать 17/17/18/18/19/19 петель, провязать 1 ряд платочной вязкой, далее ряд с прибавками:

1 ряд: 1 кромочная, 1 лицевая, затем из одной лицевой петли вывязать две - за переднюю и за заднюю стенки, лицевые до конца ряда, кромочная.

Разворачиваем вязание.

2 ряд: все петли лицевые.

Повторить эти два ряда еще два раза (всего три прибавки). После вывязывания закругления на спицах 20/20/21/21/22/22 петель. Далее вяжем прямо, пока общая высота детали не составит 8/8/8,5/8,5/8,5/8,5 см. Обрезать нить, оставив кончик примерно 15 см, вязание отложить.

Нижняя часть манжеты.

Набрать 24/25/25/26/26/27 петель, вязать прямо, пока общая высота детали не составит 8/8/8,5/8,5/8,5/8,5 см.

Соединение деталей манжеты:

Лицевой ряд: вяжем петли нижней части манжеты по рисунку, пока на левой спице не останется не провязанными 5 петель. Берем деталь манжеты с планкой для петель, накладываем сверху, на нижнюю деталь, и провязываем вместе попарно последние 5 петель нижней детали и 5 первых петель верхней детали вот по такому принципу (на видео попарно провязывается 6 петель, пусть это вас не сбивает, видео для примера):

[видео](#)

После соединения деталей манжеты на спицах 39/40/41/42/43/44 петли. Провязываем по рисунку изнаночный ряд, и в следующем лицевом ряду начинаем делать прибавки с обеих сторон рукава, вывязывая прибавляемые петли из протяжек.

Прибавки делать с двух сторон в каждом 16/12/9/8/8/8-м ряду, всего 4/6/8/10/12/14 раз по одной петле с каждой стороны.

Ряд с прибавками вяжем следующим образом: кромочная, прибавка из протяжки, лицевые петли до конца ряда, прибавка из протяжки, кромочная. После всех прибавок на спицах 47/52/57/62/67/72 петли. Далее вяжем прямо, пока высота детали от начала вязания не составит 24/26/27/29/32,5/35,5 см и приступаем к убавкам оката рукава, для этого закрыть с каждой стороны рукава 1 раз по 3/3/4/4/5/5/ петель

Далее в **каждом 4-м ряду** делаем фигурные убавки по одной петле (как при вывязывании пройм) – всего 3/3/4/4/5/5 раз.

Затем делаем фигурные убавки по одной петле **в каждом 2-м ряду** с обеих сторон рукава:

8/10/11/13/14/16 раз

Затем закрываем в каждом 2-м ряду 2 раза по 2 петли и в следующем лицевом ряду закрываем оставшиеся 11/12/11/12/11 петель.

Правый рукав:

Манжета вяжется зеркально относительно манжеты левого рукава.

Нижняя часть манжеты вяжется точно также, как и для левого рукава.

Набрать 24/25/25/26/26/27 петель, вязать прямо, пока общая высота детали не составит 8/8/8,5/8,5/8,5/8,5 см. Нить обрезать, оставив кончик примерно 15 см, вязание отложить.

Верхняя часть с планкой для пуговиц:

Набрать 17/17/18/18/19/19 петель, провязать 1 ряд платочной вязкой, далее ряд с прибавками:

1 ряд: кромочная, лицевые, пока на левой спице не останется три петли, затем из одной лицевой петли вывязать две- за переднюю и за заднюю стенки, 1 лицевая, кромочная. Разворачиваем вязание.

2 ряд: все петли лицевые.

После вывязывания закругления на спицах 20/20/21/21/22/22 петли. Далее вяжем прямо, пока общая высота детали не составит 8/8/8,5/8,5/8,5/8,5 см. Соединение деталей:

Лицевой ряд: вяжем петли верхней детали манжеты с закруглением по рисунку, пока на левой спице не останется не провязанными 5 петель. Берем нижнюю часть манжеты, накладываем снизу, сверху деталь с планкой для пуговиц, и провязываем вместе попарно последние 5 петель верхней детали и 5 первых петель нижней детали. На спицах 39/40/41/42/43/44 петли.

Далее продолжаем вязать рукав точно также, как и левый.

Если вы хотите изменить длину рукава, например, вам нужно связать рукав короче, убирайте ряды между прибавками, т.е. прибавки делайте не в 14-м, а в каждом 12-м ряду, к примеру.

Схематически манжета изображена на рис.11. Пунктиром указано место соединения частей манжеты. Крестиками- место пришивания пуговиц.

Пуговицы пришиваются поверх манжеты, соединяя таким образом обе ее части.




Рис.11 Манжета правого рукава

Сборка и ВТО:

Детали постирать отдельно специальным мягким средством или нейтральным шампунем при 30 градусах, зафиксировать по размеру и высушить.

Теперь вы готовы к сборке.

Соединяем плечевые швы методом трех спиц:

[видео](#)

Вшиваем воротник следующим образом, вшиваем воротник нижней стороной к горловине (на фото обозначено как ABCD), а скошенные уголки пришиваем к лацкану (на фото обозначено как АВ)



Рис.12 Детали полочек и спинки соединены по плечам




Рис.13 Нижняя часть воротника пришивается по сторонам горловины, обозначенным отрезками ABCD



Рис.14 Скошенные уголки воротника пришиваются к лацкану (обозначено как АВ)



Рис.15 Воротник вшит, вид с изнаночной стороны



Рис.16 Вид с лицевой стороны

Пришивать воротник удобнее всего трикотажным швом по закрытым петлям:




Рис.17 Трикотажный шов по закрытым петлям

Отметить середину рукава, совместить рукав с туловищем, чтобы отмеченная точка на рукаве совместилась с началом плечевого шва (как на схеме ниже). Пришить рукав матрасным швом. Далее выполнить швы по бокам джемпера и швы рукавов.




Рис.18 Сборка




Рис.19 Матрасный шов



Рис.20 Шов с лицевой стороны

Карманы:

Набрать 20/22/24/25/26/28 петель и вязать прямо 38/42/46/48/50/54 рядов. Все петли закрыть. Нить обрезать. Если нить обрезать подлиннее, ее же можно использовать для пришивания карманов. После ВТО прикладываем карманы на полочки, фиксируем с помощью булавок и пришиваем следующим образом:



Рис.21 Пришивание карманов



Рис.22 Пришивание карманов

Осталось пришить пуговицы: пуговицы большего диаметра пришиваем на правой полочке, на тех же местах, на которых вывязывали петлицы на левой полочке. Маленькие пуговицы по 3 шт пришиваем на манжету рукава, поверх планки с закруглением. Таким образом соединяем в этом месте верхнюю и нижнюю часть манжеты. Пиджак готов!

Отмечайте свои работы этим хэштегом: #olika_пиджак
Мне будет очень приятно!

Если у вас появились вопросы, касающиеся этой модели, с удовольствием на них отвечу!

