

# Пуловер DRUE от VETA ROMANENKOVA

## Размеры:

1(2, 3, 4, 5, 6, 7)

## Окончательные измерения

40 (42, 44, 48, 52, 57, 60)'' по окружности груди

Выбирайте размер, который даст вам прибавку на свободное облегание 6-10''.

## Примеры:

Пример 1 (оттенок № 28) – прибавка на свободное облегание составляет 11''.

Пример 2 (оттенок № 30) – прибавка на свободное облегание составляет 4''.

## Пряжа:

Woolfolk F3r (100% мериносовая шерсть; 142 ярда/50 г.) 10 (11, 12, 13, 14, 15, 16) мотков оттенка № 28 или 30

## Спицы и инструменты:

- круговые спицы 4 мм с длиной лески 32'' и 16'' или комплект чулочных спиц
- круговые спицы 4.5 мм с длиной лески 32''
- маркеры, съемные маркеры, петледержатели, ненужная пряжа, запасная спица для закрытия петель способом трех спиц, игла с тупым кончиком

## Плотность вязания:

- 24 петли x 28 рядов = 10 x 10 см резинкой 2X2 на спицах меньшего размера, после блокировки  
панель узора косы на 57 петлях = 23,5 см в ширину на спицах большего размера, после блокировки
- 19 петель x 28 рядов = 10 x 10 см лиц. гладью на спицах большего размера после блокировки.

## Примечания:

Пуловер связан прямо отдельными деталями, которые после сшивают. Детали вяжут снизу вверх. Узор косы провязан только на передней. Плечевые швы либо сшиваются традиционно, либо вы можете сшить их так, чтобы они были видны снаружи. После сборки поднимают петли по краю горловины и вяжут ворот по кругу.

## Узоры и техники:

### Наклонное закрытие петель

Шаг 1: вязать первый ряд закрытия как обычно.

Шаг 2: в первом ряду перед след. закрытием, вязать до последней петли ряда, снять последнюю петлю как изн.

Шаг 3: начать след. закрытие, снимая 2 петли как лиц., одновременно, затем накинуть первую снятую петлю на вторую, закрывая ее. Закрывать оставшиеся петли как обычно.

### Обернуть и повернуть – укороченные ряды (W&T)

В лиц. ряду: снять след. петлю с нитью за работой, перенести нить вперед между спицами, вернуть снятую петлю на левую спицу, повернуть работу.

В изн. ряду: снять след. петлю с нитью перед работой, перенести нить назад между спицами, вернуть снятую петлю на левую спицу, повернуть работу.



### **[прибавка + 2 петли вместе лиц.] (для тубулярного набора петель)**

Вставить конец левой спицы спереди назад под протяжку между только что провязанной и след. петлей на левой спице, затем вязать лиц. эту петлю вместе со след. петлей на левой спице. Вы подняли петлю, а затем сразу ее убавили, чтобы закрепить край тубулярного набора петель.

### **Тубулярный набор петель для резинки 2 лиц., 2 изн. (число петель кратно 4 + 2)**

Используя спицы меньшего размера, ненужную пряжу, и предпочитаемый способ, свободно набрать указанное число петель.

Уст. ряд (изн.): рабочей пряжей, вязать все петли в ряду изн. Обратите внимание, что этот ряд вяжут непосредственно в петли ненужной пряжи.

Ряд 1 (ряд прибавок; лиц.): 1 лиц., [прибавка + 2 петли вместе лиц.] (см. выше), \*вставить конец левой спицы спереди назад под протяжку между только что провязанной и след. петлей на левой спице, затем вязать из. эту петлю (сформирована 1 новая петля), 1 лиц.; повторять от \* до конца.

Ряд 2 (тубулярный ряд; изн.): \*снять 1 петлю как изн. с нитью перед работой, 1 лиц.; повторять от \* до последних 2 петель, снять 1 петлю как изн. с нитью перед работой, 1 изн.

Ряд 3 (тубулярный ряд; лиц.): снять 1 петлю как изн. с нитью за работой, 1 лиц., \*снять 1 петлю как изн. с нитью перед работой, 1 лиц.; повторять от \* до конца.

Ряд 4 (тубулярный ряд; изн.): повторить ряд 2.

Последний шаг состоит в том, чтобы расположить ваши петли таким образом, чтобы вы были готовы вязать резинку 2 лиц., 2 изн. Вы не используете рабочую пряжу в этом ряду. Обратите внимание, что все петли в этой секции снимают как изн.

Ряд 5 (лиц. сторона; ряд без провязывания петель): снять 1 петлю (лиц.), \*снять 2 петли (1 лиц. петля, 1 изн. петля) с левой на правую спицу, снять след. петлю (лиц.) на доп. спицу перед работой, снять 1 петлю (изн.) с левой на правую спицу, снять петлю с доп. спицы на правую спицу; повторять от \* до последней петли, снять 1 петлю. Теперь снимите петли на круговых спицах так, чтобы ваша рабочая нить снова была на левой спице, приготовьтесь вязать лиц. ряд.

Вы закончили набор петель и начнете вязать резинку. Провяжите минимум 2” перед тем как аккуратно распустить ненужную пряжу.

### **Закрытие петель способом трех спиц**

Удерживать 2 соединяемые детали в левой руке на отдельных спицах. Вставить третью спицу в первую петлю на передней спице, затем в первую петлю на задней спице и вязать их вместе лиц. \*Вставить спицу в след. петлю на передней спице, затем в след. петлю на задней спице и вязать их вместе лиц., затем накинуть первую петлю на правую спицу на вторую петлю, закрывая ее. Повторять от \*.

### **Резинка 2X2**

Ряд 1 (лиц.): \*2 лиц., 2 изн.; повторять от \* до последней петли, 2 лиц.

Ряд 2 (изн.): \*2 изн., 2 лиц.; повторять от \* до последней петли, 2 изн.

### **Переход от резинки 2X2 к резинке 1X1**

Шаг 1: 1 лиц.

Шаг 2: вставить правую спицу в заднюю стенку второй петли на левой спице как изн.

Шаг 3: Снять петлю с левой спицы, при этом первая петля тоже снимется со спицы, в результате получится живая (рабочая) петля.

Шаг 4: подхватить отложенную петлю перед работой левой спицей, затем снять 1 петлю на правой спице назад на левую спицу.

Шаг 5: 1 изн., 1 лиц., 1 изн.

Повторять шаги 1-5 до конца ряда.

### **Тубулярное закрытие петель**

Отрезать конец пряжи примерно в 3-4 раза длиннее ширины закрываемой резинки и вдеть в иглу с тупым кончиком.

Шаг 1: вставить иглу в первую петлю на спице как лиц. и снять со спицы. Вытянуть нить через петлю.

Шаг 2: вставить иглу во 2-ю петлю на спице как изн. Вытянуть нить через петлю.

Шаг 3: вставить иглу в 1-ю петлю на спице как изн. и снять петлю со спицы. Вытянуть нить через петлю.

Шаг 4: позади работы, вставить иглу между 1-й и 2-й петлями на спице. Вытянуть нить через петлю.

Шаг 5: вставить иглу во 2-ю петлю на спице как лиц. Вытянуть нить через петлю.

Повторять шаги 1-5 до конца ряда.

## ИНСТРУКЦИИ

### **Спинка**

Спицами меньшего размера, ненужной пряже и предпочитаемым способом, свободно набрать 54 (56, 58, 64, 68, 72, 76) петель. Вязать ряды 1-5 тубулярного набора петель для резинки 2 лиц., 2 изн. (см. узоры и техники). 106 (110, 114, 126, 134, 142, 150) петель.

Вязать резинкой 2x2 еще 19 рядов, заканчивая в лиц. ряду.

Ряд 20 (изн.): вязать резинкой до конца, равномерно убавляя 10 (10, 10, 12, 10, 8, 8) петель. 96 (100, 104, 114, 124, 134, 142) петель.

Перейти на спицы большего размера.

След. ряд (лиц.): лиц. петли.

След. ряд (изн.): изн. петли.

Продолжать лиц. гладью на длину детали 19” от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

Поместить съемный маркер на каждой стороне последнего ряда для обозначения проймы.

Ряд прибавок (лиц.): 2 лиц., kfb, лиц. до последних 4 петель, kfb, 3 лиц. 2 петли прибавлено.

Повторить ряд прибавок в каждом 12-м ряду еще 3 раза. 104 (108, 112, 122, 132, 142, 150) петель.

Продолжать лиц. гладью прямо на длину проймы 7.5 (7.75, 8.25, 8.75, 9.25, 9.5, 9.75)” от маркеров проймы, заканчивая в изн. ряду.

Поместить съемные маркеры по обе стороны от центральных 40 (40, 40, 44, 44, 44, 44) петель для горловины.

### **Формирование плечевых скосов**

Укороч. ряд 1 (лиц.): вязать как установлено до последних 4 (6, 6, 7, 7, 8, 7) петель, W&T.

Укороч. ряд 2 (изн.): вязать как установлено до последних 4 (6, 6, 7, 7, 8, 7) петель, W&T.

Укороч. ряд 3: вязать как установлено до 5 (5, 5, 5, 6, 7, 8) петель перед предыдущ. оберткой лиц. ряда, W&T.

Укороч. ряд 4: вязать как установлено до 5 (5, 5, 5, 6, 7, 8) петель перед предыдущ. оберткой изн. ряда, W&T.

Укороч. ряды 5-6: повторить укороч. ряды 3 и 4 еще раз.

### **Формирование горловины**

Укороч. ряд 7 (лиц.): вязать как установлено до первого маркера горловины, закрыть 40 (40, 40, 44, 44, 44, 44) петель, вязать как установлено до 5 (5, 6, 6, 6, 7, 8) петель перед предыдущ. оберткой лиц. ряда, W&T.

### **Левая сторона горловины и плечо**

Ряд 1 (изн.): вязать до конца левого плеча (оставить петли правого плеча на удержании на спице).

Ряд 2 (лиц.): закрыть 2 петли по краю горловины, вязать как установлено до 5 (5, 6, 6, 6, 7, 8) петель перед предыдущ. оберткой лиц. ряда, W&T.

Ряд 3 (изн.): вязать до конца.

Ряд 4 (лиц.): закрыть 1 петлю, вязать до конца, поднимая и провязывая обертки вместе с соответствующими петлями. 29 (31, 33, 36, 41, 46, 50) петель. Перенести петли на держатель или ненужную пряжу.

### **Правая сторона горловины и плечо**

Присоединить нить у края горловины с изн. стороны.

Ряд 1 (изн.): закрыть 2 петли по краю горловины, вязать как установлено до 5 (5, 6, 6, 6, 7, 8) петель перед предыдущ. оберткой лиц. ряда, W&T.

Ряд 2 (лиц.): вязать до конца.

Ряд 3 (изн.): закрыть 1 петлю, вязать как установлено до 5 (5, 6, 6, 6, 7, 8) петель перед предыдущ. оберткой лиц. ряда, W&T.

Ряд 4 (лиц.): вязать до конца.

Ряд 5 (изн.): вязать до конца, поднимая и провязывая обертки вместе с соответствующими петлями. 29 (31, 33, 36, 41, 46, 50) петель. Перенести петли на держатель или ненужную пряжу.

## ***Перед***

Спицами меньшего размера, ненужной пряже и предпочитаемым способом, свободно набрать 54 (56, 58, 64, 68, 72, 76) петель. Вязать ряды 1-5 тубулярного набора петель для резинки 2 лиц., 2 изн. (см. узоры и техники). 106 (110, 114, 126, 134, 142, 150) петель.

Вязать резинкой 2x2 еще 19 рядов, заканчивая в лиц. ряду.

Ряд 20 (изн.): вязать резинкой до конца, равномерно убавляя 10 (10, 10, 12, 10, 8, 8) петель. 96 (100, 104, 114, 124, 134, 142) петель.

Начать вязать по центру схему косы.

***Примечание: вязать раппорт из 18 петель схемы 3 раза.***

Перейти на спицы большего размера.

Ряд 1 (уст. ряд – лиц.): 24 (26, 28, 33, 38, 43, 47) лиц., рп, [3 изн., 3 лиц., LLI, 3 лиц., LLI, 3 лиц., LLI, 3 лиц.] 3 раза, 3 изн., рп, 24 (26, 28, 33, 38, 43, 47) лиц. 9 петель прибавлено; 105 (109, 113, 123, 133, 143, 151) петель.

Ряд 2 (изн.): изн. до первого маркера, sm, вязать ряд 2 по схеме центральной косы на 57 петлях, sm, изн. до конца.

Ряд 3 (лиц.): лиц. до первого маркера, sm, вязать след. ряд схемы центральной косы, sm, лиц. до конца.

Продолжать по рисунку в установленном порядке на длину 19” от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

Поместить съемный маркер на каждой стороне последнего ряда для обозначения проймы.

Ряд прибавок (лиц.): 2 лиц., kfb, лиц. до последних 4 петель, kfb, 3 лиц. 2 петли прибавлено.

Повторить ряд прибавок в каждом 12-м ряду еще 3 раза. 113 (117, 121, 131, 141, 151, 159) петель.

Продолжать по рисунку на длину проймы 5.75 (6, 6.5, 7, 7.5, 7.75, 8) дюймов от маркеров проймы, или на 12 рядов меньше чем на спинке до начала плеча, заканчивая в изн. ряду.

## **Формирование горловины**

След. ряд (лиц.): вязать 45 (47, 49, 52, 57, 62, 66) петель по рисунку, закрыть центральные 23 (23, 23, 27, 27, 27, 27) петель, равномерно убавляя 4 петли, вязать по рисунку до конца.

## ***Правая сторона горловины***

Вязать 1 изн. ряд над правым плечом, оставить петли левого плеча на удержании на спице.

Ряд 1 (лиц.): закрыть 4 петли по краю горловины, вязать по рисунку до конца, убавляя 1 петлю в узоре схемы. 5 петель убавлено.

Ряд 2 и все изн. ряды: вязать прямо по рисунку.

Ряд 3: закрыть 3 петли, вязать по рисунку до конца, убавляя 1 петлю в узоре схемы. 4 петли убавлено.

Ряд 5: закрыть 2 петли, вязать по рисунку до конца, убавляя 1 петлю в узоре схемы. 3 петли убавлено.

Ряд 7: закрыть 2 петли, вязать по рисунку до конца. 2 петли убавлено.

Ряды 9 и 11: закрыть 1 петлю, вязать по рисунку до конца. 1 петля убавлена.

Ряд 12: вязать прямо по рисунку. 29 (31, 33, 36, 41, 46, 50) петель осталось для плеча.

## ***Формирование правого плеча***

Ряд 1 (лиц.): лиц. до последних 4 (6, 6, 7, 7, 8, 7) петель, w&t.

Ряд 2 и все изн. ряды: изн. до конца.

Ряды 3, 5 и 7: лиц. до 5 (5, 5, 5, 6, 7, 8) петель перед предыдущ. оберткой, w&t.

Ряд 9: лиц. до 5 (5, 6, 6, 6, 7, 8) петель перед предыдущ. оберткой, w&t.

Ряд 11: лиц. петли, поднимая и провязывая обертки вместе с соответствующими петлями.

Оборвать нить, оставляя конец длиной 30". Перенести 29 (31, 33, 36, 41, 46, 50) петель на держатель или ненужную пряжу.

### **Формирование левой стороны горловины**

Присоединить нить у края горловины с изн. стороны.

Ряд 1 (изн.): закрыть 4 петли у края горловины, вязать по рисунку до конца, убавляя 1 петлю в уоре схемы. 5 петель убавлено.

Ряд 2 и все лиц. ряды: Вязать прямо по рисунку.

Ряд 3: закрыть 3 петли, вязать по рисунку до конца, убавляя 1 петлю в уоре схемы. 4 петли убавлено.

Ряд 5: закрыть 2 петли, вязать по рисунку до конца, убавляя 1 петлю в уоре схемы. 3 петли убавлено.

Ряд 7: закрыть 2 петли, вязать по рисунку до конца. 2 петли убавлено.

Ряды 9 и 11: закрыть 1 петлю, вязать по рисунку до конца. 1 петля убавлена.

Ряд 12: вязать прямо по рисунку. 29 (31, 33, 36, 41, 46, 50) петель осталось для плеча.

### **Формирование левого плеча**

Ряд 1 (изн.): изн. до последних 4 (6, 6, 7, 7, 8, 7) петель, w&t.

Ряд 2 и все лиц. ряды: лиц. до конца.

Ряды 3, 5 и 7: изн. до 5 (5, 5, 5, 6, 7, 8) петель перед предыдущ. оберткой, w&t.

Ряд 9: изн. до 5 (5, 6, 6, 6, 7, 8) петель перед предыдущ. оберткой, w&t.

Ряд 11: лиц. петли, поднимая и провязывая обертки вместе с соответствующими петлями.

Оборвать нить, оставляя конец длиной 30". Перенести 29 (31, 33, 36, 41, 46, 50) петель на держатель или ненужную пряжу.

### **Рукава (сделать 2)**

Спицами меньшего размера, ненужной пряжей, и предпочитаемым способом свободно набрать 28 (28, 28, 30, 30, 32, 32) петель. Вязать ряды 1-5 тубулярного набора петель для резинки 2 лиц., 2 изн. (см. узоры и техники). 54 (54, 54, 58, 58, 62, 62) петель. Вязать резинкой 2x2 еще 19 рядов, заканчивая в лиц. ряду.

Ряд 20 (изн.): вязать резинкой до конца, равномерно убавляя 6 петель. 48 (48, 48, 52, 52, 56, 56) петель.

Перейти на спицы большего размера.

След. ряд (лиц.): лиц. петли.

След. ряд (изн.): изн. петли.

Ряд прибавок (лиц.): 2 лиц., kfb, лиц. до последних 4 петель, kfb, 3 лиц. 2 петли прибавлено.

Повторить ряд прибавок в каждом 10 (8, 8, 8, 8, 8, 8)-м ряду еще 7 (6, 4, 3, 2, 2, 2) раз, затем в каждом 6-м ряду 3 (5, 8, 9, 12, 11, 12) раз. 70 (72, 74, 78, 82, 84, 86) петель.

Вязать прямо на длину рукава 16.5 (17, 17, 16.5, 16, 16, 16)" от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

### **Формирование оката**

Использовать наклонное закрытие петель. Закрыть 6 петель в начале след. 2 рядов, затем закрыть 4 петли а начале след. 2 рядов, затем закрыть 2 петли в начале след. 10 рядов, затем закрыть 3 петли в начале след. 2 рядов. 24 (26, 28, 32, 36, 38, 40) петель осталось.

Закрыть оставшиеся петли.

### **Окончание**

Соединить плечевые скосы способом трех спиц (см. узоры и техники).

*Примечание: на примере 1 показан традиционный шов, то есть детали закрывают лицевыми сторонами друг к другу. На примере 2 детали складывают вместе изнаночными сторонами, чтобы получить видимый шов на лицевой стороне.*

Заблокировать детали по размерам. Вшить рукава.

Сшить боковые стороны и швы рукавов.

## Воротник

С лиц. стороны, круговыми спицами с длиной лески 16'' или чулочными спицами, начиная у шва левого плеча, поднять и вязать 65 (65, 65, 69, 69, 69, 69) петель вдоль горловины переда, и 51 (51, 51, 55, 55, 55, 55) петель вдоль горловины спинки. 116 (116, 116, 124, 124, 124, 124) петель. Рн начала круг. ряда.

Круг. ряд 1: изн. петли.

Ряд резинки: \*2 лиц., 2 изн.; повторять от \* по кругу.

Повторять последний круг. ряд для резинки 2x2 на длину воротника 6''.

Распределить петли резинки 2x2 для резинки 1x1 и закрыть петли тубулярным способом (см. узоры и техники).

## Аббревиатуры:

**k** лицевая

**kfb** вязать лиц. сначала за переднюю, потом за заднюю стенку одной и той же петли (1 петля прибавлена)

**LLI** поднятая прибавка с наклоном влево: вязать лиц. в левую сторону петли на 2 ряда ниже последней петли на правой спице

**m** маркер

**MB** сделать шишечку: (1 лиц., накид, 1 лиц., накид, 1 лиц.) в след. петлю, повернуть, 5 изн., повернуть, вязать 5 петель вместе лиц.

**p** изнаночная

**pm** поместить маркер


**rm** удалить маркер

**sl** снять


**sm** переснять маркер

**wyib** нить за работой

**wyif** нить перед работой



## Схемы центральной косы



раппорт 18 петель, вязать 3 раза

□ - в лиц. рядах лиц. петли,  
в изн. рядах изн. петли

● - в лиц. рядах изн. петли,  
в изн. рядах лиц. петли

В - сделать шишечку



- снять 5 петель на доп. спицу за работой,  
5 лиц., 5 лиц. с доп. спицы



- снять 5 петель на доп. спицу перед  
работой, 5 лиц., 5 лиц. с доп. спицы

□ - раппорт

