



Dahlia

## Джемпер Dahlia

Георгин – цветок вроде обыкновенный, но богатый и щедрый. Иногда немножко самовлюбленный. Редко когда мы проходим мимо куста георгина, не замечая его величия. Почему-то всегда останавливаемся, берем цветок в ладони и удивляемся его королевскому величеству. Каждый цветок, кажется, соткан из сотни маленьких соцветий, радует глаз и гласит о начале еще одной прекрасной осени. Иногда сначала рождается дизайн, а название приходит со временем. Иногда название диктует сам дизайн. Как раз в этом случае георгин был прообразом джемпера Dahlia: объемного, сотканного из сотен лепестков и, конечно, немного самовлюбленного. Dahlia имеет значительную свободу облегания, фасон со спущенным плечом, горловину "лодочку", перенос вытачки для груди в кокетку, разный скос плечевой линии у спинки и переда, отсутствуют планки для горловины. Ко всему великолепию добавлен еще и умеренно пышный рукав.

**Размер:** XS (S, M, L, XL, XXL, XXXL)

**Обхват груди:** 82-86 (88-92, 94-98, 100-104, 106-110, 112-116, 118-122) см

**Обхват бедер:** 86-90 (92-96, 98-102, 104-108, 110-114, 116-120, 122-126) см

**Окончательный размер изделия на уровне груди:** 112 (121, 126, 134, 138, 147, 151) см

**Размер чашки:** 0-A (A-B, B-C, C, D, D-E, E)

**Рост:** 165-175 см

**Предлагаемый припуск на свободу облегания на уровне груди:** в среднем 28-32 см. Образец на модели связан по описанию размера L со свободой облегания 30 см.

**Плотность вязания:** спицы 3,5 мм, узор Dahlia: 18,5 [23] п. = 10 см; 40 [60] р. (5 раппортов) = 15 см. Плотность вязания измерять на выстиранном и отпаренном через влажную ткань образце. Спицы 3,0 мм, платочная вязка: 23 п. и 44 р. = 10x10 см.

Если ваша плотность вязания отличается от той, что указана, измерения деталей и готового изделия будут отличаться от тех, что должны быть в вашем размере. Если описание не содержит подходящего размера, вы можете получить желаемые измерения изделия, немного изменив плотность.

### Примечания

1. Перед началом работы обязательно прочесть все описание.
2. Крайние петли нижних планок, кокетки и манжет – кромочные (косичка). Кромочные петли участков, провязанных узором, включены в описание узора Dahlia.
3. При наборе петель и после завершения деталей оставить достаточно длинные свободные концы нитей для дальнейшего сшивания и отделки.
4. Описание дается для размера XS, цифры в скобках соответствуют размерам S, M, L, XL, XXL и XXXL. Если в описании встречается только одна цифра, она относится ко всем размерам.
5. При подсчете рядов нижний наборный и установочные ряды не учитываются.
6. Изнаночная сторона наборного ряда – это лицевая сторона деталей.
7. При подсчете петель считать, что один раппорт равен 8 п., даже если в 3-ем и 7-ом р. раппорта количество петель в раппорте увеличивается до 10.
8. Прибавления для расширения пройм и рукавов выполняются в 4-ом ряду раппорта.
9. Корректировка длины корпуса (тела) возможна лишь на шаг, который равен одному раппорту (8 [12] рядов). Корректировка длины рукавов возможна на шаг, который равен половине раппорта (4 [6] рядов).

**Пряжа:** стоковая пряжа *Sergigno Filatura Alma SRL*, 100% baby альпака, 680 м в 100 гр., около 360 (390, 430, 470, 510, 550, 590) гр. светло-серого цвета. Окончательный метраж в 4 сложения – 170 м/100 гр., всего 610 (660, 730, 800, 865, 935, 1000) м. Далее – **нить А**.

Стоковая пряжа *Filatura Alma Spa*, 100% baby альпака, 815 м в 100 гр., около 290 (320, 340, 370, 400, 430, 460) гр. нежно-розового цвета. Окончательный метраж в 5 сложений – 163 м/100 гр., всего 475 (520, 555, 600, 650, 700, 750) м. Далее – **нить Б**.

**Спицы и дополнительные принадлежности:** прямые спицы 3,0 и 3,5 мм; гобеленовая игла для сшивания; дополнительные круговые спицы для перемещения незакрытых петель; несколько съемных маркеров и маркеров для петель.



## Узоры и технические приемы

Узор Dahlia. См. описание узора на стр. 5.

**Платочная вязка.** Все ряды – лиц. п.

**Лицевая гладь.** Все лицевые ряды – лиц. п., все изнаночные ряды – изн. п.

**Кромочная петля платочной вязки (косичка).** В начале каждого ряда снять первую п., не провязывая, последнюю п. каждого ряда вязать лицевой п., нить переносить, не обертывая крайнюю п.

**Кромочная петля в узоре Dahlia** включена в описание узора (см. описание узора на стр. 5).

**Сглаживающий ряд в платочной вязке** используется для выравнивания ступенек, образовавшихся после выполнения укороченных рядов. Провязать сглаживающие ряды лицевыми п., включая обернутые петли. Нити обертывания остаются на своих местах и вместе с обернутой петлей не провязываются.

**Соединение и закрытие петель методом трех спиц.**

Ввести правую спицу в кромочную петлю на каждой из двух спиц и провязать их вместе, как одну петлю. На правой спице одна п. (соединена и закрыта одна п.). Ввести правую спицу в первую петлю на каждой из двух спиц и провязать их вместе, как одну петлю. Протянуть петлю через петлю на правой спице. Повторять, пока не будет соединено и закрыто указанное количество петель.

**Воздушная петля с правым поворотом.**



Подхватить нить, скрестить ее по часовой стрелке и накинуть на правую спицу. Верхняя стенка петли ложится справа налево.

**Воздушная петля с левым поворотом.**



Подхватить нить, скрестить ее против часовой стрелки и накинуть на правую спицу. Верхняя стенка петли ложится слева направо.

### Сокращения

п. – петля

р. – ряд

изн. – изнаночная (-ый)



лиц. – лицевая (-ой)

M1Pх2 – провязать 4 изн. п. из двух: \*1 изн. п., поднять на левую спицу петлю, которая находится одним рядом ниже под только что провязанной петлей, и провязать ее изн. п.\* Повторить между \* еще раз. Прибавлены 2 п.

Степень сложности: ●●●○○



# Рисунки выкройки и измерения (см)



## Описание узора Dahlia

Один раппорт узора состоит из 8 [10] п. и 8 [12] р.

**Нить Б, 1 ряд.** Снять первую (кромочную) п., не провязывая, 4 лиц. п., \* повернуть работу, снять первую п., не провязывая, 3 изн. п., повернуть работу, снять первую п., не провязывая, 7 лиц. п.\* Повторять между \* до последней п. ряда, повернуть работу, снять первую п., не провязывая, 3 изн. п., повернуть работу, снять первую п., не провязывая, 4 лиц. п.

**2 ряд.** Снять первую п., не провязывая, провязать все п. изнаночными п.

**Нить А, 3 ряд.** 5 лиц. п. (в том числе провязать кромочную п.), \* ввести спицу между петлями двумя протяжками нити Б ниже и вывязать 1 лиц. п., 4 лиц. п.\* Повторять между \* до последней п. ряда, 1 лиц. п.

**4 ряд.** Снять первую п., не провязывая, 4 изн. п., \* 2 п. вместе изнаночной п., 3 изн. п.\* Повторять между \* до последней п. ряда, 1 изн. п.

**Нить Б, 5 ряд.** 3 лиц. п. (в том числе провязать кромочную п.), повернуть работу, снять первую п., не провязывая, 1 изн. п., повернуть работу, снять первую п., не провязывая, 5 лиц. п., \* повернуть работу, снять первую п., не провязывая, 3 изн. п., повернуть работу, снять первую п., не провязывая, 7 лиц. п.\* Повторять между \* до последних 3 п. ряда, повернуть работу, снять первую п., не провязывая, 3 изн. п., повернуть работу, снять первую п., не провязывая, 5 лиц. п., повернуть работу, снять первую п., не провязывая, 1 изн. п., повернуть работу, снять первую п., не провязывая, 2 лиц. п.

**6 ряд.** Как 2-ой ряд.

**Нить А, 7 ряд.** Снять первую п., не провязывая, 2 лиц.

п., \* ввести спицу между петлями двумя протяжками нити Б ниже и вывязать 1 лиц. п., 4 лиц. п.\* Повторять между \* до последних 3 п. ряда, ввести спицу между петлями двумя протяжками нити Б ниже и вывязать 1 лиц. п., 3 лиц. п.

**8 ряд.** Снять первую п., не провязывая, 2 изн. п., 2 п. вместе изнаночной п., \* 3 изн. п., 2 п. вместе изнаночной п.\* Повторять между \* до последних 2 п. ряда, 2 изн. п.

**Внимание!** При снятии петель нить переносить, не обертывая снимаемую петлю.



## Спинка

Спицами 3,0 мм и нитью А набрать 106 (114, 118, 126, 130, 138, 142) п. простым (обычным) методом набора. Начать вязать нижнюю планку платочной вязкой и провязать 20 р. Закончить в изн. р. Перейти на спицы 3,5 мм и провязать лицевой гладью 2 установочных ряда. В следующем лиц. р. присоединить нить Б и начать вязать по описанию узора Dahlia (см. на стр. 5). Провязать прямо всего 8 раппортов узора и еще 3 ряда следующего раппорта, закончить в лиц. р. В следующем изн. р. выполнить **ряд прибавлений для расширения пройм**.

**Ряд прибавлений для расширения пройм:** снять первую (кромочную) п., не провязывая, М1Рх2, вязать ряд до последних 3 п., М1Рх2, 1 изн. п. Прибавлены 4 п. Прибавленные п. далее включить в узор.

Повторить **ряд прибавлений для расширения пройм** еще 5 раз в каждом 8-ом р. На спицах 130 (138, 142, 150, 154, 162, 166) п. \*\* Далее вязать прямо, пока высота спинки не составит 14 раппортов узора и еще 3 ряда. Закончить в лиц. р. Оторвать нить Б. Продолжить вязать нитью А, перейти на спицы 3,0 мм и провязать следующий изн. р. лицевыми п. На спицах 161 (171, 176, 186, 191, 201, 206) п.

Продолжить вязать платочной вязкой и провязать прямо 6 р. Закончить в изн. р. В последнем изн. р. отметить маркерами для петель 51 (51, 52, 54, 55, 57, 58) центральных п. спинки для горловины, осталось по 55 (60, 62, 66, 68, 72, 74) п. для плеч.

### Формирование скоса плеч и горловины спинки укороченными рядами

1. В следующем лиц. р. вязать до последних 3 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до последних 3 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.
2. \*В следующем лиц. р. не довязать 3 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р., не довязывая 3 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.\*
3. Повторить между \* еще 10 (11, 12, 13, 14, 15, 16) раз.
4. В следующем лиц. р. не довязать 3 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до маркера, отмечающего горловину, переснять маркер, провязать еще 10 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.
5. В следующем лиц. р. не довязать 4 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до маркера, переснять маркер, провязать еще 5 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.
6. В следующем лиц. р. не довязать 4 п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до маркера, переснять маркер, обернуть нитью следующую за ним п., повернуть работу.



7. В следующем лиц. р. не довязать 4 (5, 4, 5, 4, 5, 4) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать сглаживающий изн. р. до другого плеча, не довязывая 3 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

8. В следующем лиц. р. вязать до маркера, отмечающего другую сторону горловины, переснять маркер, провязать еще 10 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу, вязать изн. р., не довязывая 4 п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

9. В следующем лиц. р. вязать до маркера, переснять маркер, провязать еще 5 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу, вязать изн. р., не довязывая 4 п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

10. В следующем лиц. р. вязать до маркера, переснять маркер, обернуть нитью следующую за ним п., повернуть работу, вязать изн. р., не довязывая 4 (5, 4, 5, 4, 5, 4) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

11. Провязать лицевой сглаживающий р. до конца, повернуть работу и провязать сглаживающий изнаночный р. до конца. В последнем изнаночном сглаживающем р. закрыть между маркерами 51 (51, 52, 54, 55, 57, 58) центральные п. горловины спинки лицевыми п. и убрать маркеры.

Перенести все открытые петли плеч на дополнительную круговую спицу. Оторвать нить А, оставив достаточную длину для закрытия и соединения петель правого плеча.

Отметить съемными маркерами начало пройм на высоте 8,5 (8,5, 8, 7,5, 7,5, 7, 7) раппортов узора от нижней планки.

## Перед

Вязать по описанию спинки до \*\*. Далее вязать прямо, пока высота переда не составит 13,5 раппортов и еще 3 ряда. Закончить в лиц. р. Оторвать нить Б. Продолжить вязать нитью А, перейти на спицы 3,0 мм и провязать следующий изн. р. лицевыми п., а также отметить маркерами для петель 70 (72, 73, 77, 76, 80, 79) центральных п. переда. На спицах 162 (172, 177, 187, 192, 202, 207) п.

### Горизонтальная вытачка для груди в кокетке

Продолжить вязание платочной вязкой и в следующем лиц. р. вязать до маркера, переснять маркер, вязать до следующего маркера, убрать маркер, обернуть нитью следующую за ним п., повернуть работу, вязать изн. р. до оставшегося маркера, убрать маркер, обернуть нитью следующую за ним п., повернуть работу.

\*В следующем лиц. р. вязать до обернутой п., провязать обернутую п. и еще 7 (7, 6, 5, 5, 4, 4) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до обернутой п., провязать обернутую п. и еще 7 (7, 6, 5, 5, 4, 4) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.\*

Повторить между \* еще 2 (3, 4, 5, 6, 7, 8) раз(а). Провязать следующий лицевой и изнаночный сглаживающие ряды.

**Раствор (высота) горизонтальной вытачки для груди в кокетке составляет 8 (10, 12, 14, 16, 18, 20) р.**

Продолжить вязать платочной вязкой и провязать прямо 4 р. Закончить в изн. р. В последнем изн. р. отметить маркерами для петель 52 (52, 53, 55, 56, 58, 59) центральных п. переда для горловины, осталось по 55 (60, 62, 66, 68, 72, 74) п. для плеч.

### Формирование скоса плеч и горловины переда укороченными рядами

1. В следующем лиц. р. вязать до последних 3 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до последних 3 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.
2. \*В следующем лиц. р. не довязать 3 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р., не довязывая 3 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.\*
3. Повторить между \* еще 2 (3, 4, 5, 6, 7, 8) раз(а).
4. В следующем лиц. р. не довязать 3 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до маркера, отмечающего горловину, переснять маркер, провязать еще 17 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.
5. В следующем лиц. р. не довязать 3 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до маркера, переснять маркер, провязать еще 13 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.
6. В следующем лиц. р. не довязать 4 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до маркера, переснять маркер, провязать еще 10 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.
7. В следующем лиц. р. не довязать 4 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до маркера, переснять маркер, провязать еще 8 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.
8. В следующем лиц. р. не довязать 4 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до маркера, переснять маркер, провязать еще 6 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.
9. В следующем лиц. р. не довязать 5 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до маркера, переснять маркер, провязать еще 4 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.
10. В следующем лиц. р. не довязать 5 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до маркера, переснять маркер, провязать еще 2 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.



11. В следующем лиц. р. не довязать 5 п. до обратной петли, обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до маркера, переснять маркер, обернуть нитью следующую за ним п., повернуть работу.

12. В следующем лиц. р. не довязать 5 (6, 5, 6, 5, 6, 5) п. до обратной п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать сглаживающий изн. р. до другого плеча, не довязывая 3 п. до обратной п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

13. В следующем лиц. р. вязать до маркера, отмечая другую сторону горловины, переснять маркер, провязать еще 17 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу, вязать изн. р., не довязывая 3 п. до обратной петли, обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

14. В следующем лиц. р. вязать до маркера, переснять маркер, провязать еще 13 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу, вязать изн. р., не довязывая 4 п. до обратной петли, обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

15. В следующем лиц. р. вязать до маркера, переснять маркер, провязать еще 10 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу, вязать изн. р., не довязывая 4 п. до обратной петли, обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

16. В следующем лиц. р. вязать до маркера, переснять маркер, провязать еще 8 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу, вязать изн. р., не довязывая 4 п. до обратной петли, обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

17. В следующем лиц. р. вязать до маркера, переснять маркер, провязать еще 6 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу, вязать изн. р., не довязывая 5 п. до обратной петли, обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

18. В следующем лиц. р. вязать до маркера, переснять маркер, провязать еще 4 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу, вязать изн. р., не довязывая 5 п. до обратной петли, обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

19. В следующем лиц. р. вязать до маркера, переснять маркер, провязать еще 2 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу, вязать изн. р., не довязывая 5 п. до обратной петли, обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

20. В следующем лиц. р. вязать до маркера, переснять маркер, обернуть нитью следующую за ним п., повернуть работу, вязать изн. р., не довязывая 5 (6, 5, 6, 5, 6, 5) п. до обратной петли, обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

21. Провязать лицевой сглаживающий р. до конца, повернуть работу и провязать сглаживающий изнаночный р. до конца. В последнем изнаночном сглаживающем р. закрыть между маркерами 52 (52, 53, 55, 56, 58, 59) центральные п. горловины переда лицевыми п. и убрать маркеры.

Перенести все открытые петли плеч на дополнительную круговую спицу. Оторвать нить А, оставив достаточную длину для закрытия и соединения петель левого плеча.

Отметить съемными маркерами начало пройм на высоте 8,5 (8,5, 8, 7,5, 7,5, 7, 7) раппортов узора от нижней планки.

## Рукава (2 одинаковые детали)

Для манжеты спицами 3,0 мм и нитью А набрать 36 (36, 38, 40, 42, 44, 46) п. простым (обычным) методом набора. Начать вязать манжету платочной вязкой и провязать 14 р. Закончить в изн. р. В следующем лиц. р. выполнить **ряд прибавлений для расширения манжеты**.

**Ряд прибавлений для расширения манжеты:** кро-мочная п., 2 лиц. п., воздушная п. с правым поворотом, вязать ряд до последних 3 п., воздушная п. с левым поворотом, 3 лиц. п. Прибавлены 2 п.

Повторить **ряд прибавлений для расширения манжеты** еще 2 раза в каждом 14-ом р. На спицах 42 (42, 44, 46, 48, 50, 52) п. Далее вязать прямо, пока высота манжеты не составит 56 р., закончить в изн. р. Перейти на спицы 3,5 мм и провязать 2 установочных ряда лицевой гладью, при этом в первом ряду равномерно прибавить 28 (28, 30, 32, 34, 36, 38) п. обратными накидами. В изнаночном ряду накиды провязать скрещенными. На спицах 70 (70, 74, 78, 82, 86, 90) п.

Далее присоединить нить Б и начать вязать по описанию узора Dahlia. Провязать прямо всего 2 (2, 2, 1, 1, 1, 1) раппорт(а) узора и еще 3 ряда следующего раппорта, закончить в лиц. р. В следующем изн. р. выполнить **ряд прибавлений для расширения рукава**.

**Ряд прибавлений для расширения рукава:** снять первую п., не провязывая, M1Pх2, вязать ряд до последних 3 п., M1Pх2, 1 изн. п. Прибавлены 4 п. Прибавленные п. далее включить в узор.

Повторить **ряд прибавлений для расширения рукава** еще 2 раза в каждом 16-ом р. На спицах 82 (82, 86, 90, 94, 98, 102) п. Далее вязать прямо, пока высота рукава не составит 8,5 (8,5, 8,5, 8, 8, 7,5, 7,5) раппортов узора. Закончить в изн. р.

Перенести все открытые петли на дополнительную круговую спицу. Оторвать нити, оставив достаточную длину нити А для пришивания рукава.



## Сборка и отделка

Оставленными концами нитей на спинке и на переде соединить и закрыть правое и левое плечо методом трех спиц (см. *Узоры и технические приемы*). Плечи закрывать так, чтобы плечевой шов не стягивал плечевую линию, но был достаточно упругим для того, чтобы выдержать вес рукава, не растягиваясь. Концы нитей вдеть в гобеленовую иглу и закрепить уголки горловины.

Промежуток, находящийся между маркерами, которые отмечают начало пройм, поделить на 3 равные части. Нить, оставленную на рукаве, вдеть в гобеленовую иглу и начать пришивать открытые п. рукавов к кромочным п. проймы комбинированным трикотажно-матрасным швом в примерном соотношении: 1 раппорт узора (8 п.) рукава к 1,5 раппортам узора проймы (12 р.). В средней части рукав слегка присборить, пришивая в примерном соотношении: 1 раппорт узора (8 п.) рукава к 1 раппорту узора проймы (8 р.). В последней третьей части вернуться к шагу, описанному в начале абзаца. Повторить для другого рукава. Убрать съемные маркеры.

Оставленными концами нитей матрасным швом сшить боковые швы, швы рукавов.

Заправить все концы нитей. Изделие постирать, отжать свернутым между двумя махровыми полотенцами, разложить на ровной плоской поверхности, поправить форму, сверить измерения. Дать полностью высохнуть. Проутюжить джемпер с изнаночной стороны через влажную ткань, чтобы узор расправился, швы выровнялись.

*Спасибо, что вязали!*



Vilnonis.net

Ravelry: [aisteb1973](#)

Instagram: [@aisteb1973](#)

Также на [JOOMAG](#), [ISSUU](#) и [vjazhi.ru](#)

Pattern version 1.0.ru January 2019