

# JOINERY

Yumiko Alexander

**Dan  
Doh**  
KNIT & CROCHET



Черный натуральный & Эрю натуральный 1.  
Обхват груди 51"/128 см длиной 18"/45 см



Жемчуг & Сакура.  
Обхват груди 47"/118 см длиной 18"/45 см



Этот топ состоит из пяти панелей (две для задней части и три для передней). Сначала вяжется первая панель, затем последующие панели, которые присоединяются к предыдущей по ходу работы. Такой способ соединения создает текстуру, напоминающую косичку, и придает топу особый характер.

Использование двух цветов подчеркивает текстуру косички и делает топ уникальным и оригинальным. Если вы предпочитаете работать только с одним цветом, вы также можете получить красивый текстурированный топ.

## ИТОГОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Обхват груди: 47 [51, 55, 59, 63]"/118 [128, 138, 148, 158]см

Длина: на выбор 18", 20 ½" или 23 ¼" / 45 см, 51.5 см или 58 см

Выберите размер в соответствии с вашими предпочтениями по посадке и длине. Показано на модели с обхватом груди 33" / 84 см и ростом 5'5" / 164 см.

## ПРЯЖА

DanDoh "Linen" (100% лен, 124 ярдов /113 м/ 50г);  
Для длины 18" /45 см: ОЦ 5 [5, 5, 6, 6] мотков или 500 [537, 607, 656, 704] ярд, КЦ 1 моток или 60 ярдов (для всех размеров)

Для длины 20 ½" /51,5 см: ОЦ 5 [6, 6, 7, 7] мотков или 583 [639, 695, 750, 806] ярдов, КЦ 1 моток73 ярда (для всех размеров)

Для длины 23 ¼" /58 см: ОЦ 6 [6, 7, 7, 8] мотков или 657 [719, 782, 845, 907] ярдов, КЦ 1 skein or 84 ярда (для всех размеров)

## ИНСТРУМЕНТЫ

Спицы US 9/5.5 мм или другой размер, чтобы получить указанную плотность

18-22 съемных маркеров

Игла для сшивания

Инструменты для блокировки

## ПЛОТНОСТЬ

16 петель x 24 рядов = 4" /10 см чулочной глади (после блокировки)

## ПРИМЕЧАНИЯ

- Топ состоит из пяти панелей. Каждая панель вяжется по прямой снизу вверх и прикрепляется к предыдущей панели по ходу работы..
- Инструкция написана для самого маленького размера, а в скобках даны указания для больших размеров. Если указано только одно значение, то оно относится ко всем размерам.
- Эта инструкция дает вам возможность выбрать размер по обхвату в соответствии с вашими предпочтениями по посадке и длине. Выделение в инструкции значений размера груди и длины полезно для работы с инструкцией.
- Этот топ можно носить со свободой облегания по вашему выбору. Я моделирую/ношу изделия с большой свободой, но вам может понравиться носить его с гораздо меньшей свободой облегания. У каждого человека своя форма тела и свои предпочтения в стиле. По этой причине инструкции DanDoh предоставляют возможность выбора итогового размера и длины.
- Как проверить плотность вашей льняной пряжи (важно): Наберите 20 петель и провяжите 26 рядов чулочной вязкой (в лицевых рядах все петли вяжите лицевыми, в изнаночных рядах все петли вяжите изнаночными). Затем намочите образец и выжмите из него как можно больше воды. Сильно растяните его, затем заблокируйте все четыре стороны образца, используя блокировочный трос. Не снимайте блокировочный трос, пока образец полностью не высохнет. Дайте образцу немного полежать перед тем как измерить его. Измерьте вашу плотность по центру образца.

## РУКОВОДСТВО ПО УЗОРАМ

### сн 1 (в начале ряда):

Лиц. ряды: Снять 1 петлю как изнаночную, рабочая нить за работой.

Изн. ряды: Снять 1 петлю как изнаночную, рабочая нить перед работой.

### Чулочная вязка со снятием первых петель

Лиц. ряды: Снять 1 петлю как изнаночную, нить за работой, вязать лицевые до конца ряда.

Изн. ряды: Снять 1 петлю как изнаночную, нить перед работой, вязать изнаночный до конца ряда.

## Сокращения

**ОЦ:** основной цвет

**КЦ:** контрастный цвет

**ЛС:** лицевая сторона

**ИС:** изнаночная сторона

**сн:** снять

**K2tog:** 2 вместе лицевой (1 петля убавлена)

# ИНСТРУКЦИЯ

## СПИНКА

### Панель А

Используя ОЦ, наберите 48 [52, 56, 60, 64] петель.

Провяжите лицевыми один ряд.

Вяжите следующие ряды 1-8 3 раза для всех вариантов длины.

**Ряд 1 (ЛС):** сн 1, 1 лиц., \*k2tog, накид дважды, k2tog; повторять от \* до последних 2 пет., 2 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** сн 1, 1 изн., \*1 изн., 1 изн. в 1-й накид, 1 лиц. во 2-й накид, 1 изн.; повторять от \* до последних 2 пет., 2 изн. Поверните работу и поставьте съемный маркер в первый двойной накид в предыдущем ряду.

**Ряд 3:** сн 1, 3 лиц., \*k2tog, накид дважды, k2tog; повторять от \* до последних 4 пет., 4 лиц.

**Ряд 4:** сн 1, 3 изн., \*1 изн., 1 изн. в 1-й накид, 1 лиц. во 2-й накид, 1 изн.; повторять от \* до последних 4 пет., 4 изн.

**Ряды 5-8:** Повторите ряды 1-4, но не ставьте съемный маркер в ряду 6. После 3-го повтора рядов 1-8 поставьте съемный маркер на первый стежок последнего провязанного ряда, чтобы отметить разрез.

Продолжайте вязать ряды 1-8 2 раза для длины 18", 3 раза для длины 20 ½", 4 раза для длины 23 ¼".

В общей сложности у вас 5 маркеров для длины 18", 6 маркеров для длины 20 ½", 7 маркеров для длины 23 ¼" (общее количество маркеров, указанное в инструкции, относится только к местам накидов и не включает маркеры для прорезей).

Вяжите следующие ряды 1-8 для всех вариантов длины.

**Ряд 1 (ЛС):** сн 1, 1 лиц., \*k2tog, накид дважды, k2tog; повторять от \* до последних 2 пет., 2 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** сн 1, 1 изн., \*1 изн., 1 изн. в 1-й накид, 1 лиц. во 2-й накид, 1 изн.; повторять от \* до последних 2 пет., 2 изн. Поверните работу и поставьте съемный маркер в первый двойной накид в предыдущем ряду.

**Ряды 3-8:** вяжите чулочной гладью, снимая первую петлю в начале ряда (см. руководство по узорам). В общей сложности у вас 6 маркеров для длины 18", 7 маркеров для длины 20 ½", 8 маркеров для длины 23 ¼".

Вяжите следующие ряды 1-8 7 раз для длины 18", 8 раз для длины 20 ½", 9 раз для длины 23 ¼".

**Ряд 1 (ЛС):** сн 1, 1 лиц., k2tog, накид, лиц. до конца.

**Ряд 2 (ИС):** сн 1, изн. до конца. Поместите съемный маркер на накид в предыдущем ряду.


**Ряды 3-8:** вяжите чулочной гладью, снимая первую петлю в начале ряда.

В общей сложности у вас 13 маркеров для длины 18", 15 маркеров для длины 20 ½", 17 маркеров для длины 23 ¼".

Вяжите следующие ряды 1-2 один раз для всех вариантов длины.

**Ряд 1 (ЛС):** сн 1, 1 лиц., k2tog, накид, лиц. до конца.

**Ряд 2 (ИС):** сн 1, изн. до конца. Поместите съемный маркер на накид в предыдущем ряду.



В общей сложности у вас 14 маркеров для длины 18" , 16 маркеров для длины 20 ½" , 18 маркеры для длины 23 ¼" .

Закройте все петли.

Обрежьте пряжу, оставив хвостик длиной 6"/15 см.

### Панель В (соединение с панелью А)

Держите рядом панель А.

Используя ОЦ, наберите 48 [52, 56, 60, 64] пет.

Провяжите один ряд лицевыми.

Вяжите следующие ряды 1-8 3 раза для всех вариантов длины.

**Ряд 1 (ЛС):** сн. 1, лиц. до последних 3 пет., присоедините панель А, используя метод соединения в процессе работы "[how to join as-you-go](#)" (как описано ниже) 3 лиц. Уберите маркер.

- Как соединять в процессе работы (чтобы посмотреть видео, перейдите по ссылке

<https://youtu.be/WB1TMBnRjPk>):

Расположите панель А лицевой стороной к себе, расположите панель А слева от панели В. Наборные края панели А и панели В выровнены относительно друг друга. Начиная от первой дырочки, отмеченной съёмным маркером: введите кончик левой спицы в дырочку с ЛС на ИС, протолкните оставшиеся петли на левой спице через эту дырочку.

Продолжая работать с панелью, соединяйтесь в следующую дырочку, отмеченную маркером, Когда будет указано. Когда будете соединяться во вторую дырочку, следите за тем, чтобы панели А и В лежали прямо, не перекручивайте их.

**Ряды 2-8:** вяжите чулочной гладью, снимая петлю в начале ряда.

После 3го повтора рядов 1-8, повесьте съёмный маркер на последнюю петлю последнего провязанного ряда чтобы отметить разрез.

Продолжайте вязать рядами 1-8 7 раз для длины 18" , 9 раз для длины 20 ½" , 11 раз для длины 23 ¼" . На данный момент на панели А осталось еще 4 дырочки с маркерами.

Вяжите следующие ряды 1-26 для всех вариантов длины.

**Ряд 1 (ЛС):** сн. 1, 1 лиц., \*k2tog, накид дважды, k2tog; повторять от \* до последних 6 пет., k2tog, накид дважды, на левой спице 4 петли, присоедините панель А Используя метод join-as-you-go, k2tog, 2 лиц. Уберите маркер.

**Ряд 2 (ИС):** сн 1, 1 изн., \*1 изн.,1 изн. в 1-й накид, 1 лиц. во 2-й накид, 1 изн.; повторять от \* до последних 2 пет., 2 изн.

**Ряд 3:** сн 1, 3 лиц., \*k2tog, накид дважды, k2tog; повторять от \* до последних 4 пет., 4 лиц.

**Ряд 4:** сн 1, 3 изн., \*1 изн.,1 изн. в 1-й накид, 1 лиц. во 2-й накид, 1 изн.; повторять от \* до последних 4 пет, 4 изн.

**Ряды 5-8:** вяжите чулочной вязкой, снимая петлю в начале ряда.

**Ряды 9-16:** повторите ряды 1-8.

**Ряд 17:** сн. 1, лиц. до последних 3 пет., присоедините панель А методом join-as-you-go, 3 лиц. Уберите маркер.

**Ряды 18-24:** вяжите чулочной вязкой, снимая петлю в начале ряда.

**Ряды 25-26:** повторите ряды 17-18.

Закройте все петли. Обрежьте пряжу, оставив хвостик длиной 6"/15 см.



## ПЕРЕД

### Панель С

Используя ОЦ, наберите 24 [28, 32, 36, 40] петель.

Провяжите один ряд лицевыми.

Вяжите чулочной вязкой, снимая первую петлю в начале ряда, 16 рядов для всех вариантов длины.

Вяжите следующие ряды 1-8 один раз для всех вариантов длины.

**Ряд 1 (ЛС):** сн. 1, 1 лиц., k2tog, накид, лиц. до конца.

**Ряд 2 (ИС):** сн. 1, изн. до конца, и повесьте съёмный маркер на накид в предыдущем ряду.

**Ряды 3-8:** вяжите чулочная вязкой, снимая петлю в начале ряда.

Повесьте съёмный маркер на первую петлю последнего провязанного ряда чтобы отметить разрез.

Продолжайте вязать ряды 1-8 7 раз для длины 18" , 9 раз для длины 20 ½" , 11 раз для длины 23 ¼" .

В общей сложности 8 маркеров для длины 18" , 10 маркеров для длины 20 ½" , 12 маркеров для длины 23 ¼" .

Вяжите следующие ряды 1-26 для всех вариантов длины.

**Ряд 1 (ЛС):** сн. 1, 1 лиц., \*k2tog, накид дважды, k2tog; повторять от \* до последних 2 пет., 2 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** сн 1, 1 изн., \*1 изн., 1 изн. в 1-й накид, 1 лиц. во 2-й накид, 1 изн.; повторять от \* до последних 2 пет., 2 изн. Поверните работу и поставьте съёмный маркер на первый двойной накид в предыдущем ряду.

**Ряд 3:** сн 1, 3 лиц., \*k2tog, накид дважды, k2tog; повторять от \* до последних 4 пет, 4 лиц.

**Ряд 4:** сн 1, 3 изн., \*1 изн., 1 изн. в 1-й накид, 1 лиц. во 2-й накид, 1 изн.; повторять от \* до последних 4 пет, 4 изн.

**Ряды 5-8:** пишите чулочной гладью, снимая петлю в начале ряда

**Ряды 9-16:** повторите ряды 1-8.

**Ряд 17:** сн. 1, 1 лиц., k2tog, накид, лиц. до конца.

**Ряд 18:** сн. 1, изн. до конца, и повесьте съёмный маркер на накид в предыдущем ряду.

**Ряды 19-24:** вяжите чулочной вязкой, снимая петлю в начале ряда.

**Ряды 25-26:** повторите ряды 17-18.

В общей сложности 12 маркеров для длины 18" , 14 маркеров для длины 20 ½" , 16 маркеров для длины 23 ¼" .

Закройте все петли.

Обрежьте пряжу, оставив конец длиной 6"/15 см.

### Панель D (соединение с панелью С)


Держите рядом панель С.

Используя КЦ, наберите 24 для всех размеров.

Провяжите один ряд лицевыми.

Вяжите следующие ряды 1-8 5 раз для длины 18" , 6 раз для длины 20 ½" , 7 раз для длины 23 ¼" .

**Ряд 1 (ЛС):** сн. 1, 1 лиц., \*k2tog, накид дважды, k2tog; повторять от \* до последних 6 пет., k2tog, накид дважды,



На левой спице 4 петли, присоедините к панели С, используя метод join-as-you-go, k2tog, 2 лиц. Уберите маркер.

**Ряд 2 (ИС):** сн 1, 1 изн., \*1 изн., 1 изн. в 1-й накид, 1 лиц. во 2-й накид, 1 изн.; повторять от \* до последних 2 пет., 2 изн.

Поверните работу и повесьте съёмные маркер на первый двойной накид в предыдущем ряду.

**Ряд 3:** сн 1, 3 лиц., \*k2tog, накид дважды, k2tog; повторять от \* до последних 4 пет., 4 лиц.

**Ряд 4:** сн 1, 3 изн., \*1 изн., 1 изн. в 1-й накид, 1 лиц. во 2-й накид, 1 изн.; повторять от \* до последних 4 пет., 4 изн..

**Ряд 5:** сн. 1, 1 лиц., \*k2tog, накид дважды, k2tog; повторять от \* до последних 2 пет., 2 лиц.

**Ряды 6-8:** Повторите ряды 2-4, но не вешаете съёмные маркер в ряду 6.

Вяжите ряды 1-2 ещё один раз.

Вяжите чулочной вязкой, снимая петлю в начале ряда, 6 рядов.

В общей сложности у вас будет 6 соединения для длины 18" , 7 соединений для длины 20 ½" , 8 соединение для длины 23 ¼" .

Вяжите следующие ряды 1-8 5 раз для длины 18" , 6 раз для длины 20 ½" , 7 раз для длины 23 ¼" .

**Ряд 1 (ЛС):** сн. 1, 1 лиц., k2tog, накид, лиц. до последних 3 пет., присоедините к панели С Используя метод join-as-you-go , 3 лиц. Уберите маркер.

**Ряд 2 (ИС):** сн. 1, изн. до конца. Поверните работу и повесьте съёмный маркер на накид в предыдущем ряду.

**Ряды 3-8:** вяжите чулочной вязкой, снимая петлю в начале ряда.

В этот момент на панели С осталась еще одна дырочка с маркером.

Провяжите 1-2 ряда выше еще раз. В общей сложности 12 маркеров для длины 18" , 14 маркера для 20 ½" , 16 маркера для длины 23 ¼" .

Закройте все петли. Обрежьте пряжу, оставив конец длиной 6"/15 см.

## Панель Е (соединение с панелью D)

Держите панели С и D рядом.

Используя ОЦ, наберите 48 [52, 56, 60, 64] петель.

Провяжите один ряд лицевыми.

Вяжите чулочной гладью, снимая первую петлю в начале ряда, 16 рядов для всех вариантов длины.

Вяжите следующие ряды 1-8 один раз для всех вариантов длины.

**Ряд 1 (ЛС):** сн. 1, лиц. до последних 3 пет., присоединяйтесь к панели D, используя метод join-as-you-go , 3 лиц. Уберите маркер.

**Ряды 2-8:** Вяжите чулочной вязкой, снимая петлю в начале ряда.

Повесьте съёмный маркер на последнюю петлю последнего провязанного ряда, чтобы отметить разрез.

Продолжайте вязать ряды 1-8 7 раз для длины 18" , 9 раз для длины 20 ½" , 11 раз для длины 23 ¼" . К этому моменту на панели D осталось еще 4 дырочки с маркером.

Вяжите следующие ряды 1-26 для всех вариантов длины.

**Ряд 1 (ЛС):** сн. 1, 1 лиц., \*k2tog, накид дважды, k2tog; повторять от \* до последних 6 пет, k2tog, накид дважды, на левой спице 4 петли, присоединитесь к панели D, используя метод join-as-you-go , k2tog, 2 лиц. Уберите маркер.

**Ряд 2 (ИС):** сн 1, 1 изн., \*1 изн., 1 изн. в 1-й накид, 1 лиц. во 2-й накид, 1 изн.; повторять от \* до последних 2 пет., 2 изн.

**Ряд 3:** сн 1, 3 лиц., \*k2tog, накид дважды, k2tog; повторять от \* до последних 4 пет., 4 лиц.

**Ряд 4:** сн 1, 3 изн., \*1 изн., 1 изн. в 1-й накид, 1 лиц. во 2-й накид, 1 изн.; повторять от \* до последних 4 пет., 4 изн.

**Ряды 5-8:** Вяжите чулочной вязкой, снимая петлю в начале ряда.

**Ряды 9-16:** Повторите ряды 1-8.

Ряд 17: сн. 1, лиц. до последних 3 пет., присоединиться к панели D, используя метод join-as-you-go method, 3 лиц. Уберите маркер.

Ряды 18-24: Вяжите чулочной вязкой, снимая петлю в начале ряда.

Ряды 25-26: Повторите ряды 17-18.

Закройте все петли точка обрежьте пряжу, оставив хвост длиной 6"/15 см..

## СБОРКА

о Заблокируй теперь и спинку в соответствии с размерами на схеме добавив 1/2" /1,2 см к ширине тела.


о Выполните плечевые швы, оставив в центре не сшитыми 10"-12"/25-30 см для выреза горловины.

Отрегулируйте размер выреза горловины Если необходимо.

о Сшейте боковые швы от маркеров разрезов до 8" / 20 см до линии плеча. Не сшитые участки - это проймы. Отрегулируйте размер проймы, если это необходимо.

о Спрячьте все концы.

Спинка



Перед

