

WHAT THE HACK SWEATER



- Größe:** A (B) C (D).
Maschenprobe: 9 Maschen x 13 Reihen glatt rechts = 10 x 10 cm.
Nadeln: Rundstricknadel 12 mm / 90 cm (für den glatt rechts gestrickten Körper und die 'Chunky'-Ärmel).
 Rundstricknadel / Nadelspiel 9 mm und 10 mm (für das Bündchen an den Handgelenken der 'Chunky'-Ärmel und um die Ärmelausschnitte).
 Rundstricknadel / Nadelspiel 6 mm und 5 mm (für die 'Light'-Ärmel).
Schwierigkeitsgrad: Leicht fortgeschritten.
Garnempfehlung: 1100 (1200) 1700 (1900) g [Natur Uld von Hjertegarn](#) (100 g = ca. 100 m) – gestrickt mit doppeltem Faden.
 Die Garnmenge ist ausreichend für 2 'Chunky'-Ärmel und 2 'Light'-Ärmel.

Ungefähre Maße <i>What The Hack Sweater</i> *	Breite des Vorderteils Von Armloch zu Armloch	Breite des Rückenteils Von Armloch zu Armloch	Länge des Vorderteils Von der Oberseite des umgeschlagenen Kragens bis zum Verschluss unten.	Länge des Rückenteils Von der Oberseite des umgeschlagenen Kragens bis zum Verschluss unten.
A Entspricht Größe Kind / xxs - xs	51 cm	55 cm	44 cm	50 cm
(B) Entspricht Größe xs - s	57 cm	60 cm	49 cm	55 cm
C Entspricht Größe s-m	63 cm	67 cm	55 cm	61 cm
(D) Entspricht Größe l - xxl	68 cm	71 cm	58 cm	64 cm

ÜBER DIE ANLEITUNG

Der 'What The Hack Sweater' ist ein chunky, oversized Pullover mit abnehmbaren/auswechselbaren Ärmeln in zwei unterschiedlichen Garnqualitäten. Ohne Ärmel kann er als Weste oder unter/über einer Jacke getragen werden. Die Ärmel werden mit 'Ärmelschnallen' aus Leder an einer Schlaufe befestigt, die sich im Übergang zwischen Kragen und Schulter auf der Rückseite der Arbeit befindet. Diese Anleitung enthält neben der Anleitung für den 'Weste-Teil' auch Anweisungen für 'chunky' Ärmel und 'light'-Ärmel. Die 'chunky'-Ärmel werden mit zwei Fäden Garn gestrickt und haben die gleiche Maschenprobe wie der Weste-Teil. Die 'light'-Ärmel werden mit einem Faden und feineren Nadeln gestrickt.
 Sieh dir den 'What The Hack Sweater' [hier](#) demonstriert an.

DIE ZUNAHMEN

Die Zunahmen werden an beiden Seiten einer Markierungsmasche gestrickt. Eine Markierungsmasche ist eine normale Masche - rechts auf der Vorderseite, links auf der Rückseite. Auf der Vorderseite wird die Zunahme auf der rechten Seite der Markierungsmasche rechts geneigt gestrickt, auf der linken Seite links geneigt.

Zunahme rechts: Steche mit der linken Nadel von hinten in den Querraden und stricke die neue M rechts

Zunahme links: Steche mit der linken Nadel von vorne in den Querraden und stricke die neue M rechts verschränkt

DIE ABNAHMEN

Abnahmen werden unter den Öffnungen für die Ärmel gestrickt. Mit den Abnahmen werden 3 Maschen zu einer gestrickt.

Abnahme-3zus: Hebe 2 M ab, als würdest du sie rechts zusammenstricken wollen, stricke die nächste M rechts. Hebe die beiden abgehobenen M über die gerade gestrickte M (wie beim Abketten).

RANDMASCHEN

Beim *'What the Hack Sweater'* werden die erste und die letzte M im Schlitz zwischen Vorder- und Rückseite und in den Öffnungen für die Ärmel zu Randmaschen. Die letzte M wird links abgehoben, der Faden bleibt vor der Arbeit. Nach dem Wenden der Arbeit liegt der Faden hinter der Arbeit. Die erste M wird rechts gestrickt.

ABKÜRZUNGEN

Masche(n): M	Rechts: re	Vorderseite: VS	Rechtszunahme: zun-re
Mitte hinten: MH	Links: li	Rückseite: RS	Linkszunahme: zun-li
Randmasche: RM	Zunahme: zun	Zusammen: zus	Reihe(n): R
Wiederholen: wdh	Arbeit wenden: AW	Runde: Rd	Maschenmarkierer: MM

STRICKMUSTER

KRAGEN

Schlagen Sie 46 (50) 54 (54) M auf einer Rundstricknadel oder einem Nadelspiel mit 12 mm an. Verbinden Sie die Arbeit, um in Rd zu stricken, und platzieren Sie einen MM an der Verbindungsstelle, um den Rundenbeginn und die MH anzuzeigen.

Stricken Sie im 1x1-Rippenmuster (1 re, 1 li), bis die Arbeit eine Höhe von ca. 10 (12) 14 (14) cm erreicht.

Nun teilen Sie die M für zus wie folgt ein:

Stricken Sie 12 (12) 14 (14) M im 1x1-Rippenmuster (re über re, li über li), platzieren Sie einen MM, stricken Sie die Markierungsmasche re, platzieren Sie einen weiteren MM, stricken Sie 21 (23) 25 (25) M im 1x1-Rippenmuster (re über re, li über li), platzieren Sie einen MM, stricken Sie die Markierungsmasche re, platzieren Sie einen weiteren MM, und stricken Sie 11 (13) 13 (13) M im 1x1-Rippenmuster bis zum Rd-Beginn/MH.

Die Verteilung der M ist wie folgt:

A: Vorderteil 21 M / Rückenteil 23 M

B: Vorderteil 23 M / Rückenteil 25 M

C: Vorderteil 25 M / Rückenteil 27 M

D: Vorderteil 25 M / Rückenteil 27 M

PASSE

In der nächsten Rd beginnen die zun für die Passe. Es werden insgesamt 4 zun in jeder Rd wie folgt gearbeitet:

Stricken Sie re bis zum ersten MM, machen Sie eine zun-re, verschieben Sie den MM, stricken Sie die Markierungsmaschine re, verschieben Sie den MM, machen Sie eine zun-li, stricken Sie re über das Vorderteil bis zum nächsten MM, machen Sie eine zun-re, verschieben Sie den MM, stricken Sie die Markierungsmasche re, verschieben Sie den MM, machen Sie eine zun-li, und stricken Sie re bis zum Rd-Beginn

Wdh von - bis insgesamt 8 (10) 12 (14) 16 Rd mit zun gearbeitet wurden, und insgesamt = 78 (90) 102 (110) 118 M auf der Nadel sind.

KÖRPER

Nun wird die Arbeit für Vorder- und Rückenteil wie folgt aufgeteilt:

Stricken Sie re bis zum ersten MM, entfernen Sie den MM und stricken Sie die Markierungsmasche re. Legen Sie die 37 (43) 49 (53) M des Vorderteils still (die 2 Markiermaschinen gehören zum Rückenteil). Die 41 (47) 53 (57) M des Rückenteils werden jetzt separat gestrickt, und alle MM können entfernt werden.

Stricken Sie 27 (29) 31 (33) R in glatt re mit je 1 RM an beiden Seiten. Die erste und letzte Rd sind von der RS. Schneiden Sie den Faden ab, legen Sie die M des Rückenteils still und stricken Sie das Vorderteil auf dieselbe Weise.

In der nächsten Rd wird die Arbeit wieder zusammengestrickt, sodass erneut in Runden gearbeitet werden kann:

Legen Sie die stillgelegten M des Rückenteils wieder auf die Nadel. Stricken Sie re über das Vorderteil, setzen Sie einen MM, stricken Sie re über das Rückenteil, setzen Sie einen MM – dieser MM markiert nun den Rd-Beginn. Es sind jetzt wieder = 78 (90) 102 (110) M auf der Nadel.

Stricken Sie 3 Rd glatt re, sodass insgesamt 4 Rd nach der Zusammenführung von Vorder- und Rückenteil gestrickt sind.

Sie befinden sich nun am Rd-Beginn, und in der nächsten Rd beginnen die Abnahmen für den Körper:

Rd 1: Stricken Sie re über das Vorderteil bis 2 M vor dem MM. nehmen Sie 2 Maschen wie zum rechts stricken zusammen ab, entfernen Sie den MM, stricken Sie 1 re, und ziehen Sie die beiden abgehobenen M über die gestrickte M, sodass die mittlere M vorne liegt und als 'Seitenmasche' fungiert. Setzen Sie den MM zurück auf die Nadel. Stricken Sie re über das Rückenteil bis 2 M vor dem MM, der den Rd-Beginn markiert. nehmen Sie 2 Maschen wie zum rechts stricken zusammen ab, entfernen Sie den MM, stricken Sie 1 re, und ziehen Sie die beiden abgehobenen M über die gestrickte M. Die mittlere M liegt nun vorne und fungiert als 'Seitenmasche'. Setzen Sie den MM zurück auf die Nadel.

Rd 2: Stricken Sie re.

Wdh Rd 1 und 2 noch 2 (3) 4 (5) Mal = 66 (74) 82 (86) M auf der Nadel.

Nun wird die Arbeit erneut in Vorder- und Rückenteil geteilt, sodass in Reihen gearbeitet werden kann, um Schlitz an den Seiten zu konstruieren:

Stricken Sie re über das Vorderteil bis 1 M vor dem MM. Legen Sie die 'Seitenmaschen' und die insgesamt 35 (39) 43 (45) M des Rückenteils still.

UNTERKANTE DES VORDERTEILS

Mit Nadelstärke 10 mm wird nun die untere Rippenkante des Vorderteils in Reihen wie folgt gestrickt:

R 1 (RS): Nehmen Sie 1 M an der Rückseite der „Seitenmasche“ auf. Diese M wird zur RM des Vorderteils. Stricken Sie 1x1-Rippe (1re, 1li) über das Vorderteil. Nehmen Sie am Ende der R 1 M an der Rückseite der 'Seitenmasche' auf. Diese M wird zur RM. AW.

R 2 (VS): Stricken Sie 1x1-Rippe (1re, 1li), bis 1M auf der Nadel verbleibt.

Stricken Sie die letzte M als RM. AW.

R 3 (RS): Stricken Sie 1x1-Rippe (1 re, 1 li), bis 1 M auf der Nadel verbleibt.

Stricken Sie die letzte M als RM. AW.

Wdh R 2 und 3, bis die Rippenkante ca. 3 cm misst. Die letzte R erfolgt von der VS, und die RM wird in dieser R weggelassen. AW und mit einem italienischen Maschenanschlag von der RS abketten.

UNTERKANTE DES RÜCKENTEILS

Setzen Sie die ruhenden M des Rückenteils zurück auf die Nadel 12mm. Die erste R ist von der RS.

Stricken Sie nun 6 (6) 7 (8) Reihen glatt rechts hin und zurück, wobei die „Seitenmaschen“ zur RM gemacht werden. Die letzte R ist von der VS. Wechseln Sie zu Nadelstärke 10mm und stricken Sie eine Rippenkante von 3cm, entsprechend dem Vorderteil. Ketten Sie mit italienischem Abketten ab.

RIPPENBUND AM ÄRMEL

Mit Nadelstärke 10 mm werden die Maschen für die Rippe am Armloch aufgenommen, entsprechend 52 (54) 56 (58) M. Die Anzahl der Maschen muss gerade sein, und das Aufnehmen beginnt mittig unter dem Ärmel. Es wird jede zweite Masche unter dem Ärmel sowie über der Schulter und jede Masche entlang des Vorder- und Rückenteils aufgenommen. Beachten Sie, dass 1 Masche in der Zunahme an der Schulter und 1 Masche in der Abnahme unter dem Ärmel aufgenommen werden müssen, die mit einer rechten Masche im aufgestrickten Rand in 1x1 Rippe übereinstimmen sollen.

Platzieren Sie einen MM in der Aufnahme in der Achselhöhle, um den Rundenanfang zu markieren.

Stricken Sie nun 1 Runde re und danach 7 (7) 8 (9) Runden 1x1 Rippe (1 re, 1 li).

Falten Sie den Rippenrand nach innen und nähen/stricken/häkeln Sie die offenen Maschen auf der linken Seite der Arbeit fest. Wiederholen Sie dies am gegenüberliegenden Armloch.

ABNEHMBARE ÄRMEL – 'CHUNKY' VERSION

Schlagen Sie 32 (36) 40 (44) M locker auf Rund-/Nadelspielnadeln 12 mm an. Schließen Sie die Arbeit zur Runde, und platzieren Sie einen MM in der Runde, um den Rundenbeginn zu markieren. Stricken Sie 3 Rd rechts. Erste Runde mit linken Maschen (li-re-li).

Das Knopfloch für die Ärmelspange wird wie folgt gearbeitet: Umschlag machen, 2 M re zusstr, restliche M re bis zum Rundenbeginn stricken (der Umschlag wird in der folgenden Runde re gestrickt).

Fahren Sie in glatt rechts fort, bis die gewünschte Länge erreicht ist (ca. 45 (50) 55 (60) cm). Wechseln Sie zu Nadeln 9 mm und reduzieren Sie in der nächsten Runde die M-Anzahl für die Bündchenkante des Handgelenks auf 20 (22) 22 (24) M. Stricken Sie nun 4 cm im 1x1-Rippenmuster. Locker mit einem italienisch abketten. Arbeiten Sie einen weiteren Ärmel auf dieselbe Weise.

ABNEHMBAR ÄRMEL - 'LIGHT' VERSION

Wie die 'Chunky' Version, ABER mit EINEM Faden. Der glattgestrickte Teil wird mit Nadel 6 mm gestrickt. Der Rippenstrick-Teil wird mit Nadel 5 mm gestrickt.

ABSCHLUSS

Klappen das Rippenbündchen am Kragen nach unten und nähe die Maschen auf der linken Seite der Arbeit mit Maschenstichen an. Falls sich der Kragen dehnt, wenn die abnehmbaren Ärmel montiert sind, kann ein Faden um die Übergangszone zwischen dem Halsbündchen und dem Schulterstück auf der linken Seite der Arbeit gehäkelt oder genäht werden. An der Schulter, im Übergang zwischen Kragen und Schulterstück, wird zudem eine Schlaufe auf der Innenseite der Arbeit gehäkelt, an der die abnehmbaren Ärmel befestigt werden können.

Fäden vernähen und die Weste sowie die Ärmel gemäß der Garnempfehlung waschen und flach trocknen lassen.

Viel Spaß beim Stricken!



@striksakken



@striksakken

