

ПРОЗРАЧНЫЙ РЕГЛАН

ДЖЕССИ МЭЙ МАРТИНСОН из JESSIE MAED DESIGNS

Этот топ – почти крылья. Вы почувствуете себя парящими в прозрачных рукавах и лёгком, как перышко, теле этого реглана с двойным V-образным вырезом. Создайте непринуждённый и уютный образ с брюками с высокой талией для повседневного образа или дополните его.

С юбкой – что-то более изысканное. В любом случае вы будете порхать.



**Поделитесь своим проектом в Instagram, используя хэштег
#прозрачныйреглан и тэг @jessssietae**

Размеры : XS (S, M, L, 1XL)(2XL, 3XL, 4XL, 5XL)
34,5(38,5, 43,25, 46,5, 50,5)(56, 57,5, 61,5, 67,25)“
87,6(97,8, 109,9, 118, 128,25)(142,25, 146, 156,25, 170,8)см

Размеры указаны в пределах 4,5–6,5 дюймов.(11,4-16,5 см)Свободный припуск для каждого размера. Чтобы определить нужный размер, измерьте обхват груди и добавьте 4,5–6,5 дюйма (10,5–16,5 см). (11,4-16,5 см)
Выберите размер, наиболее близкий к этому числу. Если ваш размер находится между этими двумя, выберите меньший.

Для облегającego изделия вы можете выбрать свой фактический размер груди, но сверьтесь со схемой на последней странице, чтобы убедиться, что окружность проймы не слишком узкая для верхней части руки.

Рекомендуемая пряжа : Пряжа Foxy Lady от Farmer's Daughter (70% мериносовой шерсти, 30% шелка. Однослойная. Легкий вес носка. 428 ярдов/100 г.)

Пряжа Mighty Mo' от Farmer's Daughter (70% козий мохер, 30% шелкопряд. 459 ярдов/50 г.)

Перечисленные выше виды пряжи я использовала для образцов. Обратите внимание, что везде, где в узоре используется пальчиковая техника, она фиксируется двойным кружевом.

Вам следует выбрать пряжу для ручного вязания с приятной драпируемостью. Не обязательно использовать одинарную пряжу! Подойдёт любая пряжа, которая вам нравится на ощупь.

Для кружева можно использовать любое волокно по вашему выбору. Если вам не нравится мохер или у вас аллергия, попробуйте альпаку или даже простое мериносовое кружево. Все эти варианты дадут вам похожий эффект прозрачности на рукавах.

Если вам нравится силуэт свитера, но вас не устраивают прозрачные рукава, вы можете связать его целиком в технике кружева + пальчиковая вязка или в одинарной вязке DK, удерживая вес, при условии, что у вас есть плотность.

Бюджетные варианты пряжи можно найти на странице с описаниями узоров на сайте Ravelry. Экспериментируйте с комбинациями волокон по своему вкусу!

Рекомендуемые иглы :

Игла для резинки (низ изделия, горловина и манжеты):

Круговые спицы № 4 (3,5 мм) длиной 32–40 дюймов (76–100 см) для вязания по технологии Magic Loop или спицы с двойными спицами (DPN), если вы не используете Magic Loop. Эти спицы должны быть на 2–3 размера меньше вашей основной.

Основная спица (корпус, рукава-крылышки/короткие/расклеванные/с оборками):

Круговые спицы № 7 (4,5 мм) длиной 24–40 дюймов для вязания корпуса и рукавов в вариантах «крылышко», «короткий рукав», «крылышко» и «рукав с оборкой».

Для туловища выберите окружность круговых спиц, которая по крайней мере на несколько дюймов короче окружности груди готового изделия.

Рукава-крылышки и оборки вяжутся плоскими спицами. Для рукавов-крылышек или коротких рукавов вам понадобится спица Magic Loop или спицы DPN этого размера.

Рукавная спица (только для рукавов «епископ» и «колокольчик»):

Круговые спицы № 9 (5,5 мм) длиной 32–40 дюймов (76–100 см) для вязания по схеме «волшебная петля» или спицы с двойными спицами (DPN), если вы не используете эту схему. Эта спица должна быть на два размера больше основной или любого другого размера, необходимого для достижения нужной плотности вязания. Она будет использоваться только для вязания слона и рукава-колокола.

Материалы :

пряжа для пальчикового вязания, пряжа для ажурного вязания, круговые спицы, маркеры петель, съемные маркеры петель (2), бросовая пряжа или держатели петель, штопальная игла

Методы :

вязание по кругу, убавления, прибавления, удержание петель, подъем петель, набор изнаночных петель, волшебная петля при вязании рукавов на круговых спицах, мокрая блокировка

Строительство : Плечевые детали вяжутся отдельно, а затем соединяются по кругу. Петли для рукавов сохраняются, а петли для подмышек набираются. Основная часть вяжется сверху вниз по кругу с убавлениями по талии или без них. Петли для выреза горловины поднимаются, и выполняется резинка по краю горловины. Способ вязания рукавов различается в зависимости от выбранного варианта вязания.

Измерять : 20 п. и 26 рядов на квадрат 4x4 лицевой гладью на основной вязке
размер спиц, используемых для тела, соединяющих одну прядь мохера и одну прядь фингерборда

Длина в рядах :

Я рассчитываю метраж пряжи, используя минимальные значения из диапазонов, используемых моими тестировщиками, до максимальных с 15%-ным запасом прочности. Я указываю минимальные значения для финансовой доступности, но большинство вязальщиц используют метраж пряжи ближе к середине этих диапазонов.

Варианты рукавов: короткий, цельнокроеный, с воланами и с расклеванными рукавами:

Аппликатура: 214-246 (250-283, 370-500, 400-526, 470-600)(565-675, 600-715, 670-770, 800-905) рядов

196-225 (229-259, 338-457, 366-481, 430-549)(517-617, 549-654, 613-704, 732-828)м

Кружево: 275-315 (368-490, 475-604, 575-650, 625-700)(661-813, 700-815, 775-875, 825-950) рядов

251-288 (336-448, 434-552, 526-594, 572-640)(604-743, 731-745, 709-800, 754-869)м

Вариант с рукавом Bishop или Bell:

Аппликатура: 255-300 (300-460, 400-550, 493-650, 522-720)(621-743, 675-800, 715-825, 800-960) рядов

233-274 (274-421, 366-503, 451-594, 477-658)(568-677, 617-732, 654-754, 732-878)м

Кружево: 441-507 (552-660, 826-950, 850-1025, 875-1100)(921-1300, 975-1350, 1151-1400, 1300-1500) рядов

403-464 (505-604, 755-869, 777-937, 800-1006)(842-1189, 892-1234, 1052-1280, 1189-1372)м

Если вы планируете увеличить длину свитера, вам следует учесть следующее количество пряжи на каждый дополнительный дюйм вязания:

25(28,31,34,37)(40,43,46,49)рядов

[22,9(25,6,28,3,31,1,33,8)(36,6,33,3,42,44,8)]м

Прежде чем начать, следует отметить несколько моментов:

- 1) При намотке пряжи вам понадобятся два отдельных клубка пряжи для вязания каждого плечика. Я бы посоветовал сначала намотать половину мотка, а затем оставшуюся половину. Если вы уже смотали моток в клубок, просто смотайте половину этого клубка в новый. Я также рекомендую перемотать оставшуюся пряжу, чтобы натяжение каждого клубка было равномерным.
- 2) Поначалу управлять тремя клубками пряжи может быть сложно, но со временем станет гораздо проще. На каждый рукав у вас будет два клубка пряжи для фингеринга и один клубок мохера. Мне нравится раскладывать их в ряд рядом с собой, так чтобы мохер находился между двумя клубками пряжи для фингеринга. Всякий раз, когда я поворачиваю или меняю/сбрасываю пряжу, я перемещаю мохеровый клубок (вместо того, чтобы каждый раз возиться с новым клубком), чтобы распутать возможные перекручивания. Следите за тем, как вы укладываете пряжу, и перемещайте мохер только по возможности!
- 3) У меня есть несколько видеоуроков по этой выкройке на моём канале Instagram TV. Ссылки на них можно найти во вкладке IG TV моей страницы в Instagram или в разделе «Видеоуроки по выкройкам» в нижней части страницы выкройки на Ravelry. Если для определённого раздела доступен мастер-класс, я указываю его в описании выкройки.

Левое плечо и рукав

Видеоурок о том, как вязать первые несколько рядов, можно посмотреть по ссылке «Набор петель и первые несколько рядов» на странице узоров Ravelry.

На основные спицы, удерживая одну нить мохера одной нитью челночного переплетения, набрать 24(24,24,28,28)(28,28,30,30) п. методом «длинного хвоста». [Примечание: я рекомендую набор с длинным хвостом, потому что мне кажется, что с него проще всего набирать петли. Если вы предпочитаете другой набор, с которого вам будет удобно набирать петли, можете использовать его.]

Установочный ряд (ЛС): 1 лицевая петля, 4(4, 5, 7, 6)(5, 3, 3, 5) лицевые, РМ, 2 лицевые, РМ, опустить нить для пальцев сзади так, чтобы у вас осталась только одна нить мохера. Провязать 10(10, 8, 8, 10)(12, 16, 18, 14) п., удерживая мохер как одну нить, РМ, присоединить новую нить для пальцев, удерживая её вдвое вместе с мохером, 2 лицевые, РМ, 4(4, 5, 7, 6)(5, 3, 3, 5) лицевые, 1 лицевая петля, опустить нить для пальцев сзади.

Ряд 2 (ИС): изнаночные до 2«Снимайте маркеры, когда подходите к ним, опускайте нить для фингеринга вперёд. Провяжите лицевой нитью до следующего маркера, удерживая мохер одной нитью. Подхватите нить для фингеринга, опущенную в предыдущем ряду, и держите её вместе с мохером. Провяжите лицевой нитью до конца снимаемых маркеров, когда подходите к ним.

Ряд 3 (ЛС): Сл1пн/б, 2 л, пн/м, лицевые до следующего маркера, Сл1р, см, 2 л, см, опустить нить для фингеринга сзади так, чтобы у вас осталась мохеровая нить, Сл1п, лицевые до следующего маркера, Сл1р, см, подхватить нить для фингеринга, опущенную в предыдущем ряду, и держать вместе с мохером, 2 л, см, Пн/м, лицевые до 3 п. до конца ряда, Сл1р, 2 л, опустить нить для фингеринга, опустить нить для фингеринга.

Ряд 4 (ЗС): То же, что и ряд 2.

Повторите ряды 3 и 4 еще 15(19, 21, 21, 24)(28, 30, 32, 35) раз, пока количество петель не станет равным 120(144, 156, 160, 178)(202, 214, 228, 246). Расчет должен быть следующим: 37 (45, 50, 52, 57) (64, 66, 70, 78) п. для каждой секции тела (мохер + секция для пальцев), 4 п. шва реглана, 42 (50, 52, 52, 60) (70, 78, 84, 86) п. для рукава (только мохер).

Для всех размеров, кроме XS, S и M, оборвать нить и продолжить вязание с раздела «Правое плечо и окат рукава».

Только размеры XS, S и M

(Примечание: цель этого раздела — увеличить глубину V-образного выреза и проймы для этих размеров, чтобы они соответствовали пропорциям больших размеров. Если вы предпочитаете более высокий вырез и более плотное облегание в области подмышек, можете смело пропустить эти дополнительные ряды и перейти к следующему разделу.)

Продолжайте вязать без прибавок, провязав следующие два ряда четыре раза, всего получится восемь дополнительных рядов:

Ряд 1 (ЛС): 1п.п.н.б., лиц. до следующего маркера, п.м., 2 л., п.м., опустить нить для фингеринга назад так, чтобы мохер оставался одной нитью, 1п.н. до следующего маркера, п.м., подхватить нить для фингеринга, опущенную в предыдущем ряду, и держать вместе с мохером, 2 л., п.м., лиц. до последней петли, 1п.н.б. Повернуть.

Ряд 2 (ИС): изнаночные до 2«Снимаю маркеры по мере приближения к ним, опустите нить для фингеринга спереди. Провяжите лицевой до следующего маркера, удерживая мохеровую нить одной нитью. Поднимите нить.

Провяжите нить вязания, опущенную в предыдущем ряду, и скрепите её мохером. Провяжите изнаночной до конца, снимая маркеры по мере приближения к ним. Поверните.

Закончив восемь дополнительных рядов, оборвать нить и продолжить работу с раздела «Правое плечо и окат рукава».

Правое плечо и рукав

Следуйте тем же инструкциям, что и для левого плечевого рукава и шапки, но не обрезайте оставшиеся рабочие нити по окончании вязания. Эти нити понадобятся вам для соединения с левой плечевой частью шапки.

Вам нужно будет отрезать оставшуюся часть окантовки, которую вы оставили перед мохеровым рукавом.

Соединение секций рукавов

Видеоинструкцию по соединению секций рукавов можно посмотреть по ссылке «Разделение рукавов и соединение в круг» на странице с узорами Ravelry.

Теперь соединим детали и разделим рукава. С этого момента тело будет вязать по кругу, используя пальчики и мохер, скреплённые вместе.

Начальный круг: провяжите 37(45, 50, 52, 57)(64, 66, 70, 78) п. до первого маркера п. Снимите маркер. Провяжите 2 лицевые. Снимите маркер. Поместите все 42(50, 52, 52, 60)(70, 78, 84, 86) п. рукава на держатель или бросовую нить. Легко определить, какие п. являются петлями рукава; это те, где мохер удерживается как одна нить. Как только вы закрепите петли рукава, используйте обратную петлю, чтобы набрать 8(2, 4, 8, 8)(8, 8, 10, 8) п. подмышки, убедившись, что п. не перекручиваем. Теперь мы присоединим подмышку к другой стороне тела, продолжая вязать. Снимите маркер. Провяжите 2 лицевые. Снимите маркер. Провяжите 37 (45, 50, 52, 57) (64, 66, 70, 78) оставшихся п. Теперь присоединим эту деталь к панели левого плеча и оката рукава, связав их вместе. Наденьте левое плечо и окат рукава обратно на спицы. Провяжите 37 (45, 50, 52, 57) (64, 66, 70, 78) п. до маркера. Снимите маркер. Провяжите 2 п.. Снимите маркер. Поместите 42 (50, 52, 52, 60) (70, 78, 84, 86) п. мохера для рукава на держатель. После того, как вы зафиксировали петли рукава, используйте обратную петлю, чтобы набрать 8 (2, 4, 8, 8) (8, 8, 10, 8) п. подмышки, убедившись, что п. не перекручиваются. Теперь соединим левую подмышку с другой стороной туловища, продолжая вязать. Удалите маркер. Провяжите 2 лицевые. Удалите маркер. Провяжите (37 (45, 50, 52, 57) (64, 66, 70, 78) оставшиеся петли. Вы

должен быть в конце панели. Отметьте маркером центр задней V-образной линии, которая также является BOR.

Круг 1: Продолжайте вязать, чтобы замкнуть круг. У вас должно получиться (4 панели по 37 (45, 50, 52, 57) (64, 66, 70, 78) п. + 8 п. реглана + 16 (4, 8, 16, 16) (16, 16, 20, 16) дополнительных п. для подмышки) 172 (192, 216, 232, 252) (280, 288, 308, Всего 336) п.

Если ты не хотите связать убавки для талии, вяжите лицевой гладью 5 (5, 5.5, 5.5, 5.75) (6, 6, 6, 6.5) дюймов [12, 7(12, 7, 14, 14, 14, 6)(15, 25, 15, 25, 15, 25, 16, 5) см]. Провязав эту длину, перейдите к разделу «Рёбристая кайма».

Если вы хотите провязать убавки на талии, переходите к следующему разделу.

Разместите маркеры для боковых швов.

Теперь разместим маркеры, чтобы подготовиться к вязанию убавок для талии. Провяжите 43 (48, 54, 58, 63) (70, 72, 77, 84) п. и поместите маркер, чтобы отметить правую сторону изделия (сокращенно ПМ). Этот маркер должен располагаться посередине набора петель подмышками для правой руки. Провяжите 86 (96, 108, 116, 126) (140, 144, 154, 168) п. Поместите маркер, чтобы отметить левую сторону изделия (сокращенно ЛМ). Этот маркер должен располагаться посередине набора петель подмышками для левой руки. Продолжайте вязать до ПП.

Уменьшение объема талии

Вяжите 1,25 (0,75, 0,75, 1, 1,25) (1, 1,5, 0,75, 0,25) дюймов. [3,2(1,9, 1,9, 2,5, 3,2)(2,5, 3,8, 1,9, .6) см] перед началом уменьшения.

Теперь будем убавлять петли для талии. Как и было написано, мы будем убавлять петли до тех пор, пока талия не достигнет 24 (26,5, 30, 34, 38) (42, 45, 47, 50) дюйма. Вы можете сделать столько убавок для талии, сколько захотите. Просто убедитесь, что итоговое количество петель делится на два, чтобы в конце вязания резинкой 1x1 количество петель совпадало.

Круг 1: вязать до 3 п. перед РСМ, 2 лиц. вместе, 1 лиц., см, 1 лиц., протянуть петлю, лиц. до 3 п. перед РСМ, 2 лиц. вместе, 1 лиц., см, 1 лиц., протянуть петлю, лиц. до ПР. (убавлено 4 п.)

Круг 2: лицевые.

Повторить предыдущие два ряда еще 12(14, 16, 15, 15)(17, 15, 17, 21) раз, пока не останется 120(132, 148, 168, 188)(208, 224, 234, 248) п.

Возможно, вам стоит проверить длину вашего свитера здесь. Одно из преимуществ реглана, связанного сверху вниз, заключается в том, что вы можете примерить его по мере вязания, чтобы получить нужную длину. Вы добавите 7,5 см. (7,62 см) в резинке, поэтому примите это во внимание, решая, какой длины вязать эту часть.

Ребристый подол

Перейдите на спицы меньшего размера. Вяжите резинку *лиц.1п.1* на протяжении 7,5 см. (7,62 см) или желаемой длины. Закройте петли эластичным способом. Мне нравится удивительно эластичный способ закрытия петель от Джени. Видеоурок по этому способу закрытия петель можно посмотреть по ссылке на странице узора Ravelry.

Общая длина от подмышки должна быть 8(8, 8.5, 8.5, 8.75)(9, 9, 9, 9.5)" [20,3(20,3,21,6,21,6,22,2)(22,9,22,9,22,9,24,1)см].

Вырез

Видеоурок по выполнению выреза горловины смотрите по ссылке «Выполнение выреза горловины» на странице с выкройками Ravelry.

Приклейте съёмный маркер на п. между двумя нижними петлями каждой буквы V. В следующем ряду мы будем поднимать петли из этих мест.

Поднятие стежков

На спицах меньшего размера, начиная с задней стороны, на одну петлю левее от только что отмеченной центральной нижней петли, поднимите одну петлю с кромки, удерживая мохер вместе. Продолжайте поднимать по одной петле с каждой петли кромки, всего 20 (24, 26, 22, 25) (29, 31, 33, 36) п., пока не достигнете вершины V-образного выреза.

Поднимите 23 (23, 23, 27, 27) (27, 27, 29, 29) п. с первоначально набранной петли. Набрать 20(24, 26, 22, 25)(29, 31, 33, 36) п. от кромки переднего V-образного выреза. Всего на этом этапе должно быть 63(71, 75, 71, 77)(85, 89, 95, 101) п.

[Примечание: количество петель для этого участка между передней и задней V-образной частью (не включая петли в нижней части V) должно быть кратно 2 + 1. Оно начинается с 1 лицевой 1 изнаночной петли и заканчивается изнаночной петлей, так чтобы петли по обе стороны от скошенного V-образного элемента зеркально отображали друг друга.]

Поднимите одну петлю от места, отмеченного съёмным маркером, и поместите съёмный маркер на эту петлю. Эта точка отмечает нижнюю переднюю часть V-образного выреза.

Повторите вышеуказанные инструкции для оставшейся стороны V-образного выреза. Последняя поднятая петля будет находиться в месте, отмеченном съёмным маркером петель, который отмечает нижнюю часть задней части V-образного выреза. Снимите съёмный маркер и поместите его на эту петлю после того, как поднимете ее.

У вас должно быть 63(71, 75, 71, 77)(85, 89, 95, 101) п. между каждым маркером, плюс две п., снятые с маркеров, отмечающих низ V-образного выреза, всего 128(144, 152, 144, 156)(172, 180, 192, 204) п.

Обработка резинки горловины и убавок.

Круг 1: 1 изн. п., поставьте маркер. Это отметит текущую линию пересечения петель и спинку изделия. Линия пересечения петель будет немного меняться при каждом убавлении. *1лиц.п.1п.* до 1 п. перед центром переда. Поставьте маркер, 1 изн. п., 1лиц. п., 1изн. п., поставьте маркер. *1лиц.п.1п.* до 1 п. перед центром спинки. Поставьте маркер. 1 изн. п., 1лиц. п., 1изн. Вы находитесь в начале круга.

Круг 2: *лиц.1п1* до маркера. Снять маркер. Выполнить двойное убавление по центру на следующих трёх п. следующим образом: Не снимая нить с накида, снять следующие две п. вместе как лицевые. Провязать следующую петлю лицевой. Используя левую спицу, продеть две ранее снятые петли через только что провязанную петлю и снять их со спицы. Поместить съёмный маркер на петлю, через которую вы пропустили петли, чтобы вы могли легко найти его в следующем ряду. SM. *лиц.1п1* до следующего маркера. Повторить двойное убавление по центру, снова используя съёмный маркер, чтобы отметить эту петлю для лёгкой идентификации в следующем ряду. Теперь вы в начале ряда.

Круг 3: Вам нужно будет снять обычные маркеры петель в этом ряду, чтобы выполнить убавки. Вяжите по узору (все лицевые петли провязывайте лицевыми, все изнаночные петли – изнаночными, чтобы сохранить резинку), пока не останется 1 п. перед нижним краем V-образного выреза (петля, отмеченная съёмным маркером). Выполните двойное убавление по центру на следующих трёх петлях и переместите съёмный маркер на эту петлю. Вы должны увидеть, как начинает формироваться столбик лицевых петель, идущий от низа V-образного выреза. Вяжите по узору до 1 п. перед центральным краем спинки (петля, отмеченная съёмным маркером). Выполните двойное убавление по центру на следующих трёх петлях. Вы находитесь в начале круга.

Продолжайте вязать 3-й ряд на протяжении 1 дюйма. (2,54 см), или до желаемой ширины горловины. Чем длиннее вы будете вязать, тем выше будет вырез и тем плотнее он будет облегать плечи. Настоятельно рекомендуем примерить топ.

чтобы увидеть, как он сидит по мере вязания, так как резинка горловины приподнимает ее больше, чем можно было бы ожидать, с каждым рядом провязывания и убавления петель.

Достигнув желаемой ширины обтачки горловины, закройте петли по рисунку, используя эластичный метод.

Рукава

Вы можете связать рукав-крылышко, рукав-крылышко (с мягкой оборкой), рукав-оборку (с более эффектной оборкой), короткий рукав (с резинкой по краю или длинный рукав-лонгета или колокольчик. Инструкции по выполнению каждого рукава приведены ниже.

Если вы не уверены, сколько пряжи осталось, советую взвесить её и разделить поровну, чтобы максимально увеличить длину рукавов. Я предпочитаю вязать один моток чуть меньше другого и использовать его для первой руки, чтобы быть уверенной, что пряжи хватит и на вторую сторону.

Рукав-крылышко

Наберите на спицу 42(50, 52, 52, 60)(70, 78, 84, 86) п. с задней стороны рукава. Держа мохер как отдельную нить, поднимите 8(2, 4, 8, 8)(8, 8, 10, 8) п. с набора петель подмышки.

Круг 1: провяжите 42(50, 52, 52, 60)(70, 78, 84, 86) п., затем закройте 8(2, 4, 8, 8)(8, 8, 10, 8) п., которые вы подняли с набора петель для подмышки. [42(50, 52, 52, 60)(70, 78, 84, 86) п. осталось]

Теперь мы будем работать на одной волне.

Ряд 1 (ЛС): вязать все петли лицевыми. Повернуть. Ряд 2 (ИС):

вязать все петли изнаночными. Повернуть.

Ряд 3 (ЛС): *ЛЗ*. Повторять до конца ряда. Повернуть.

[84(100,104,104,120)(140,156,168,172) п.] Ряд 4 (ИС): Все п. изнаночные. Повернуть.

5-й ряд (ЛС): вязать все петли лицевыми. Повернуть.

Повторяйте ряды 4 и 5 на протяжении 4 см или до достижения желаемой длины рукава, заканчивая лицевым рядом. При желании можно включить в этот последний ряд пряжу для фингеринга, чтобы в следующем ряду закрыть петли, удерживая фингеринг в двойном мохере. Это создаст красивый контрастный край рукава.

Прозрачный реглан v1.3 — Jessie Maed Designs, август 2019 г.

Закройте петли изнаночной гладью. Приступайте к блокировке.

Рукава с оборкой

Наберите на спицу 42(50, 52, 52, 60)(70, 78, 84, 86) п. с задней стороны рукава. Держа мохер как отдельную нить, поднимите 8(2, 4, 8, 8)(8, 8, 10, 8) п. с набора петель подмышки.

Круг 1: провяжите 42(50, 52, 52, 60)(70, 78, 84, 86) п., затем закройте 8(2, 4, 8, 8)(8, 8, 10, 8) п., которые вы подняли с набора петель для подмышки. [42(50, 52, 52, 60)(70, 78, 84, 86) п. осталось]

Теперь будем вязать лицевыми петлями. Ряд 1 (ЛС):

вязать все петли лицевыми. Повернуть. Ряд 2 (ИС):

вязать все петли изнаночными. Повернуть.

Ряд 3 (ЛС): *ЛЗ*. Повторять до конца ряда. Повернуть.

[84(100,104,104,120)(140,156,168,172) п.] Ряд 4 (ИС): Все п. изнаночные. Повернуть.

Ряд 5 (ЛС): *ЛЗ*. Повторять до конца ряда. Повернуть.

[168(200,208,208,240)(280,312,336,344)п] Ряд 6 (ИС): Все петли изнаночные. Повернуть.

7-й ряд (ЛС): вязать все петли лицевыми. Повернуть.

Повторяйте ряды 6 и 7 в течение 1,75 дюйма или пока рукав не достигнет желаемой длины, закончив рядом с лицевой стороны.

Закройте петли изнаночной гладью. Приступайте к блокировке.

Крышка рукава

Наберите на спицу 42(50, 52, 52, 60)(70, 78, 84, 86) п. от задней части рукава.

Используя мохер, сложенный в единую нить, начните набирать петли в центре подмышки (это будет посередине между набором петель для подмышки). Наберите 4(1, 2, 4,4)(4, 4, 5, 4) петли с левой половины подмышки, провяжите лицевыми 42(50, 52, 52, 60)(70, 78, 84, 86) п. рукава, поднимите еще 4(1, 2, 4, 4)(4, 4, 5, 4) п. с правой половины подмышки. Отметьте ПМ для BOR. Всего 50(52, 56, 60, 68)(78, 86, 94, 94) п.

Свяжите два ряда только мохером. Закройте петли свободно. Это создаст необработанный завиток. Приступайте к блокировке.

Короткий рукав

Наберите на спицу 42(50, 52, 52, 60)(70, 78, 84, 86) п. от задней части рукава.

Используя мохер, сложенный в одну нить, начните набирать петли по центру подмышки (это будет посередине между набором петель для подмышки).

Наберите 4(1, 2, 4,4)(4, 4, 5, 4) п. с левой половины подмышки, провяжите лицевыми 42(50, 52, 52, 60)(70, 78, 84, 86) п. рукава, наберите еще 4(1, 2, 4, 4)(4, 4, 5, 4) п. с правой половины подмышки. ПМ для BOR.

Всего 50(52, 56, 60, 68)(78, 86, 94, 94) п.

Круг 1: 1 лиц., 2 лиц. вместе, лиц. до 3 п. перед BOR, соед. петля, 1 лиц. (убавлено 2 п.)

Круг 2: лицевые.

Повторите предыдущие два ряда еще три раза, пока не останется 42(44,48,52,60)(70,78,86,86) п.

Продолжайте вязать, пока длина рукава не составит примерно 1,5 дюйма (3,8 см).

Перейдите на спицы меньшего размера. Добавьте одну нить пряжи для фингеринга к мохеру, который вы уже держите. Вяжите резинкой *лиц.1п1* на протяжении 1,5 дюйма.(3,8 см).

Закройте петли свободно. Приступайте к блокировке.

Раструб рукава

Используя спицы на два размера больше основных спиц, наберите 42 (50, 52, 52, 60) (70, 78, 84, 86) п. от задней части рукава на спицу.

Используя мохер, сложенный в одну нить, начните набирать петли в центре подмышки (это будет посередине между набором петель для подмышки). Наберите 4(1, 2, 4, 4)(4, 4, 5, 4) петли с левой половины подмышки, провяжите лицевыми по всей длине.

42(50, 52, 52, 60)(70, 78, 84, 86) п., поднимите еще 4(1, 2, 4, 4)(4, 4, 5, 4) п. с правой половины подмышки. Отметьте ПМ для BOR. Всего 50(52, 56, 60, 68)(78, 86, 94, 94) п.

Вяжите каждый ряд, пока длина рукава не составит 15,5 (16, 16, 16,5, 16,5) (17, 17, 17,5, 17,5) дюймов. [39,4(40,6,40,6,41,9,41,9)(43,2,43,2,44,5,44,5)см]от подмышки или желаемой длины. Советую примерить свитер, чтобы увидеть, где заканчивается рукав.

Прозрачный реглан v1.3 — Jessie Maed Designs, август 2019 г.

Поскольку длина руки у каждого человека сильно разная, конец рукава должен заканчиваться примерно на дюйм ниже запястья.

Следующий ряд: Включаем одну нить пряжи средней толщины и провяжем лицевыми.

Закройте петли свободно, удерживая мохер в двух местах. Приступайте к блокировке.

Рукав епископа

(Примечание: если вы предпочитаете более узкий рукав, смело используйте основной размер спиц, а не берите спицы на два размера больше. Вы также можете пропустить прибавки для подмышки и равномерно убавить количество петель до запястья после того, как провяжете всю длину рукава и будете готовы приступить к запястью.)

Используя спицы на два размера больше основных спиц, наберите 42 (50, 52, 52, 60) (70, 78, 84, 86) п. от задней части рукава.

Используя мохер, сложенный в одну нить, начните набирать петли в центре подмышки (это будет посередине между набором петель для подмышки). Наберите 4(1, 2, 4, 4)(4, 4, 5, 4) петли с левой половины подмышки, провяжите лицевыми по всей длине.

42(50, 52, 52, 60)(70, 78, 84, 86) п., поднимите еще 4(1, 2, 4, 4)(4, 4, 5, 4) п. с правой половины подмышки. Отметьте ПМ для BOR. Всего 50(52, 56, 60, 68)(78, 86, 94, 94) п.

Увеличение подмышек

1-й ряд: лицевые за заднюю стенку первых 8 п., лицевые за заднюю стенку последних 8 п., лицевые за заднюю стенку последних 8 п. Должно получиться 66 (68, 72, 76, 84) (94, 102, 110, 110) п.

Вяжите каждый ряд, пока длина рукава не составит 15,5 (16, 16, 16,5, 16,5) (17, 17, 17,5, 17,5) дюймов. [39,4(40,6,40,6,41,9,41,9)(43,2,43,2,44,5,44,5)см]от подмышки или желаемой длины. Советую примерить свитер, чтобы понять, где заканчивается рукав, поскольку длина руки у всех разная. Рукав должен заканчиваться примерно на дюйм ниже запястья.

Уменьшение запястья

Круг 1: 2 лицевые вместе по всему кругу. Остается 33(34,36,38,42)(47,51,55,55) п.

Размеры XS, S, M, L и XL

Перейдите к разделу «Ребристая ткань запястья».

Только размеры 2X, 3X, 4X и 5X

Следующий ряд: равномерно убавляйте по --(--,--,--,--)(3,5,7,5) п. по всему ряду, пока не останется --(--, --, --, --)(44, 46, 48, 50) п.

Ребристые накладки на запястье

Перейдите на спицы для резинки. Добавьте одну нить пряжи для финггеринга к мохеру, который вы уже держите. Вяжите резинкой *лиц.1п.1* на протяжении 7,5 см. (7,62 см). Закройте петли, используя удивительно эластичную нить от Джени.

Блокирование

Аккуратно увлажните или отпарьте. Если рукава-бишопы мокрые, можно надуть воздушные шарики и разместить их над манжетами рукавов во время сушки, чтобы создать более эффектную драпировку. Порхайте!

Поделиться

Мне нравится видеть ваши проекты на Ravelry и в Instagram!

В Instagram используйте хэштег #diaphanousraglan и отмечайте меня @jesssiemaе. Больше всего в дизайне мне нравится видеть, что вы делаете!

Поддержка шаблонов

Пожалуйста, направляйте все вопросы по поддержке шаблонов по адресу jesssiemaedesigns@gmail.com.

Обращение ко мне по электронной почте обеспечит кратчайшие сроки выполнения в случае, если вам потребуется помощь.

Также обратите внимание, что в дальнейшем я больше не буду предлагать поддержку по схемам в Instagram. Я ценю ваше терпение и понимание, поскольку я стремлюсь к лучшему балансу между работой и личной жизнью, перенеся всю поддержку по схемам в один сервис. Я уверена, что это повысит качество и эффективность поддержки по схемам для всех, кто вяжет по моим схемам.

Сокращения

ВО – закрыть петли
БОР – начало раунда
CDD – двойная убавка по центру. Не снимая нить с накида, соедините следующие две петли вместе, как при вязании лицевой нитью. Провяжите следующую петлю лицевой.левой спицей поднимите две ранее снятые петли над только что провязанной петлей.
СО – литье на
К- вязать
2вместе лиц. п. - 2 петли вместе лиц. (убавка с наклоном вправо)
ЛБН – лицевыми за переднюю и заднюю части петли. Провяжите лицевой за переднюю часть петли, но не сбрасывайте петлю со спицы. Провяжите лицевой за заднюю часть петли той же петли и сбросьте петлю со спицы. Прибавка на одну петлю.
ЛН – левая игла
ЛСМ – левый боковой маркер
M1l – сделайте 1 петлю слева. Поднимите планку между только что провязанной петлей и следующей петлей спереди назад. Провяжите лицевой через заднюю часть петли.
M1r – 1 петля справа. Поднимите планку между только что провязанной петлей и следующей петлей сзади наперед. Провяжите эту петлю лицевой лицевой.
п - изнаночная
РМ – маркер места
RN – правая игла
RS - правая сторона
PCM – правый боковой маркер
S11kwyib – снять одну петлю как лицевую, оставить нить за спиной
SM – скользящий маркер
Сск – снять одну петлю как лицевую, снять ещё одну петлю как лицевую. Провязать обе снятые петли вместе лицевой за заднюю стенку петли.
Стежок
Петли
WS - изнаночная сторона

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Я с радостью разрешаю ручное вязание по моим эскизам на заказ, но вы не имеете права воспроизводить эту выкройку или производить по ней изделия в коммерческих целях. Заранее благодарю вас за уважение к моему труду и интеллектуальной собственности.

© ДЖЕССИ МЭЙ МАРТИНСОН, август 2019 г.

дюймы	XS (в.)	С (в.)	М (в.)	Л (в.)	1X (в.)	2X (в.)	3X (в.)	4X (в.)	5X (в.)
А - Окружность бюста.	34,5	38,5	43.25	46.5	50,5	56	57.5	61,5	67.25
В - Окружность талии. (с уменьшением)	24	26.5	30	34	38	42	45	47	50
С - V-образный вырез Глубина	6	7.25	7.5	7.5	8.75	10	11.25	12	12.5
Д - Реглан Глубина	8.5	9	9.5	10	10.5	11	12	13	14
Е - Нижняя часть кузова Длина	8	8	8.5	8.5	8.75	9	9	9	9.5
F - Все тело Длина	14	15.25	16	16	17.5	19	20.25	21	22
Г - Плечо Циркуляр.	10	10.5	11.25	12	13.5	15.5	17.25	18.75	18.75
Н - Епископ Окружность рукава	13.2	13.6	14.4	15.2	16.8	18.8	20.4	22	22
І - Рукав Длина	18.5	19	19	19.5	19.5	20	20	20.5	20.5
Ј - Окружность запястья.	6.6	6.8	7.2	7.6	8.4	8.8	9.2	9.6	10

САНТИМЕТРЫ	XS (см)	С (см)	М (см)	Л (см)	1X (см)	2X (см)	3X (см)	4X (см)	5X (см)
А - Окружность бюста.	87.63	97.79	109.9	118	128	142	146.1	156.2	170.8
В - Окружность талии. (с уменьшением)	60.96	67.31	76.2	86.4	96,5	107	114.3	119.4	127
С - V-образный вырез Глубина	15.24	18.42	19.05	19.1	22.2	25.4	28.58	30.48	31.75
Д - Реглан Глубина	21.59	22.86	24.13	25.4	26.7	27.9	30.48	33.02	35.56
Е - Нижняя часть кузова Длина	20.32	20.32	21.59	21.6	22.2	22.9	22.86	22.86	24.13
F - Все тело Длина	35.56	38.74	40.64	40.6	44,5	48.3	51.44	53.34	55.88
Г - Плечо Циркуляр.	25.4	26.67	28.58	30,5	34.3	39.4	43.82	47.63	47.63
Н - Епископ Окружность рукава	33.52 8	34.54	36.58	38.6	42.7	47.8	51.82	55.88	55.88
І - Рукав Длина	46.99	48.26	48.26	49,5	49,5	50,8	50,8	52.07	52.07
Ј - Окружность запястья.	16.76	17.27	18.29	19.3	21.3	22.4	23.37	24.38	25.4

