

Вязание · Моё любимое хобби

1/2025

# CREAZION

[www.burdastyle.ru](http://www.burdastyle.ru)



Модели  
**DROPS Design**  
на спицах  
и крючком




От жаккарда  
до ажюра



# ШЬЕМ ВМЕСТЕ С **burda**

ДЛЯ  
НАЧИНАЮЩИХ  
И ОПЫТНЫХ  
МАСТЕРИЦ



Тысячи электронных выкроек  
на любой вкус и сезон — легко и быстро  
распечатать на принтере

•  
Подробные инструкции по шитью

•  
Бесплатные мастер-классы  
и швейные лайфхаки

•  
Обзоры актуальных трендов

•  
Подписка на журналы с бесплатной доставкой

•  
**Академия Burda**

Более 80 очных и онлайн-курсов  
с профессиональными преподавателями



[burdastyle.ru](http://burdastyle.ru) | [akademia-burda.ru](http://akademia-burda.ru) | [podpiska.burda.ru](http://podpiska.burda.ru)

РЕКЛАМА 16+

# Дорогие читатели!

Приходит время, когда холода уже отступают, но и солнце не греет еще в полную силу. Чтобы с легкостью войти в новый сезон и чувствовать себя уверенно, мы подготовили замечательную коллекцию вязаного трикотажа на любой вкус. Уютные пуловеры с норвежскими мотивами, а также многочисленные аксессуары, как по отдельности, так и в комплекте, подарят комфорт и прекрасное настроение для прогулок на свежем воздухе. Жакеты, пулундеры и накидки с классическим и оригинальным дизайном позволят создать разнообразные модные комбинации с юбками и брюками для похода в офис или для встречи с друзьями. Обладательницам стройной фигуры непременно понравится женственное платье с красочными орнаментами и кокетливым шнуром на талии, а любимые мужчины и юные непоседы получат практичные вещи из мягкой натуральной пряжи наивысшего качества. Если вдохновились нашими идеями, просто возьмите спицы или крючок и порауйте обновками себя и своих близких!



# CREAZION

Моё любимое хобби. Creazion  
Специальный выпуск № 1/2025

Дата выхода: 18.02.2025

Издание выходит 4 раза в год

Учреждено и издается АО «Бренд Комьюнити Медиа»

Адрес издателя:

Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4  
Тел.: +7 (495) 797-45-60, www.lvls.ru

Главный редактор:

Марианна Викторовна Макарова

Адрес редакции:

Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4  
Для писем: 127521, г. Москва, а/я 52

E-mail: hobby@burda.ru

Директор по корпоративным продажам:

Мария Каменская, m.kamenskaya@lvls.ru

Менеджеры по рекламе:

Наталья Авраменко, Светлана Кузина

Маркетинг и партнерские продажи:

Анастасия Чурина, a.churina@lvls.ru

Дистрибуция: ООО «Эверест Дистрибьюшн»

Тел.: +7 (495) 797-45-60, distribution@burda.ru

Продажа журнала напрямую от издателя:

Софья Безенкова, s.bezenkova@lvls.ru

Тел.: +7 (495) 797-45-60 (доб. 11-91)

Подписка онлайн на сайте:

podpiska.burda.ru

Тел.: +7 (495) 660-73-69

E-mail: podpiska@burda.ru



Импортер в Республике Беларусь:

ООО «Макрэнд»

220100, г. Минск, ул. Сурганова, д. 57 Б, офис 125

Тел.: +7 (017) 396-64-72

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-84500 от 16.01.2023.

Возрастное ограничение для читателей: 16+

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Все права принадлежат издателю и учредителю –

АО «Бренд Комьюнити Медиа».

Перепечатка и любое использование материалов возможны

только с письменного разрешения редакции. Предоставляя (бесплатные) текстовые и иллюстративные материалы для их публикации в данном издании АО «Бренд Комьюнити Медиа», отправитель дает свое согласие на использование присланных им материалов также и в других изданиях АО «Бренд Комьюнити Медиа» и группы компании Aspiring Ventures, в том числе на их использование путем распространения через любые виды электронных (цифровых) каналов, включая Интернет, мобильные приложения, смартфоны и т. д., в связи с публикацией указанных материалов АО «Бренд Комьюнити Медиа», а также предприятиями группы компании Aspiring Ventures.

Присланные тексты, фотографии и другие графические изображения не возвращаются.

Все редакционные и графические материалы специального выпуска воспроизведены с разрешения компаний:

DROPS DESIGN A/S, Jerikoveien 10 A, 1067 Oslo, Norway,  
© 1982-2025 DROPS Design A/S; MEZ GmbH, Hauptstraße 78,  
D-79336 Herbolzheim, Germany, © 2022-2025 Mez GmbH.

Все без исключения материалы не могут быть воспроизведены полностью или частично без предварительного письменного согласия правообладателей.

Типография: ООО «Типографский комплекс «Девиз»,  
190020, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. МО Екатеринбургский,  
наб. Обводного канала, д. 138, к. 1, литера В, пом. 4-Н-6-часть,  
ком. 311-часть

Тираж\*: 7000 экз.

Цена свободная

\*отпечатанный тираж

 LivingLifeStyle  
GROUP

© 2025, АО «Бренд Комьюнити Медиа»

Перевод с немецкого, 2025

# Аромат весны

Этот ярко-розовый жакет будто намекает, что впереди самое прекрасное время года, когда все в природе распускается и наполняется новой жизнью!

## МОДЕЛЬ 1

**Жакет с круглой кокеткой, связанный рельефным узором сверху вниз из пряжи DROPS Air**

### DROPS 250-20

DROPS Design: модель ai-481  
Пряжа группы C или A + A

**Размеры:** S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Air (65% шерсти альпака, 28% полиамида, 7% шерсти; 50 г/150 м) – 300-350-350-400-450-450 г малиновой (цв. 39).

**Спицы:** круговые спицы № 4 длиной 80 см; круговые спицы № 5 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 4 и 5.

**Пуговицы:** 5-6-6-6-6-6 шт.

**Плотность вязания:** лицевая гладь 17 п. x 22 р. = 10 x 10 см.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуются больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуются меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении):** лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

**Планка с обработкой края методом полого шнура:**

**планка в начале ряда:** 1 п. снять, как изнаночную (нить перед работой), 1 лиц., 5 п. платочной вязкой;

**планка в конце ряда:** вязать до последних 7 п., 5 п. платочной вязкой, 1 п. снять, как изнаночную (нить перед работой), 1 лиц.

Таким образом вязать лицевые и изнаночные ряды.

**Отверстия для пуговиц:** на правой планке выполнить отверстия для пуговиц. В лицевом ряду вязать до последних 4 п. и далее:

**1-й р. (= лиц. ряд):** 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 п. снять, как изнаночную (нить перед работой), 1 лиц.

**2-й р. (= изн. ряд):** накид предыдущего ряда провязать лицевой, чтобы появилось отверстие для пуговицы.

1-е отверстие выполнить после завершения бейки горловины.

Следующие 4-5-5-5-5-5 отверстий на расстоянии 10-8,5-9-9-9,5-10 см друг от друга. Самое нижнее отверстие находится у начала резинки.

**Узор:** см. схемы А.1–А.3.

Выбрать схему для нужного размера. На схеме даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо.

**Убавка петель (рукава):**

убавлять по 2 п. в каждом ряду с обеих сторон от маркера: вязать до последних 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлено 2 п.).

**Важно:** начать работу на спицах подходящей длины и при необходимости сменить спицы.

Бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз рядами в прямом и обратном направлении. Затем кокетку разделить на спинку с полочками и рукава. Петли рукавов отложить и вязать спинку и полочки рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах, затем вязать рукава круг. рядами.

**Бейка горловины:** на круговые спицы № 3 набрать 103-107-111-115-119-123 п. и вязать 1-й р. (= изн. ряд) изнаночными.

Далее вязать резинкой:

**1-й р. (= лиц. ряд):** 7 п. планки с полым шнуром по краю (см. выше), вязать резинкой (= 1 лиц. скрещенная/1 изн.) до последних 8 п., 1 лиц. скрещенная и 7 п. планки с полым шнуром по краю.

**2-й р. (= изн. ряд):** 7 п. планки с полым шнуром по краю, вязать резинкой (= 1 изн. скрещенная/1 лиц.) до последних 8 п., 1 изн. скрещенная и 7 п. планки с полым шнуром по краю.


1-й и 2-й ряды повторять до тех пор, пока высота бейки горловины не достигнет 4-4-4-5-5-5 см, закончить изнаночным рядом.



## МОДЕЛЬ 1




Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)

**Схемы**



**Условные обозначения:**

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- = 1 лиц., петлю оставить на левой спице, 1 накид, 1 лиц. за заднюю стенку той же петли. В следующем ряду накид вязать изн. скрещенной, чтобы избежать возникновения дырочки (= прибавлено 2 п.)



Посередине спинки разместить маркер. **Далее кокетку измерять от этой точки.**

**Кокетка:** перейти на спицы № 5 и вязать лицевой гладью с планками с обеих сторон, при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 12-16-16-16-16 п. (не прибавлять на петлях планок) = 115-123-127-131-135-139 п. Через 2-2-3-3-3 см от маркера вязать узором. **Соблюдать плотность вязания!**

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** 7 п. планки, 1-й р. узора А.1 до последних 8 п. (= в общей сложности 25-27-28-29-30-31 раппорт), 1 п. лицевой гладью и 7 п. планки (= прибавлено 50-54-56-58-60-62 п.) = 165-177-183-189-195-201 п.

**Следующий ряд (= изн. ряд):** 7 п. планки, 2-й р. узора А.1 и при этом равномерно убавить 4-2-1-0-1-2 п., провязывая 2 п. вместе изнаночной (не убавлять на петлях планок), закончить 7 п. планки = 161-175-182-189-194-199 п.

Продолжить лицевой гладью (при этом планки вязать, как раньше) до тех пор, пока высота детали не составит 7-7-8-8-9-9 см от маркера.

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** 7 п. планки, 1-й р. узора А.2 до последних 7-7-7-8-7-7 п. (= в общей сложности 21-23-24-29-36-37 раппортов), 0-0-0-1-0-0 п. лицевой гладью и 7 п. планки (= прибавлено 42-46-48-58-72-74 п.) = 203-221-230-247-266-273 п.

**Следующий ряд (= изн. ряд):** 7 п. планки, 2-й р. узора А.2 и при этом равномерно убавить 0-0-0-4-0-0 п., провязывая 2 п. вместе изнаночной (не убавлять на петлях планок), закончить

7 п. планки = 203-221-230-243-266-273 п. Продолжить лицевой гладью (при этом планки вязать, как раньше) до тех пор, пока высота детали не составит 13-14-14-16-16-17 см от маркера.

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** 7 п. планки, 1-й р. узора А.3 до последних 7-7-7-8-7-8 п. (= в общей сложности 21-23-24-38-36-43 раппорта), 0-0-0-1-0-1 п. лицевой гладью и 7 п. планки (= прибавлено 42-46-48-76-72-86 п.) = 245-267-278-319-338-359 п.

**Следующий ряд (= изн. ряд):** 7 п. планки, 2-й р. узора А.3 и при этом одновременно привести число петель к 246-270-286-320-336-356 п.

Продолжить лицевой гладью (при этом планки вязать, как раньше) до тех пор, пока высота детали не составит 20-22-23-24-26-28 см от маркера.

Далее разделить работу.

**Разделение на спинку с передом и рукава:** вязать первые 41-45-47-51-55-59 п., как раньше (= полочка), отложить 48-52-56-64-64-66 п. (= рукав), набрать 6-6-8-8-10-12 новых п. (= нижняя часть проймы), 68-76-80-90-98-106 п. вязать, как раньше (= спинка), отложить 48-52-56-64-64-66 п. (= рукав), набрать 6-6-8-8-10-12 новых п. (= нижняя часть проймы) и вязать последние 41-45-47-51-55-59 п., как раньше (= полочка).

Затем вязать полочки со спинкой и рукава раздельно.

**Далее работу измерять от этой точки!**

**Спинка и полочки:** = 162-178-190-208-228-248 п.

Продолжить вязать лицевой гладью (при этом планки вязать, как раньше) до тех пор, пока высота детали не составит 21 см от разделения. Вязать 1 лиц. ряд и при этом равномерно прибавить 19-19-21-23-25-27 п. (не прибавлять на петлях планок) = 181-197-211-231-253-275 п.

Перейти на круговые спицы № 4 и вязать резинкой:

**1-й р. (= изн. ряд):** 7 п. планки, вязать резинкой (= 1 изн. скрещенная, 1 лиц.) до последних 8 п., 1 изн. скрещенная и 7 п. планки.

**2-й р. (= лиц. ряд):** 7 п. планки, резинкой (= 1 лиц. скрещенная, 1 изн.) до последних 8 п., 1 лиц. скрещенная и 7 п. планки.

Повторять 1-й и 2-й р. до тех пор, пока высота резинки не составит 6-6-6-7-7-7 см.

Свободно закрыть петли. Высота изделия 52-54-56-58-60-62 см от плеча.

**Рукава:** на чулочные или короткие круговые спицы № 4 перевести 48-52-56-64-64-66 отложенных п. и дополнительно набрать из 6-6-8-8-10-12 новых п. по 1 п. = 54-58-64-72-74-78 п.

Посередине между 10-10-12-12-14-16 новыми п. разместить маркер (= нижняя средняя линия рукава).

Маркер поднимать вместе с работой, он будет нужен для убавок у нижней средней линии.

Начать ряд от маркера и вязать лицевой гладью круг. рядами. Одновременно при длине рукава 3 см от разделения убавить 2 п. у нижней средней линии (**см. выше «Убавка петель»**).

Таким же образом каждые 2,5-2,5-2-1-1-1 см в общей сложности выполнять убавки 5-5-6-10-10-11 раз = 44-48-52-52-54-56 п.

Вязать далее лицевой гладью до тех пор, пока длина рукава не составит 32-31-30-29-28-26 см от разделения, до конца рукава осталось вязать 9-9-9-10-10-10 см.

Перейти на чулочные спицы № 4 и вязать резинкой (= 1 лиц. скрещенная, 1 изн.) и при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 6-6-6-8-8-8 п. = 50-54-58-60-62-64 п.

Через 9-9-9-10-10-10 см от начала резинки закрыть петли.

Длина рукава 41-40-39-39-38-36 см от разделения.

Таким же образом вязать 2-й рукав.

**Сборка:** пришить пуговицы на левой планке.

# Если душе угодно...

...ВЫ МОЖЕТЕ  
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
ЗАМЫСЛОВАТЫМ  
РЕЛЬЕФНЫМ УЗОРОМ  
ИЗ «КОС», ЧТОБЫ  
УКРАСИТЬ ИМ ЖАКЕТ  
ИЛИ ПУЛУНДЕР,  
А ВОЗМОЖНО,  
И ТО И ДРУГОЕ.

**МОДЕЛЬ 2**  
Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)




**МОДЕЛЬ 2**  
Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)

ВЯЖЕМ  
ОДНИМ  
УЗОРОМ















**Схемы**



**Условные обозначения:**

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- = 1 изн. – в лиц. рядах, 1 лиц. – в изн. рядах
- = 3 п. перевести на вспом. спицу за работой, 3 лиц., вязать 3 лиц. со вспом. спицы
- = 3 п. перевести на вспом. спицу перед работой, 3 лиц., вязать 3 лиц. со вспом. спицы
- = 4 п. перевести на вспом. спицу за работой, 4 лиц., вязать 4 лиц. со вспом. спицы
- = 4 п. перевести на вспом. спицу перед работой, 4 лиц., вязать 4 лиц. со вспом. спицы
- = 1 перевести на вспом. спицу перед работой, 2 лиц., вязать 1 лиц. со вспом. спицы
- = 2 п. перевести на вспом. спицу за работой, 1 лиц., вязать 2 лиц. со вспом. спицы
- ★ = а пришить к А, б – к В



**МОДЕЛЬ 2**

**Жакет с узором «Косы» и отделкой края методом плого шнура, связанный снизу вверх из пряжи DROPS Soft Tweed и DROPS Kid-Silk**

**DROPS 254-17**

DROPS Design: модель st-048  
Пряжа группы В + А

**Размеры:** S-M-L-XL-XXL-XXXL  
**Вам потребуется:** пряжа DROPS Soft Tweed (50% шерсти, 25% шерсти альпака, 25% вискозы; 50 г/130 м) – 500-550-650-700-750-

800 г синей (цв. 10), пряжа DROPS Kid-Silk (75% мохера, 25% шелка; 25 г/210 м) – 175-175-200-225-250-250 г синей (цв. 28).

**Спицы:** круговые спицы № 3,5 длиной 80 см; круговые спицы № 5 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 3,5 и 5.

**Пуговицы:** 7 шт. для всех размеров.

**Плотность вязания:** 17 п. x 22 р. = 10 x 10 см лицевой гладью 2 нитями (по 1-й нити DROPS Soft Tweed и DROPS Kid-Silk).

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если

на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении):** лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

**Узор:** см. схемы А.1–А.7. Выбрать схему для нужного размера. На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные ряды – слева направо.

**Планка с отделкой края методом полого шнура:**

**в начале ряда:** снять 1 п., как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц., 6 п. узора А.1;

**в конце ряда:** вязать до последних 8 п., 6 п. узора А.1, 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

Таким образом вязать лицевые и изнаночные ряды.

**Отверстия для пуговиц:** на правой планке выполнить отверстия для пуговиц (планка = 8 п.).

**1-й р. (= лиц. ряд):** 4-ю и 5-ю п. от края провязать вместе лицевой, 1 накид, вязать ряд до конца.

**2-й р. (= изн. ряд):** вязать планку, как раньше, накид вязать лицевой, чтобы появилось отверстие для пуговицы.

1-е отверстие выполнить на расстоянии 6-6-6-7-7 см от наборного ряда.

Следующие 6-6-6-7-7 отверстий выполнить для каждого размера на следующей высоте детали, как описано ниже.

**Размер S:** 14, 22, 30, 38 и 46 см.

**Размер M:** 14, 23, 31, 40 и 48 см.

**Размер L:** 15, 24, 33, 42 и 51 см.

**Размер XL:** 16, 24, 33, 41 и 50 см.

**Размер XXL:** 16, 25, 34, 43 и 52 см.

**Размер XXXL:** 16, 25, 34, 43 и 52 см.

**Важно:** последнее отверстие выполнить на бейке горловины.

**Убавка петель (равномерное распределение):** для расчета убавок следует общее количество петель на спицах (например, 22 п.) разделить на требуемое количество убавок, (например, 5) = 4,4. В этом примере убавки

выполнить, провязывая каждую 3-ю и 4-ю п. вместе.

**Прибавка петель:** прибавлять по 1 п. с обеих сторон от маркера: вязать до последних 2 п. перед маркером, 1 накид, 4 лиц. (маркер находится посередине между этими 4 п.), 1 накид (= прибавлено 2 п.).

В следующем ряду накиды вязать лиц. скрещенными, чтобы избежать возникновения дырочек. Далее эти петли вязать лицевой гладью.

**Важно:** начать работу на спицах подходящей длины и при необходимости сменить спицы.

Жакет вязать рядами в прямом и обратном направлении снизу вверх до проймы. Затем разделить работу на полочки и спинку и далее вязать каждую часть отдельно рядами в прямом и обратном направлении. Рукава вязать снизу вверх круг. рядами. Затем детали сшить. В завершение по краю выреза горловины набрать петли и вязать бейку горловины.

**Полочки и спинка:** на круговые спицы № 3,5 набрать 2 нитями (по 1-й нити DROPS Soft Tweed и DROPS Kid-Silk) 260-260-284-300-340-348 п. и, начиная с лицевого ряда, вязать в следующей последовательности узоров: 8 п. планки с отделкой края методом полого шнура (см. выше), 1 раппорт узора А.2, 1 раппорт узора А.3, 16-16-20-20-20-20 п. резинкой (= 2 лиц./2 изн.), 2 лиц., 1 раппорт узора А.3, 8-8-12-20-20-24 п. резинкой (= 2 лиц./2 изн.), 2 лиц., 1 раппорт узора А.3, 16-16-20-20-20-20 п. резинкой (= 2 лиц./2 изн.), 2 лиц., 1 раппорт узора А.3, 1 раппорт узора А.4, 1 раппорт узора А.3, 16-16-20-20-20-20 п. резинкой (= 2 лиц./2 изн.), 2 лиц., 1 раппорт узора А.3, 8-8-12-20-20-24 п. резинкой (= 2 лиц./2 изн.), 2 лиц., 1 раппорт узора А.3, 16-16-20-20-20-20 п. резинкой (= 2 лиц./2 изн.), 2 лиц., 1 раппорт узора А.3, 1 раппорт узора А.2, 8 п. планки с отделкой края методом полого шнура.

Таким же образом вязать 6-6-6-7-7-7 см, последний ряд = изнаночный ряд.

**В следующем ряду (= лиц. ряд):** перейти на спицы № 5 и вязать, как описано ниже. Начать выполнение отверстий для пуговиц (см. выше): 18-18-18-18-24-24 п. узором А.5 вместо узора А.2, узором

А.6 вместо узора А.3, 18-18-22-22-22-22 п. лицевой гладью и при этом одновременно равномерно убавить 3-1-3-2-5-2 п. (см. выше «Убавка петель») = 15-17-19-20-17-20 п. лицевой гладью, узором А.6 вместо узора А.3, 10-10-14-22-22-26 п. лицевой гладью и при этом одновременно равномерно убавить 2-0-2-2-0-0 п. = 8-10-12-20-22-26 п. лицевой гладью по боковой линии, узором А.7 вместо узора А.3, 18-18-22-22-22-22 п. лицевой гладью и при этом одновременно равномерно убавить 3-1-3-2-5-2 п. = 15-17-19-20-17-20 п. лицевой гладью, узором А.7 вместо узора А.3, 36-36-36-48-48 п. узором А.5 вместо узора А.4, узором А.6 вместо узора А.3, 18-18-22-22-22-22 п. лицевой гладью и при этом одновременно равномерно убавить 3-1-3-2-5-2 п. = 15-17-19-20-17-20 п. лицевой гладью, узором А.6 вместо узора А.3, 10-10-14-22-22-26 п. лицевой гладью и при этом одновременно равномерно убавить 2-0-2-2-0-0 = 8-10-12-20-22-26 п. лицевой гладью по боковой линии, узором А.7 вместо узора А.3, 18-18-22-22-22-22 п. лицевой гладью и при этом одновременно равномерно убавить 3-1-3-2-5-2 п. = 15-17-19-20-17-20 п. лицевой гладью, узором А.7 вместо узора А.3, 18-18-18-18-24-24 п. узором А.5 на петлях узора А.2, закончить 8 п. планки, как раньше = 244-256-268-288-320-340 п.

Вязать рядами в прямом и обратном направлении узором, как описано выше, пока высота детали не составит 35-36-37-38-39-40 см.

**Соблюдать плотность вязания!**

**Разделение для проймы:** 61-63-65-66-73-76 п. вязать, как раньше (= полочка и планка), закрыть следующие 8-10-12-20-22-26 п. для проймы, вязать 106-110-114-116-130-136 п., как раньше (= спинка), закрыть 8-10-12-20-22-26 п. для проймы, вязать последние 61-63-65-66-73-76 п., как раньше (= полочка и планка). Далее вязать полочки и спинку раздельно.

**Спинка:** = 106-110-114-116-130-136 п. Вязать узором рядами в прямом и обратном направлении, при этом по 1 п. с обеих сторон вязать платочной вязкой (см. выше). Через 55-57-59-61-63-65 см вязать плечевые скосы. Перед тем, как плечевые скосы

будут полностью провязаны, закрыть петли для выреза горловины. Перед тем, как продолжить работу, прочитайте следующие абзацы.

**Плечевые скосы:** отложить 3-3-3-4-4-4 п. со стороны проймы для плечевых скосов с обеих сторон (чтобы не обрезать нить, петли сначала провязать). В общей сложности отложить с обеих сторон 4 x 3-3-3-4-4-4 п. = по 12-12-12-16-16-16 п. с обеих сторон.

**Вырез горловины:** одновременно за 1 р. до того, как высота детали достигнет 57-59-61-63-65-67 см, равномерно убавить 6-6-6-6-8-8 п. узора А.5. В следующем ряду закрыть средние 26-26-26-30-30 п. для выреза горловины. Далее вязать обе стороны раздельно. При этом выполнять плечевые скосы, как и ранее, и в начале следующего ряда, начинающегося от выреза горловины, закрыть 2 п.

Вторую сторону вязать симметрично первой.

После того, как были отложены все петли для плечевых скосов и закрыты петли выреза горловины, для каждого плеча осталось по 23-25-27-24-28-31 п. Высота детали = 59-61-63-65-67-69 см от самой высокой точки плеча.

12-12-12-16-16 отложенных 8 п. планки каждого плеча вернуть на спицы к 23-25-27-24-28-31 п. = 35-37-39-40-44-47 п.

Вязать лицевой ряд и при этом одновременно равномерно убавить 3-3-3-3-4-4 п. в каждой «косе» (= убавлено 6-6-6-6-8-8 п.) = 29-31-33-34-36-39 п.

**Важно:** чтобы избежать дырочек между группами отложенных петель, поперечную нить в точке перехода между 2 группами подхватить и вязать вместе со следующей петлей с левой спицы вместе скрещенной.

Вязать 1 изн. ряд лицевыми и в лицевом ряду закрыть петли. Высота детали = 60-62-64-66-68-70 см, измерять от самой высокой точки плеча у выреза горловины.

**Левая полочка:** = 61-63-65-66-73-76. Вязать узором с планками, как раньше, рядами в прямом и обратном направлении, при этом по 1 п. с обеих сторон вязать платочной вязкой. За 1 р. до того, как высота детали достигнет 54-56-57-

58-59-60 см, равномерно убавить 3-3-3-3-4-4 п. узора А.5 = 58-60-62-63-69-72 п. Перед продолжением работы прочитать следующие 2 абзаца.

**Вырез горловины:** отложить крайние 17-17-17-16-16-16 п. для выреза горловины, но, чтобы не обрезать нить, сначала их провязать. Затем в каждом 2-м р. (= в начале каждого ряда, начинающегося от выреза горловины) закрыть 2-2-2-2-3-3 x 2 п. и 2-2-2-3-3 x 1 п.

**Плечевые скосы:** временно через 55-57-59-61-63-65 см от наборного ряда отложить крайние 3-3-3-4-4-4 п. со стороны проймы (чтобы не обрезать нить, петли сначала провязать). Отложить 4 x 3-3-3-4-4-4 п. (= 12-12-12-16-16-16 отложенных п.).

После того, как все петли для выреза горловины отложены и закрыты, отложены петли для плеча, высота детали = 59-61-63-65-67-69 см, измерять от самой высокой точки плеча у выреза горловины. Обрезать нить.

Перевести отложенные 12-12-12-16-16-16 п. плеча на спицы к 23-25-27-24-28-31 п. = 35-37-39-40-44-47 п.

Вязать 1 лиц. ряд лицевыми и при этом одновременно равномерно убавить 3-3-3-3-4-4 п. в каждой «косе» (= убавлено 6-6-6-6-8-8 п.) = 29-31-33-34-36-39 п.

**Важно:** чтобы избежать дырочек между группами отложенных петель, поперечную нить в точке перехода между 2 группами подхватить и вязать вместе со следующей петлей с левой спицы скрещенной.

Вязать 1 изн. ряд лицевыми и в лицевом ряду закрыть петли, провязывая их лицевыми. Высота детали = 60-62-64-66-68-70 см, измерять от самой высокой точки плеча у выреза горловины.

**Правая полочка:** вязать зеркально левой полочке.

**Рукава:** вязать круг. рядами, затем окат рукава вязать рядами в прямом и обратном направлении.

На чулочные спицы № 3,5 набрать 56-56-60-60-64-64 п. и вязать 6-6-6-7-7-7 см резинкой (= 2 лиц./2 изн.). Перейти на чулочные спицы № 5 и вязать 1 р. лицевыми, при этом равномерно убавить 10-8-10-8-12-10 п. (**см. выше «Убавка петель»**) = 46-48-50-52-52-54 п.

В начале ряда разместить маркер (= нижняя средняя линия рукава).

Маркер поднимать вместе с работой, он будет нужен для прибавок у нижней средней линии рукава.

Вязать лицевой гладью.

Через 8-8-8-9-9-11 см от наборного ряда начать выполнение прибавок (**см. выше «Прибавка петель»**). Каждые 3,5-3-3-2,5-2-1,5 см в общей сложности прибавить 11-12-12-13-15-16 x 2 п. = 68-72-74-78-82-86 п.

Вязать лицевой гладью до тех пор, пока длина рукава не достигнет 46-45-44-42-40-38 см.

Далее вязать окат рукава лицевой гладью рядами в прямом и обратном направлении от нижней средней линии.

У нижней части проймы образуется разрез. Вязать до тех пор, пока разрез (= часть рукава, связанная рядами в прямом и обратном направлении) не достигнет 2-3-4-6-7-8 см. Длина рукава 48-48-48-48-47-46 см. Закрывать петли.

Таким же образом вязать 2-й рукав.

**Сборка:** выполнить плечевые швы. Рукава вшить в проймы.

**Важно:** разрез в верхней части рукава пришить к нижней части проймы в соответствии с выкройкой.

**Бейка горловины:** по всему краю выреза горловины в лицевом ряду на круговые спицы № 3,5 2 нитями (по 1-й нити DROPS Soft Tweed и DROPS Kid-Silk) набрать 102-102-106-106-114-118 п., включая отложенные петли, число петель должно быть кратно 4 + 2.

**1-й р. (= изн. ряд):** 8 п. планки, вязать резинкой (= 2 изн./2 лиц.) до последних 10 п., 2 изн. и 8 п. планки. Таким образом вязать рядами в прямом и обратном направлении.


**Важно:** последнее отверстие для пуговицы выполнить на высоте бейки горловины 1 см.

Через 6-6-7-7-8-8 см от начала бейки горловины со следующего лицевого ряда вязать 3 р. лицевой гладью (= закручивающийся край). Перейти на спицы № 5 и свободно закрыть петли в изнаночном ряду, провязывая их изнаночными.

Пришить пуговицы на левой полочке.












## Схемы



### Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- = 1 изн. – в лиц. рядах, 1 лиц. – в изн. рядах
-  = 3 п. перевести на вспом. спицу за работой, 3 лиц., вязать 3 лиц. со вспом. спицы
-  = 3 п. перевести на вспом. спицу перед работой, 3 лиц., вязать 3 лиц. со вспом. спицы
-  = 4 п. перевести на вспом. спицу за работой, 4 лиц., вязать 4 лиц. со вспом. спицы
-  = 4 п. перевести на вспом. спицу перед работой, 4 лиц., вязать 4 лиц. со вспом. спицы
-  = 1 п. перевести на вспом. спицу перед работой, 2 лиц., вязать 1 лиц. со вспом. спицы
-  = 2 п. перевести на вспом. спицу за работой, 1 лиц., вязать 2 лиц. со вспом. спицы



### МОДЕЛЬ 3

**Пулундер с узором «Косы», связанный снизу вверх из пряжи DROPS Soft Tweed и DROPS Kid-Silk**

#### DROPS 254-26

DROPS Design: модель st-050  
Пряжа группы В + А

**Размеры:** S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Soft Tweed (50% шерсти, 25% шерсти альпака, 25% вискозы; 50 г/130 м) – 400-400-450-500-550-600 г синей (цв. 10), пряжа DROPS Kid-Silk (75% мохера, 25% шелка; 25 г/210 м) – 125-125-150-150-175-200 синей (цв. 28).

**Спицы:** круговые спицы № 3,5 длиной 40 и 80 см;

круговые спицы № 5 длиной 80 см; вспомогательная спица для «кос».

**Плотность вязания:** 17 п. х 22 р. = 10 x 10 см лицевой гладью 2 нитями (по 1-й нити DROPS Soft Tweed и DROPS Kid-Silk).

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении):** лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

**Узор:** см. схемы А.1–А.5. Выбрать схему для нужного

размера. На схемах даны все лицевые и изнаночные ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо.

**Убавка петель (равномерное распределение):** для расчета убавок следует общее количество петель, в пределах которых нужно выполнить убавки (например, 22 п.), разделить на требуемое количество убавок, (например, 5) = 4,4.

В этом примере убавки выполнять, провязывая каждую 3-ю и 4-ю п. вместе лицевой.

**Важно:** начать работу на спицах подходящей длины и при необходимости сменить спицы.

Изделие вязать круг. рядами снизу вверх до пройм.

Затем разделить работу на перед и спинку и далее вязать обе части раздельно рядами в прямом и обратном направлении.

Детали сшить.

Затем набрать по краю каждой проймы петли для планки и вязать круг. рядами. В завершение по всему краю выреза горловины набрать петли и вязать байку горловины круг. рядами.

**Спинка и перед:** на круговые спицы № 3,5 набрать 2 нитями (по 1-й нити DROPS Soft Tweed и DROPS Kid-Silk) 244-244-268-284-324-332 п. и вязать резинкой и узором (см. выше): 8-8-12-20-20-24 п. резинкой (= 2 лиц./2 изн.), 2 лиц., 1 раппорт узора А.1, 16-16-20-20-20-20 п. резинкой, 2 лиц., 1 раппорт узора

A.1, 1 раппорт узора A.2, 1 раппорт узора A.1, 16-16-20-20-20-20 п. резинкой (= 2 лиц./2 изн.), 2 лиц., 1 раппорт узора A.1, 8-8-12-20-20-24 п. резинкой (= 2 лиц./2 изн.), 2 лиц., 1 раппорт узора A.1, 16-16-20-20-20-20 п. резинкой (= 2 лиц./2 изн.), 2 лиц., 1 раппорт узора A.1, 1 раппорт узора A.2, 1 раппорт узора A.1, 16-16-20-20-20-20 п. резинкой (= 2 лиц./2 изн.), 2 лиц., узором A.1. Вязать таким же образом, пока высота резинки не достигнет 6-6-6-7-7-7 см. Перейти на спицы № 5 и вязать в следующей последовательности узоров: 10-10-14-22-22-26 п. лицевой гладью и при этом одновременно равномерно убавить 2-0-2-2-0-0 п. (см. выше «Убавки петель») = 8-10-12-20-22-26 п. лицевой гладью по боковой линии, узором A.3 вместо узора A.1, 18-18-22-22-22-22 п. лицевой гладью и при этом одновременно равномерно убавить 3-1-3-2-5-2 п. = 15-17-19-20-17-20 п. лицевой гладью, узором A.3 вместо узора A.1, 36-36-36-36-48-48 п. узором A.4 вместо узора A.2, узором A.5 вместо узора A.1, 18-18-22-22-22-22 п. лицевой гладью и при этом одновременно равномерно убавить 3-1-3-2-5-2 п. = 15-17-19-20-17-20 п. лицевой гладью, узором A.5 вместо узора A.1, 10-10-14-22-22-26 п. лицевой гладью и при этом одновременно равномерно убавить 2-0-2-2-0-0 п. = 8-10-12-20-22-26 п. лицевой гладью по боковой линии, узором A.3 на петлях узора A.1, 18-18-22-22-22-22 п. лицевой гладью и при этом одновременно равномерно убавить 3-1-3-2-5-2 п. = 15-17-19-20-17-20 п. лицевой гладью, узором A.3 вместо узора A.1, 36-36-36-36-48-48 п. узором A.4 вместо узора A.2, узором A.5 вместо узора A.1, 18-18-22-22-22-22 п. лицевой гладью и при этом одновременно равномерно убавить 3-1-3-2-5-2 п. = 15-17-19-20-17-20 п. лицевой гладью, узором A.5 вместо узора A.1 = 228-240-252-272-304-324 п. Вязать далее, как описано выше, рядами в прямом и обратном направлении. Через 27-28-29-30-31-32 см от наборного ряда разделить работу для проймы.

**Соблюдать плотность вязания.**

**Разделение для проймы:** закрыть первые 6-6-6-8-8-10 п. для проймы, вязать 108-114-120-128-144-152 п., как раньше (= перед), закрыть следующие 6-6-6-8-8-10 п. для проймы, вязать 108-114-120-128-144-152 п., как раньше (= спинка). Далее вязать обе части раздельно.

**Спинка:** = 108-114-120-128-144-152 п. Вязать узором, как раньше, рядами в прямом и обратном направлении и при этом с обеих сторон в каждом 2-м р. (= в начале каждого ряда) закрыть 0-0-0-1-2-2 x 2 п. и затем 1-2-3-4-3-4 x 1 п. = 106-110-114-116-130-136 п. Продолжить работу узором, при этом с обеих сторон вязать по 1 п. платочной вязкой (см. выше). Через 55-57-59-61-63-65 см начать откладывать петли для плечевых скосов и одновременно закрыть петли для выреза горловины. Прежде чем продолжить работу, прочитайте 2 следующих абзаца.

**Плечевые скосы:** внешние 3-3-3-4-4-4 п. со стороны проймы отложить для каждого плечевого скоса (для того, чтобы не обрезать нить, петли сначала провязать). Отложить в общей сложности 4 x 3-3-3-4-4-4 п. с обеих сторон = по 12-12-12-16-16-16 отложенных п. с обеих сторон.

**Вырез горловины:** одновременно, когда до достижения высоты в 57-59-61-63-65-67 см остался 1 р., равномерно убавить 6-6-6-6-8-8 п. узора A.4.

В следующем ряду закрыть средние 26-26-26-26-30-30 п. для выреза горловины. Далее вязать обе стороны раздельно, при этом плечевые скосы продолжить вязать так же, как в начале. В начале следующего ряда, начинающегося от выреза горловины, закрыть 2 п. После того как отложены все петли для плечевого скоса и закрыты петли для выреза горловины, для плеча осталось 23-25-27-24-28-31 п. Высота детали = 59-61-63-65-67-69 см от самой высокой точки плеча у выреза горловины. Отложенные 12-12-12-16-16-16 п. плеча перевести на спицы к 23-25-27-24-28-31 п. = 35-37-39-40-44-47 п. Вязать 1 лиц. ряд лицевыми и при этом одновременно

равномерно убавить 3-3-3-3-4-4 п. каждой «косы».

**Важно:** чтобы избежать образования дырочек в точке перехода между 2 группами из отложенных петель, поперечную нить между 2 группами подхватить и вязать вместе с 1-й п. на левой спице скрещенной петлей. Вязать 1 изн. ряд лицевыми и в лицевом ряду закрыть петлю.

Высота изделия = 60-62-64-66-68-70 см от самой высокой точки плеча у выреза горловины. Таким же образом вязать 2-ю сторону (после того как были отложены все петли плеча, нить обрезать и начать с лицевого ряда).

**Перед:** = 108-114-120-128-144-152 п. Вязать узором, как раньше, рядами в прямом и обратном направлении и при этом с обеих сторон для проймы в каждом 2-м р. (= в начале каждого ряда) закрыть 0-0-0-1-2-2 x 2 п. и затем 1-2-3-4-3-4 x 1 п. = 106-110-114-116-130-136 п.

Продолжить работу узором, как раньше, при этом с обеих сторон вязать по 1 п. платочной вязкой. Когда до достижения высоты детали в 54-56-57-58-59-60 см остается 1 р., равномерно убавить 6-6-6-6-8-8 п. узора A.4 = 100-104-108-110-122-128 п.

В следующем ряду отложить средние 18-18-18-16-16-16 п. для выреза горловины. Далее вязать обе стороны раздельно. Перед тем как продолжить работу, прочитайте следующие 2 абзаца.

**Вырез горловины:** в каждом 2-м р. (= в начале каждого ряда, начинающегося от выреза горловины) закрыть 2-2-2-2-3-3 x 2 п. и затем 2-2-2-3-3-3 x 1 п.

**Плечевые скосы:** одновременно через 55-57-59-61-63-65 см от наборного ряда отложить крайние 3-3-3-4-4-4 п. со стороны проймы для плечевого скоса (чтобы не обрезать нить, эти петли сначала провязать). В общей сложности отложить 4 x 3-3-3-4-4-4 п. = 12-12-12-16-16-16 отложенных п.

После того как все петли для выреза горловины закрыты и отложены петли для плечевого скоса, для плеча осталось 23-25-27-24-28-31 п. Высота детали = 59-61-63-65-67-69 см от самой высокой точки плеча у выреза горловины.

Отложенные 12-12-12-16-16-16 п. плеча перевести на спицы к 23-25-27-24-28-31 п. = 35-37-39-40-44-47 п. Вязать 1 лиц. ряд лицевыми и при этом одновременно равномерно убавить 3-3-3-3-4-4 п. каждой «косы» (= убавлено 6-6-6-6-8-8 п.) = 29-31-33-34-36-39 п.

**Важно:** чтобы избежать образования дырочек в точке перехода между 2 группами из отложенных петель, поперечную нить между 2 группами подхватить и вязать вместе с 1-й п. на левой спице скрещенной петлей. Вязать 1 изн. ряд лицевыми и в следующем лицевом ряду закрыть петлю, провязывая их лицевыми.

Высота изделия = 60-62-64-66-68-70 см от самой высокой точки плеча у выреза горловины.

Таким же образом вязать 2-ю сторону (после того как были отложены все петли плеча, нить обрезать и начать с лицевого ряда).

**Сборка:** выполнить плечевые швы.

**Планки проймы:** от нижней средней линии проймы по всему краю проймы набрать 2 нитями (по 1-й нити DROPS Soft Tweed и DROPS Kid-Silk) по лицевой стороне 112-116-120-124-128-132 п., число петель должно быть кратно 4.

Вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.) 4-4-4-5-5-5 см круг. рядами, одновременно в последнем ряду убавить 12-12-14-14-16-16 п. в средних 12-12-14-14-16-16 изнаночных вертикальных полосах, для этого в изнаночных полосах провязать по 2 п. вместе изнаночной (это нужно для того, чтобы избежать слишком сильного растягивания планки).

Вязать 3 р. лицевой гладью (= закрывающийся край). Перейти на спицы № 5 и свободно закрыть петли, провязывая из лицевыми.

**Бейка горловины:** начать от плечевого шва и на круговые спицы № 3,5 набрать 2 нитями (по 1-й нити DROPS Soft Tweed и DROPS Kid-Silk) по всему краю выреза горловины по лицевой стороне 84-84-88-88-100-100 п., число петель должно быть кратно 4. Вязать 6-6-7-7-8-8 см резинкой (= 2 лиц./2 изн.), затем 3 р. лицевой гладью. Перейти на спицы № 5 и свободно закрыть петли.

# Дело мастера боится

Элегантный светло-коричневый жакет с рукавами реглан подарит вам замечательную возможность попрактиковаться в вязании крючком.



## МОДЕЛЬ 4

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
www.garnstudio.com

## МОДЕЛЬ 4

Жакет реглан, связанный крючком сверху вниз из пряжи DROPS Daisy

## DROPS 255-38

DROPS Design:  
модель da-024  
Пряжа группы B

## Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Daisy (100% шерсти; 50 г/110 м) – 350-400-450-500-500-550 г коричневой (цв. 13).  
**Крючок** № 4.

**Пуговицы:** 6 шт. для всех размеров.

**Плотность вязания:** 14 ст. с/н x 9 р. = 10 x 10 см крючком № 4.

**Внимание:** толщина крючка указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более тонкий. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более толстый.

**Узор:** см. схемы А.1–А.9.

**Примечание:** каждый ряд начинать с 3 в.п., они заменяют 1-й ст. с/н.

В следующем ряду последний ст. с/н вязать в 3-ю в.п. начала предыдущего ряда.

**Воздушные петли (в.п.):** следить за тем, чтобы в.п. образовывались не на кончике крючка, а на более толстой его части, иначе петли будут слишком тугими.

1 в.п. должна быть такой же ширины, как 1 ст. с/н.

**2 ст. с/н провязать вместе:** после того как будут завершены прибавки для кокетки, вокруг каждой дуги из в.п. вязать следующим образом: \* 1 накид, крючок обвести вокруг дуги из в.п., вытянуть нить, 1 накид, протянуть накид через первые 2 п. на крючке \*, повторить от \* до \* в общей сложности 2 раза, 1 накид, протянуть накид через 3 п. на крючке.

**Убавка петель:** убавки выполнять в начале и в конце каждого ряда.

3 в.п. (= замена 1-го ст. с/н), провязать следующие 2 ст. с/н вместе: \* 1 накид, ввести крючок в следующую петлю и вытянуть нить, 1 накид, протянуть его через 2 п. на крючке \*, повторить от \* до \* в общей сложности 2 раза (= на крючке 3 п.), 1 накид, протянуть его через все 3 п. на крючке (= убавлена 1 п.). Вязать, как раньше, до последних 3 ст. с/н, убавить таким же образом еще 1 ст. с/н и вязать 1 ст. с/н в последний ст. ряда. В ряду было убавлено 2 п.

**Важно:** кокетку вязать рядами в прямом и обратном направлении сверху вниз. После завершения кокетки разделить работу на перед со спинкой и рукава.

Далее вязать перед со спинкой до конца рядами в прямом и обратном направлении.

Затем вязать рукава рядами в прямом и обратном направлении (= в конце каждого ряда повернуть работу и вязать в обратном направлении). Таким образом впоследствии не нужно будет сшивать рукава и у них будет

та же структура, что и у всего изделия.

В конце вязать бейку горловины по всему вырезу горловины.

**Кокетка:** см. выше «Примечание» и «Воздушные петли».

Крючком № 4 нитью DROPS Daisy набрать 100-104-108-112-116-120 в.п.

**1-й р. (= лиц. ряд):** 6 в.п. узором А.1 (= планка), 12-13-14-13-14-15 в.п. узором А.2 (= полочка), 1 в.п. узором А.3 (= регланные прибавки), 18-18-18-22-22-22 в.п. узором А.2 (= рукав), 1 в.п. узором А.4 (= регланные прибавки), 24-26-28-26-28-30 в.п. узором А.2 (= спинка), 1 в.п. узором А.3 (= регланные прибавки), 18-18-18-22-22-22 в.п. узором А.2 (= рукав), 1 в.п. узором А.4 (= регланные прибавки), 12-13-14-13-14-15 в.п. узором А.2 (= полочка) и 6 в.п. узором А.5 (= планка) = 104-108-112-116-120-124 ст. с/н и 4 дуги в.п.


В начале ряда после планки разместить 1 маркер. **Далее работу измерять от этой точки.**

Продолжить работу рядами в прямом и обратном направлении до тех пор, пока узоры А.3 и А.4 не будут связаны до конца = 136-140-144-148-152-156 ст. с/н и 4 дуги из в.п., между дугами из в.п. петли распределены следующим образом: 26-26-26-30-30-30 ст. с/н для каждого рукава, 24-25-26-25-26-27 ст. с/н для переда и 36-38-40-38-40-42 ст. с/н для спинки.

**Соблюдать плотность вязания.**

Далее вместо узора А.3 вязать узором А.6 и выполнять прибавки, как показано на схеме, и вместо узора А.4 вязать узором А.7 и выполнять прибавки, как показано на схеме.

Вязать таким образом в общей сложности 12-12-11-15-17-20 раппортов в высоту. От начала работы были провязаны в общей сложности 16-16-15-19-21-23 р. В ряду 280-284-276-328-356-396 ст. с/н и 4 дуги из в.п., петли распределены между дугами из в.п. следующим



**Условные обозначения:**

- \* = ряд уже провязан, начать со следующего ряда
- = 1 в.п.
- ⊖ = 3 в.п., замена 1-го ст. с/н
- † = 1 ст. с/н
- ⊙ = 1 ст. с/н вокруг ст. с/н, т. е. вводить крючок не сверху в петлю, а движением сзади вперед и снова назад вокруг собственно столбика и вязать 1 ст. с/н
- ⊙ = 1 ст. с/н вокруг дуги из в.п.
- ⌒ = 2 в.п. (= 1 дуга из в.п.)

образом: 50-50-48-60-64-70 ст. с/н для каждого рукава, 48-49-48-55-60-67 ст. с/н для каждой полочки и 84-86-84-98-108-122 ст. с/н для спинки. Далее вместо узора А.6 вязать узором А.8 и выполнять прибавки, как показано на схеме, вместо узора А.7 вязать узором А.9 и выполнять прибавки, как показано на схеме. Вязать таким образом в общей сложности 0-1-5-1-1-0 раппортов в высоту. В ряду в общей сложности 280-292-316-336-364-396 ст. с/н и 4 дуги из в.п., петли распределены между дугами из в.п. следующим образом: 50-52-58-62-66-70 ст. с/н для каждого рукава, 48-50-53-56-61-67 ст. с/н для каждой полочки и 84-88-94-100-110-122 ст. с/н для спинки. От начала работы были провязаны в общей сложности 16-17-20-20-22-24 р. Высота детали составляет 18-19-22-22-24-27 см от маркера в 1-м р. Вязать 1 ст. с/н в каждый ст. с/н, вокруг каждой дуги из в.п. провязать 2 ст. с/н

вместе (см. выше) = 284-296-320-340-368-400 ст. с/н. Далее вязать 1 ст. с/н в каждый ст. с/н с планками с обеих сторон, как раньше. Через 19-20-23-24-26-28 см от маркера разделить кокетку на перед со спинкой и рукава. **Разделение на перед со спинкой и рукава:** вязать 6 ст. с/н узорами А.1/А.5 (= планка), 42-44-47-50-55-61 ст. с/н узором А.2 (= полочка), пропустить 52-54-60-64-68-72 ст. с/н (= рукав), вязать 6-8-8-12-12-14 в.п. (= нижняя часть проймы), 84-88-94-100-110-122 ст. с/н узором А.2 (= спинка), пропустить 52-54-60-64-68-72 ст. с/н (= рукав), вязать 6-8-8-12-12-14 в.п. (= нижняя часть проймы), 42-44-47-50-55-61 ст. с/н А.2 (= полочка), 6 ст. с/н узорами А.1/А.5 (= планка). **Далее работу измерять от этой точки!** **Перед и спинка:** = 192-204-216-236-256-284 п. Вязать далее 6 ст. с/н узорами А.1/А.5 (= планка), по 1 ст. с/н в каждый ст. с/н до

цепочки в.п., по 1 ст. с/н в каждую из 6-8-8-12-12-14 в.п., по 1 ст. с/н в каждый ст. с/н до следующей цепочки в.п., по 1 ст. с/н в каждую из 6-8-8-12-12-14 в.п., 1 ст. с/н в каждый ст. с/н до последних 6 ст. (= планка) = 192-204-216-236-256-284 ст. с/н. Вязать таким же образом рядами в прямом и обратном направлении и через 47-49-51-52-54-56 см от маркера завершить деталь. Высота изделия 52-54-56-58-60-62 см от плеча вниз. **Рукава:** рукава вязать рядами в прямом и обратном направлении, т. е. после каждого ряда поворачивать работу и вязать в обратном направлении. Таким образом узор рукава будет таким же, как на кокетке. Если последним рядом кокетки был лицевой ряд, то начать надо с изнаночного ряда, а если последним рядом кокетки был изнаночный ряд, то начать надо с лицевого ряда. Начать с 4-5-5-7-7-8 в.п., набранных для нижней части проймы (см. выше «Примечание»), и вязать 1 ст. с/н в 52-54-60-64-68-72 пропущенных ст. с/н и по 1 ст. с/н в последние 3-4-4-6-6-7 в.п., набранных для нижней части проймы, ряд завершить 1 соедин. ст. в 3-ю в.п. начала ряда = 58-62-68-76-80-86 ст. с/н. В начале ряда разместить маркер (= нижняя средняя линия рукава). Повернуть ра-

боту. Вязать рядами в прямом и обратном направлении по 1 ст. с/н в каждую петлю, ряд закончить 1 соедин. ст. в 3-ю в.п. начала ряда, повернуть работу. Через 3 см от начала рукава убавить по 1 ст. с/н с обеих сторон от маркера (см. выше «Убавка петель») = убавлено 2 ст. с/н. Таким образом каждые 12-11-5-3,5-3,5-3 см в общей сложности выполнить 4-4-7-10-10-12 убавок = 50-54-54-56-60-62 ст. с/н. Вязать до тех пор, пока длина рукава не составит 47-46-44-44-43-41 см. Таким же образом вязать 2-й рукав. **Бейка горловины:** у выреза горловины на правой планке соедин. столбиком прикрепить нить и крючком № 4 вязать 1 в.п., \* пропустить 1 в.п. наборного ряда и вязать 1 ст. б/н в следующую в.п., 1 в.п. \*, вязать от \* до \* по всему краю выреза, закончить 1 соедин. ст. в последнюю в.п. левой планки. Нить обрезать и заправить. **Сборка:** пришить пуговицы на левую планку, чтобы они совпали с отверстиями между 2 ст. с/н правой планки. 1-ю пуговицу разместить на 2 см ниже бейки горловины, последнюю на 6-6-6-5-5-5 см выше нижнего края изделия. Оставшиеся пуговицы пришить равномерно между 1-й и последней пуговицами.

# Раз, два – и готово!

Спокойная цветовая гамма и классические фасоны делают эти жакеты абсолютно универсальными, позволяя их комбинировать с чем угодно.



## МОДЕЛЬ 5

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)

## МОДЕЛЬ 5

**Жакет с круглой кокеткой, рельефным узором и узором «Косы», связанный сверху вниз из пряжи DROPS BabyMerino**

## DROPS 255-23

DROPS Design: модель bm-116  
Пряжа группы А

## Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS BabyMerino (100% шерсти; 50 г/175 м) – 400-450-500-550-600-650 г серо-бежевой (цв. 23).

**Спицы:** круговые спицы № 2,5 длиной 80 см; круговые спицы № 3 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 2,5 и 3; вспомогательная спица для «КОС».

**Пуговицы:** 7-7-7-7-8-8 шт.

**Плотность вязания:** 26 п. x 34 р. = 10 x 10 см лицевой гладью спицами № 3; 28 п. x 38 р. = 10 x 10 см лицевой гладью спицами № 2,5.


**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении):** лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

**Узор:** см. схемы А.1–А.4. На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные ряды – слева направо. Выбрать схему для нужного размера (схемы А.1 и А.2).

**Прибавка петель (равномерное распределение):** для расчета прибавок следует общее количество петель на спицах (например, 149 п.) за исключением петель планок (например, 14 п.; 149 п. минус 14 = 135 п.) разделить на требуемое количество прибавок, (например, 34, т. е. 135 : 34) = 3,9. В этом примере выполнять 1 накид после каждой 4-й п. (при этом не прибавлять на петлях планки). В следующем ряду накиды вязать скрещенными петля-

**Схемы**



ми, чтобы избежать возникновения дырочек.  
**Убавка петель:** убавить по 1 п. с обеих сторон от маркера.  
 Вязать до 4 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 4 лиц. (маркер находится посередине между этими 4 п.), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлено 2 п.).  
**Планка с отделкой края методом полого шнура:**  
**в начале ряда:** 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц. и 4 п. платочной вязкой;  
**в конце ряда:** вязать до последних 6 п., 4 п. платочной вязкой, 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.  
 Таким образом вязать как лицевые, так и изнаночные ряды.  
**Отверстия для пуговиц:**  
 на правой планке выполнить отверстия для пуговиц. В лицевом ряду вязать до последних 5 п., затем выполнить 1-е отверстие:

**1-й р. (= лиц. ряд):** 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 лиц., 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.  
**2-й р. (= изн. ряд):** вязать планку, как раньше, накид провязать лицевой, чтобы возникло отверстие для пуговицы.  
 1-е отверстие выполнить в 1-м лиц. ряду после окончания бейки горловины. Затем следующие 6-6-6-6-7-7 отверстий на расстоянии 7-7,5-8-8-7-7,5 см друг от друга. Самое нижнее отверстие выполнить у начала резинки.  
**Важно:** начать работу на спицах подходящей длины, при необходимости сменить. Бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении. После завершения кокетки разделить деталь на спинку с полочками и рукава. Петли рукавов отложить и перед со спинкой вязать сверху вниз на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении.


Рукава вязать сверху вниз круг. рядами.  
**Бейка горловины:** на круговые спицы № 3 нитью DROPS Baby Merino набрать 149-153-159-167-173-181 п.  
 Перейти на спицы № 2,5 (набор петель на более толстых спицах нужен для эластичного наборного ряда) и вязать следующим образом:  
**1-й р. (= изн. ряд):** 7 п. планки с отделкой края методом полого шнура (см. выше), вязать изнаночными до последних 7 п., 7 п. планки с отделкой края методом полого шнура.  
**2-й р. (= лиц. ряд):** вязать планку, как и раньше, вязать лицевыми до последних 7 п., 7 п. планки.  
**3-й р. (= изн. ряд):** 7 п. планки, вязать изнаночными до последних 7 п., 7 п. планки.  
**4-й р. (= лиц. ряд):** 7 п. планки, резинкой (= 1 лиц./1 изн.) до последних 8 п., 1 лиц. и 7 п. планки.  
**5-й р. (= изн. ряд):** 7 п. планки, резинкой (= 1 изн./1 лиц.) до последних 8 п., 1 изн. и 7 п. планки.

После 5-го р. вязать лицевой гладью между петлями планок, пока высота бейки не достигнет 5-5-6-6-7-7 см от наборного ряда.  
 С внутренней стороны одной из планок (= между планкой и лицевой гладью) разместить маркер.  
**Далее работу измерять от этого маркера.**  
**Кокетка:** перейти на спицы № 3 и вязать **1-й р. (= лиц. ряд):** 7 п. планки, как раньше, 135-139-145-153-159-167 п. лицевой гладью и одновременно равномерно прибавить 34-36-38-40-42-46 п. (см. выше «Прибавка петель»), 7 п. планки, как раньше = 183-189-197-207-215-227 п. Продолжить вязать лицевой гладью между планками.  
**Соблюдать плотность вязания!**  
 Через 3-3-3-3-4-4 см от маркера равномерно прибавить 37-39-39-41-41-49 п. (см. выше «Прибавка петель»), не прибавлять на петлях планок) = 220-228-236-248-256-276 п. Продолжить работу лицевой гладью между планок.



**МОДЕЛЬ 6**  
 Дизайн и фото:  
 DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)

Через 4-5-5-5-6-6 см от маркера вязать согл. узору.  
**Следующий ряд** (= **лиц. ряд**): 7 п. планки, повторить раппорт узора А.1 в общей сложности 51-53-55-58-60-65 раз, узором А.2, 7 п. планки. Одновременно в каждом ряду узора А.1, отмеченном стрелкой, выполнить прибавки (**см. выше «Прибавка петель»**, не прибавлять на петлях плечок), как описано ниже.  
**Стрелка 1:** равномерно прибавить 24-24-28-32-32-40 п. = 244-252-264-280-288-316 п.  
**Стрелка 2:** равномерно прибавить 24-28-32-36-40-44 п. = 268-280-296-316-328-360 п.  
**Стрелка 3:** равномерно прибавить 30-30-38-42-54-58 п. = 298-310-334-358-382-418 п. Затем выполнить прибавки, как указано на схеме = 346-360-388-416-444-486 п. до ряда у стрелки 4.  
**Стрелка 4:** равномерно прибавить 22-32-32-36-40-42 п. = 368-392-420-452-484-528 п.  
**Следующий ряд** (= **лиц. ряд**): 7 п. планки, в общей сложности 88-94-101-109-117-128 раз раппорт узора А.3, 1 раз раппорт узора А.4, 7 п. планки. Продолжить работу таким же образом, одновременно в каждом ряду узора А.3, отмеченном стрелкой, равномерно прибавить петли, как описано ниже.  
**Стрелка 5:** равномерно прибавить 24-24-32-36-36-36 п. = 392-416-452-488-520-564 п.  
**Стрелка 6:** равномерно прибавить 10-14-10-26-26-26 п. = 402-430-462-514-546-590 п. После того как узоры А.3 и А.4 довяжутся в высоту до конца, высота кокетки = 19-20-20-23-24-24 см от маркера.  
 Продолжить работу лицевой гладью между планками.  
 Через 20-22-23-23-25-27 см от маркера у бейки горловины разделить работу на полочки со спинкой и рукава.  
**Разделение на полочки со спинкой и рукава:** вязать 67-72-76-83-90-98 п., как раньше (= полочка), отложить 74-78-86-98-100-106 п. (= рукав), набрать 10-10-12-12-14-14 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать 120-130-138-152-166-182 п., как раньше (= спинка), отложить 74-78-86-98-100-106 п. (= рукав), набрать 10-10-12-12-14-14 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать оставшиеся 67-72-76-83-90-98 п., как раньше (= полочка). Далее вязать полочки со спинкой и рукава раздельно.



**Условные обозначения:**

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах светло-серой нитью
- = 1 изн. – в лиц. рядах, 1 лиц. – в изн. рядах светло-серой нитью
- ⊗ = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах белой нитью

**Полочки со спинкой:** = 274-294-314-342-374-406 п. Продолжить вязать лицевой гладью между планками, как раньше.

Через 43-45-47-47-49-51 см от маркера у бейки горловины в следующем лицевом ряду перейти на спицы № 2,5 и вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.) между планками, одновременно равномерно прибавить 35-41-45-47-53-57 п. (не прибавлять на петлях планок) = 309-335-359-389-427-463 п. Через 4-4-4-5-5 см от начала резинки закрыть петли. Высота изделия = 47-49-51-52-54-56 см от маркера у бейки горловины и 52-54-56-58-60-62 см от самой высокой точки плеча.

**Рукава:** отложенные 74-78-86-98-100-106 п. рукава перевести на круговые спицы № 3 и набрать дополнительно по 1 п. из 10-10-12-12-14-14 п., набранных для нижней части проймы = 84-88-98-110-114-120 п.

Посередине новых 10-10-12-12-14-14 п. у нижней средней линии рукава разместить маркер начала ряда. Вязать лицевой гладью круг. рядами, одновременно через 1 см от разделения у нижней средней линии рукава начать выполнять убавки (**см. выше «Убавка петель»**): в каждом

2-м р. убавить 3-3-4-5-5-6 x 2 п., затем 2 п. каждые 1,5-1,5-1-1-1-1 см в общей сложности 7-7-10-14-14-15 раз = 64-68-70-72-76-78 п.

Через 43-41-41-41-40-38 см от разделения перейти на чулочные спицы № 2,5 и вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.), одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 6-6-8-8-8-8 п. = 70-74-78-80-84-86 п.

Через 4-4-4-5-5-5 см от начала резинки закрыть петли. Длина рукава = 47-45-45-46-45-43 см от разделения. Таким же образом вязать 2-й рукав.

**Сборка:** на левой планке пришить пуговицы.

**МОДЕЛЬ 6**

**Жакет реглан с двухцветным полосатым узором и отделкой края методом полого шнура, связанный из пряжи DROPS Karisma**

**DROPS 252-25**

DROPS Design: модель u-980  
Пряжа группы В

**Размеры:** S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Karisma (100% шерсти; 50 г/100 м) – 550-600-650-700-800-850 г светло-серой (цв. 44), 100-100-100-100-100 г белой.

**Спицы:** круговые спицы № 3 длиной 80 см; круговые спицы № 4 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 3 и 4.

**Пуговицы:** 6 шт. для всех размеров.

**Плотность вязания:** 21 п. x 28 р. = 10 x 10 см лицевой гладью спицами № 4; 23 п. x 32 р. = 10 x 10 см лицевой гладью спицами № 3.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Узор:** см. схемы А.1–А.3. Выбрать схему для нужного размера. На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо.

**Последовательность цветных полос:** \* вязать узором по схемам А.2/А.3 (= 6 р.), затем 14 р. лицевой гладью светло-серой нитью \*, повторить от \* до \* в общей сложности 5 раз, вязать узором в соответствии со схемами А.2/А.3, затем лицевой гладью (с планками, как раньше) светло-серой нитью до конца.

**Прибавка петель:** для прибавки 1 п. подхватить

крайнюю петлю предыдущего ряда, т. е. подхватить ту петлю, что лежит на 1 р. ниже крайней петли на левой спице, и провязать ее лицевой.

**Регланные прибавки:** для прибавки 1 п. выполнить 1 накид, в следующем ряду накиды вязать, как описано ниже.

**Перед маркером:** вязать накид за заднюю стенку изнаночной, дырочка не образуется. Далее вязать новую петлю лицевой гладью.

**После маркера:** перевести накид на правую спицу и сразу же вернуть на левую, но скрещенной петлей (= при возврате петли ввести левую спицу за заднюю стенку). Вязать петлю за переднюю стенку изнаночной, дырочка не образуется. Далее вязать новую петлю лицевой гладью.

**Убавка петель:** убавить по 1 п. с обеих сторон от маркера. Вязать до 2 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 лиц. (= отмеченная петля), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлены 2 п.).

**Планка с отделкой края методом полого шнура:**

**в начале ряда:** 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц., 6 п. узором А.1; **в конце ряда:** вязать до последних 8 п., 6 п. узором А.1, снять 1 п., как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

Таким образом вязать лицевые и изнаночные ряды.

**Отверстия для пуговиц:** на правой планке выполнить отверстия для пуговиц. В лицевом ряду вязать до последних 5 п. и далее:

**1-й р. (= лиц. ряд):** 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 п. узора А.1, снять 1 п., как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

**2-й р. (= изн. ряд):** вязать планку, как раньше, накид вязать лицевой так, чтобы возникло отверстие для пуговицы.

1-е отверстие выполнить в 1-м лиц. ряду после завершения бейки горловины. Следующие 5 отверстий на расстоянии 8,5-8,5-8,5-9-9 см друг от друга.

**Важно:** начать вязать на спицах подходящей длины, при необходимости сменить спицы.

Бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении.

Затем кокетку разделить на спинку с полочками и рукава. Петли рукавов отложить и полочки со спинкой вязать сверху вниз из круговых спиц рядами в прямом и обратном направлении. Рукава вязать сверху вниз круг. рядами.

**Бейка горловины:** на круговые спицы № 4 светло-серой нитью DROPS Karisma набрать 127-131-135-143-147-155 п.

Перейти на спицы № 3 (набор петель на более толстых спицах нужен для эластичного наборного ряда).

Далее:

**1-й р. (= изн. ряд):** 8 п. планки с отделкой края методом полого шнура (см. выше), вязать изнаночными до последних 8 п., 8 п. планки с отделкой края методом полого шнура (см. выше).

**2-й р. (= лиц. ряд):** вязать планку, как раньше, вязать лицевыми до последних 8 п., вязать планку, как раньше.

**3-й р. (= изн. ряд):** вязать планку, как раньше, вязать изнаночными до последних 8 п., вязать планку, как раньше.

**4-й р. (= лиц. ряд):** вязать планку, как раньше, резинкой (= 1 лиц./1 изн.) до последних 9 п., 1 лиц. и вязать планку, как раньше.

**5-й р. (= изн. ряд):** вязать планку, как раньше, резинкой (= 1 лиц./1 изн.) до последних 9 п., 1 изн. и вязать планку, как раньше.

**После 5-го р. :** вязать лицевой гладью с планками, как раньше, пока высота бейки не составит 6-6-6-7-7 см от наборного ряда, при этом одновременно в последнем лицевом ряду равномерно прибавить 0-12-8-16-20-36 п., при этом не прибавлять на петлях планки (**см. выше «Прибавка петель»**) = 127-143-143-159-167-191 п., закончить после изнаночного ряда.

С внутренней стороны одной из планок (= между планкой и лицевой гладью) разместить маркер. **Далее работу измерять от этого маркера.**

**Кокетка:** перейти на круговые спицы № 4. Разместить 4 маркера (при этом петли не провязывать), маркерами отметить регланные петли, которые далее вязать лицевой гладью светло-серой нитью.

24-28-28-30-32-38 п. (= левая полочка), отметить маркером 1 п., 21-21-21-25-25-25 п.

(= рукав), отметить маркером

1 п., 33-41-41-45-49-61 п. (= спинка), отметить маркером 1 п., 21-21-21-25-25-25 п. (= рукав), отметить маркером 1 п. После последней отмеченной петли остаться 24-28-28-30-32-38 п. (= правая полочка).

Далее выполнять регланные прибавки (см. выше) и одновременно вязать в последовательности цветных полос и узором (см. выше). Перед тем как продолжить работу, прочитайте следующие 2 абзаца.

**Регланные прибавки:**

**1-й р. (= лиц. ряд):** вязать лицевой гладью с планками с обеих сторон, как раньше, при этом перед каждой отмеченной петлей и после нее выполнять по 1 накиду (= прибавлено 8 п.).

**2-й р. (= изн. ряд):** вязать лицевой гладью с планками с обеих сторон, накиды провязывать соответствующим образом, как описано выше. 1-й и 2-й р. вязать в общей сложности 4-8-12-8-8-12 раз = 8-16-24-16-16-24 р. = 159-207-239-223-231-287 п.

**Соблюдать плотность вязания.**

Продолжить работу лицевой гладью и узором, при этом выполнять регланные прибавки:

**1-й р. (= лиц. ряд):** выполнить по 1 накиду перед и после каждой отмеченной петли (= прибавлено 8 п.).

**2-й р. (= изн. ряд):** вязать, как раньше, новые петли вязать лицевой гладью или добавлять к узору.

**3-й р. (= лиц. ряд):** выполнить по 1 накиду перед 1-й отмеченной п., после 2-й отмеченной п., перед 3-й отмеченной петлей и после 4-й отмеченной петли, прибавки выполнять только на полочках и спинке, не на рукавах (= прибавлено 4 п.).

**4-й р. (= изн. ряд):** вязать, как раньше, новые петли вязать лицевой гладью или добавлять к узору.

1-4-й р. вязать в общей сложности 14-12-12-14-16-14 раз = 56-48-48-56-64-56 р.

Регланные прибавки завершены, в общей сложности прибавки были выполнены 32-32-36-36-40-40 раз на полочках и спинке и 18-20-24-22-24-26 раз на рукавах = 327-351-383-391-423-455 п. Высота детали = 23-23-26-26-29-29 см от маркера у бейки горловины.

Далее разделить работу на полочки со спинкой и рукава.

**Последовательность полос**

**с узором:** после того как после бейки горловины были провязаны 16 р. светло-серой нитью, в следующем лицевом ряду полосы с узором (см. выше) вязать, как описано ниже.

Планку вязать, как раньше, узором А.2 до 1-го маркера, перед/после отмеченной петли выполнить прибавку, как описано выше (отмеченную петлю вязать светло-серой нитью).

Вязать узором А.3 до 2-го маркера (узором А.3 начать вязать, как только закончился узор А.2 перед отмеченной петлей), перед/после отмеченной петли выполнить прибавку (отмеченную петлю вязать светло-серой нитью).

Вязать узором А.3 до 3-го маркера (вязать узором А.3, как только был закончен узор перед отмеченной петлей), перед/после отмеченной петли выполнить прибавку (отмеченную петлю вязать светло-серой нитью).

Вязать узором А.3 до 4-го маркера (вязать узором А.3, как только был закончен узор перед отмеченной петлей), перед/после отмеченной петли выполнить прибавку (отмеченную петлю вязать светло-серой нитью).

Вязать узором А.3 до планки (узор А.3 закончить перед планкой таким же образом, как был начат узор А.2 в начале ряда после планки), планку вязать, как раньше.

Далее разделить кокетку на полочки со спинкой и рукава.

**Разделение на полочки со спинкой и рукава:** вязать 56-60-64-66-72-78, как раньше (= полочка), отложить 59-63-71-71-75-79 п. (= рукав), набрать 7-7-7-15-15-15 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать 97-105-113-117-129-141 п., как раньше (= спинка), отложить 59-63-71-71-75-79 п. (= рукав), набрать 7-7-7-15-15-15 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать 56-60-64-66-72-78 п., как раньше (= полочка).

Далее полочки со спинкой и рукава вязать отдельно.

**Полочки и спинка:** = 223-239-255-279-303-327 п.

Вязать лицевой гладью и в последовательности полос с узором и планками с обеих сторон, пока высота детали не достигнет 46-48-50-50-52-54 см от маркера после бейки горловины (после последней полосы узоров А.2/А.3 вязать светло-

серой нитью лицевой гладью с планками, как раньше).

В следующем лицевом ряду перейти на спицы № 3 и вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.) с планками с обеих сторон, при этом одновременно в 1-м р.

равномерно прибавить 40-46-50-56-58-64 п. (не прибавлять на петлях планки) = 263-285-305-335-361-391 п. Через 5-5-5-6-6-6 см от начала резинки закрыть петли. Высота изделия = 51-53-55-56-58-60 см от маркера после бейки горловины и 56-58-60-62-64-66 см от самой высокой точки плеча.

**Рукава:** 59-63-71-71-75-79 отложенных п. одного рукава перевести на круговые спицы № 4 и набрать дополнительно по 1 п. из 7-7-7-15-15-15 п., набранных для нижней части проймы = 66-70-78-86-90-94 п.

Отметить маркером среднюю петлю из набранных (= нижняя средняя линия рукава), маркер будет нужен для убавки у нижней средней линии рукава.

Далее вязать узором и одновременно выполнять убавки. Перед продолжением работы прочитайте следующие 2 абзаца – «Убавки» и «Узор».

**Убавки:** через 2 см от разделения у нижней средней линии выполнить убавки (**см. выше «Убавка петель»**): убавить каждые 2-2-1,5-1-1-1 см в общей сложности 5-6-9-12-12-13 x 2 п. = 56-58-60-62-66-68 п.

**Узор:** начать ряд у маркера на нижней средней линии рукава и продолжить узор кокетки – узор А.3 заканчивается до нижней средней линии. Одновременно выполнять убавки, описанные выше.

Продолжить работу, после последней полосы вязать лицевой гладью серой нитью. Через 43-43-41-42-39-40 см от разделения перейти на чулочные спицы № 3 и вязать 2 р. резинкой (= 1 лиц./1 изн.).

Затем вязать 3 р. лицевой гладью (= закручивающийся край).

Перейти на чулочные спицы № 4 и закрыть петли, провязывая их лицевыми. Длина рукава = 45-45-43-44-41-42 см от разделения.

Таким же образом вязать 2-й рукав.

**Сборка:** пришить пуговицы на левую полочку.

# Чистый восторг

Мягкие и такие приятные на ощупь модели из пушистой пряжи с шерстью альпака подарят настоящий комфорт и удовольствие.

## МОДЕЛЬ 7

Кардиган со смещенной линией плеча, V-образным вырезом, карманами, отделкой края планок полочек методом полого шнура, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Andes

## DROPS 254-42

DROPS Design: модель an-074  
Пряжа группы E или C + C

## Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Andes (65% шерсти, 35% шерсти альпака; 100 г/90 м) – 800-900-1000-1100-1200-1300 г синей (цв. 6990).

**Спицы:** круговые спицы № 6 длиной 80 см; круговые спицы № 8 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 6 и 8.

**Пуговицы:** 4-4-4-4-5 шт.

**Плотность вязания:** 11 п. x 15 р. = 10 x 10 см лицевой гладью.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Узор:** см. схему А.1. На схеме даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные ряды – слева направо.

## Прибавка петель 1:

прибавить 1 п. с наклоном влево в лицевом ряду: ввести левую спицу под поперечную нить движением от себя и вязать за заднюю стенку лицевой;  
прибавить 1 п. с наклоном вправо в лицевом ряду: ввести левую спицу под поперечную нить движением к себе и вязать за переднюю стенку лицевой.

## Прибавка петель 2:

прибавить 1 п. с наклоном влево в изнаночном ряду: ввести левую спицу под поперечную нить движением к себе и вязать за переднюю стенку изнаночной;  
прибавить 1 п. с наклоном вправо в изнаночном ряду: ввести левую спицу под поперечную нить движением от себя и вязать за заднюю стенку изнаночной.

**Убавка петель:** убавлять по 1 п. с обеих сторон от маркера.

Вязать до последних 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлены 2 п.).

**Совет:** чтобы избежать образования небольшой дырочки в точке поворота при вязании укороченными рядами, следует использовать немецкую технику вязания.




## МОДЕЛЬ 7

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
www.garnstudio.com



Схемы



A.1



Условные обозначения:

□ = 1 лиц. – в лиц. рядах,  
1 изн. – в изн. рядах  
■ = 1 изн. – в лиц. рядах,  
1 лиц. – в изн. рядах

На круговые спицы № 8 нитью DROPS Andes набрать 18-18-20-20-22-22 п.

**1-й р. (= изн. ряд):** вязать изнаночными.

**2-й р. (= лиц. ряд): см. выше «Прибавка петель 1»,** 3 лиц., прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать лицевыми до последних 3 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, 3 лиц.

**3-й р. (= изн. ряд): см. выше «Прибавка петель 2»,** 3 изн., прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать изнаночными до последних 3 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, 3 изн. 2-й и 3-й р. вязать в общей сложности 9-9-9-10-10-11 раз = 18-18-18-20-20-22 р., после последней прибавки на спицах будет 54-54-56-60-62-66 п.

**Соблюдать плотность вязания!**

На боковой линии разместить маркер. **Далее работу измерять от этой точки!**

Продолжить работу лицевой гладью и на высоте детали 10-10-10-11-9-9 см от маркера начать с обеих сторон прибавки для проймы.

**1-й р. (= лиц. ряд): см. выше «Прибавка петель 1»,** 3 лиц., прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать лицевыми до последних 3 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, 3 лиц. **2-й р. (= изн. ряд):** вязать изнаночными.

1-й и 2-й р. вязать в общей сложности 2-3-4-4-6-6 раз = 4-6-8-8-12-12 р. = 58-60-64-68-74-78 п.

На высоте детали 13-14-15-16-17-17 см от маркера закончить лицевым рядом.

Обрезать нить и отложить петли, далее вязать левую планку и набрать петли для левой полочки.

**Левая планка:** на круговые спицы № 8 набрать 7 п. и вязать 7,5-7,5-8-8-9-9 см левую планку с отделкой края полым шнуром (см. выше),

закончить изнаночным рядом и вязать левую полочку.

**Левая полочка:** определить левое плечо спинки, для этого разложить деталь на ровной поверхности лицевой стороной вверх, отложенные петли внизу, левая сторона = левое плечо.

По краю левого плеча набрать петли, начать с лицевого ряда от выреза горловины:

**1-й р. (= лиц. ряд):** вязать 7 п. планки, как раньше, затем набрать по 1 п. из каждого провязанного ряда (= 18-18-18-20-20-22 п.) = всего 25-25-25-27-27-29 п.

Далее полочку измерять от линии набора петель.

**2-й р. (= изн. ряд):** вязать изнаночными до последних 7 п., 7 п. планки.

**3-й р. (= лиц. ряд):** 7 п. планки, далее вязать лицевыми.

**4-й р. (= изн. ряд):** вязать изнаночными до последних 7 п., 7 п. планки.

Повторять 3-й и 4-й р. до тех пор, пока высота детали не достигнет 10-11-10-11-10-11 см.

**Прибавки:** далее выполнять прибавки для V-образного выреза, в ходе этих прибавок начать также прибавки для проймы (= прибавки для V-образного выреза еще не завершены, когда начинаются прибавки для проймы).

**Прибавки для V-образного выреза:**

**1-й р. (= лиц. ряд):** 7 п. планки, 1 лиц., прибавить 1 п.

с наклоном влево (см. выше «Прибавка петель 1»), вязать лицевыми до конца ряда.

**2-й р. (= изн. ряд):** вязать изнаночными до последних 7 п., 7 п. планки.

Вязать 1-й и 2-й р. в общей сложности 5-5-6-6-6-6 раз (= 10-10-12-12-12-12 р.).

Далее:

**1-й р. (= лиц. ряд):** 7 п. планки, 1 лиц., прибавить 1 п.

с наклоном влево (см. выше «Прибавка петель 1»), вязать ряд до конца лицевыми.

**2-й р. (= изн. ряд):** вязать изнаночными до последних 7 п., 7 п. планки.

**3-й р. (= лиц. ряд):** 7 п. планки, вязать лицевыми до конца ряда.

**4-й р. (= изн. ряд):** вязать изнаночными до последних 7 п., 7 п. планки.

1-4-й р. вязать в общей сложности 4-4-4-4-5-5 раз (= 16-16-16-16-20-20 р.).

Всего для V-образного выреза было выполнено 9-9-10-10-11-11 прибавок.

Далее вязать лицевой гладью с планкой.

Для этого 1-ю п. снять, как изнаночную, затем нить провести поверх правой спицы и потянуть назад на изнаночную сторону (таким образом петля подтягивается вверх и обе ее стенки оказываются на спице). В следующем ряду спицу ввести под обе стенки петли и вязать, как 1 п.

**Левая планка с отделкой края полым шнуром:**

**лиц. ряд:** снять 1 п., как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц., 5 п. узором А.1; **изн. ряд:** первые 5 п. вязать узором А.1, снять 1 п., как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

**Правая планка с отделкой края полым шнуром:**

**лиц. ряд:** первые 5 п. вязать узором А.1, снять 1 п., как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.; **изн. ряд:** снять 1 п., как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц., 5 п. узором А.1.

**Отверстия для пуговиц:** на правой планке выполнить отверстия для пуговиц. В лицевом ряду вязать до последних 5 п., затем:

**1-й р. (= лиц. ряд):** 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 лиц., снять 1 п., как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

**2-й р. (= изн. ряд):** вязать планку, как раньше, накид вязать лицевой, чтобы образовалось отверстие для пуговицы.

1-е отверстие выполнить на расстоянии 1 см после последней прибавки для V-образного выреза. Следу-

ющие 3-3-3-3-4-4 отверстия на расстоянии 10-10,5-11-11-8,5-9 см друг от друга. Самое нижнее отверстие выполнить в месте перехода от лицевой глади к жемчужному узору.

**Важно:** сначала набрать петли для выреза горловины спинки, затем вязать спинку сверху вниз и одновременно с обеих сторон набирать новые петли до тех пор, пока не будут набраны петли для плеч.

Далее вязать до конца проймы. Отложить петли спинки и вязать полочки.

Сначала вязать для каждой полочки планки, которые позже будут пришиты к вырезу горловины спинки, далее из петель одного плеча спинки набрать петли полочки и вязать до проймы, одновременно выполнять прибавки для выреза горловины. Таким же образом вязать вторую полочку.

Затем петли полочек и спинки перевести на круговые спицы и вязать полочки и спинку рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах.

По краю проймы набрать петли одного рукава и вязать рукав сверху вниз. При этом сначала вязать рядами в прямом и обратном направлении укороченными рядами, чтобы сформировать окат рукава, затем вязать круг. рядами до конца.

**Спинка:** вязать рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах.

**Прибавки для проймы:** через 22-22-22-23-21-23 см начать прибавки для проймы: **1-й р. (= лиц. ряд):** 7 п. планки, вязать лицевыми до последних 3 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо (**см. выше «Прибавка петель 1»**), 3 лиц. **2-й р. (= изн. ряд):** вязать изнаночными до последних 7 п., 7 п. планки.

Вязать 1-й и 2-й р. в общей сложности 2-3-4-4-6-6 раз = 4-6-8-8-12-12 р. Через 25-26-27-28-29-31 см от линии набора петель закончить лицевым рядом, обрезать нить и отложить петли.

Далее вязать правую планку и набирать петли для правой полочки.

**Правая планка:** на круговые спицы № 8 набрать 7 п. и вязать правую планку с отделкой края методом полого шнура (**см. выше**).

Через 7,5-7,5-8-8-9-9 см закончить изнаночным рядом, обрезать нить и отложить петли. Далее набрать петли для правой полочки и добавить к ним петли планки.

**Правая полочка:** по правому плечу спинки в лицевом ряду набрать петли от проймы к вырезу горловины: набрать по 1 п. из каждого ряда правого плеча спинки = 18-18-18-20-20-22 п., затем провязать отложенные петли планки = 25-25-25-27-29 п. **Далее полочку измерять от линии набора петель.**

**1-й р. (= изн. ряд):** 7 п. планки, вязать изнаночными до конца ряда.

**2-й р. (= лиц. ряд):** вязать лицевыми до последних 7 п., 7 п. планки.

Вязать 1-й и 2-й р. до тех пор, пока высота детали не достигнет 10-11-10-11-11 см.

**Прибавки:** далее выполнять прибавки для V-образного выреза, в ходе этих прибавок начать также прибавки для проймы (= прибавки для V-образного выреза еще не завершены, когда начинаются прибавки для проймы).

**Прибавки для V-образного выреза:**

**1-й р. (= лиц. ряд):** вязать лицевыми до последних 8 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо (**см. выше «Прибавка петель 1»**), 1 лиц. и 7 п. планки, как раньше.

**2-й р. (= изн. р.):** 7 п. планки, вязать изнаночными до конца ряда.

Вязать 1-й и 2-й р. в общей сложности 5-5-6-6-6-6 раз = 10-10-12-12-12-12 р.

Далее:

**1-й р. (= лиц. ряд):** вязать лицевыми до последних 8 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, 1 лиц. и 7 п. планки.

**2-й р. (= изн. ряд):** 7 п. планки, вязать изнаночными до конца ряда.

**3-й р. (= лиц. ряд):** вязать лицевыми до последних 7 п., 7 п. планки.

**4-й р. (= изн. ряд):** 7 п. планки, вязать изнаночными до конца ряда.

Вязать 1-4-й ряды в общей сложности 4-4-4-4-5-5 раз = 16-16-16-16-20-20 р.

Всего для V-образного выреза было выполнено 9-9-10-10-11-11 прибавок.

Далее вязать лицевой гладью с планкой.

**Прибавки для проймы:** на высоте полочки 22-22-22-23-21-23 см прибавить петли для проймы:

**1-й р. (= лиц. ряд):** 3 лиц., прибавить 1 п. с наклоном влево (**см. выше «Прибавка петель 1»**), вязать лицевыми до последних 7 п., 7 п. планки.

**2-й р. (= изн. ряд):** 7 п. планки, вязать изнаночными до конца ряда.

Вязать 1-й и 2-й р. в общей сложности 2-3-4-4-6-6 раз = 4-6-8-8-12-12 р.

Через 25-26-27-28-29-31 см от линии набора петель закончить лицевым рядом. Затем полочки и спинку объединить в одну деталь. **Далее работу измерять от этой точки!**

**Полочки и спинка:** 1-й р. = изн. ряд, начать с петель правой полочки.

Вязать правую полочку, в конце ряда набрать 2-4-4-6-6-8 п. (= нижняя часть проймы), вязать 58-60-64-68-74-78 п. спинки, набрать 2-4-4-6-6-8 п. (= нижняя часть проймы), вязать левую полочку.

Вязать рядами в прямом и обратном направлении лицевой гладью с планками с обеих сторон, при этом продолжить выполнение прибавок для V-образного выреза.

После всех прибавок на спицах = 134-142-150-162-174-186 п. Продолжить работу лицевой гладью с планками с обеих сторон, начать выполнение отверстий для пуговиц (**см. выше**).

Через 15-16-17-18-19-19 см от пройма в следующем лицевом ряду вязать отверстия для карманов.

**1-й р. (= лиц. ряд):** 7 п. планки, 10-10-10-11-12-13 лиц., отложить следующие 17-17-19-19-21-21 п. для кармана,

набрать 17-17-19-19-21-21 новую п., 66-74-78-88-94-104 лиц., отложить следующие 17-17-19-19-21-21 п., набрать 17-17-19-19-21-21 новую п., 10-10-10-11-12-13 лиц. и 7 п. планки = 134-142-150-162-174-186 п.

**2-й р. (= изн. ряд):** 7 п. планки, 10-10-10-11-12-13 изн., следующие 17-17-19-19-21-21 п. узором А.1 (**см. выше**), 66-74-78-88-94-104 изн., следующие 17-17-19-19-21-21 п. узором А.1, 10-10-10-11-12-13 изн. и 7 п. планки.

**3-й р. (= лиц. ряд):** 7 п. планки, 10-10-10-11-12-13 лиц., 17-17-19-19-21-21 п. узором А.1, 66-74-78-88-94-104 лиц., 17-17-19-19-21-21 п. узором А.1, 10-10-10-11-12-13 лиц. и 7 п. планки.

**4-й р. (= изн. ряд):** 7 п. планки, 10-10-10-11-12-13 изн., следующие 17-17-19-19-21-21 п. узором А.1, 66-74-78-88-94-104 изн., следующие 17-17-19-19-21-21 п. узором А.1, 10-10-10-11-12-13 изн. и 7 п. планки.

После 4-го р. вязать лицевой гладью с планками, как раньше.

Через 34-35-36-36-37-37 см от пройма, в следующем лицевом ряду, отложить петли и вязать карманы.

**Карманы:** отложенные 17-17-19-19-21-21 п. перевести на спицы № 8 и вязать 19-19-19-18-18-18 см лицевой гладью рядами в прямом и обратном направлении до отложенных петель полочки, затем петли кармана также отложить.

Таким же образом вязать 2-й карман.

**Далее петли кармана и петли полочки соединить в лицевом ряду:**

вязать 7 п. планки, 10-10-10-11-12-13 лиц., следующие 17-17-19-19-21-21 п. полочки и 17-17-19-19-21-21 п. кармана провязать вместе (для этого провязать 1 п. кармана вместе с соответствующей петлей полочки), 66-74-78-88-94-104 лиц., соединить следующие 17-17-19-19-21-21 п. полочки и 17-17-19-19-21-21 п. кармана, 10-10-10-11-12-13 лиц. и 7 п. планки = 134-142-150-162-174-186 п.

Далее вязать нижнюю планку полочек и спинки.

**Нижняя планка:** перейти на спицы № 6 и вязать планку, как раньше, затем узором А.1 до последних 7 п., 7 п. планки.

Через 6-6-6-7-7-7 см от начала нижней планки закрыть

петли, провязывая их по рисунку. Высота полочек = 65-67-69-71-73-75 см от линии набора петель. Полочки на 3 см длиннее, так как край, по которому были набраны петли, находится не точно посередине плеча, а смещен на спинку. Высота изделия = 62-64-66-68-70-72 см.

**Рукава:** вязать от пройма сверху вниз на круговых спицах № 8.

Разложить изделие на ровной поверхности и в верхней точке проймы посередине разместить маркер = верхняя середина проймы (**важно:** это не та точка, где были набраны петли для полочки, а на 6-6-6-6-6-7 см ниже линии набора).

Начать посередине петель, набранных для нижней части проймы, и на круговые спицы № 8 по всей пройме набрать 40-46-48-52-54-60 п., следить за тем, чтобы по обеим сторонам от маркера было набрано одинаковое число петель.

Далее вязать укороченными рядами окат рукава лицевой гладью рядами в прямом и обратном направлении. Ряд начинается от нижней средней линии рукава:

**1-й р. (= лиц. ряд):** вязать до тех пор, пока не будут провязаны 4-5-4-5-4-4 п. после маркера на плече, повернуть работу (**см. выше «Совет»**).

**2-й р. (= изн. ряд):** вязать до тех пор, пока не будут провязаны 4-5-4-5-4-4 п. после маркера, повернуть работу.

**3-й р. (= лиц. ряд):** вязать до тех пор, пока не будут провязаны 4-3-3-3-3-3 п. после последнего поворота, повернуть работу.

**4-й р. (= изн. ряд):** вязать до тех пор, пока не будут провязаны 4-3-3-3-3-3 п. после последнего поворота, повернуть работу.

Повторять 3-й и 4-й р. до тех пор, пока не будут выполнены в общей сложности 8-10-12-12-14-14 поворотов (= по 4-5-6-6-7-7 поворотов с каждой стороны, последний ряд = изнаночный ряд).

После того как 4-й р. провязан в последний раз, повернуть работу в конце ряда и вязать лицевой ряд до нижней средней линии рукава.

Разместить на нижней средней линии рукава маркер, он будет нужен для убавок.

Маркер поднимать вместе с работой.

Далее вязать круг. рядами лицевой гладью, при этом одновременно убавлять петли у нижней средней линии рукава (**см. выше «Убавка петель»**).

При длине рукава 1-1-1-1-1-1 см (измерять по нижней средней линии) начать выполнение убавок: в каждом 2-м р. убавить 2-2-2-3-3-5 х 2 п., затем каждые 8-6-6-4,5-4-3 см убавить 2-5-5-6-6-7 х 2 п. = 32-32-34-34-36-36 п. Через 45-46-46-44-44-43 см от верхней точки у средней линии плеча перейти на чулочные спицы № 6 и вязать нижнюю планку рукава узором А.1 круг. рядами. При длине нижней планки 6-6-6-7-7-7 см закрыть петли, провязывая их по рисунку. Длина рукава = 51-52-52-51-51-50 см от верхней точки на средней линии плеча. Таким же образом вязать 2-й рукав.

**Сборка:** пришить пуговицы на левую полочку. Планки обеих полочек пришить узкими сторонами друг к другу (= середина спинки), затем пришить планку к вырезу горловины спинки.

Боковые стороны карманов пришить к полочкам с изнаночной стороны, следить за тем, чтобы шов не был сильно стянут.

## МОДЕЛЬ 8

**Кардиган с V-образным вырезом и карманами, связанный крючком сверху вниз из пряжи DROPS Air**

### DROPS 252-19

DROPS Design: модель ai-496  
Пряжа группы C или A + A

**Размеры:** XS-S-M-L-XL-XXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Air (65% шерсти альпака, 28% полиамида, 7% шерсти; 50 г/150 м) – 400-450-500-550-600-650 г светло-бежевой (цв. 55).

**Крючок:** № 5.

**Пуговицы:** 4 шт. для всех размеров

**Плотность вязания:** 14 ст. с/н х 8,5 р. = 10 х 10 см.

**Внимание:** толщина крючка указана ориентировочно.

Если на 10 см потребуются больше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более тонкий. Если на 10 см потребуются меньше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более толстый.

**Примечание:** в начале каждого ряда ст. с/н вязать 3 в.п.

Эти петли не заменяют 1-й ст. с/н.

**Воздушные петли (в.п.):** следить за тем, чтобы в.п. образовывались не на толчке крючка, а на более толстой его части, иначе петли будут слишком тугими. 1 в.п. должна быть такой же ширины, как 1 ст. с/н.

**Убавки столбиков:** \* 1 накид, ввести крючок в следующую петлю, вытянуть нить, выполнить накид и протянуть его через первые 2 п. на крючке \*, от \* до \* выполнить 2 раза, 1 накид и протянуть его через все 3 п. на крючке (= убавлена 1 п.).

**Важно:** изделие вязать рядами в прямом и обратном направлении. Полочки и спинку вязать отдельно сверху вниз и потом сшить. Рукава вязать от пройм рядами в прямом и обратном направлении, далее выполнить швы рукавов и боковые швы, планки полочек сшить по задней средней линии и пришить планку к вырезу горловины.

**Правое плечо:** крючком № 5 нитью DROPS Air набрать 19-22-23-25-26-27 в.п.

**1-й р. (= лиц. ряд): см. выше «Примечание»,** вязать 3 в.п. (эти петли не заменяют 1-й ст. с/н), по 1 ст. с/н в каждую в.п. = 19-22-23-25-26-27 ст. с/н.

**2-й р. (= изн. ряд):** 1 ст. с/н в каждый ст. с/н = 19-22-23-25-26-27 ст. с/н.

**3-й р. (= лиц. ряд):** 1 ст. с/н в каждый ст. с/н = 19-22-23-25-26-27 ст. с/н.

**4-й р. (= изн. ряд):** 1 ст. с/н в первые 18-21-22-24-25-26 ст. с/н, 2 ст. с/н в следующий ст. с/н. = 20-23-24-26-27-28 ст. с/н

Отложить деталь и вязать левое плечо.

**Левое плечо:** набрать 19-22-23-25-26-27 в.п.

**1-й р. (= лиц. ряд): см. выше «Примечание»,** вязать 3 в.п. (эти петли не заменяют 1-й ст. с/н), по 1 ст. с/н в каждую в.п. = 19-22-23-25-26-27 ст. с/н.

**2-й р. (= изн. ряд):** 1 ст. с/н в каждый ст. с/н = 19-22-23-25-26-27 ст. с/н.

**3-й р. (= лиц. ряд):** 1 ст. с/н в каждый ст. с/н = 19-22-23-25-26-27 ст. с/н.

**4-й р. (= изн. ряд):** 2 ст. с/н в 1-й ст. с/н, 1 ст. с/н в следующие 18-21-22-24-25-26 ст. с/н = 20-23-24-26-27-28 ст. с/н. Далее соединить оба плеча.

**Спинка:** начать с левого плеча.



## МОДЕЛЬ 8

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)


ВЯЖЕМ  
КРЮЧКОМ

**Лиц. ряд:** вязать 1 ст. с/н в каждый ст. с/н = 20-23-24-26-27-28 ст. с/н, вязать цепочку из 26-26-28-28-30-32 в.п. (= вырез горловины), далее

вязать правое плечо: 1 ст. с/н в каждый ст. с/н = 20-23-24-26-27-28 ст. с/н.

**В следующем ряду:** вязать 1 ст. с/н в каждый ст. с/н

**Схема**



или в.п. = 66-72-76-80-84-88 ст. с/н.  
Продолжить работу рядами в прямом и обратном направлении и через 19-20-21-22-23-24 см обрезать нить.

**Далее вязать проймы с новыми в.п.:** вязать цепочку из 2-2-3-4-5-7 в.п., затем по 1 ст. с/н в 66-72-76-80-84-88 ст. с/н спинки (следить за тем, чтобы правильно вязать лицевой или изнаночный ряд, в зависимости от того, какой ряд был последним перед тем, как была обрезана нить), вязать цепочку из 2-2-3-4-5-7 в.п. Повернуть работу и вязать 1 ст. с/н в каждую в.п. и каждый ст. с/н = 70-76-82-88-94-102 ст. с/н.

Вязать рядами в прямом и обратном направлении до тех пор, пока высота детали не достигнет 61-64-66-68-70-72 см.

**Левая полочка:** для планки полочки набрать 7 в.п.

**1-й р. (= лиц. ряд): см. выше «Примечание»,** вязать 1 ст. с/н в каждую в.п. (= 7 ст. с/н).

**2-й р.:** вязать 1 ст. с/н за заднюю стенку петли каждого ст. с/н (= 7 ст. с/н).

Повторять 2-й р. до тех пор, пока высота детали не достигнет 9-9-10-10-11-11 см, следующий ряд = лиц. ряд. Сначала вязать по 1 ст. с/н за заднюю стенку каждых 7 ст. с/н, затем цепочку из 19-22-23-25-26-27 в.п. = 26-29-30-32-33-34 п.

Повернуть работу и вязать 1 ст. с/н в каждую в.п. = 19-22-23-25-26-27 ст. с/н, закончить 1 ст. с/н за заднюю стенку в последние 7 ст. с/н

(= планка) = 26-29-30-32-33-34 ст. с/н.

У новых петель плеча разместить маркер. **Далее работу измерять отсюда.**

Далее вязать рядами в прямом и обратном направлении, 1 ст. с/н в каждый ст. с/н., при этом 7 ст. с/н планки постоянно вязать за заднюю стенку.

Через 11-12-12-13-13-13 см от маркера в каждом ряду (= в лицевых и изнаночных рядах) выполнять прибавки для V-образного выреза, для прибавок из 1 ст. с/н рядом с планкой вязать 2 ст. с/н. Таким образом выполнить прибавки для V-образного выреза в общей сложности 14-14-15-15-16-17 раз, одновременно через 19-20-21-22-23-24 см от маркера для проймы также выполнить прибавки: в лицевом ряду вязать до конца ряда, затем в конце ряда вязать цепочку из 2-2-3-4-5-7 в.п. Затем вязать по 1 ст. с/н в каждую новую в.п.

После всех прибавок для V-образного выреза высота детали = 27-28-30-31-32-33 см от маркера и в ряду 42-45-48-51-54-58 ст. с/н. Вязать рядами в прямом и обратном направлении в каждый ст. с/н, как раньше, пока высота детали не достигнет 61-64-66-68-70-72 см от маркера.

**Правая полочка:** вязать планку, для чего набрать 7 в.п.

**1-й р. (= лиц. ряд):** см. выше «Примечание», вязать 1 ст. с/н в каждую в.п. (= 7 ст. с/н).

**2-й р.:** 1 ст. с/н за заднюю стенку каждого ст. с/н (= 7 ст. с/н). Повторять 2-й р. до тех пор, пока высота детали не достигнет 9-9-10-10-11-11 см, следующий ряд = лиц. ряд. Обрезать нить.

Вязать цепочку из 19-22-23-25-26-27 в.п. (= плечо) и затем в лицевом ряду вязать планку 7 ст. с/н за заднюю стенку = 26-29-30-32-33-34 п. Повернуть работу и вязать 7 ст. с/н за заднюю стенку (= планка), затем 1 ст. с/н в каждую в.п. = 19-22-23-25-26-27 ст. с/н = 26-29-30-32-33-34 ст. с/н.

Разместить маркер у новых в.п. плеча и далее работу измерять от этой точки. Продолжить рядами в прямом и обратном направлении, вязать 1 ст. с/н в каждый ст. с/н, при этом петли планки постоянно вязать за заднюю стенку.

Через 11-12-12-13-13-13 см от маркера в каждом ряду (в лицевых и изнаночных рядах) начать прибавки для V-образного выреза, для этого рядом с планкой из 1 ст. с/н вязать 2 ст. с/н. Таким образом в каждом ряду для V-образного выреза в общей сложности выполнить прибавки 14-14-15-15-16-17 раз. Одновременно через 19-20-21-22-23-24 см от маркера для проймы в изнаночном ряду вязать цепочку из 2-2-3-4-5-7 в.п., затем петли полочки вязать в лицевом ряду до конца ряда. В новые в.п. вязать по 1 ст. с/н. После всех прибавок для V-образного выреза высота детали = 27-28-30-31-32-33 см и в ряду 42-45-48-51-54-58 ст. с/н.

Продолжить вязать ст. с/н в каждый ст. с/н до тех пор, пока высота полочки не достигнет 61-64-66-68-70-72 см от маркера, следить за тем, чтобы правая полочка была закончена так же, как и левая (= лицевым или изнаночным рядом).

**Сборка:** выполнить плечевые швы.

**Рукава:** далее вязать из в.п. для рукавов.

1 ст. б/н закрепить нить вокруг внешнего ст. с/н внизу в начале проймы и по краю проймы вязать следующим образом (не вязать из новых набранных петель нижней части проймы): \* 2 в.п., 1 ст. б/н вокруг внешнего ст. с/н на расстоянии примерно 1,5 см от предыдущей петли \*, повторить от \* до \* в общей сложности 27-28-29-31-32-34 раза, равномерно распределив дуги = 27-28-29-31-32-34 дуг из в.п.

Повернуть работу и вязать 2 ст. с/н в каждую дугу из в.п. = 54-56-58-62-64-68 ст. с/н. Затем вязать 1 ст. с/н в каждый ст. с/н рядами в прямом и обратном направлении (**см. выше «Примечание»**). Через 4 см от начала рукава с обеих сторон следующим образом ушивать по 1 ст. с/н: вязать 1 ст. с/н, 2 ст. с/н провязать вместе, закончить 1 ст. с/н.

Таким образом каждые 4-4-4-3-3-3 см в общей сложности выполнить убавки 9-9-9-11-11-13 раз = 36-38-40-40-42-42 ст. с/н.

Таким же образом вязать 2-й рукав.

**Карманы:** набрать 21 в.п. Вязать 1 ст. с/н в каждую в.п. (**см. выше «Примечание»**) (= 21 ст. с/н).

Вязать ст. с/н рядами в прямом и обратном направлении до тех пор, пока высота кармана не составит 12 см, последний ряд = лиц. ряд. Затем вязать 3 ряда ст. с/н за заднюю стенку каждого ст. с/н.

Ширина и высота кармана – 15 x 15 см.

**Сборка 2:** нижний край проймы (= вновь набранные в.п.) пришить соответственно к передней и задней частям рукава, затем выполнить швы рукавов в пределах 1 крайнего столбика.

Выполнить боковые швы. Планку сшить по задней средней линии и затем пришить к вырезу горловины спинки.

Карманы пришить к полочкам на расстоянии 6-6-6-7-7-7 см от нижнего края изделия. Пришить пуговицы, самую верхнюю пуговицу пришить на расстоянии 1 см от V-образного выреза, остальные пуговицы равномерно распределить на планке. Отверстие для пуговицы между 2 ст. с/н.

# Только лучшее

Что бы вы ни связали – воздушную женскую накидку или брутальный мужской пуловер, – результат будет превосходный благодаря высококлассной пряже с натуральными волокнами!

## МОДЕЛЬ 9

S10067C DELIA

Накидка

Дизайн: Таня Штейнбах

**Размеры:** 115 x 100 см (прямоугольник).

**Вам потребуется:** пряжа Schachenmayr Bellicia (64% вискозы; 36% шерсти беби альпака, 25 г/140 м) – 175 г бежевой (цв. 00010), пряжа Schachenmayr Elegant Mohair (50% мохера, 50% полиамида; 25 г/215 м) – 175 г кремовой (цв. 00002).

Проверяйте этикетки и используйте только клубки из одной партии пряжи. Расход пряжи может индивидуально различаться.

**Спицы:** круговые спицы № 6 длиной 120 см; 1 гобеленовая игла.

Изделие вязать в 2 нити (по 1-й нити Schachenmayr Bellicia и Schachenmayr Elegant Mohair)!

**Плотность вязания:** 14 п. x 26 р. = 10 x 10 см жемчужным узором в 2 нити на спицах № 6.

**Резинка:** число петель кратно 4. В описании указаны все петли, включая кромочные.

**1-й р. (= лиц. ряд):** 3 лиц., затем вязать попеременно 2 изн., 2 лиц., закончить 2 изн., 3 лиц.

**2-й р. (= изн. ряд):** вязать по рисунку.

Повторять 1-й и 2-й ряды.

**Жемчужный узор:** нечетное число петель.

В описании указаны все петли, включая кромочные.

## МОДЕЛЬ 9

S10067C DELIA

Дизайн:

Таня Штейнбах

©MEZ GmbH

www.schachenmayr.com



Schachenmayr

SINCE 1822



25 г | 135 м



Пряжа на модели

Bellicia

(Белисия)



010

- 64% вискоза
- 36% альпака




fhobby.ru

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА Т. 8 (499) 270-32-47

Реклама. ООО «Фэмили Хобби», 124683, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1505, пом. III, ОГРН 1107746166857

## Выкройка (данные указаны в см)



**1-й р. (= лиц. ряд):** вязать попеременно 1 лиц., 1 изн., закончить 1 лиц.

**2-й р. (= изн. ряд):** вязать по рисунку.

**3-й р.:** вязать попеременно 1 изн., 1 лиц., закончить 1 изн.

**4-й р.:** вязать по рисунку. Повторять 1–4-й ряды.

**Примечание:** изделие вязать в виде прямоугольника и затем сшить соответствующим образом.

**Прямоугольник:** 2 нитями набрать 160 п. и вязать 20 см резинкой. Далее вязать жемчужным узором, при этом в 1-м лиц. ряду прибавить 1 п. (= 161 п.).

Через 60 см от начала жемчужного узора продолжить работу резинкой, при этом в 1-м лиц. ряду убавить 1 п. (= 160 п.).

**Сборка:** растянуть прямоугольник, увлажнить и дать высохнуть. Сложить его пополам так, чтобы получился прямоугольник размером 50 x 115 см.

Далее по узким сторонам сшить по 30 см от открытого края по направлению к линии сгиба.

Оставшиеся 20 см до линии сгиба остаются открытыми и являются рукавами (см. схему ниже). Все нити заправить.

**Совет:** чтобы избежать боковых швов, резинку можно вязать в конце круговыми рядами. Для этого набрать вспомогательную нитью 161 п. Затем вязать 2 нитями основной нитью жемчужным узором.

Через 60 см отложить работу, оставив петли на спицах. Затем вспомогательную нить на-

бора распустить и открытые петли перевести на другие спицы.

Прямоугольник сложить пополам и вязать резинкой круг. рядами, при этом в 1-м р. на каждой спице убавить по 1 п. = 320 п.

Далее вязать круг. рядами на длинных круговых спицах или на двух круговых спицах. Через 20 см резинки закрыть петли, провязывая их по рисунку.

Оставить по бокам по 20 см открытыми для рукавов. Сшить оставшиеся 10 см до начала резинки.

## МОДЕЛЬ 10 SCHWEBD-S10369 Мужской пуловер

**Дизайн:** Кристель Леду

**Размеры:** XS-S-M-L-XL

**Вам потребуется:** пряжа Schachenmayr Casual Soft (73% хлопка, 19% шерсти, 8% вискозы; 50 г/100 м) – 550-600-650-750-800 г серой (цв. 00098).

Проверьте этикетки и используйте только клубки из одной партии пряжи. Расход пряжи может индивидуально различаться.

**Спицы:** спицы № 4,5 и 5; гобеленовая игла.


**Плотность вязания:** 16,5 п. x 27 р. = 10 x 10 см структурным узором спицами № 5.

**Резинка:**


**1-й р. (= лиц. ряд):** кром., \* 1 лиц., 2 изн., 1 лиц. \*, повторять от \* до \*, кром.

**2-й р. (= изн. ряд):** кром., \* 1 изн., 2 лиц., 1 изн. \*, повторять от \* до \*, кром.

**Схема сборки:** сложить прямоугольник пополам, выполнить швы длиной 30 см.



**Схема внешнего вида модели:** сложить прямоугольник ромбом, отвернуть воротник наружу.



**Структурный узор:** см. схему. Лицевые ряды читать справа налево, изнаночные слева – направо. Повторять 6 рядов в высоту.

**Спинка:** на спицы № 4,5 набрать 74-86-94-102-110 п. и вязать 9 см (= 24 р.) резинкой, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно убавить 0-3-2-1-0 п. = 74-83-92-101-110 п.

Перейти на спицы № 5 и вязать структурным узором, при этом вязать между кром., начав от стрелки А-В-А-В-А схемы, и повторять раппорт из 18 п. до конца ряда.

**Регланные скосы:** через 34-35-36-37-38 см = 92-94-98-100-102 р. от резинки закрыть с обеих сторон 1 x 2 п.

Затем закрыть петли с обеих сторон для каждого размера, как описано ниже.

**Размер XS:** в каждом 2-м р. 22 x 1 п. и еще в каждом 4-м р. 3 x 1 п.

**Размер S:** в каждом 2-м р. 27 x 1 п. и еще в каждом 4-м р. 2 x 1 п.

**Размер M:** в каждом 2-м р. 28 x 1 п. и еще в каждом 4-м р. 4 x 1 п.

**Размер L:** в каждом 2-м р. 34 x 1 п. и еще в 4-м р. 1 x 1 п.

**Размер XL:** в каждом 2-м р. 37 x 1 п. и еще в 4-м р. 1 x 1 п. = 20-21-24-27-30 п.

В следующем лицевом ряду закрыть свободно все петли. Высота спинки = 64-67-70-73-76 см.

**Перед:** начать вязать, как спинку. Через 9 см (= 24 р.) резинки перейти на спицы № 5 и вязать структурным узором, при этом вязать между кром., начав для всех размеров от стрелки А, и повторять раппорт из 18 п. до конца ряда, закончить у стрелки А-В-А-В-А.

**Регланные скосы:** через 34-35-36-37-38 см = 92-94-98-100-102 р. от резинки с обеих сторон закрыть 1 x 2 п. Затем закрыть петли для каждого размера, как описано ниже.

**Размер XS:** в каждом 2-м р. 22 x 1 п. и еще в каждом 4-м р. 1 x 1 п.

**Размер S:** в каждом 2-м р. 27 x 1 п.

**Размер M:** в каждом 2-м р. 28 x 1 п. и еще в каждом 4-м р. 2 x 1 п.

**Размер L:** в каждом 2-м р. 32 x 1 п.

**Размер XL:** в каждом 2-м р. 35 x 1 п.



МОДЕЛЬ 10  
SCHWEBD-S10369  
Дизайн:  
Кристель Леду  
©MEZ GmbH  
www.schachenmayr.com

Schachenmayr 

SINCE 1822



**НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО**  
С 200-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ



**ФАМИЛИ  
ХОББИ**

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР  
SCHACHENMAYR В РОССИИ

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА

**+7 (499) 270-32-47**



**fhobby.ru**

Реклама. ООО «Фамили Хобби», 124683, г. Москва, г. Зеленоград,  
корп. 1505, пом. III, ОГРН 1107746166857





# Любовь к жаккарду

У трех прекрасных жакетов в традиционной технике много общего, при этом любой из них заслуживает особого внимания.

## МОДЕЛЬ 11

**Жакет реглан со скандинавским узором, цветными полосами и отделкой края методом полого шнура, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Alpaca и DROPS Kid-Silk**

## DROPS 254-2

DROPS Design: модель z-1036  
Пряжа группы А + А или С

## Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Alpaca (100% шерсти альпака; 50 г/167 м) – 100-100-100-150-150-150 г белой (цв. 100), 100-100-100-100-100-100 г коричневой (цв. 302), 50-100-100-100-100-100 г светло-коричневой (цв. 2020), 50-50-50-100-

100-100 г светло-серой (цв. 9020), 50-50-50-50-100-100 г голубой (цв. 6205), 50-50-50-50-50-50 г серо-голубой (цв. 9021), пряжа DROPS Kid-Silk (75% мохера, 25% шелка; 25 г/210 м) – 50-50-50-50-50-50 г белой (цв. 01), 50-50-50-50-50-50 г голубой (цв. 07), 50-50-50-50-50-50 г серой (цв. 43), 50-50-50-50-50-50 г коричневой (цв. 50).

**Спицы:** круговые спицы № 3 длиной 80 см; круговые спицы № 4,5 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 3 и 4,5.

**Пуговицы:** 6-6-6-6-7-7 шт.


**Плотность вязания:** 18 п. x 24 р. = 10 x 10 см лицевой гладью, 2 нитями (по 1-й нити DROPS Alpaca и DROPS Kid-Silk) спицами № 4,5.



## МОДЕЛЬ 11



Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)

## Схемы



## Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах 2 нитями (= по 1-й нити DROPS Alpaca и DROPS Kid-Silk) основного цвета/цвета текущей полосы
- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах 2 нитями (= по 1-й белой нити DROPS Alpaca и DROPS Kid-Silk)



**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуются больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуются меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении):** лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

**Планка с отделкой края методом полого шнура:** в начале ряда: 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц. и 5 п. платочной вязкой;

в конце ряда: вязать до последних 7 п., 5 п. платочной вязкой, 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

**Отверстия для пуговиц:** на правой планке выполнить отверстия для пуговиц.

**1-й р. (= лиц. ряд):** вязать до последних 5 п., 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 лиц., 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

**2-й р. (= изн. ряд):** вязать планку, как раньше, накид вязать лицевой, чтобы образовалось отверстие для пуговицы.

1-е отверстие выполнить в 1-м лицевом ряду после завершения бейки горловины. Затем следующие 5-5-5-5-6-6 отверстий выполнить на расстоянии 9-9-9,5-10-8,5-9 см друг от друга. Самое нижнее отверстие выполнить рядом с началом резинки.

**Узор:** см. счетные схемы А.1–А.3. На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные ряды – слева направо. Весь узор вязать лицевой гладью.

**Последовательность цветных полос:** вязать лицевой гладью 2 нитями (по 1-й нити DROPS Alpaca и DROPS Kid-Silk). Цвет полосы является основным цветом.

**Важно:** высота полос указана в см и не совпадает с раппортами узоров А.1–А.3. Вязать следующим образом: 10-11-12-12-12-13 см 1-й светло-серой нитью DROPS Alpaca и 1-й голубой нитью DROPS Kid-Silk.

6-6-6-6-6-6 см 1-й голубой нитью DROPS Alpaca и 1-й голубой нитью DROPS Kid-Silk. 6-6-6-6-7-7 см 1-й голубой нитью DROPS Alpaca и 1-й серой нитью DROPS Kid-Silk. 6-6-6-6-6-6 см 1-й серо-голубой нитью DROPS Alpaca и 1-й серой нитью DROPS Kid-Silk. 6-6-6-6-7-7 см 1-й светло-коричневой нитью DROPS Alpaca и 1-й серой нитью DROPS Kid-Silk. 6-6-6-6-6-6 см 1-й светло-коричневой нитью DROPS Alpaca и 1-й коричневой нитью DROPS Kid-Silk. Далее вязать до конца 1 коричневой нитью DROPS Alpaca и 1 коричневой нитью DROPS Kid-Silk.

**Регланные прибавки:** прибавить 1 п. с наклоном влево: вязать 1 накид движением спицы от себя, в следующем ряду накид вязать изнаночной за переднюю стенку. Далее новую петлю вязать лицевой гладью.

прибавить 1 п. с наклоном влево: вязать 1 накид движением спицы к себе, в следующем ряду накид вязать изнаночной за заднюю стенку. Далее новую петлю вязать лицевой гладью.

**Прибавка петель (равномерное распределение):** для расчета прибавок следует общее количество петель на спицах (например, 182 п.) за исключением петель планок (например, 14 п., 182 п. минус 14 п. = 168 п.) разделить на требуемое количество прибавок (например, 30) = 5,6. В этом примере прибавлять петли, выполняя 1 накид, после каждой 5-й и 6-й п. В следующем ряду накиды вязать скрещенными петлями.

**Убавка петель:** убавлять по 1 п. с обеих сторон от маркера. Вязать до последних 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлено 2 п.).

**Важно:** начать работу на спицах подходящей длины, при необходимости сменить спицы. Бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении. Затем кокетку разделить на спинку с полочками и рукава. Петли рукавов отложить. Полочки и спинку вязать сверху вниз на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении. Рукава вязать сверху вниз круг. рядами. Бейку горловины сложить пополам внутрь и пришить с изнаночной стороны.

**Бейка горловины:** на круговые спицы № 4,5 набрать 1-й светло-серой нитью DROPS Alpaca и 1-й голубой нитью DROPS Kid-Silk 92-92-92-108-108-108 п. Перейти на спицы № 3 (набор петель на более толстых спицах нужен для эластичного наборного ряда) и вязать 1 изн. ряд изнаночными.

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** 1 п. платочной вязкой (см. выше), вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.) до последних 3 п., 2 лиц., 1 п. платочной вязкой.

Таким образом продолжить вязать резинкой и через 5-5-5-6-6-6 см (= высота бейки горловины после отворота) в конце следующих 2 р. с обеих сторон дополнительно набрать по 6 п. для планок = 104-104-104-120-120-120 п. Далее вязать резинкой с 7 п. планки с обеих сторон с отделкой края методом полого шнура (см. выше).

Таким образом вязать до тех пор, пока высота бейки горловины не составит 11-11-11-13-13-13 см от наборного ряда, закончить изнаночным рядом.

С внутренней стороны одной из планок (= между планкой и резинкой) разместить маркер. Далее работу измерять от этой точки.

**Кокетка:** не провязывая петли, разместить 4 маркера между 2 регланными п. лицевой глади, как описано ниже. 20-20-20-24-24-24 п. (= левая полочка), маркер, 20 п. (= рукав), маркер, 24-24-24-32-32-32 п. (= спинка), маркер, 20 п. (= рукав), маркер, осталось 20-20-20-24-24-24 п. (= правая полочка).

Регланные петли вязать нитью основного цвета или

нитью цвета текущей цветной полосы.

Далее вязать в последовательности цветных полос (см. выше) и узором (см. выше), при этом выполнять регланные прибавки следующим образом:

**1-й р. (= лиц. ряд):** перейти на спицы № 4,5, начав с 1-й полосы.

Планку вязать, как и раньше, основным цветом, до 1-го маркера равномерно прибавить 0-0-0-2-2-2 п., при этом одновременно вязать раппорт узора А.2 в общей сложности 1-1-1-2-2-2 раза, затем узором А.3 левую полочку, прибавить по 1 п. с каждой стороны от 2 регланных п., затем 1 раппорт узора А.1, 1 раппорт узора А.2, 1 раппорт узора А.3 (= рукав), прибавить по 1 п. с обеих сторон от регланных петель, между 2-м и 3-м маркерами равномерно прибавить 2-2-2-6-6-6 п., при этом одновременно вязать 1 раппорт узора А.1, 2-2-2-4-4-4 раппорта узора А.2, 1 раппорт узора А.3 (= спинка), прибавить по 1 п. с каждой стороны от 2 регланных п., 1 раппорт узора А.1, 1 раппорт узора А.2, 1 раппорт узора А.3 (= рукав), прибавить по 1 п. с каждой стороны от 2 регланных п., равномерно прибавить 0-0-0-2-2-2 п. до планки и при этом одновременно вязать 1 раппорт узора А.1 и затем 1-1-1-2-2-2 раппорта узора А.2 (= правая полочка), планку вязать, как раньше, при этом начать выполнение отверстий для пуговиц (см. выше) = 114-114-114-138-138-138 п.

**2-й р. (= изн. ряд):** вязать лицевой гладью в последовательности цветных полос с узором с планками, как раньше. Новые петли добавлять к узору, как показано на схеме (накиды вязать в соответствии с узором скрещенными петлями (см. выше «Регланные прибавки»)).

**3-й р. (= лиц. ряд):** вязать лицевой гладью в последовательности цветных полос с узором с планками, как раньше, при этом выполнять регланные прибавки с обеих сторон от 2 регланных п. (= прибавлено 8 п.).

**4-й р. (= изн. ряд):** вязать лицевой гладью в последовательности цветных полос с узором с планками, как раньше, новые петли добавлять к узору, как показано на схеме (накиды вязать в со-

ответствии с узором скрещенными петлями (см. выше «Регланные прибавки»)).

3-й и 4-й р. вязать в общей сложности 11-14-17-20-23-20 раз = 22-28-34-40-46-40 п. = 202-226-250-298-322-298 п.

**Соблюдать плотность вязания!**

**Важно:** после каждого раппорта в высоту узоров А.1-А.3 в ряду на 2 раппорта узора А.2 больше.

Продолжить вязать в последовательности цветных полос лицевой гладью с узором с планками, как раньше, регланные прибавки выполнять перед/после регланных петель следующим образом:

**1-й р. (= лиц. ряд):** вязать лицевой гладью с узором, как раньше, регланные прибавки выполнить перед 1-м маркером, после 2-го маркера, перед 3-м маркером и после 4-го маркера (= прибавлено 4 п.).

**2-й р. (= изн. ряд):** вязать, как раньше, новые петли добавлять к узору.

1-й и 2-й р. вязать в общей сложности 12-12-12-9-9-12 раз = 24-24-24-18-18-24 п. = 250-274-298-334-358-346 п. Регланные прибавки завершены, в общей сложности было выполнено 24-27-30-30-33-33 прибавки на полочках и спинке и 12-15-18-21-24-21 прибавка на рукавах. Узор начинается/заканчивается у каждой регланной линии или 1/2 раппорта или целым раппортом узора А.2. Продолжить вязать в последовательности цветных полос лицевой гладью с узором и планками без прибавок до тех пор, пока высота детали не достигнет 21-23-25-25-28-28 см от маркера.

Далее разделить работу на полочки со спинкой и рукава.

**Разделение на перед со спинкой и рукава:**

вязать 44-47-50-56-59-59 п., как раньше (= полочка), отложить 44-50-56-62-68-62 п. (= рукав), набрать 10-10-10-10-10-22 новые п. (= нижняя часть проймы), вязать 74-80-86-98-104-104 п., как раньше (= спинка), отложить следующие 44-50-56-62-68-62 п. (= рукав), набрать 10-10-10-10-10-22 новые п. (= нижняя часть проймы), вязать последние 44-47-50-56-59-59 п. (= полочка).

Далее полочки со спинкой и рукава вязать отдельно.

**Полочки и спинка:** = 182-194-206-230-242-266 п.

Продолжить вязать лицевой гладью с планками и узором

(10-10-10-10-10-22 новые п. с обеих сторон переда и спинки также вязать узором А.2), вязать до тех пор, пока высота детали не достигнет 43-45-47-48-50-52 см от маркера рядом с планкой.

Перейти к резинке после того, как после целого квадрата узора будет провязан 1 одноцветный ряд.

**В следующем ряду (= лиц. ряд):** перейти на круговые спицы № 3 и 2 нитями (= 1 коричневая нить DROPS Alrasa и 1 коричневая нить DROPS Kid-Silk) вязать планку, как и раньше, затем резинкой (= 2 лиц./2 изн.) и одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 30-30-30-38-42 п. (см. выше «Прибавка петель»), закончить ряд 2 лиц. и планкой = 212-224-236-268-280-308 п.

Через 6-6-6-7-7-7 см от начала резинки закрыть петли. Высота изделия = 49-51-53-55-57-59 см от маркера рядом с планкой и 54-56-58-60-62-64 см от самой верхней точки плеча.

**Рукава:** отложенные 44-50-56-62-68-62 п. одного рукава перевести на круговые спицы № 4,5 и дополнительно набрать петли из ранее набранных для нижней части проймы 10-10-10-10-10-22 п. = 54-60-66-72-78-84 п. Посередине этих 10-10-10-10-10-22 п. разместить маркер (= нижняя средняя линия рукава), ряд начинается от маркера.

Продолжить вязать в последовательности цветных полос и узором кокетки, сначала узор заканчивается, не доходя до нижней средней линии рукава, но после завершения убавок будет заканчиваться у этой линии.

Через 3-3-3-2-2-2 см от разделения у нижней средней линии рукава начать выполнение убавок (см. выше «Убавка петель»): каждые 3-2-2-1,5-1,5-1 см в общей сложности выполнить 3-6-6-9-9-12 убавок = 48-48-54-54-60-60 п.

Через 40-39-38-36-34-35 см от разделения перейти на чулочные спицы № 3 и 2 нитями (= 1 коричневая нить DROPS Alrasa и 1 коричневая нить DROPS Kid-Silk) вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.), при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 8-8-10-10-12-12 п. = 56-56-64-64-72-72 п.

Через 6-6-6-7-7-7 см от начала резинки закрыть петли.

Длина рукава = 46-45-44-43-41-42 см от разделения.

Таким же образом вязать 2-й рукав.

**Сборка:** бейку горловины сложить пополам внутрь и пришить с изнаночной стороны, при этом следить за тем, чтобы шов был достаточно эластичным, бейка не растягивалась и не выворачивалась наружу.

Оба вертикальных отверстия по узкой стороне бейки горловины зашить небольшими аккуратными стежками. Пришить пуговицы на левую полочку.

## МОДЕЛЬ 12

**Жакет с круглой кокеткой, скандинавским узором и отделкой края планок полочек методом полого шнура, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Air**

### DROPS 254-28

DROPS Design: модель ai-512  
Пряжа группы C или A + A

**Размеры:** S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Air (65% шерсти альпака, 28% полиамида, 7% шерсти; 50 г/150 м) – 200-250-250-300-300-350 г светло-голубой (цв. 18), 100-100-100-100-150-150 г белой (цв. 01), 50-50-50-50-50-50 г серой (цв. 10), 50-50-50-50-50-50 г коричнево-розовой (цв. 34), 50-50-50-50-50-50 г голубой (цв. 36), 50-50-50-50-50-50 г бежевой (цв. 55).

**Спицы:** круговые спицы № 3,5 длиной 80 см; круговые спицы № 5 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 3,5 и 5.

**Пуговицы:** 6-6-6-7-7-7 шт.

**Плотность вязания:** 17 п. x 22 р. = 10 x 10 см лицевой гладью на спицах № 5.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении):** лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

**Планка с отделкой края методом полого шнура:**

**в начале ряда:** 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц. и 5 п. платочной вязкой;

**в конце ряда:** вязать до последних 7 п., 5 п. платоч-

## МОДЕЛЬ 12

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
www.garnstudio.com



ной вязкой, 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

**Отверстия для пуговиц:** на правой планке выполнить отверстия для пуговиц. В лицевом ряду вязать до последних 5 п., затем вязать:

**1-й р. (= лиц. ряд):** 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 лиц., 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

**2-й р. (= изн. ряд):** вязать планку, как раньше, накид вязать лицевой так, чтобы появилось отверстие для пуговицы.

1-е отверстие выполнить в 1-м лиц. ряду после завершения бейки горловины, затем следующие 5-5-5-6-6-6 отверстий – на расстоянии 9-9,5-10-8-8,5-9 см друг от друга. Самое нижнее отверстие рядом с началом резинки.

**Прибавка петель (равномерное распределение):** для расчета прибавок следует общее количество петель на спицах (например, 105 п.) за исключением петель планки (например, 14 п., т. е. 105 п. минус 14 п. = 91 п.) разделить на требуемое количество

прибавок (например, 20) = 4,6 в этом примере прибавлять петли, выполняя 1 накид попеременно после каждой 4-й и 5-й п. (на петлях планок не прибавлять).

В следующем ряду накиды вязать скрещенными петлями, чтобы избежать образования дырочек.

**Узор:** см. счетные схемы А.1–А.4. На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные ряды – слева направо. Весь узор вязать лицевой гладью. Для того чтобы полотно не стягивалось, нити на изна-

ночной стороне протягивать свободно. При необходимости вязать узор более толстыми спицами.

**Убавка петель:** убавлять по 1 п. с обеих сторон от маркера. Вязать до последних 2 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 лиц. основным цветом (= отмеченная петля), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю.

**Важно:** начать работу на спицах подходящей длины, при необходимости сменить спицы.

Бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении. Затем кокетку разделить на спинку с полочками и рукава.

Отложить петли рукавов и вязать полочки и спинку на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении.

Рукава вязать сверху вниз круг. рядами.

Бейку горловины сложить пополам внутрь и пришить с изнаночной стороны.

**Бейка горловины:** на круговые спицы № 5 светло-голубой нитью DROPS Air набрать 93-97-101-107-111-117 п. Перейти на спицы № 3,5 (набор петель на более толстых спицах нужен для эластичного наборного ряда) и вязать 1 изн. ряд изнаночными.

**Следующий ряд:** 1 п. платочной вязкой (см. выше), резинкой (= 1 лиц./1 изн.) до последних 2 п., 1 лиц. (= лицевая гладь) и 1 п. платочной вязкой.

Таким образом вязать резинкой 5-5-5-6-6-6 см (= высота бейки горловины в сложенном виде).


С обеих сторон в конце следующих 2 р. набрать по 6 новых п. = 105-109-113-119-123-129 п.

Вязать далее резинкой рядами в прямом и обратном направлении, при этом крайние 7 п. с обеих сторон вязать как планку с отделкой края методом полого шнура (см. выше).


Продолжить работу таким же образом до тех пор, пока высота бейки горловины не достигнет 10-10-10-12-12-12 см, закончить изнаночным рядом.

С внутренней стороны одной из планок (= между резинкой и планкой) разместить маркер. **Далее работу измерять от этого маркера.**


Схемы




A.4




A.3



A.2



A.1



Условные обозначения:

- ⊕ = 1 п. коричнево-розовой нитью (= основной цвет)
- ⊗ = 1 п. белой нитью (= цвет узора)
- ◆ = 1 п. светло-голубой нитью (= основной цвет)
- ⊞ = 1 п. голубой нитью (= основной цвет)
- ⊞ = 1 п. серой нитью (= основной цвет)
- ⊞ = 1 п. бежевой нитью (= основной цвет)

- ⊞ = 1 п. коричнево-розовой нитью (= основной цвет)
- ⊞ = 1 п. белой нитью (= цвет узора)
- ◆ = 1 п. светло-голубой нитью (= основной цвет)
- ⊞ = 1 п. голубой нитью (= основной цвет)
- ⊞ = 1 п. серой нитью (= основной цвет)
- ⊞ = 1 п. бежевой нитью (= основной цвет)
- = на рукаве вязать узором А.2 до этого ряда включительно, затем вязать узором А.4

**Кокетка:** перейти на спицы № 5.

**1-й р. (= лиц. ряд):** вязать планку, как и раньше, 91-95-99-105-109-115 п. лицевой гладью, при этом одновременно равномерно прибавить 20-24-26-28-28-30 п. (**см. выше «Прибавка петель»**), вязать планку, как и раньше, начать выполнение отверстий для пуговиц (см. выше) = 125-133-139-147-151-159 п. Далее вязать лицевой гладью с планками с обеих сторон.

#### **Соблюдать плотность вязания!**

Через 2-2-2-2-2 см от начала кокетки равномерно прибавить 24-28-26-24-28-32 п. (**см. выше «Прибавка петель»**, не прибавлять на петлях планок) = 149-161-165-171-179-191 п.

Через 4-4-4-4-4,5 см от начала кокетки равномерно прибавить 24-28-26-24-28-32 п. = 173-189-191-195-207-223 п.

Через 6-6-6-6-7 см от начала кокетки равномерно прибавить 24-28-26-24-28-32 п. = 197-217-217-219-235-255 п.

Через 7-8-8-8-9,5 см от начала кокетки равномерно прибавить 25-28-28-26-28-32 п. (**см. выше «Прибавка петель»**, не прибавлять на петлях планок) = 222-245-245-245-263-287 п.

#### **Прибавки для размеров S, M и L пока закончены.**

**Для размеров XL, XXL и XXXL** продолжить прибавки, как описано ниже.

Через 10-10-12 см от маркера равномерно прибавить 23-28-27 п. (**см. выше «Прибавка петель»**, не прибавлять на петлях планок) = 268-291-314 п.

**Все размеры:** 222-245-245-268-291-314 п.

Через 8-9-10-11-11-13 см от начала кокетки, в следующем лицевом ряду вязать, как описано далее: планку, как раньше, 1 раппорт узора А.1, в общей сложности 8-9-9-10-11-12 раппортов узора А.2, 1 раппорт узора А.3, вязать планку.

Таким образом продолжить работу рядами в прямом и обратном направлении, при этом выполнять прибавки в соответствии со счетными схемами.

Через 21-22-23-24-24-26 см от маркера разделить работу на полочки со спинкой и рукава.

**Важно:** разделить изделие на полочки со спинкой и рукава следует после

того, как узор А.1 будет провязан в высоту 3 раза, узор А.2 – 5 раз и узор А.3 – 2 раза (= в узорах А.1 и А.3 осталось по 1-й прибавке и в узоре А.2 – 2 прибавки, эти прибавки будут выполнены на полочках и спинке) = 267-295-295-323-351-379 п. Если соблюдена плотность вязания, то разделение будет выполнено посередине коричнево-розовой полосы. Узор должен быть закончен на полочках со спинкой и рукавах.

**Разделение на полочки со спинкой и рукава:** вязать 46-51-51-54-60-65 п., как раньше (= полочка), отложить следующие 49-53-53-61-63-67 п. (= рукав), набрать 7-7-11-11-11-11 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать 77-87-87-93-105-115 п., как раньше (= спинка), отложить следующие 49-53-53-61-63-67 п. (= рукав), набрать 7-7-11-11-11-11 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать последние 46-51-51-54-60-65 п., как раньше (= полочка).

**Полочки и спинка:** = 183-203-211-223-247-267 п. Отметить средние петли из 7-7-11-11-11-11 п., набранных для нижней части проймы. Вязать рядами в прямом и обратном направлении узором и по 7 п. планок с обеих сторон.

**Важно:** число петель раппорта узора не кратно числу петель на спицах, поэтому продолжать узор как можно дальше к отмеченным петлям, последние вязать основным цветом.

После того как узоры А.1 и А.2 довязаны в высоту до конца, на спицах = 195-215-223-239-263-283 п.

Далее вязать лицевой гладью с планками, как раньше, рядами в прямом и обратном направлении светло-голубой нитью.

Через 45-47-49-49-51-53 см от маркера у бейки горловины в следующем лицевом ряду перейти на круговые спицы № 3,5 и вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.), одновременно равномерно прибавить 30-34-34-38-42-46 п. (**см. выше «Прибавка петель»**), закончить ряд 1 лиц. и 7 п. планки = 225-249-257-277-305-329 п.

Через 6-6-6-7-7-7 см от начала резинки закрыть петли. Высота изделия = 51-53-55-56-58-60 см от маркера у бейки горловины и 56-58-60-62-

64-66 см от самой высокой точки плеча.

**Рукава:** отложенные 49-53-53-61-63-67 п. одного рукава перевести на круговые спицы № 5 и набрать дополнительно по 1 п. из 7-7-11-11-11-11 п., набранных для нижней части проймы = 56-60-64-72-74-78 п.

Отметить среднюю петлю из вновь набранных петель, это нужно для убавок у нижней средней линии рукава. Далее вязать узором и одновременно убавлять петли у нижней средней линии рукава. **Прежде чем продолжить работу, прочитайте ниже разделы «Узор» и «Убавки».**

**Узор:** одновременно выполнять убавки, описанные ниже. Начать ряд с отмеченной петли на нижней средней линии рукава и продолжить узор кокетки (= вязать узором А.2 до ряда, отмеченного стрелкой включительно).

Затем вязать узором А.4. **Важно:** звезда узора расположена на рукаве не симметрично, но звезда узора А.4 вяжется точно над звездой узора А.2. Полосу узора продолжить как можно дальше в направлении отмеченной петли и вязать последнюю основным цветом.

После того как узор А.4 довязан в высоту до конца, продолжить работу лицевой гладью светло-голубой нитью.

**Убавки:** через 2 см от разделения у нижней средней линии рукава выполнить убавки (**см. выше «Убавка петель»**): каждые 2-1,5-1,5-1-1-1 см в общей сложности убавить 4-5-7-10-10-11 x 2 п. = 48-50-50-52-54-56 п.

Через 40-40-40-38-39-37 см от разделения перейти на чулочные спицы № 3,5 и вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.), одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 8-8-8-10-10-10 п. = 56-58-58-62-64-66 п. Через 6-6-6-7-7-7 см от начала резинки закрыть петли. Длина рукава = 46-46-46-45-46-44 см от разделения. Таким же образом вязать 2-й рукав.

**Сборка:** сложить бейку горловины пополам внутрь и пришить с изнаночной стороны, следить за тем, чтобы шов был достаточно эластичным, бейка не растягивалась и не выворачивалась наружу. Пришить пуговицы на левую полочку.

#### **МОДЕЛЬ 13**

**Жакет с круглой кокеткой, скандинавским узором и отделкой края планок полочек методом полого шнура, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Air**

#### **DROPS 255-14**

DROPS Design: модель ai-494  
Пряжа группы C или A + A

**Размеры:** S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Air (65% шерсти альпака, 28% полиамида, 7% шерсти; 50 г/150 м) – 250-300-300-350-400-400 г серой (цв. 02), 50-50-100-100-100-100 г желтой (цв. 22).

**Спицы:** круговые спицы № 3,5 длиной 80 см; круговые спицы № 5 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 3,5 и 5.

**Пуговицы:** 5-5-6-6-6-6 шт.

**Плотность вязания:** 17 п. x 22 р. = 10 x 10 см лицевой гладью спицами № 5; 20 п. x 27 р. = 10 x 10 см лицевой гладью спицами № 3,5.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуются больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуются меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении):** лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

**Узор:** см. счетные схемы А.1 и А.2. Выбрать схему для нужного размера. На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные ряды – слева направо. Весь узор вязать лицевой гладью.

**Прибавка петель (равномерное распределение):** для расчета прибавок следует общее количество петель на спицах (например, 101 п.) за исключением петель планки (например, 14 п., 101 п. минус 14 п. = 87 п.) разделить на требуемое количество прибавок, (например, 18, т. е. 87 : 18) = 4,8. В этом примере выполнять 1 накид после каждой 5-й п. (при этом не прибавлять на петлях планки). В следующем ряду накиды вязать скрещенными петлями, чтобы избежать возникновения дырочек.

**Убавка петель:** убавлять по 1 п. с обеих сторон от маркера. Вязать до 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе



### МОДЕЛЬ 13

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
www.garnstudio.com

лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлено 2 п.).

#### Планка с отделкой края

##### методом полого шнура:

**в начале ряда:** 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц. и вязать 5 п. платочной вязкой;

**в конце ряда:** вязать до последних 7 п., 5 п. платочной вязкой, 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

Таким образом вязать как лицевые, так и изнаночные ряды.

**Отверстия для пуговиц:** на правой планке выполнить отверстия для пуговиц. В лицевом ряду вязать до последних 5 п., затем выполнить 1 отверстие:

**1-й р. (= лиц. ряд):** 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 лиц., 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

**2-й р. (= изн. ряд):** вязать планку, как раньше, накид провязать лицевой, чтобы появилось отверстие для пуговицы.

1-е отверстие выполнить в 1-м лиц. ряду после окончания бейки горловины.

Затем следующие 4-4-5-5-5-5 отверстий на расстоянии 11-11,5-10-10-10-10,5 см друг от друга. Самое нижнее отверстие выполнить у начала резинки.

**Важно:** начать работу на спицах подходящей длины и при необходимости сменить спицы.

Бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении. Затем кокетку разделить на спинку с передом и рукава. Петли рукавов отложить и перед со спинкой вязать сверху вниз на круговых спицах

рядами в прямом и обратном направлении.

Рукава вязать сверху вниз круг. рядами.

Бейку горловины сложить пополам внутрь и пришить с изнаночной стороны.

**Бейка горловины:** на круговые спицы № 5 желтой нитью DROPS Air набрать 89-93-97-101-105-109 п.

Набор петель на более толстых спицах нужен для эластичного наборного ряда. Вязать 1 изн. ряд изнаночными.

Далее вязать лицевой гладью и по 1 п. платочной вязкой по краям (см. выше).

Вязать таким образом до тех пор, пока высота бейки не достигнет 3-3-3-4-4-4 см, следующий ряд = изн. ряд. В конце следующих 2 р. с обеих сторон набрать для планки по 6 п. = 101-105-109-113-117-121 п.

Вязать 1 изн. ряд лицевыми (= линия сгиба), при этом крайние 7 п. с обеих сторон вязать как планку с отделкой края методом полого шнура (см. выше). Высота бейки горловины = 4-4-4-5-5-5 см (= высота бейки горловины в сложенном виде).

Перейти на серую нить и вязать лицевой гладью с 7 п. планки с обеих сторон, через 8-8-8-10-10-10 см от наборного ряда закончить бейку горловины изнаночным рядом.

Между планкой и лицевой гладью разместить маркер.

#### Далее работу измерять от этого маркера.


**Кокетка:** перейти на круговые спицы № 5 и вязать 1-й лиц. ряд следующим образом: вязать планку, как раньше, 87-91-95-99-103-107 п. лицевой гладью, при этом одновременно равномерно прибавить 8-20-24-28-30-32 п. (см. выше «**Прибавка петель**»), вязать планку, как раньше, при этом начать выполнение отверстий для пуговиц (см. выше) = 119-125-133-141-147-153 п.

Далее вязать лицевой гладью с планками с обеих сторон.

#### Соблюдать плотность вязания!

Через 3-3-4-4-4-4 см от маркера равномерно прибавить 32-36-42-42-50-52 п., не прибавлять на петлях планки (см. выше «**Прибавка петель**») = 151-161-175-183-197-205 п.

Вязать лицевой гладью с планками с обеих сторон и через 6-7-8-8-9-9 см от мар-



**Условные обозначения:**

- = 1 п. серой нитью
- ⊗ = 1 п. желтой нитью
- ← = прибавочный ряд

кера в следующем лицевом ряду начать выполнение узора (см. выше), петли планки при этом вязать только нитью серого цвета (если узор заканчивается перед планкой другим цветом, нить планки перекрещивать на изнаночной стороне с нитью узора, чтобы не возникали дырочки; чтобы избежать протягивания нити по всей ширине детали, использовать для каждой планки отдельный моток).

**Следующий ряд (= лиц. ряд)** вязать, как описано далее: планка, как раньше, серой нитью, 132-142-156-164-178-186 п. узором А.1, при этом одновременно равномерно прибавить 38-38-44-46-52-54 п., 1 раз узором А.2, планку, как раньше, серой нитью = 189-199-219-229-249-259 п. (после этих прибавок по ширине размещаются 17-18-20-21-23-24 раппорта узора А.1).

Таким же образом продолжить вязать, одновременно в ряду схемы А.1, отмеченном стрелкой, выполнить прибавки, как описано ниже (**см. выше «Прибавка петель»**), не прибавлять на петлях планок).

**Стрелка 1:** равномерно прибавить 38-40-44-46-50-56 п. = 227-239-263-275-299-315 п.

**Стрелка 2:** равномерно прибавить 32-36-40-44-48-56 п. = 259-275-303-319-347-371 п.

**Стрелка 3:** равномерно прибавить 12-12-12-12-16 п. = 271-287-315-331-359-387 п. Вязать до тех пор, пока высота кокетки не достигнет 21-23-24-24-26-28 см от маркера рядом с бейкой горловины (все прибавки должны быть

завершены, должно быть провязано не менее 5 р. после последнего прибавочного ряда). Узор еще не закончен и будет продолжен на перед со спинкой и рукавах. Далее разделить работу на перед со спинкой и рукава.


**Разделение на перед со спинкой и рукава:**

47-50-54-56-61-66 п., вязать как раньше (= перед), отложить следующие 48-50-56-60-64-68 п. (= рукав), набрать 8-8-8-12-12-12 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать 81-87-95-99-109-119 п., как раньше (= спинка), отложить следующие 48-50-56-60-64-68 п. (= рукав), набрать 8-8-8-12-12-12 новых п. (= нижняя часть проймы), последние 47-50-54-56-61-66 п. вязать, как раньше (= перед). Далее вязать перед со спинкой и рукава отдельно.

**Перед и спинка:** = 191-203-219-235-255-275 п.

Продолжить вязать узором с планками, как раньше. Узор, продолжающийся от кокетки, не доходит до нижних частей пройм, поэтому продолжить узор как можно дальше в направлении боковых линий, следующая полоса узора продолжится до нижней части пройм. После того как узоры А.1 и А.2 довязаны в высоту до конца, продолжить работу лицевой гладью с планками, как раньше, пока высота детали не достигнет 45-47-49-49-51-53 см от маркера рядом с планкой.

**В следующем ряду (= лиц. ряд):** перейти на спицы № 3,5 и вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.) между



планками и одновременно равномерно прибавить 33-37-37-41-45-49 п. (при этом не прибавлять на петлях планок) = 224-240-256-276-300-324 п. Через 6-6-6-7-7-7 см от начала резинки закрыть все петли.

Высота изделия = 51-53-55-56-58-60 см от маркера рядом с планкой и 56-58-60-62-64-66 см от самой высокой точки плеча.

**Рукава:** 48-50-56-60-64-68 отложенных п. одного рукава перевести на круговые спицы № 5 и набрать дополнительно по 1 п. из 8-8-8-12-12-12 п., набранных для нижней части проймы = 56-58-64-72-76-80 п. Посередине этих 8-8-8-12-12-12 п. разместить маркер (= нижняя средняя линия рукава), ряд начинается от маркера.

Узор, продолжающийся от кокетки, не доходит до нижней средней линии рукава, поэтому продолжить узор как можно дальше в направлении этой линии, одновременно через 3-3-3-2-2-2 см от разделения выполнить

убавки (**см. выше «Убавка петель»**) у нижней средней линии рукава каждые 3-3-2-1,5-1-1 см убавить в общей сложности 4-4-6-10-11-12 x 2 п. = 48-50-52-52-54-56 п. Через 40-38-38-38-36-35 см от разделения перейти на спицы № 3,5 и вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.), при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 8-10-8-12-10-12 п. = 56-60-60-64-64-68 п.

Через 6-6-6-7-7-7 см от начала резинки закрыть петли. Длина рукава 46-44-44-45-43-42 см от разделения.

Таким же образом вязать 2-й рукав.

**Сборка:** бейку горловины сложить пополам внутрь и пришить с изнаночной стороны. Следить за тем, чтобы шов был достаточно эластичным, бейка не растягивалась и не выворачивалась наружу. Оба вертикальных отверстия на узкой стороне бейки зашить маленькими аккуратными стежками.

На левую планку пришить пуговицы.

# Для смелых модниц

Яркие орнаменты, ажурные регланные дорожки, приталенный силуэт, подчеркивающий все изгибы стройной фигуры, и кокетливый шнур с кисточками... Не платье, а мечта!

## МОДЕЛЬ 14

Платье реглан с многоцветным узором, связанное сверху вниз из пряжи DROPS Karisma

## DROPS 172-5

DROPS Design: модель u-798  
Пряжа группы B

Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Karisma (100% шерсти; 50 г/100 м) – 350-400-450-500-550-550 г жемчужно-серой (цв. 72), 250-250-250-300-350-350 г серой (цв. 21), 100-100-100-150-150-150 г бордовой (цв. 39), 50-50-100-100-100-100 г темно-розовой (цв. 13), по 50 г для всех размеров голубой (цв. 68), синей

(цв. 65), желтой (цв. 52), розовой (цв. 33).

**Спицы:** круговые спицы № 3,5 длиной 60 см; круговые спицы № 4 длиной 60 и 80 см; чулочные спицы № 3,5 и 4.

**Плотность вязания:** 21 п. x 28 р. = 10 x 10 см лицевой гладью спицами № 4; 22 п. x 30 р. = 10 x 10 см лицевой гладью спицами № 3,5.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Узор:** см. счетные схемы А.1–А.5. Выбрать схему для нужного размера. Все узоры вязать лицевой гладью.

**Совет по работе с узорами: у размеров M, L и XL** – в рядах узора с 2 нитями разного цвета у нижней части проймы при необходимости нить узора обрезать и затем заново присоединить, чтобы не было слишком длинных протяжек.

**Для размеров S, XXL и XXXL** в одном ряду набирать петли нитью основного цвета.

**Регланные прибавки:** прибавлять по 1 п. с обеих сторон от маркера. Вязать до 1 п. перед маркером, 1 накид, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 накид. В следующем ряду накиды вязать лицевыми, чтобы образовались дырочки.

**Прибавка петель 1:** вязать до последних 2 п. у боковой линии, 1 накид, 4 лиц. (маркер находится в середине между этими 4 п.), 1 накид. В следующем ряду накиды вязать лиц. скрещенной, чтобы избежать образования дырочек.

**Прибавка петель 2 (равномерное распределение):** для расчета прибавок следует общее количество петель на спицах (например, 192 п.) разделить на требуемое количество прибавок (например, 12) = 16. В этом примере после каждой 16-й п. выполнять 1 накид. В следующем ряду накиды вязать лиц. скрещенной, чтобы избежать образования дырочек.

**Укороченные ряды:** начиная от середины спинки у выреза горловины, вязать лицевой гладью укороченными рядами, чтобы глубина выреза горловины спинки была меньше, чем у переда.


**Важно:** после каждого поворота в середине ряда снять



## МОДЕЛЬ 14

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)

Схемы



Условные обозначения:

- = 1 п. жемчужно-серой нитью
- ▣ = 1 п. синей нитью
- ▤ = 1 п. розовой нитью
- ▥ = 1 п. темно-розовой нитью
- ▧ = 1 п. желтой нитью
- ▨ = 1 п. голубой нитью
- ▩ = 1 п. бордовой нитью
- = 1 п. серой нитью
- ★ = в этом ряду не выполнять прибавки
- ↑ = стрелка указывает на среднюю петлю – см. инструкцию

1 п., нить подтянуть, чтобы избежать образования дырочек в точке поворота. Вязать 10-11-12-13-13-14 п., повернуть работу, подтянуть

нить и вязать 20-22-24-26-26-28 п., повернуть работу, подтянуть нить и вязать 35-38-41-44-44-47 п., повернуть работу, подтянуть нить

и вязать 50-54-58-62-62-66 п., повернуть работу, подтянуть нить и вязать 65-70-75-80-80-85 п., повернуть работу, подтянуть нить и вязать

80-86-92-98-98-10 п. Повернуть работу и вязать до середины спинки. **Убавка петель:** вязать до 4 п. перед маркером, 2 п.

провязать вместе лицевой, (маркер находится в середине между этими 4 п.), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю.

**Совет:** если ряд закрытия петель слишком стянут, можно закрыть петли более толстыми спицами (толще на 1/2).

**Важно:** изделие вязать круг. рядами сверху вниз, начало ряда = середина спинки.

**Кокетка:** на круговые спицы № 3,5 набрать жемчужно-серой нитью 110-115-130-135-145-150 п. и вязать 6 р. резинкой (= 2 лиц./3 изн.). Затем вязать 1 р. лицевой гладью и при этом равномерно прибавить 2-5-10-17-19-26 п. = 112-120-140-152-164-176 п.

Перейти на спицы № 4.

У 1-й п. разместить маркер = середина спинки (маркер поднимать вместе с работой). Затем вязать вырез горловины спинки укороченными рядами (см. выше).

**Соблюдать плотность вязания!**

Продолжить работу лицевой гладью, в 1-м р. разместить 4 маркера другого цвета между петлями для регланных скосов и еще 4 маркерами другого цвета отметить средние петли.

Вязать 18-19-21-24-27-30 п. (= 1/2 спинки), 1 регланный маркер, вязать 11-12-15-15-15-15 п., отметить маркером другого цвета последнюю петлю на правой спице (= средняя петля рукава), вязать 10-11-14-14-14-14 п. (= рукав), 1 регланный маркер, вязать 18-19-21-24-27-30 п., отметить маркером другого цвета последнюю петлю на правой спице (= средняя петля переда), вязать 17-18-20-23-26-29 п. (= перед), 1 регланный маркер, вязать 11-12-15-15-15-15 п., отметить маркером другого цвета последнюю петлю на правой спице (= средняя петля рукава), вязать 10-11-14-14-14-14 п. (= рукав), 1 регланный маркер, вязать 17-18-20-23-26-29 п. (= 1/2 спинки).

**Прежде, чем продолжить работу, прочитайте следующий абзац!**

Далее вязать узором по счетной схеме А.1.

**Важно:** отмеченные средние петли на спинке, переда и рукавах должны совпадать с петлей, отмеченной на счетной схеме стрелкой. От этой петли отсчитывать узор

(т. е. узор не продолжается до переходов между передом, спинкой и рукавами). По 1 п. с обеих сторон от регланных маркеров вязать нитью основного цвета узора. Одновременно в 1-м р.

в каждой точке перехода от переда со спинкой к рукавам начать выполнение регланных прибавок (см. выше) = в ряду прибавлено 8 п. Таким же образом в каждом 2-м р. в общей сложности выполнить прибавки 21-24-25-27-29-32 раза = 280-312-340-368-396-432 п.

**Важно:** новые петли постоянно добавлять к узору. После всех прибавок высота детали = 22-24-25-26-29-31 см от плеча, последний провязанный ряд = ряд узора А.1, обозначенный стрелкой.

**Следующий ряд:** 39-43-46-51-56-62 п. (= 1/2 спинки), набрать нитью основного цвета узора 8-8-10-10-12-14 новых п. для нижней части проймы (см. выше «Совет по работе с узором»), отложить 63-71-79-83-87-93 п. (= рукав), вязать 77-85-91-101-111-123 п. (= перед), набрать нитью основного цвета узора 8-8-10-10-12-14 новых п. для нижней части проймы, отложить 63-71-79-83-87-93 п. (= рукав), вязать 38-42-45-50-55-61 п. (= 1/2 спинки).

**Перед и спинка:** = 170-186-202-222-246-274 п. В середине между 8-8-10-10-12-14 новыми п., набранными для нижней части проймы, разместить по одному маркеру (= боковые маркеры).

**Далее работу измерять от этой точки.**

Вязать оставшиеся ряды узора А.1.

**Важно:** узор не продолжается до боковых линий, после узора вязать серой нитью. Через 4 см от разделения с обеих сторон от каждого бокового маркера убавить по 1 п. (см. выше «Убавка петель») = убавлено 4 п. Таким же образом в каждом 4-м р. выполнить убавки в общей сложности 2 раза = 162-178-194-214-238-266 п. Через 7 см от разделения вязать 1 ажурный ряд с дырочками: 1 лиц., \* 2 лиц., 2 п. провязать вместе лицевой, 1 накид \*, повторять от \* до \* до последней петли, закончить 1 лиц. Вязать еще 2 р. серой нитью. Продолжить работу узором А.2 (= 2 р.)

Затем вязать жемчужно-серой нитью до тех пор, пока высота детали не составит 20 см от разделения для всех размеров, одновременно с обеих сторон от боковых маркеров прибавить по 1 п. (см. выше «Прибавка петель 1»).

Таким же образом в каждом 5-5-5-4-4-4-м р. выполнить прибавки в общей сложности 6 раз = 186-202-218-238-262-290 п.

Вязать 1 р. и при этом привести число петель к 192-204-228-240-264-300 п.

Далее вязать узором А.3 (= 12 п.) 16-17-19-20-22-25 раппортов в ряду.

В 6-м р. узора А.3 равномерно прибавить 12-12-24-24-24-24 п. (см. выше «Прибавка петель 2») = 204-216-252-264-288-324 п.

После того как узор А.3 довязан в высоту до конца, довязать серой нитью.

В 1-м р. серой нитью равномерно прибавить 12 п. для всех размеров = 216-228-264-276-300-336 п.

Через 39-40-42-43-43-44 см от разделения вязать узором А.4 (= 12 п.) 18-19-22-23-25-28 раппортов в ряду.

В 8-м р. узора А.4 равномерно прибавить 8-12-8-12-20-16 п. = 224-240-272-288-320-352 п.

После того как узор А.4 довязан в высоту до конца, перейти на круговые спицы № 3,5 и вязать 1 р. жемчужно-серой нитью, при этом равномерно прибавить 31-45-48-47-55-63 п. = 255-285-320-335-375-415 п.

Далее вязать 5 см резинкой (2 лиц./3 изн.). Закрывать петли, провязывая их по рисунку (см. выше «Совет»). Высота изделия = 80-83-86-89-92-95 см от плеча.

**Рукава:** вязать на чулочных спицах. Отложенные петли одного рукава перевести на чулочные спицы № 4 и набрать дополнительно по 1 п. из 8-8-10-10-12-14 п., набранных для нижней части проймы = 71-79-89-93-99-107 п.

В середине между новыми петлями нижней части проймы разместить маркер (= начало ряда) и не удалять маркер на отмеченной петле верхней части рукава. **Далее работу измерять от этой точки!**

Продолжить вязать узором переда и спинки (оставшиеся ряды узора А.1). Отмеченная петля на верхней части

рукава должна совпадать с петлей, отмеченной на схеме стрелкой, узор не продолжается вплоть до нижней средней линии рукава. После того как узор А.1 довязан в высоту до конца, вязать серой нитью и узором А.2, как на передаче и спинке.

**Важно:** на рукаве не вязать ажурный ряд с дырочками. После узора А.2 вязать жемчужно-серой нитью и одновременно, через 4 см от разделения, убавить с обеих сторон от маркера на нижней средней линии рукава по 1 п. Таким же образом в каждом 8-6-5-5-4-3-м р. выполнить убавки в общей сложности 13-16-20-21-23-26 раз = 45-47-49-51-53-55 п.

Одновременно через 30-29-28-28-27-25 см (**важно:** более короткие рукава у больших размеров компенсируются более длинной кокеткой) вязать узором А.5, отмеченная петля верхней части рукава должна совпадать с петлей, обозначенной на схеме стрелкой.

После того как узор А.5 довязан в высоту до конца, вязать узором А.4.

**Важно: в ряду, отмеченном звездочкой не выполнять прибавки!**

После того как узор А.4 довязан в высоту, до конца до завершения рукава вязать жемчужно-серой нитью. Через 43-42-41-41-40-38 см перейти на чулочные спицы № 3,5.

Вязать 1 р. и при этом равномерно прибавить 5-3-6-4-7-5 п. = 50-50-55-55-60-60 п. Далее вязать 3 см резинкой (= 2 лиц./3 изн.). Закрывать петли, провязывая их по рисунку.

Таким же образом вязать 2-й рукав.

**Шнур с кистями:** отрезать 3 розовые нити длиной ок. 3 м, нити скрутить между собой до возникновения сопротивления, сложить пополам и шнур закрутится вокруг себя сам. На каждом конце завязать по узлу. Протянуть шнур через ряд с отверстиями на талии.

**На каждом конце шнура прикрепить по кисти:** отрезать 12 темно-розовых нитей по 16 см и протянуть через узел на конце шнура. Плотно обмотать нити верху у шнура другим отрезком нити, хорошо закрепить обмотку. На другом конце шнура сделать кисть из бордовой нити.

# Настоящий арт-объект

Это пончо можно разглядывать бесконечно: так виртуозно скомбинированы узоры по всему его полотну!

## МОДЕЛЬ 15

Пончо с узором «Косы» и жемчужным узором, связанное из пряжи DROPS Nepal

## DROPS 215-40

DROPS Design: модель №-337

Пряжа группы C или A + A

**Размеры:** S/M-M/L-L/XL-XXL/XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Nepal (65% шер-




## МОДЕЛЬ 15

Дизайн и фото:


DROPS Design

[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)




**Условные обозначения:**


- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- = 1 изн. – в лиц. рядах, 1 лиц. – в изн. рядах
- = 3 п. перевести на вспом. спицу перед работой, 3 лиц. и вязать 3 лиц. со вспом. спицы
- = 3 п. перевести на вспом. спицу за работой, 3 лиц. и вязать 3 лиц. со вспом. спицы
- ↑ = направление работы
- ⊗ = прибавить 1 п., провязав из 1 п. 1 лиц. за переднюю стенку и 1 лиц. за заднюю




27  
A.6  
L/XL - XXL/XXXL




21  
A.5  
L/XL - XXL/XXXL




33  
A.2




23  
A.6  
S/M - M/L



33  
A.4



24  
A.1



17  
A.5  
S/M - M/L



24  
A.3

сти, 35% шерсти альпака; 50 г/75 м) – 850-1000-1100-1300 г серо-синей (цв. 7139).

**Спицы:** круговые спицы № 6 и 7 длиной 80 см; вспомогательная спица для «кос».

**Плотность вязания:** 14 п. x 17 р. = 10 x 10 см лицевой гладью.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Жемчужный узор:**

**1-й р.:** вязать попеременно 1 лиц., 1 изн.

**2-й р.:** лицевые петли вязать изнаночными, изнаночные – лицевыми.

**Узор:** см. схемы А.1–А.8.

Для схем А.5 и А.6 выбрать нужный размер.

На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо.

**Узор края «пико» (рядами в прямом и обратном направлении):** узор края «пико» учитывается в общем количестве петель раппортом из 4 п. Убавки и прибавки узора края «пико» не учитываются в общем количестве петель.


**1-й р.:** 4 последние п. вязать жемчужным узором,

**2-й р.:** 4 первые п. вязать жемчужным узором,


**3-й р.:** 4 последние п. вязать жемчужным узором,

**4-й р.:** 4 первые п. вязать жемчужным узором.

**5-й р.:** вязать, как прежде, до последних 4 п. на спице, затем 2 п. провязать вместе лицевой, 1 накид, из каждой из 2-х последних п. вывязать по 2 п. (= по 1 п. вязать за переднюю и заднюю стенки = 2 новые п.).



43  
A.8



31  
A.7

**6-й р.:** 1-ю п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю, 1 лиц., затем заднюю петлю протянуть поверх передней, убавлено 2 п., затем вязать ряд до конца, как раньше. Повторять 1–6-й р.

**Совет:** чтобы ряд закрытия петель не был слишком стянутым, можно петли закрывать более толстыми спицами.

Если же ряд все равно сильно стянут, то после каждой 6-й п. выполнить 1 накид и закрыть его, как обычную петлю.

**Важно:** изделие вязать рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах 5 деталями.

Сначала вязать снизу вверх 2 полочки и спинку до конца кокетки. Выполнить плечевые швы этих деталей.

Затем вязать в поперечном направлении 1 деталь переда и 1 деталь спинки, как нижнюю часть пончо. Затем эти детали пришить к верхней части. Выполнить шов в нижней части проймы. В нижней части изделия внизу выполнить боковые разрезы.

**Правая полочка:** на круговые спицы № 6 набрать 86-92-100-106 п. и вязать 2 р. жемчужным узором (см. выше).

После первых 4 п. разместить маркер (= начало узора края «пико») в лицевом ряду. Перейти на спицы № 7 и вязать следующий лицевой ряд (= от выреза к пройме): 16-16-20-20 п. жемчужным узором, узором А.1 (= 24 п., в результате прибавок число петель увеличится до 33), 30-34-36-40 п. лицевой гладью и закончить 16-18-20-22 п. жемчужным узором рукава = 95-101-109-115 п. Вязать изнаночный ряд и одновременно начать вязать узором края «пико» на последних 4 п. ряда (см. выше, 1-й р. узора края «пико» = изн. ряд).

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** 16-16-20-20 п. узором края «пико» и жемчужным узором, 33 п. узором А.2, 30-34-36-40 п. лицевой гладью и закончить 16-18-20-22 п. жемчужным узором.

Продолжить работу таким же образом. **Соблюдать плотность вязания!**

Через 29-31-33-37 см от наборного ряда вязать следующий лицевой ряд: 16-16-20-20 п. узором края «пико» и жемчужным узором, остальные петли вязать лицевой гладью, при этом одновременно убавить 9 п., для чего провязать петли 3 «кос» попарно вместе лицевыми = 86-92-100-106 п. Вязать 1 изн. ряд лицевыми и 1 лиц. ряд лицевыми (при этом 16-16-20-20 п. у выреза горловины вязать, как раньше).

**Следующий ряд (= изн. ряд):** закрыть 70-76-80-86 п. (см. выше «Совет») и оставшиеся 16-16-20-20 п. жемчужным узором и узором края «пико».

Высота полочки = 30-32-34-38 см от наборного ряда.

Далее вязать правую часть воротника.

**Правая часть воротника:** = 16-16-20-20 п. Начать с лицевого ряда и от выреза вязать укороченны-

ми рядами в прямом и обратном направлении: \* 2 р. вязать первые 10-10-14-14 п., 2 р. все 16-16-20-20 п. \*, повторять от \* до \* до тех пор, пока высота воротника не составит 8-8-9-9 см по узкой стороне (= с внутренней стороны).

**Важно:** чтобы избежать возникновения дырочки в точке поворота, при повороте нить сильно подтягивать. Закрывать петли.

**Левая полочка:** на круговые спицы № 6 набрать 86-92-100-106 п. и вязать 2 р. жемчужным узором (см. выше). Перед последними 4 п. разместить маркер (= начало узора края «пико») в лицевом ряду.

Перейти на круговые спицы № 7 и вязать следующий лицевой ряд (= ряд, начинающийся от боковой линии): 16-18-20-22 п. жемчужным узором, 30-34-36-40 п. лицевой гладью, 24 п. узором А.3 (в результате прибавок число петель увеличивается до 33), 12-12-16-16 п. жемчужным узором и последние 4 п. узором края «пико» (1-й р. узора края «пико» = лиц. ряд) = 95-101-109-115 п. Затем вязать 1 изн. ряд.

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** 16-18-20-22 п. жемчужным узором, 30-34-36-40 п. лицевой гладью, 33 п. узором А.4 и закончить 16-16-20-20 п. жемчужным узором и узором края «пико». Таким же образом продолжить работу.

Через 29-31-33-37 см от наборного ряда вязать следующий лицевой ряд: лицевой гладью до последних 16-16-20-20 п., при этом одновременно убавить 9 п., для чего провязать петли 3 «кос» попарно вместе лицевыми, затем вязать оставшиеся 16-16-20-20 п. жемчужным узором и узором края «пико» = 86-92-100-106 п. Вязать 1 изн. ряд (16-16-20-20 последних п. вязать, как раньше).

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** закрыть 70-76-80-86 п. (см. выше «Совет») и оставшиеся 16-16-20-20 п. вязать, как раньше.

Далее вязать левую часть воротника.

**Левая часть воротника:** = 16-16-20-20 п.

Начать с изнаночного ряда и вязать укороченными рядами в прямом и обратном направлении: \* 2 р. первые 10-10-14-14 п., как раньше,

2 р. – все 16-16-20-20 п. \*, повторять от \* до \* до тех пор, пока высота воротника не достигнет 8-8-9-9 см по узкой стороне (= с внутренней стороны). Закрывать петли.

**Спинка:** на круговые спицы № 6 набрать 157-169-181-193 п. и вязать 2 р. жемчужным узором.

Перейти на спицы № 7.

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** 16-18-20-22 п. жемчужным узором, 30-34-36-40 п. лицевой гладью, 24 п. узором А.3 (в результате прибавок число петель увеличивается до 33), 17-17-21-21 п. узором А.5 (в результате прибавок число петель увеличивается до 23-23-27-27 п.), 24 п. узором А.1 (в результате прибавок число петель увеличивается до 33), 30-34-36-40 п. лицевой гладью и закончить 16-18-20-22 п. жемчужным узором = 181-193-205-217 п. Вязать 1 изн. ряд.

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** 16-18-20-22 п. жемчужным узором, 30-34-36-40 п. лицевой гладью, 33 п. узором А.4, 23-23-27-27 п. узором А.6, 33 п. узором А.2, 30-34-36-40 п. лицевой гладью и закончить 16-16-20-20 п. жемчужным узором. На высоте детали 28-30-32-36 см в последнем ряду убавить 6 п. на средних «косах», провязывая петли каждой «косы» попарно вместе лицевой = 175-187-199-211 п.

**Следующий ряд:** закрыть средние 15-15-19-19 п. для выреза горловины.

Далее вязать обе стороны раздельно узором, как раньше, при этом в начале следующего ряда, начинающегося от выреза горловины, закрыть 1 п. = по 79-85-89-95 п. для каждого плеча.

Продолжить вязать до тех пор, пока высота спинки не достигнет 29-31-33-37 см. Вязать 1 лиц. ряд лицевыми и при этом убавить 9 п. оставшихся 3 «кос», провязывая петли каждой «косы» попарно вместе лицевой = 70-76-80-86 п.

Вязать 1 изн. ряд лицевыми. В лицевом ряду закрыть петли, провязывая их лицевыми. Высота спинки = 30-32-34-38 см от наборного ряда. Таким же образом вязать 2-ю сторону.

**Сборка:** выполнить плечевые швы. Воротник сшить по задней средней линии, при этом

следить за тем, чтобы шов после того, как воротник будет отвернут оказался на изнаночной стороне. Пришить воротник к вырезу горловины спинки. Отвернуть воротник вперед (см. прерывистую линию на выкройке). Углы воротника закрепить парой стежков (на полочках внизу – см. фото).

**Поперечная часть переда:** на круговые спицы № 6 для всех размеров набрать 53 п. Вязать 6 р. жемчужным узором рядами в прямом и обратном направлении. После первых 4 п. в лицевом ряду разместить маркер.

Перейти на спицы № 7.

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** 16 п. жемчужным узором, 31 п. узором А.7 (в результате прибавок число петель увеличится до 43 п.), закончить 6 п. жемчужным узором = 65 п. для всех размеров.

Продолжить вязать, начиная с изнаночного ряда, таким же образом, одновременно последние 4 п. ряда вязать узором края «пико» (= 1-й р. узора края «пико» = изн. ряд).

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** 16 п. узором края «пико» и жемчужным узором, 43 п. узором А.8, закончить 6 п. жемчужным узором. Таким же образом продолжить работу.

Через 68-74-80-88 см от наборного ряда вязать 1 лиц. ряд, при этом петли узора А.8 вязать лицевыми (остальные петли вязать, как раньше), одновременно убавить 12 п., провязывая петли 4 «кос» попарно вместе (= 53 п.).

Далее вязать 6 р. жемчужным узором рядами в прямом и обратном направлении.

Закрывать петли, провязывая лицевые петли изнаночными и изнаночные – лицевыми (см. выше «Совет»).

**Поперечная часть спинки:** вязать, как переднюю часть.

**Сборка:** поперечную часть спинки пришить к детали спинки, начать от середины спинки.

Поперечную часть переда пришить к детали переда, при этом начать от середины переда (см. фото). Выполнить шов в нижней части проймы и продолжить шов вдоль 6 п. жемчужного узора с обеих сторон изделия, оставив открытыми участки для боковых разрезов.

# Северный ветер...

...не сможет испортить вам настроение – ведь красочные пуловеры с норвежскими мотивами из мягкой шерстяной пряжи такие теплые и уютные!

## МОДЕЛЬ 16

**Пуловер со скандинавским узором и смещенной линией плеча, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Daisy**

## DROPS 252-1

DROPS Design: модель da-020  
Пряжа группы B

**Размеры:** S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Daisy (100% шерсти; 50 г/110 м) – 500-550-600-650-750-800 г серой (цв. 02), 200-200-250-250-300-300 г синей (цв. 19).

**Спицы:** круговые спицы № 3 и 4 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 3 и 4.

**Плотность вязания:** 21 п. x 28 р. = 10 x 10 см скандинавским узором лицевой гладью.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуются больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуются меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Узор:** см. счетную схему А.1. На схеме даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо. Весь узор вязать лицевой гладью. Чтобы плотно не стягивалось, нити на изнаночной стороне не натягивать слишком сильно. При необходимости для узора использовать более толстые спицы.

### Прибавка петель 1:

прибавить 1 п. с наклоном влево в лиц. ряду: ввести левую спицу под поперечную нить спереди назад и провязать за заднюю стенку лицевой;

прибавить 1 п. с наклоном вправо в лиц. ряду: ввести левую спицу под поперечную нить сзади вперед и вязать за переднюю стенку лицевой.

### Прибавка петель 2:

прибавить 1 п. с наклоном влево в изн. ряду: ввести левую спицу под поперечную нить сзади вперед и вязать за переднюю стенку изнаночной;

прибавить 1 п. с наклоном вправо в изн. ряду: ввести левую спицу под поперечную

нить спереди назад и вязать за заднюю стенку изнаночной.

### Убавка петель (рукава):

убавить по 1 п. с обеих сторон от отмеченной петли. Вязать до последних 2 п. перед отмеченной петлей, 2 п. провязать вместе лицевой, отмеченная петля, 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлено 2 п.).

**Совет:** чтобы избежать образования дырочки в точке поворота при вязании укороченными рядами, надо подтянуть нить, можно использовать немецкую технику вязания укороченных рядов.

### Вязать следующим образом:

1-ю п. снять, как изнаночную, затем нить провести поверх правой спицы и потянуть назад на изнаночную сторону (петля подтягивается, обе ее стенки оказываются на спице). В следующем ряду спицу ввести под обе стенки петли и вязать как 1 п.

**Важно:** начать вязать на спицах подходящей длины, при необходимости сменить спицы.

Сначала вязать вырез горловины спинки, затем спинку узором сверху вниз рядами в прямом и обратном направлении, при этом одновременно с обеих сторон набирать петли до тех пор, пока не будет набрано нужное количество петель для плеч. Вязать до конца пройм. Затем отложить петли спинки и вязать перед.

Для переда вязать 2 отдельные части. Для этого сначала из петель плеча спинки набрать петли и вязать лицевой гладью, одновременно выполняя прибавки для выреза горловины. Для 2-й части переда также набрать петли из петель другого плеча спинки и вязать таким же образом. Обе части переда после окончания прибавок соединить и вязать деталь переда до конца пройм. Затем перевести петли переда и спинки на одни круговые спицы и вязать круг. рядами до конца. Далее по краю пройм набрать петли для каждого



## МОДЕЛЬ 16

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)

рукава и вязать сначала укороченными рядами в прямом и обратном направлении окат рукава, затем вязать рукава до конца круг. рядами. В завершение по всему краю выреза горловины набрать

петли и вязать бейку горловины.

Бейку сложить пополам внутрь и пришить с изнаночной стороны.

**Спинка:** вязать рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах.

На спицы № 4 серой нитью набрать 39-41-43-45-47-49 п. и вязать следующим образом:

**1-й р.** (= изн. ряд): вязать изнаночными.

**2-й р.** (= лиц. ряд): см. выше «Прибавка петель 1», 3 лиц., прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать лицевыми до последних 3 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, 3 лиц.

**3-й р.** (= изн. ряд): см. выше «Прибавка петель 2», 3 изн., прибавить 1 п. наклоном влево, вязать изнаночными до последних 3 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, 3 изн.

**После 3-го р.:** повторить 2-й и 3-й р. в общей сложности 14-16-18-20-22-24 раза = 28-32-36-40-44-48 р., после последней прибавки на спицах = 95-105-115-125-135-145 п.

На боковой линии разместить маркер. **Далее работу измерять от этой точки!**

Вязать 6 р. рядами в прямом и обратном направлении без прибавок серой нитью.

Далее вязать 2 п. лицевой гладью серой нитью, узором А.1 (см. выше) = 9-10-11-12-13-14 раппортов по ширине, 1-я п. узора А.1 (чтобы узор был симметричным), 2 п. лицевой гладью серой нитью.

Вязать далее таким же образом до тех пор, пока высота спинки не составит 11-12-13-13-14-15 см от маркера на боковой линии, закончить изнаночным рядом. Записать, какой ряд узора был последним.

Далее вязать прибавки для пройм:


**1-й р.** (= лиц. ряд): см. выше «Прибавка петель 1», 2 лиц. серой нитью, прибавить 1 п. с наклоном влево, узором А.1 до последних 2 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, 2 лиц. серой нитью.

**2-й р.** (= изн. ряд): вязать изнаночными и узором А.1, как раньше, прибавленные петли добавлять к узору А.1.

1-й и 2-й р. вязать в общей сложности 4 раза (= 8 р.) = 103-113-123-133-143-153 п. Продолжить вязать узором, как раньше, пока высота детали не составит 14-15-16-16-17-18 см. Записать, какой ряд узора был последним. Обрезать нить, отложить петли и вязать левую сторону переда.

**Левая сторона переда:** определить левое плечо спинки. Для этого разложить спинку на ровной поверхности лицевой стороной вверх,

## Схемы



отложенные петли внизу, левая сторона работы = левое плечо. По краю левого плеча спинки набрать петли плеча переда, начать с лицевого ряда от выреза горловины и набирать серой нитью по 1 п. из каждого ряда в пределах крайней петли = 28-32-36-40-44-48 п.

**Далее деталь измерять от линии набора петель.**

Вязать лицевой гладью (1-й р. = изн. ряд).

На высоте детали 9 см начать прибавки для выреза горловины.

**1-й р.** (= лиц. ряд): см. выше «Прибавка петель 1», 3 лиц., прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать лицевыми до конца ряда.

**2-й р.** (= изн. ряд): вязать изнаночными.

Вязать 1-й и 2-й р. в общей сложности 4 раза (= 8 р.) = 32-36-40-44-48-52 п. (следующий ряд = лиц. ряд).

Обрезать нить, отложить петли и вязать правую сторону переда.

**Правая сторона переда:** по краю правого плеча спинки набрать петли для правого плеча переда, начать в лицевом ряду от проймы к вырезу горловины и набрать серой нитью в пределах крайней петли по 1 п. из каждого ряда = 28-32-36-40-44-48 п.

**Далее деталь измерять от линии набора петель.**

Вязать лицевой гладью (1-й р. = изн. ряд).

На высоте детали 9 см начать прибавки для выреза горловины:

**1-й р.** (= лиц. ряд): вязать лицевыми до последних 3 п.,

прибавить 1 п. с наклоном вправо, 3 лиц. (см. выше «Прибавка петель 1»).

**2-й р.** (= изн. ряд): вязать изнаночными.

1-й и 2-й р. вязать в общей сложности 4 раза (= 8 р.) = 32-36-40-44-48-52 (следующий ряд = лиц. ряд).

Далее соединить левую и правую стороны детали переда.

**Перед:**

**1-й р.** (= лиц. ряд): вязать 32-36-40-44-48-52 п. правой стороны, как раньше, набрать 31-33-35-37-39-41 п. для выреза горловины, вязать 32-36-40-44-48-52 п. левой стороны, как раньше = 95-105-115-125-135-145 п.


Вязать лицевой гладью серой нитью до тех пор, пока высота детали не составит 14-14-14-16-16-16 см от линии набора петель.

Далее вязать в следующей последовательности узоров: 2 п. лицевой гладью, узором А.1 (= 9-10-11-12-13-14 раппортов по ширине), 1-я п. узора А.1 (чтобы узор был симметричным), 2 п. лицевой гладью серой нитью.

Продолжить работу таким же образом до тех пор, пока высота детали не составит 23-24-25-27-28-29 см от маркера. Следить за тем, чтобы ряды узора перед проймами на переда и спинке совпадали. Далее выполнить прибавки для пройм:

**1-й р.** (= лиц. ряд): см. выше «Прибавка петель 1», 2 лиц. серой нитью, прибавить 1 п. с наклоном влево, узором А.1 до последних 2 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, 2 лиц. серой нитью.

## А.1



**2-й р.** (= изн. ряд): вязать изнаночными и узором А.1, как раньше.

1-й и 2-й р. повторить в общей сложности 4 раза (= 8 р.) = 103-113-123-133-143-153 п.

Продолжить работу до тех пор, пока высота детали не достигнет 26-27-28-30-31-32 см. Следить за тем, чтобы ряды узора переда и спинки совпадали.

Далее соединить перед и спинку в одну деталь.

**Перед и спинка:** вязать 103-113-123-133-143-153 п. переда узором А.1, 2 п., которые ранее вязались серой нитью, теперь вязать узором А.1, набрать 7 новых п. (= нижняя часть проймы), 103-113-123-133-143-153 п. спинки узором А.1, 2 п., которые ранее вязались серой нитью, теперь вязать узором А.1, набрать 7 новых п. (= нижняя часть проймы) = 220-240-260-280-300-320 п.

Далее вязать круг. рядами узором А.1, в ряду 22-24-26-28-30-32 раппорта.

Через 63-65-67-68-70-72 см перейти на спицы № 3 и вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.), при этом в 1-м р. равномерно прибавить 20-24-24-28-28-32 п. = 240-264-284-308-328-352 п.

Вязать 6-6-6-7-7-7 см резинкой, затем закрыть петли. Высота переда = 69-71-73-75-77-79 см от линии на-

бора петель, перед на 3 см длиннее готового размера, так как линия набора петель находится не на середине плеча, а смещена на спинку. Высота изделия = 66-68-70-72-74-76 см.

**Рукава:** вязать от проймы вниз. Разложить работу на ровной поверхности и разместить маркер посередине верхней части проймы = линия плеча.

**Важно:** это не та точка, где были набраны петли для переда, а на 6 см вниз от линии набора.

Начать со средней петли, из петель, набранных для нижней части проймы, на круговые спицы № 3 серой нитью набрать по всему краю проймы 88-92-98-102-106-110 п. Следить за тем, чтобы по обе стороны от маркера было набрано одинаковое количество петель.

Перейти на спицы № 4. Отметить среднюю петлю на нижней части проймы и маркер на линии плеча сместить так, чтобы по обе стороны от маркера было одинаковое количество петель.

Далее вязать окат рукава лицевой гладью укороченными рядами в прямом и обратном направлении. Ряд начинается у нижней средней линии рукава.

**1-й р. (= лиц. ряд):** вязать до тех пор, пока не будут провязаны 10-10-12-12-12-14 п. после отмеченной петли на плече, повернуть работу.

**2-й р. (= изн. ряд):** вязать до тех пор, пока не будут провязаны 10-10-12-12-12-14 п. после отмеченной петли, повернуть работу.

**3-й р. (= лиц. ряд):** вязать до тех пор, пока не будут провязаны 4 п. после последней точки поворота, повернуть работу.

**4-й р. (= изн. р.):** вязать до тех пор, пока не будут провязаны 4 п. после последней точки поворота, повернуть работу. 3-й и 4-й р. повторять до тех пор, пока не будет выполнено 14 поворотов (= по 7 раз с каждой стороны, последний ряд = изн. ряд).

После того как 4-й р. провязан в последний раз, вязать лицевой ряд до начала ряда (= до нижней средней линии рукава).

Далее вязать круг. рядами по схеме А.1, число петель на спицах не кратно числу петель раппорта, поэтому от отмеченной петли середины верхней части проймы



### МОДЕЛЬ 17

Дизайн и фото:

DROPS Design

[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)

отсчитать точку, где нужно начать выполнение узора, отмеченная петля на верхней части проймы должна совпадать с отмеченной петлей узора А.1. Одновременно у нижней средней линии рукава выполнять убавки (**см. выше «Убавка петель»**). Через 1 см, измерять по нижней средней линии рукава, убавить в каждом 2-м р. 4 x 2 п., затем каждые 3-2,5-2-2-2-1,5 см выполнить убавки в общей сложности 11-12-13-14-15-16 раз = 58-60-64-66-68-70 п.

При длине рукава 46-44-43-41-39-38 см от проймы перейти на спицы № 3,5 и вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.), при этом в 1-м р. равномерно прибавить 6-8-4-6-4-8 п. = 64-68-68-72-72-78 п. Через 6-6-6-7-7-7 см от начала резинки закрыть петли.

Длина рукава = 52-50-49-48-46-45 см от середины плеча. Таким же образом вязать 2-й рукав.

**Бейка горловины:** начать от одной из линий плеча и на круговые спицы серой нитью набрать от 112 до 136 п., число петель должно быть кратно 4. Вязать 9-9-9-10-10-10 см круг. рядами резинкой (= 2 лиц./2 изн.).

Перейти на спицы № 4 и свободно закрыть петли. Сложить бейку пополам внутрь и парой стежков пришить с изнаночной стороны.

### МОДЕЛЬ 17

**Пуловер со скандинавским узором и смещенной линией плеча, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Air**

### DROPS 255-10

DROPS Design: модель ai-513  
Пряжа группы С или А + А

**Размеры:** S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Air (65% шерсти альпака, 28% полиамида, 7% шерсти; 50 г/150 м) – 300-300-350-400-450-450 г серой (цв. 02), 100-100-100-100-150-150 г розовой (цв. 39).

**Спицы:** круговые спицы № 3,5 и 5 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 3,5 и 5.

**Плотность вязания:** 17 п. x 22 р. = 10 x 10 см скандинавским узором лицевой гладью спицами № 5.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Узор:** см. счетные схемы А.1-А.4.

Чтобы при вязании узором полотно не стягивалось, нити на изнаночной стороне работы протягивать свободно. При необходимости при вязании узора использовать более толстые спицы.

**Прибавка петель 1:**

прибавить 1 п. с наклоном влево в лицевом ряду: ввести левую спицу под поперечную нить движением от себя и вязать петлю за заднюю стенку лицевой; прибавить 1 п. с наклоном вправо в лицевом ряду: ввести левую спицу под поперечную нить движением к себе и вязать петлю за переднюю стенку лицевой.

**Прибавка петель 2:**

прибавить 1 п. с наклоном влево в изнаночном ряду: ввести левую спицу под поперечную нить движением к себе и вязать петлю за переднюю стенку изнаночной; прибавить 1 п. с наклоном вправо в изнаночном ряду: ввести левую спицу под поперечную нить движением от себя и вязать петлю за заднюю стенку изнаночной.

**Совет:** чтобы избежать образования небольшой дырочки в точке поворота, при вязании укороченными рядами следует использовать немецкую технику вязания. Для этого 1-ю п. снять, как изнаночную, затем нить провести поверх правой спицы и потянуть назад на изнаночную сторону (петля подтягивается вверх, обе ее стенки оказываются на спице).

**Важно:** начать вязать на спицах подходящей длины, при необходимости сменить спицы.


Сначала набрать петли для выреза горловины спинки, затем вязать спинку сверху вниз и одновременно с обеих сторон набирать новые петли до тех пор, пока на будет набрано нужное количество петель для каждого плеча. На спинке теперь небольшой плечевой скос. Вязать до конца проймы. Затем спинку отложить и вязать перед.

Сначала вязать две стороны переда раздельно.


Для этого по краю одного плеча спинки набрать петли и вязать узором, при этом одновременно для выреза горловины выполнять прибавки.

Для другой стороны переда также набрать петли по краю 2-го плеча спинки.

**Схемы**





A.1



S M XL XXL L/XXXL

A.2



Правую и левую части переда соединить после того, как будут закончены прибавки для выреза горловины. Затем вязать перед до конца проймы. Далее перевести петли переда и спинки на одни спицы и вязать вместе на круговых спицах круг. рядами.

Для каждого рукава по краю проймы набрать петли и вязать рукава таким же образом сверху вниз. При этом сначала вязать рядами в прямом и обратном направлении, чтобы сформировать окат рукава, затем вязать рукава круг. рядами до конца.

В завершение по краю выреза горловины набрать петли для бейки горловины. Бейку горловины потом сложить пополам внутрь и пришить с изнаночной стороны.

**Спинка:** вязать рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах.

На круговые спицы № 5 серой нитью набрать 31-33-35-37-39-39 п.:

**1-й р. (= изн. ряд):** вязать изнаночными.

**2-й р. (= лиц. ряд): см. выше «Прибавка петель 1», 3 лиц., прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать до последних 3 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, 3 лиц.**

**3-й р. (= изн. ряд): см. выше «Прибавка петель 2», 3 изн., прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать изнаночными до последних 3 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, 3 изн.** Вязать 2-й и 3-й р. в общей сложности 12-13-14-15-17-19 раз = 24-26-28-30-34-38 р., после последней прибавки на спицах 79-85-91-97-107-115 п.

С внешней стороны на боковой линии разместить маркер. **Далее работу измерять от этого маркера!**

Вязать 4 р. рядами в прямом и обратном направлении без прибавок. **Соблюдать плотность вязания!**

Далее вязать следующим образом: 2 п. серой нитью, обратить внимание на стартовую стрелку для нужного размера, вязать последние 1-16-19-22-15-19 п. узора А.1, затем 72-48-48-48-72-72 п. узора А.1 целиком, 2-17-20-23-16-20 первых п. узора А.1 (для симметричного начала и конца узора), 2 п. серой нитью. Вязать, пока высота спинки не достигнет 11-12-13-14-14-15 см от маркера на боковой линии.

Далее с обеих сторон выполнить прибавки для проймы.

#### Прибавки для проймы:

**1-й р. (= лиц. ряд): см. выше «Прибавка петель 1»**, 2 лиц., прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать узором А.1 до последних 2 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, 2 лиц.

**2-й р. (= изн. ряд):** вязать изнаночными и узором А.1, как раньше, прибавленные петли добавлять к узору А.1. Вязать 1-й и 2-й р. в общей сложности 3 раза = 85-91-97-103-113-121 п.

Продолжить вязать узором с 2 п. серой нитью с обеих сторон, пока высота спинки не достигнет 14-15-16-17-17-18 см (измерять от маркера у проймы), закончить изнаночным рядом, записать, каким рядом узора была закончена спинка.

**Левая часть переда:** разложить спинку на ровной поверхности лицевой стороной вверх, отложенные петли внизу, левая сторона спинки = левое плечо.

По краю левого плеча спинки в лицевом ряду серой нитью, начиная от выреза горловины, набрать 24-26-28-30-34-38 п.

Перед измерять от линии набора петель. Вязать лицевой гладью (1-й р. = изн. ряд).

Через 8 см прибавить петли для выреза горловины:

**1-й р. (= лиц. ряд): см. выше «Прибавка петель 1»**, 3 лиц., прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать ряда до конца.

**2-й р. (= изн. ряд):** вязать изнаночными.

Вязать 1-й и 2-й р. в общей сложности 4 раза (= 8 р.) = 28-30-32-34-38-42 п. (следующий ряд = лиц. ряд).

Обрезать нить и отложить петли, далее вязать правую сторону переда от правого плеча спинки.

**Правая часть переда:** по краю правого плеча спинки в изнаночном ряду серой нитью в направлении к вырезу горловины набрать 24-26-28-30-34-38 п.

Измерять от линии набора петель.

Вязать лицевой гладью (1-й р. = изнаночный ряд).

Через 8 см начать выполнение прибавок для выреза горловины:

**1-й р. (= лиц. ряд):** вязать до последних 3 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, 3 лиц. **(см. выше «Прибавка петель 1»)**.

**2-й р. (= изн. ряд):** вязать изнаночными.

1-й и 2-й р. вязать в общей сложности 4 раза (= 8 р.) = 28-30-32-34-38-42 п. (следующий ряд = лиц. ряд).

Далее обе части переда соединить в одну деталь.

#### Перед (соединение правой и левой частей):

**1-й р. (= лиц. ряд):** вязать 28-30-32-34-38-42 п. правой части, в конце ряда набрать 23-25-27-29-31-31 п. для выреза горловины, вязать 28-30-32-34-38-42 п. левой части = 79-85-91-97-107-115 п.

Далее вязать серой нитью лиц. гладью до тех пор, пока высота переда не достигнет 14-14-14-14-16-16 см от самой высокой точки плеча.

Далее, начиная с лицевого ряда, вязать следующим образом: 2 п. серой нитью, обратить внимание на стартовую стрелку для нужного размера, вязать последние 1-16-19-22-15-19 п. узора А.1, 72-48-48-48-72-72 п. узором А.1, 2-17-20-23-16-20 п. узора А.1 (для симметричного начала и конца узора), 2 п. серой нитью.

Таким же образом продолжить работу до тех пор, пока высота переда не достигнет 23-24-25-26-28-29 см.

Далее с обеих сторон выполнить прибавки для проймы.

#### Прибавки для проймы:

**1-й р. (= лиц. ряд): см. выше «Прибавка петель 1»**, 2 лиц., прибавить 1 п. с наклоном влево, узором А.1 до последних 2 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, 2 лиц.

**2-й р. (= изн. ряд):** вязать изнаночными и узором А.1, как раньше, прибавленные петли добавлять к узору А.1.

Вязать 1-й и 2-й р. в общей сложности 3 раза (= 6 р.) = 85-91-97-103-113-121 п.

Далее вязать узором и по 2 п. серой нитью с обеих сторон до тех пор, пока высота переда не достигнет 26-27-28-29-31-32 см, измерять от маркера у проймы, закончить изнаночным рядом, следить за тем, чтобы это был тот же ряд узора, что и на спинке.

Затем соединить перед и спинку в одну деталь.

**Далее работу измерять отсюда!** Нить обрезать.

**Перед и спинка:** набрать 2-3-3-4-4-5 новых п., вязать 85-91-97-103-113-121 п. переда узором А.1 (включая по 2 п. серой нитью с обеих сторон), набрать 4-6-6-8-8-10 новых п. (= нижняя часть проймы), 85-91-97-103-113-121 п. спинки узором А.1, набрать 2-3-3-4-4-5 новых п. (= нижняя часть проймы) = 178-194-206-222-242-262 п. Далее вязать круг. рядами узором А.1.

**Важно:** число петель на спицах не кратно числу петель раппорта узора, поэтому узор вязать как можно дальше до боковой линии.

Вязать до тех пор, пока узор А.1 не будет провязан в высоту 1 раз, в последнем ряду узора число петель на спицах привести к 180-192-204-216-240-264 п.

Далее вязать узором А.2, число петель на спицах теперь кратно числу петель раппорта. После того как узор А.2 довязан до конца, продолжить работу лицевой гладью серой нитью.

Через 55-57-59-60-62-64 см (измерять от точки набора петель на плече) перейти на круговые спицы № 3,5 и вязать серой нитью резинкой (= 2 лиц./2 изн.), при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 32-32-36-40-44-48 п. = 212-224-240-256-284-312 п.

Через 6-6-6-7-7-7 см от начала резинки закрыть петли.

**Рукава:** вязать от проймы сверху вниз.

Разложить работу на ровной поверхности и разместить маркер в верхней средней точке проймы = линия плеча (**важно:** это не та точка, где были набраны петли для переда, а на 6-7 см ниже). Начать посередине вновь набранных петель от боковой линии детали.

На спицы № 3,5 серой нитью по всему краю проймы набрать 70-74-78-84-88-94 п., следить за тем, чтобы с обеих сторон от маркера было одинаковое количество петель. Перейти на спицы № 5 и вязать окат рукава лицевой гладью укороченными рядами в прямом и обратном направлении, ряд начинается от нижней средней линии рукава:

**1-й р. (= лиц. ряд):** вязать до тех пор, пока не будут провязаны 8-8-8-9-9-9 п. после

маркера на плечевой линии, повернуть работу (**см. выше «Совет»**).

**2-й р. (= изн. ряд):** вязать до тех пор, пока не будут провязаны 8-8-8-9-9-9 п. после маркера, повернуть работу.

**3-й р. (= лиц. ряд):** вязать до тех пор, пока не будут провязаны 4-4-4-5-5-5 п. после последней точки поворота, повернуть работу.

**4-й р. (= изн. ряд):** вязать до тех пор, пока не будут провязаны 4-4-4-5-5-5 п. после последней точки поворота, повернуть работу.

Вязать 3-й и 4-й р. до тех пор, пока повороты не будут выполнены в общей сложности 10-10-10-10-12-12 раз (= по 5-5-5-5-6-6 с каждой стороны, последний ряд = изн. ряд).

**Далее:** после того как 4-й р. будет провязан последний раз и выполнен поворот, вязать лицевой ряд до нижней средней линии рукава.

Далее вязать круг. рядами лицевой гладью, при этом одновременно выполнять убавки у нижней средней линии рукава и вязать узором (см. выше), **прочитать ниже абзацы «Узор» и «Убавки»**.

**Узор:** после завершения оката рукава вязать круг. рядами узором А.3, количество петель на спицах не кратно числу петель раппорта, чтобы определить место начала узора, надо отсчитать петли от маркера на линии плеча, отмеченная петля на верхней средней линии рукава должна совпадать со средней петлей узора А.3. После того как узор А.3 довязан в высоту до конца, вязать узором А.4, при этом следить за тем, чтобы до начала резинки несколько рядов были провязаны серой нитью.

**Убавки: см. выше «Убавки»**, при длине рукава 1 см, измерять по нижней средней линии рукава, в каждом 2-м р. убавить 2-3-3-4-4-5 x 2 п., затем 2 п. каждые 3-3-2,5-2,5-2,5-1,5 см в общей сложности 9-9-10-12-13-14 раз = 48-50-52-52-54-56 п.

При длине рукава 46-45-44-43-41-39 см от маркера на линии плеча перейти на чулочные спицы № 3,5 и вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.), при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 8-10-8-12-10-12 п. = 56-60-60-64-64-68 п.

Через 6-6-6-7-7-7 см от начала резинки закрыть петли. Длина рукава = 52-51-50-50-48-46 см от маркера на линии плеча.



### МОДЕЛЬ 18

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
www.garnstudio.com

Таким же образом вязать 2-й рукав.

**Бейка горловины:** начать от линии плеча и на круговые спицы № 3,5 серой нитью по лицевой стороне набрать по краю выреза горловины от 92 до 124 п. – число петель должно быть кратно 4. Вязать 11-11-11-13-13-13 см круг. рядами резинкой (= 2 лиц./2 изн.).

Перейти на спицы № 5 и свободно закрыть петли. Бейку сложить пополам, отвернуть внутрь и пришить с изнаночной стороны несколькими стежками у каждого плеча.

### МОДЕЛЬ 18

**Пуловер с круглой кокеткой и скандинавским узором, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Lima и DROPS Kid-Silk или DROPS Daisy и DROPS Kid-Silk**

#### DROPS 255-27

DROPS Design: модель li-177  
Пряжа группы B + A

**Размеры:** S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Lima (65% шерсти, 35% шерсти альпака; 50 г/100 м) – 400-450-450-500-550-600 г светло-серой

(цв. 0206), 150-150-150-150-200-200 г светло-зеленой (цв. 9029), пряжа DROPS Kid-Silk (75% мохера, 25% шелка; 25 г/210 м) – 100-100-125-125-150-150 г серой (цв. 56), 50-50-50-50-50-50 г светло-зеленой (цв. 45) или пряжа DROPS Daisy (100% шерсти; 50 г/110 м) – 350-400-450-450-500-550 г светло-серой (цв. 02), 100-150-150-150-200 г светло-зеленой (цв. 26), пряжа DROPS KID-SILK (75% мохера, 25% шелка; 25 г/210 м) – 100-100-125-125-150-150 г серой (цв. 56), 50-50-0-50-50-50 г светло-зеленой (цв. 45).

**Спицы:** круговые спицы № 4 и 5,5 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 4 и 5,5.

**Плотность вязания:** 16 п. x 21 р. = 10 x 10 см скандинавским узором спицами № 5,5 2 нитями.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Узор:** см. счетные схемы А.1 и А.2. Весь узор вязать лицевой гладью.

**Прибавка петель (равномерное распределение):** для расчета прибавок следует общее количество петель на спицах (например, 84 п.) разделить на требуемое количество прибавок (например, 12) = 7.

В этом примере прибавить 1 п., выполняя 1 накид после каждой 7-й п.

В следующем ряду вязать скрещенными петлями, чтобы избежать образования дырочек.

**Убавка петель:** убавить петли с каждой стороны от маркера.

Вязать до последних 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлено 2 п.).

**Важно:** начать вязать на спицах подходящей длины, при необходимости сменить спицы.

Бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз круг. рядами на круговых спицах. Затем кокетку разделить на спинку с передом и рукава. Петли рукавов отложить и вязать спинку и перед круг. рядами.

Рукава вязать сверху вниз круг. рядами.

Бейку горловины сложить пополам внутрь и пришить с изнаночной стороны.

**Бейка горловины:** на круговые спицы № 5,5 серой нитью DROPS Lima и серой нитью DROPS Kid-Silk или серой нитью DROPS Daisy и серой нитью DROPS Kid-Silk набрать 84-88-92-96-100-104 п.

Перейти на спицы № 4 (набор петель на более толстых спицах нужен для эластичного наборного ряда) и вязать 1 р. лицевыми.

Далее вязать 11 см резинкой (= 2 лиц./2 изн.).

Бейка будет позже сложена пополам внутрь, пришита, ее высота в сложенном виде 5 см.

После первых 28-29-31-32-33-35 п. ряда разместить маркер (= середина переда), далее работу измерять от этого маркера.

**Кокетка:** перейти на спицы № 5,5 и вязать 1 р. лицевой гладью, при этом равномерно прибавить 12-12-14-14-16-16 п. (**см. выше «Прибавка петель»**) = 96-100-106-110-116-120 п.

Далее вязать лицевой гладью. Через 3-3-4-4-5-5 см от начала кокетки равномерно прибавить 20-20-26-26-28-32 п. (**см. выше «Прибавка петель»**) = 116-120-132-136-144-152 п.

Продолжить работу лицевой гладью до тех пор, пока высота кокетки не достигнет 5-6-7-8-10-11 см от маркера. Далее вязать узором А.1 (**см. выше**), при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 32-36-40-40-44-48 п. = 148-156-172-176-188-200 п. (после прибавок в ряду 37-39-43-44-47-50 раппортов узора А.1).

Продолжить работу узором А.1, при этом одновременно в каждом ряду узора А.1, отмеченном стрелкой, равномерно прибавить петли (**см. выше «Прибавка петель»**):

**Стрелка 1:** равномерно прибавить 32-32-36-40-44-48 п. = 180-188-208-216-232-248 п.

**Стрелка 2:** равномерно прибавить 30-34-38-42-44-52 п. = 210-222-246-258-276-300 п.

**Стрелка 3:** равномерно прибавить 22-26-26-30-36-32 п. = 232-248-272-288-312-332 п.


После того как узор А.1 довязан до конца, высота кокетки = 22-23-24-25-27-28 см.

Далее работу разделить на перед со спинкой и рукава:

**Разделение на перед со спинкой и рукава:** отложить первые 44-46-52-56-58-62 (= рукав), набрать 9-9-9-14-13-16 новых п. (= нижняя часть проймы), 72-78-84-88-98-104 п. узором А.2 (= перед), отложить следующие 44-46-52-56-58-62 п. (= рукав), набрать 9-9-9-14-13-16 новых п. (= нижняя часть проймы), 72-78-84-88-98-104 п. узором А.2 (= спинка).

Далее перед со спинкой и рукава вязать раздельно.

**Перед и спинка:** = 162-174-186-204-222-240 п.



На боковой линии разместить маркер (= посередине 9-9-9-14-13-16 п., набранных для проймы, у трех меньших размеров с одной стороны маркера будет 5 п. и 4 п. с другой).

Начать ряд от маркера и вязать круг. рядами узором А.2, как раньше, при этом одновременно в рядах, отмеченных стрелкой, прибавить петли, как описано ниже.

**Стрелка 4:** равномерно прибавить 8-6-4-6-8-10 п. = 170-180-190-210-230-250 п.

**Стрелка 5:** равномерно прибавить 2-4-6-6-6-6 п. = 172-184-196-216-236-256 п.

**Стрелка 6:** равномерно прибавить 4-8-4-8-4-8 п. = 176-192-200-224-240-264 п.

После того как узор А.2 довязан в высоту до конца, продолжить работу лицевой гладью 2 серыми нитями: по 1-й нити DROPS Lima и DROPS Kid-Silk или по 1-й нити DROPS Daisy и DROPS Kid-Silk.

Через 51-51-53-53-55-57 см от маркера середины переда перейти на спицы № 4 и вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.) и при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 20-16-20-24-24-24 п. = 196-208-220-248-264-288 п.

Через 6-6-6-7-7-7 см от начала резинки закрыть петли.

Высота изделия = 57-57-59-60-62-64 см от маркера середины переда и 62-62-64-66-68-70 см от самой высокой точки плеча.

**Рукава:** 44-46-52-56-58-62 отложенные п. одного рукава перевести на круговые спицы № 5,5 и набрать до-

полнительно по 1 п. из ранее набранных для нижней части проймы 9-9-9-14-13-16 п. = 53-55-61-70-71-78 п.

Посередине новых 9-9-9-14-13-16 п. разместить маркер (= нижняя средняя линия рукава, у трех меньших размеров с одной стороны маркера будет 5 п. и 4 п. с другой), ряд начинается от маркера.

На верхней средней линии рукава отметить среднюю петлю. Вязать узором А.2, при этом сначала отсчитать от верхней средней линии рукава точку, где после нижней средней линии рукава должен начаться узор, отмеченная петля узора А.2 должна совпадать с отмеченной петлей на верхней средней линии рукава, одновременно через 3-3-3-2-2-2 см от разделения, у нижней средней линии рукава начать убавки (**см. выше «Убавка петель»**).

Каждые 8-8-5,5-3,5-3,5-2,5 см убавить в общей сложности 4-4-6-9-9-11 x 2 п. = 45-47-49-52-53-56 п.

После того как узор А.2 довязан в высоту до конца, вязать лицевой гладью 2 серыми нитями, по 1-й нити DROPS Lima и DROPS Kid-Silk или по 1-й нити DROPS Daisy и DROPS Kid-Silk.

Через 39-38-38-37-36-35 см от разделения перейти на чулочные спицы № 4 и вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.), при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 7-5-7-8-7-8 п. = 52-52-56-60-60-64 п.

Через 6-6-6-7-7-7 см от начала резинки закрыть петли.

После того как узор А.2 довязан в высоту до конца, вязать лицевой гладью 2 серыми нитями, по 1-й нити DROPS Lima и DROPS Kid-Silk или по 1-й нити DROPS Daisy и DROPS Kid-Silk.


Через 39-38-38-37-36-35 см от разделения перейти на чулочные спицы № 4 и вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.), при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 7-5-7-8-7-8 п. = 52-52-56-60-60-64 п.

Через 6-6-6-7-7-7 см от начала резинки закрыть петли.

После того как узор А.2 довязан в высоту до конца, вязать лицевой гладью 2 серыми нитями, по 1-й нити DROPS Lima и DROPS Kid-Silk или по 1-й нити DROPS Daisy и DROPS Kid-Silk.

Через 39-38-38-37-36-35 см от разделения перейти на чулочные спицы № 4 и вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.), при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 7-5-7-8-7-8 п. = 52-52-56-60-60-64 п.

Через 6-6-6-7-7-7 см от начала резинки закрыть петли.



Длина рукава = 45-44-44-44-43-42 см.

Таким же образом вязать 2-й рукав.

**Сборка:** сложить бейку горловины пополам, отвернуть внутрь и пришить с изнаночной стороны.

При этом следить за тем, чтобы шов был достаточно эластичным, бейка горловины не растягивалась и не выворачивалась наружу.

# Все здесь прекрасно

Жемчужно-серый жакет поражает своей женственностью и в то же время практичностью: удлиненный фасон с объемным капюшоном не даст замерзнуть в прохладную погоду.

## МОДЕЛЬ 19

**Жакет с капюшоном, связанный узором «Косы» из пряжи DROPS Melody**

### DROPS 172-4

DROPS Design: модель ml-017  
Пряжа группы D или A + A + A

**Размеры:** XS/S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Melody (71% шерсти альпака, 25% шерсти, 4% полиамида; 50 г/140 м) – 400-450-500-550-600-650 г жемчужно-серой (цв. 03).

**Спицы:** круговые спицы № 7 длиной 80 см; круговые спицы № 8 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 7 и 8; вспомогательная спица для «КОС».

**Плотность вязания:** 13 п. x 15 р. = 10 x 10 см лицевой гладью.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуются

больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении):** лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

**Узор:** см. схемы А.1–А.10. На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа

налево, изнаночные – слева направо.

**Убавка петель (у боковых линий полочек и спинки):** убавлять по 1 п. рядом с 3 п. платочной вязки. Все убавки выполнять в лиц. рядах!

**После 3 п. платочной вязки:** 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю.

**Перед 3 п. платочной вязки:** 2 п. перед 3 п. платочной вязки провязать вместе лицевой.

**Прибавка петель (рукава):**

начать за 1 п. перед маркером, 1 накид, 2 лиц., 1 накид. В следующем ряду накиды вязать лиц. скрещенными, чтобы избежать образования дырочек.

**Важно:** перед и спинку вязать отдельно рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах.

Рукава вязать круг. рядами на чулочных/коротких круговых спицах.




## МОДЕЛЬ 19

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)



**Схемы**







**Условные обозначения:**

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- = 1 изн. – в лиц. рядах, 1 лиц. – в изн. рядах
- ⊠ = вязать 2 п. из 1-й п. (= за переднюю и за заднюю стенки; прибавлена 1 п.).
- ▬ = 4 п. перевести на вспом. спицу перед работой, 4 лиц. и вязать 4 лиц. со вспом. спицы
- ▬ = 1 п. перевести на вспом. спицу за работой, 4 лиц. и вязать 1 изн. со вспом. спицы
- ▬ = 4 п. перевести на вспом. спицу перед работой, 1 изн. и вязать 4 лиц. со вспом. спицы
- ▬ = 3 п. перевести на вспом. спицу за работой, 3 лиц. и вязать 3 лиц. со вспом. спицы
- ▬ = 3 п. перевести на вспом. спицу перед работой, вязать 3 лиц. и 3 лиц. со вспом. спицы
- ▬ = 2 п. провязать вместе лицевой
- ▬ = 2 п. провязать вместе изнаночной

**Спинка:** на круговые спицы № 7 набрать 86-96-96-106-116-126 п. и вязать 1 изн. ряд изнаночными.

**Следующий ряд** (= лиц. ряд): 3 п. платочной вязкой (см. выше), \* 2 лиц., 3 изн. \*, от \* до \* вязать в общей сложности 3-4-4-5-6-7 раз, 2 лиц., резинкой по схеме А. 1 (= 46 п.), \* 2 лиц., 3 изн. \*, от \* до \* вязать в общей сложности 2 лиц. (= лицевой гладью) и 3 п. платочной вязкой.

Таким образом продолжить вязать резинкой. На высоте детали 6-6-6-8-8 см вязать следующий лицевой ряд, как описано ниже: 3 п. платочной вязкой, 17-22-22-27-32-37 лиц., одновременно равномерно убавить 5-7-5-6-7-9 п., далее вязать узором А.2 и выполнять убавки в соответствии со схемой (= 46 п., в результате убавок число петель уменьшится до 38 п.), 17-22-22-27-32-37 лиц., одновременно равномерно



убавить 5-7-5-6-7-9 п., закончить 3 п. платочной вязкой = 68-74-78-86-94-100 п.

Перейти на круговые спицы № 8 и вязать изнаночный ряд по рисунку (= петли платочной вязать, как раньше, лицевые – лицевыми, изнаночные – изнаночными, петли узора А.2 вязать в соответствии со схемой).

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** 3 п. платочной вязкой, 12-15-17-21-25-28 п. лицевой гладью, затем вязать по схеме А.3 и выполнять прибавки (= 38 п., в результате прибавок число петель увеличивается до 46 п.), 12-15-17-21-25-28 п. лицевой гладью и 3 п. платочной вязкой = 76-82-86-94-102-108 п.

В изнаночном ряду вязать по рисунку (= петли платочной вязки вязать, как раньше, лицевые – лицевыми, изнаночные – изнаночными, петли узора А.3 вязать в соответствии со схемой).

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** 3 п. платочной вязкой, 12-15-17-21-25-28 п. лицевой гладью, узором А.4 (= 46 п.), 12-15-17-21-25-28 п. лицевой гладью и 3 п. платочной вязкой.

Продолжить работу таким же образом. **Соблюдать плотность вязания!**

На высоте детали 10-10-10-11-11-11 см убавить с обеих сторон по 1 п. (см. выше «Убавка петля»). Таким же образом каждые 6-6-6-5-5-5 см в общей сложности выполнить убавки 7-7-7-8-8-8 раз = 62-68-72-78-86-92 п.

На высоте детали 60-61-62-63-64-65 см для проймы в начале каждого ряда с обеих сторон закрыть 0-0-1-1-2-2 x 3 п., 1-1-1-1-2-2 x 2 п. и 1-3-1-4-2-4 x 1 п. = 56-58-60-60-62-64 п.

Вязать узором, лицевой гладью и кромочными платочной вязкой с обеих сторон до тех пор, пока до достижения окончательной высоты в 78-80-82-84-86-88 см не останется 1 р.

В следующем ряду петли «кос» провязать попарно вместе (в лиц. ряду убавлено 12 п.) = 44-46-48-48-50-52 п.

Затем закрыть средние 12-12-14-14-16-16 п. для выреза горловины. Далее вязать обе стороны раздельно. Продолжить вязать узором и в начале следующего ряда, начинающегося от выреза горловины, убавить 1 п. = 15-16-16-16-17 п. для плеча. Вязать далее по рисунку до тех пор, пока высота детали

не достигнет 80-82-84-86-88-90 см, затем закрыть петли (следить за тем, чтобы край закрытия не был слишком стянутым).

Таким же образом вязать 2-ю сторону.

**Правая полочка:** на круговые спицы № 7 набрать 72-77-77-82-87-92 п. и вязать 1 изн. ряд изнаночными.

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** вязать резинкой по схеме А.5 (= 32 п.), \* 2 лиц., 3 изн. \*, повторять от \* до \* до последних 5 п. и закончить 2 лиц. и 3 п. платочной вязкой.

Таким образом вязать 6-6-6-8-8-8 см резинкой.

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** вязать узором по схеме А.6 и одновременно убавить петли (= 32 п., в результате убавок число петель уменьшается до 30 п.), 20 изн., одновременно равномерно убавить 3 п., 17-22-22-27-32-37 лиц., одновременно равномерно убавить 5-7-5-6-7-9 п. и закончить 3 п. платочной вязкой = 62-65-67-71-75-78 п.

Перейти на круговые спицы № 8 и вязать изнаночный ряд по рисунку (= петли платочной вязкой вязать, как раньше, лицевые – лицевыми, изнаночные – изнаночными, петли узора А.6 вязать в соответствии со схемой).

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** вязать узором А.7 (= 30 п.), 17 изн., 12-15-17-21-25-28 лиц. и 3 п. платочной вязкой. Продолжить работу таким же образом.

Через 10-10-10-11-11-11 см начать убавки на боковой линии, как на спинке = 55-58-60-63-67-70 п.

Через 60-61-62-63-64-65 см начать убавки для проймы, как на спинке = 52-53-54-54-55-56 п. Продолжить вязать с 1 кром. платочной вязкой со стороны проймы до тех пор, пока высота полочки не составит 74-76-77-79-80-82 см.

Далее закрыть 32-32-33-33-34-34 п. в начале ряда, начинающегося от выреза горловины. Затем для выреза горловины в начале каждого ряда, начинающегося от выреза горловины, закрыть петли следующим образом: 1 x 2 п. и 3 x 1 п. = 15-16-16-16-17 п.

Далее вязать по рисунку, (= лицевые – лицевыми, изнаночные – изнаночными, петли платочной вязки – платочной вязкой) до тех пор, пока высота полочки не достигнет 80-82-84-86-88-

90 см, затем закрыть петли (следить за тем, чтобы ряд закрытия не был слишком стянут).

**Левая полочка:** вязать зеркально правой, то есть в начале вязать 1 изн. ряд изнаночными.

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** 3 п. платочной вязкой, \* 2 лиц., 3 изн. \*, повторить от \* до \* в общей сложности 7-8-8-9-10-11 раз, 2 лиц. и закончить резинкой по схеме А.8 (= 32 п.).

Через 6-6-6-8-8-8 см вязать следующий лицевой ряд: 3 п. платочной вязкой, 17-22-22-27-32-37 лиц., одновременно равномерно убавить 5-7-5-6-7-9 п., 20 изн. и одновременно равномерно убавить 3 п., затем вязать узором А.9 и убавить петли в соответствии со схемой (= 32 п., в результате убавок число петель сократится до 30 п.) = 62-65-67-71-75-78 п.

Перейти на круговые спицы № 8 и вязать следующий изнаночный ряд по рисунку (= лицевые – лицевыми, изнаночные – изнаночными, петли платочной вязки – платочной вязкой, петли узора А.9 вязать в соответствии со схемой).

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** 3 п. платочной вязкой, 12-15-17-21-25-28 лиц., 17 изн. и 30 п. узором А.10. Далее вязать, как правую полочку.

**Рукава:** вязать круг. рядами на чулочных спицах, при необходимости в ходе прибавок перейти на короткие круговые спицы.

На чулочные спицы № 7 набрать 35-35-35-35-40-40 п. и вязать 1 р. лицевыми, затем вязать круг. рядами резинкой (= 2 лиц./3 изн.).

Через 10-10-10-12-12-12 см вязать 1 р. лицевыми и при этом равномерно убавить 11-9-7-7-10-8 п. = 24-26-28-28-30-32 п.

Перейти на чулочные спицы № 8 и вязать лицевой гладью круг. рядами.

Через 13 см у нижней средней линии рукава прибавить 2 п. (см. выше «Прибавка петля»). Таким же образом каждые 4-3,5-3,5-3-2,5-2,5 см выполнить прибавки в общей сложности 9-10-10-12-13-13 раз = 42-46-48-52-56-58 п.

Через 49-48-47-47-45-44 см закрыть средние 6 п. у нижней средней линии рукава и вязать окат рукава лицевой гладью рядами в прямом

и обратном направлении, при этом в начале каждого ряда с обеих сторон закрыть петли следующим образом: 1-2-2-2-3-3 x 2 п. и 1 x 1 п., затем по 2 п. с обеих сторон до тех пор, пока длина рукава не достигнет 55-55-55-56-56-56 см, затем закрыть с обеих сторон 1 x 3 п.

Закрывать оставшиеся петли. Длина рукава = 56-56-56-57-57-57 см.

Таким же образом вязать 2-й рукав.

**Сборка:** выполнить плечевые швы. Вшить рукава.

**Капюшон:** с лицевой стороны изделия по краю выреза горловины на круговые спицы № 8 набрать 90-100 п. и вязать 1 изн. ряд изнаночными, при этом одновременно равномерно прибавить петли так, чтобы на спицах было 120-122-124-126-128-130 п.

**Важно:** 2 крайние п. с обеих сторон вязать лицевыми, на этих петлях не выполнять прибавки.

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** вязать узором А.7 (= 30 п.) так, чтобы рисунок логически продолжился, далее лицевой гладью до последних 30 п. и закончить узором А.10 (= 30 п.) так, чтобы рисунок узора логически продолжился.

Продолжить работу таким же образом рядами в прямом и обратном направлении до тех пор, пока высота капюшона не достигнет 34-35-36-37-38-39 см.

**В следующем ряду (= лиц. ряд):** петли «кос» провязать попарно вместе (= убавлено по 12 п. с обеих сторон = 96-98-100-102-104-106 п.).

В следующем ряду закрыть все петли (следить за тем, чтобы край закрытия не был слишком сильно стянут).

Сложить капюшон пополам и сшить верх трикотажным швом.

**Шнурок:** отрезать нить длиной ок. 1 метра, нить скрутить до появления сопротивления, затем сложить пополам, шнурок закрутится вокруг себя сам. На каждом конце шнурка завязать по узлу. Шнурок протянуть через крайнюю «косу» на правой полочке на расстоянии 34-36-38-40-42-44 см ниже плеча (или на желаемой высоте).

Для левой стороны изготовить такой же шнурок и закрепить на левой полочке. Изделие завязывается двумя шнурками.

# На одной волне

Изящные ажурные аксессуары, связанные крючком из одной и той же пряжи, великолепно дополняют друг друга.

## МОДЕЛЬ 20

Берет и снуд, связанные крючком ажурным узором из пряжи DROPS Lima

## DROPS 166-21

DROPS Design: модель li-061  
Пряжа группы В

## БЕРЕТ

**Размеры:** S/M-L/XL  
**Обхват головы:** 54/56-56/58 см

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Lima (65% шерсти, 35% шерсти альпака; 50 г/100 м) – 100 г синей (цв. 6235).

## СНУД

**Размеры:** S/M-L/XL  
**Обхват внизу:** 80-86 см  
**Обхват сверху:** 69-74 см  
**Высота:** 40-42 см

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Lima (65% шерсти, 35% шерсти альпака; 50 г/100 м) – 200 г синей (цв. 6235).

## Крючок № 4.

**Плотность вязания:** 14 ст. с/н = 10 см.

**Внимание:** толщина крючка указана ориентировочно. Если на 10 см потребуются больше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более тонкий. Если на 10 см потребуются меньше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более толстый.

**Узор:** см. схемы А.1–А.3. На схеме А.2 показано, как начинается и заканчивается ряд.

**Группы двойных столбиков:** ст. с/2н вязать за заднюю стенку петли 1-го/следующего ст. с/н, вытянуть нить, оставив на крючке 2 п., вязать по 1 ст. с/2н в следующие 3 ст. с/н, затем вытянуть нить еще раз и протянуть ее через все 5 п. на крючке.

**«Рачий шаг»:** вязать, как ст. б/н, но в обратном направлении (= слева направо).

**Примечание:** в начале каждого ряда ст. с/н вязать 3 в.п. (эти в.п. не заменяют 1-й ст.). Ряд закончить 1 соед. ст. в 3-ю в.п. начала ряда. В начале каждого ряда ст. б/н вязать 1 в.п. (эта в.п. не за-



МОДЕЛЬ 20  
Дизайн и фото:  
DROPS Design  
www.garnstudio.com

меняет 1-й ст.) Ряд закончить 1 соед. ст. в 1-ю в.п. начала ряда.

**Убавка петель:** для убавки 1 ст. с/н вязать следующий ст. с/н, не до конца, оставив на крючке 2 п., затем вязать следующий ст. и в конце протянуть нить через 3 п. на крючке.

**Прибавка петель:** для прибавки 1 ст. с/н вязать 2 ст. с/н из одного и того же ст. с/н.

**Берет:** вязать сверху вниз круг. рядами.

Крючком № 4 набрать 4 в.п. и замкнуть петли в кольцо соед. столбиком в 1-ю в.п.

**1-й р.:** на схеме А.2 показано, как начинать и заканчивать ряд (см. выше «Примечание»), вязать 10 ст. с/н вокруг кольца из в.п.

**2-й р.:** 2 ст. с/н за заднюю стенку каждого ст. с/н (= 20 ст. с/н).

**3-й р.:** \* 2 ст. с/н за заднюю стенку 1-го ст. с/н, 1 ст. с/н за заднюю стенку следующего ст. с/н \*, повторить от \* до \* в общей сложности 10 раз (= 30 ст. с/н).

**4-й р.:** \* 1 ст. с/н в 1-й ст. с/н (за обе стенки), 1 в.п., 1 ст. с/н в тот же ст. с/н (за обе стенки), 4 в.п., 2 ст. с/н про-

пустить, 1 ст. б/н в следующий ст. с/н, 4 в.п., 2 ст. с/н пропустить \*, повторить от \* до \* в общей сложности 5 раз.

**5-й р.:** \* 1 ст. б/н вокруг в.п. (= в.п. между ст. с/н предыдущего ряда), 3 в.п., 1 ст. б/н вокруг той же в.п., 8 в.п., 4 в.п. + 1 ст. б/н + 4 в.п. пропустить \*, повторить от \* до \* в общей сложности 5 раз.

**6-й р.:** \* 7 ст. с/н вокруг 1-й/следующей дуги из в.п. (= дуга из 3 в.п.), 4 в.п., 1 ст. б/н вокруг следующей дуги из в.п. (= дуга из 8 в.п.), 4 в.п. \*, повторить от \* до \* в общей сложности 5 раз.

**7-й р.:** \* 1 ст. б/н в средний ст. с/н группы ст. с/н (= 4 ст. с/н), 4 в.п., 7 ст. с/н в следующий ст. б/н, 4 в.п. \*, повторить от \* до \* в общей сложности 5 раз.

**Соблюдать плотность вязания!**

**8-й р.:** \* 4 ст. с/н вокруг дуги из в.п., 7 ст. с/н за заднюю стенку группы ст. с/н, 4 ст. с/н вокруг следующей дуги из в.п. \*, повторить от \* до \* в общей сложности 5 раз (= 75 ст. с/н).

**9-й р.:** в этом ряду вязать все ст. с/н за заднюю стенку ст. с/н предыдущего ряда. \* 2 ст.

с/н в 1-й ст. с/н, по 1 ст. с/н в следующие 14 ст. с/н \*, повторить от \* до \* в общей сложности 5 раз (= 80 ст. с/н).

**10-й р.:** \* 1 ст. с/н в 1-й/следующий ст. с/н (за обе стенки), 4 в.п., 3 ст. с/н пропустить \*, повторить от \* до \* в общей сложности 20 раз.

**11-й р.:** \* 1 в.п., 4 ст. с/н вокруг 1-й/следующей дуги из в.п. \*, повторить от \* до \* в общей сложности 20 раз = 80 ст. с/н и 20 в.п.


**12-й р.:** \* 3 в.п., 1 группа ст. с/2н (см. выше) в следующие 4 ст. с/н, 6 в.п., 1 группа ст. с/2н в следующие 4 ст. с/н, 6 в.п., 1 группа ст. с/2н (см. выше) в следующие 4 ст. с/н, 3 в.п., \*, повторить от \* до \* в общей сложности 5 раз = 20 групп ст. с/2н и по 6 в.п. между ними.

**13-й р.:** 3 ст. с/н вокруг 1-й дуги из в.п., по 6 ст. с/н вокруг следующих 19 дуг из в.п., 3 ст. с/н вокруг последней дуги из в.п. (= 120 ст. с/н).

**Далее вязать ст. с/н за заднюю стенку:**

**1-й р.:** 1 ст. с/н в каждый ст. с/н.

Схемы



**2-й р.:** 1 ст. с/н в каждый ст. с/н, одновременно равномерно убавить 3 ст. с/н (см. выше «Убавка петель») = 117 ст. с/н.

**3-й р.:** 1 ст. с/н в каждый ст. с/н, при этом каждый 12-й и 13-й ст. с/н провязать вместе (= 108 ст. с/н).

**4-й р.:** 1 ст. с/н в каждый ст. с/н, при этом каждый 11-й и 12-й ст. с/н провязать вместе (= 99 ст. с/н).

**5-й р.:** 1 ст. с/н в каждый ст. с/н и одновременно равномерно убавить 11-5 ст. с/н = 88-94 ст. с/н.

**6-9-й р.:** 1 ст. с/н в каждый ст. с/н.

**10-й р.:** далее вязать нитью в 2 сложения. «Рачий шаг» вязать до конца ряда (см. выше). Нить обрезать и заправить.

**Снуд:** вязать от середины круг. рядами сверху вниз ст. с/н и узором А.3, затем снова от наборного кольца из в.п. вязать вверх узором А.3.

Крючком № 5 набрать 96-104 в.п. и замкнуть петли в кольцо соедин. ст. в 1-ю в.п. Вязать 3 в.п. (см. выше «Примечание»), 1 ст. с/н в каждую в.п., закончить 1 соедин. ст. в 3-ю в.п. начала ряда = 96-104 ст. с/н.

Далее вязать ст. с/н за заднюю стенку.

Через 7 см равномерно прибавить 8 ст. с/н (см. выше «Прибавка петель») = 104-112 ст. с/н. При длине изделия 10-12 см повторить прибавки = 112-120 ст. с/н.

**Соблюдать плотность вязания!**

Далее вязать ст. с/н за заднюю стенку, пока длина изделия не составит 14-16 см.

**Далее вязать узором А.3:**

**1-й р.:** на схеме А.2 показано, как начинать и заканчивать ряд. \* 1 ст. с/н за обе стенки 1-го/следующего ст. с/н, 4 в.п., 3 ст. с/н пропустить \*, повторять от \* до \* до конца ряда (выполнить в общей сложности 28-30 раз).

**2-й р.:** 4 ст. с/н вокруг каждой дуги из в.п. = 112-120 ст. с/н.

**3-й р.:** \* 2 в.п., 1 группа ст. с/2н (см. выше) в следующие 4 ст. с/н, 4 в.п., 1 группа ст. с/2н в следующие 4 ст. с/н, 2 в.п. \*, повторять от \* до \* до конца ряда (выполнить в общей сложности 14-15 раз) = 28-30 групп ст. с/2н.

Условные обозначения:

- = 1 в.п.
- = 1 ст. б/н в ст. с/н
- т = 1 ст. б/н в средний ст. с/н
- х = 1 ст. б/н вокруг дуги из в.п.
- ↑ = 1 ст. с/н за заднюю стенку каждой петли
- = 1 ст. с/н вокруг дуги из в.п.
- = 1 ст. с/н за обе стенки
- = ряд начинается с 3 в.п. и заканчивается 1 соедин. ст. в 3-ю в.п.
- ∨ = ряд начинается с 1 в.п. и заканчивается 1 соедин. ст. в 1-ю в.п.
- ▲ = 1 ст. б/н вокруг в.п., 3 в.п., 1 ст. б/н в ту же в.п.
- ◐ = 7 ст. с/н вокруг дуги из в.п.
- ◑ = 7 ст. с/н в ст. б/н
- ⌢ = 1 ст. с/2н за заднюю стенку, нить в последний раз не вытягивать до конца (= 2 п. на крючке), таким же образом вязать по 1 ст. с/2н в следующие 3 ст. с/н, но при провязывании последнего ст. с/2н в последний раз нить вытянуть и протянуть через все 5 п. на крючке
- ★ = ряд начинается с 4 в.п. и заканчивается 1 соедин. ст. в 4-ю в.п.
- = 4 в.п., соедин. ст. в 1-ю в.п.
- ★ = 1-й р. объяснен в инструкции
- ◇ = 5 ст. с/н в среднюю в.п.

**4-й р.:** 2 ст. с/н вокруг 1-й в.п., 4 ст. с/н вокруг каждой дуги из в.п. до последней дуги из 1 в.п., 2 ст. с/н вокруг последней дуги из в.п. = 112-120 ст. с/н.

**5-й р.:** 1 ст. с/н за заднюю стенку каждого ст. с/н = 112-120 ст. с/н.

**6-й р.:** \* 1 ст. с/н за заднюю стенку 1-го/следующего ст. с/н, 1 в.п., 1 ст. с/н пропустить \*, повторять от \* до \* до конца ряда = 56-60 ст. с/н и 56-60 в.п.

**7-й р.:** 1 ст. с/н за заднюю стенку каждого ст. с/н и 1 ст. с/н вокруг каждой в.п. = 112-120 ст. с/н.

**8-й р.:** \* 1 ст. с/н за заднюю стенку 1-го/следующего ст. с/н, 3 в.п., 3 ст. с/н пропустить \*, повторять от \* до \* до конца ряда (выполнить в общей сложности 28-30 раз).

**9-й р.:** \* 1 ст. б/н в 1-й/следующий ст. с/н, 5 ст. с/н в среднюю в.п. дуги \*, повторять от \* до \* до конца ряда (выполнить в общей сложности 28-30 раз).

Нить обрезать и заправить. **Далее вязать узором А.3** от начального кольца в.п. (= 96-104 в.п.) в противоположном направлении:

**1-й р.:** \* 1 ст. с/н в 1-ю/следующую в.п., 4 в.п., 3 в.п. пропустить \*, повторять от \* до \* до конца ряда (выполнить в общей сложности 24-26 раз).

**2-й р.:** 4 ст. с/н вокруг каждой дуги из в.п. = 96-104 ст. с/н.

**3-й р.:** \* 2 в.п., 1 группа ст. с/2н в 4 следующих ст. с/н, 4 в.п., 1 группа ст. с/2н в 4 следующих ст. с/н, 2 в.п. \*, повторять от \* до \* до конца ряда (выполнить в общей сложности 12-13 раз) = 24-26 групп ст. с/2н.

**4-й р.:** 2 ст. с/н вокруг 1-й в.п., 4 ст. с/н вокруг каждой дуги из в.п. до последней дуги, 2 ст. с/н вокруг последней дуги из в.п. = 96-104 ст. с/н.

**5-й р.:** 1 ст. с/н за заднюю стенку каждого ст. с/н = 96-104 ст. с/н.

**6-й р.:** \* 1 ст. с/н за заднюю стенку 1-го/следующего ст. с/н, 1 в.п., 1 ст. с/н пропустить \*, повторять от \* до \* до конца ряда = 48-52 ст. с/н и 48-52 в.п.

**7-й р.:** 1 ст. с/н за заднюю стенку каждого ст. с/н и 1 ст. с/н вокруг каждой в.п. = 96-104 ст. с/н.

**8-й р.:** \* 1 ст. с/н в 1-й/следующий ст. с/н за обе стенки, 3 в.п., 3 ст. с/н пропустить \*, повторять от \* до \* до конца ряда (выполнить в общей сложности 24-26 раз).

**9-й р.:** \* 1 ст. б/н в 1-й/следующий ст. с/н, 5 ст. с/н в среднюю в.п. дуги \*, повторять от \* до \* до конца ряда (выполнить в общей сложности 24-26 раз).

Нить обрезать и заправить.

# С ТОНКИМ ВКУСОМ

Представляем элегантный жакет и шаль, примечательные своей отделкой: объемные «косы» и полый шнур по краям придают образу изысканность.

## МОДЕЛЬ 21

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
www.garnstudio.com



## МОДЕЛЬ 21

**Жакет реглан с узором «Косы» и отделкой края методом полого шнура, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Brushed Alpaca Silk и DROPS Alpaca**

## DROPS 254-9

DROPS Design: модель as-191  
Пряжа группы с + А или D

**Размеры:** S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Brushed Alpaca Silk (77% шерсти альпака, 23% шелка; 25 г/140 м) – 150-175-175-200-225-250 г голубой (цв. 28), пряжа DROPS Alpaca (100% шерсти альпака; 50 г/167 м) – 250-300-300-350-350-400 г голубой (цв. 6205).

**Спицы:** круговые спицы № 4,5 длиной 80 см; круговые спицы № 5,5 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 4,5 и 5,5; вспомогательная спица для «кос».

**Пуговицы:** 5-5-6-6-7-7 шт.

**Плотность вязания:** 15 п. x 20 р. = 10 x 10 см лицевой гладью 2 нитями (= по 1-й нити DROPS Brushed Alpaca Silk и DROPS Alpaca).


**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении):** лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.


**Узор:** см. схемы А.1–А.3. Выбрать схему для нужного размера. На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные ряды – слева направо.

**Планка с отделкой края методом полого шнура:** в начале ряда: снять 1 п., как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц. и 5 п. платочной вязкой;

в конце ряда: вязать до последних 7 п., 5 п. платочной вязкой, снять 1 п., как



**Условные обозначения:**

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- = 1 изн. – в лиц. рядах, 1 лиц. – в изн. рядах
- = 1 накид, в следующем ряду накид вязать изн. скрещенной, чтобы избежать возникновения дырочки
-  = 4 п. перевести на вспом. спицу за работой, 4 лиц. и вязать 4 лиц. со вспом. спицы
-  = 4 п. перевести на вспом. спицу перед работой, 4 лиц. и вязать 4 лиц. со вспом. спицы
-  = 5 п. перевести на вспом. спицу за работой, 5 лиц. и вязать 5 лиц. со вспом. спицы
-  = 5 п. перевести на вспом. спицу перед работой, 5 лиц. и вязать 5 лиц. со вспом. спицы

изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц. Таким образом вязать как лицевые, так и изнаночные ряды.

**Регланные прибавки:**

**прибавить 1 п. с наклоном вправо перед маркером:** выполнить 1 накид движением спицы от себя, в следующем ряду вязать накид изнаночной за переднюю стенку, далее вязать эту петлю лицевой гладью;

**прибавить 1 п. с наклоном влево:** выполнить 1 накид движением спицы к себе, в следующем ряду накид вязать изнаночной за заднюю стенку, далее вязать эту петлю лицевой гладью.

**Убавка петель:** убавлять по 1 п. с обеих сторон от маркера. Вязать до последних 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлены 2 п.).

**Закрытие петель методом полого шнура 1 (низ полочек и спинки):** на правую спицу набрать 2 п. Перевести эти

2 п. с правой спицы на левую так, чтобы рабочая нить находилась за 2 п. на левой спице (при провязывании 2 п. стягиваются так, что образуется небольшой шнур).

**1-й р. (= лиц. ряд):** 1 лиц., 2 следующие п. вязать вместе лиц. скрещенной.

**2-й р. (= лиц. ряд):** петли с правой спицы снова перевести на левую, вязать 1 лиц., 2 следующие п. вязать вместе лиц. скрещенной.

**После 2-го р.:** вязать 2-й р. до тех пор, пока на правой спице не останется 2 п. Перевести 2 п. с правой спицы на левую, закрыть петли. Небольшим стежком начало и конец полого шнура закрепить с обеих сторон изделия.

**Закрытие петель методом полого шнура 2 (низ рукавов):** в конце ряда после того, как провязана последняя петля, набрать на правую спицу 3 новые п.

Перевести эти 3 п. с правой спицы на левую так, чтобы рабочая нить находилась за 3 п. на левой спице (при провязывании 3 п. стягиваются так, что образуется небольшой шнур).

**1-й р. (= лиц. ряд):** 2 лиц., 2 следующие п. провязать вместе лиц. скрещенной.

**2-й р. (= лиц. ряд):** 3 п. перевести с правой спицы на левую, 2 лиц., следующие 2 п. вязать вместе лиц. скрещенной.

**После 2-го р.:** вязать до тех пор, пока на правой спице не останется 3 п.

3 п. с правой спицы перевести на левую спицу, закрыть петли. Небольшим стежком сшить начало и конец полого шнура.

**Отверстия для пуговиц:** на правой планке выполнить отверстия для пуговиц. В лицевом ряду вязать до последних 5 п., затем:

**1-й р. (= лиц. ряд):** 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 лиц., 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

**2-й р. (= изн. ряд):** вязать планку, как раньше, накид вязать лицевой, чтобы образовалось отверстие для пуговицы.

1-е отверстие выполнить в 1-м лиц. ряду после завершения планки.

Следующие 4-4-5-5-6-6 отверстий на расстоянии 11,5-12-10-10-9-9,5 см друг от друга. Самое нижнее отверстие находится у начала резинки.

**Важно:** начать вязать на спицах подходящей длины, при необходимости сменить спицы. Бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении.

Затем кокетку разделить на спинку с полочками и рукава. Полочки и спинку вязать сверху вниз на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении. Рукава вязать сверху вниз круг. рядами.

**Бейка горловины:** на круговые спицы № 5,5 набрать 2 нитями (по 1-й нити DROPS Brushed Alpaca Silk и DROPS Alpaca) 88-88-96-96-100-100 п.

Перейти на круговые спицы № 4,5 и вязать:

**1-й р. (= изн. ряд):** 7 п. планки с отделкой края методом полого шнура (см. выше), вязать изнаночными до последних 7 п., 7 п. планки с отделкой края полым шнуром.

**2-й р. (= лиц. ряд):** 7 п. планки, как раньше, вязать лицевыми до последних 7 п., 7 п. планки, как раньше.

**3-й р. (= изн. ряд):** 7 п. планки, как раньше, вязать изнаночными до последних 7 п., 7 п. планки, как раньше.

**4-й р. (= лиц. ряд):** 7 п. планки, как раньше, 1 рапорт узора А.1, резинкой (= 2 лиц./2 изн.) до последних 13-13-13-13-15-15 п., 1 рапорт узора А.1 и 7 п. планки, как раньше.

**5–7-й р.:** вязать планки, узор А.1 и резинку вязать, как раньше, пока узор А.1 не будет довязан в высоту до конца = 96-96-104-104-108-108 п.

**8-й р. (= лиц. ряд):** 7 п. планки, узором А.2 вместо узора А.1, вязать резинкой до последних 17-17-17-17-19-19 п., узором А.3 вместо узора А.1, 7 п. планки.

Вязать планки, узоры А.2/А.3 и резинку до тех пор, пока узоры А.2/А.3 не будут довязаны в высоту до конца. Высота бейки = 6-6-6-6-7-7 см, последний ряд = изнаночный ряд.

На внутренней стороне планки разместить маркер (= между планкой и узором).

**Далее работу измерять от этого маркера.**

**Кокетка:** перейти на круговые спицы № 5,5 и разместить 4 маркера, не провязывая при этом петли, маркеры расположить между 2 п. реглана, которые постоянно вязать лицевой гладью (регланские прибавки выполнять с обеих сторон от этих петель).

22-22-22-22-24-24 п. (= левая полочка), маркер, 16-16-20-20-16-16 п. (= рукав), маркер, 20-20-20-20-28-28 п. (= спинка), маркер, 16-16-20-20-16-16 п. (= рукав), маркер. После последнего маркера осталось 22-22-22-22-24-24 п. (= правая полочка).

Далее вязать узором (см. выше) и при этом выполнять регланские прибавки (см. выше):

**1-й р. (= лиц. ряд):** 7 п. планки, узором А.2, 4 лиц., при этом одновременно равномерно прибавить 0-0-1-2-1-2 п. = 4-4-5-6-5-6 лиц., выполнить регланские прибавки с обеих сторон от регланских петель (1-й маркер находится между этими 2 п.), 14-14-18-18-14-14 лиц. (= рукав), выполнить регланские прибавки с обеих сторон (2-й маркер) от регланских петель, 18-18-18-18-26-26 лиц., при этом одновременно равномерно прибавить 2-2-4-6-0-2 п. = 20-20-22-24-26-28 лиц., выполнить регланские прибавки с обеих сторон (3-й маркер) от регланских петель, 14-14-18-18-14-14 лиц. (= рукав), выполнить регланские прибавки с обеих сторон (4-й маркер) от регланских петель, 4 лиц., при этом одновременно равномерно прибавить 0-0-1-2-1-2 п. = 4-4-5-6-5-6 лиц., узором А.3 и 7 п. планки.

Начать выполнение отверстий для пуговиц (см. выше) = 106-106-118-122-118-122 п.

**2-й р. (= изн. ряд):** 7 п. планки, узором А.3, вязать изнаночными до последних 17-17-17-17-19-19 п. (накиды вязать скрещенными петлями по узору), узором А.2 и 7 п. планки.

**3-й р. (= лиц. ряд):** вязать, как раньше, планки, узорами А.2/А.3 и лицевой гладью, при этом выполнять регланские прибавки с обеих сторон от регланских петель (= прибавлено 8 п.).

2-й и 3-й р. вязать в общей сложности 6-6-5-7-9-8 раз = 12-12-10-14-18-16 р. = 154-154-158-178-190-186 п.

**Соблюдать плотность вязания!**

Далее вязать следующим образом:

**1-й р. (= изн. ряд):** 7 п. планки, 1 раппорт узора А.3, вязать изнаночными до последних 17-17-17-17-19-19 п. (накиды вязать в соответствии с узором скрещенными петлями), узором А.2 и 7 п. планки.

**2-й р. (= лиц. ряд):** вязать планки, узорами А.2/А.3 и лицевой гладью, как раньше, при этом выполнять регланские прибавки с обеих сторон от регланских петель (= прибавлено 8 п.).

**3-й р. (= изн. ряд):** 7 п. планки, 1 раппорт узора А.3, вязать изнаночными до последних 17-17-17-17-19-19 п. (накиды вязать в соответствии с узором скрещенными петлями), узором А.2 и 7 п. планки.

**4-й р. (= лиц. ряд):** вязать планки, узорами А.2/А.3 и лицевой гладью, как раньше, при этом выполнить регланские прибавки перед 1-м и 3-м маркерами и после 2-го и 4-го маркеров (= прибавлено 4 п.).

Вязать 1-4-й р. в общей сложности 7-8-9-9-9-11 раз = 28-32-36-36-36-44 р. Затем вязать еще 1 раз 1-й р. Регланские прибавки завершены, в общей сложности были выполнены: 21-23-24-26-28-31 прибавка на полочках и спинке и 14-15-17-19-20 прибавок на рукавах = 238-250-266-286-298-318 п. Высота детали = 21-23-24-26-28-31 см от маркера рядом с планкой. Далее работу разделить на полочки со спинкой и рукава.

**Разделение на полочки со спинкой и рукава:** вязать 44-46-48-51-54-58 п., как раньше (= полочка), отложить следующие 42-44-48-52-52-54 п. (= рукав), набрать 6-8-10-12-14-16 новых п. (= нижняя часть проймы), 66-70-74-80-86-94 лиц. (= спинка), отложить следующие 42-44-48-52-52-54 п. (= рукав), набрать 6-8-10-12-14-16 новых п. (= нижняя часть проймы), последние 44-46-48-51-54-58 п. вязать, как раньше (= полочка).

Далее полочки со спинкой и рукава вязать раздельно. **Полочки и спинка:** = 166-178-190-206-222-242 п.

Вязать планки, узорами А.2/А.3 и лицевой гладью, как раньше, пока высота детали не достигнет 47-49-50-52-55-57 см от маркера после бейки горловины, следить за

тем, чтобы после последнего перекрещивания петель было провязано не менее 3 р. В следующем ряду (= лиц. ряд) перейти на спицы № 4,5 и вязать между петлями планок резинкой (= 2 лиц./2 изн.), одновременно равномерно прибавить 18-22-22-22-26-30 п. (при этом не прибавлять на петлях планок) = 184-200-212-228-248-272 п.

Через 2 см от начала резинки закрыть петли методом полого шнура (см. выше). Высота изделия = 49-51-52-54-57-59 см от маркера у бейки горловины и 54-56-58-60-62-64 см от самой высокой точки плеча.

**Рукава:** отложенные 42-44-48-52-52-54 п. одного рукава перевести на круговые спицы № 5,5 и набрать дополнительные по 1 п. из 6-8-10-12-14-16 п., набранных для нижней части проймы = 48-52-58-64-66-70 п. Посередине между новыми 6-8-10-12-14-16 п. разместить маркер (= нижняя средняя линия рукава), ряд начинается от этого маркера.

Вязать круг. рядами лицевой гладью, при этом одновременно через 4-4-4-3-3-2 см от разделения выполнить убавки у нижней средней линии рукава (**см. выше «Убавка петлей»**). В общей сложности каждые 10-7-4-3-3-2,5 см убавить 4-5-8-10-10-12 х 2 п. = 40-42-42-44-46-46 п. Через 43-42-42-41-38-36 см от разделения перейти на чулочные спицы № 4,5 и вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.), при этом в 1-м р. равномерно прибавить 4-6-6-4-6-6 п. = 44-48-48-48-52-52 п.

Через 2 см от начала резинки закрыть петли методом полого шнура (см. выше). Длина рукава = 45-44-44-43-40-38 см. Таким же образом вязать 2-й рукав.

**Сборка:** пришить пуговицы на левую полочку.

**МОДЕЛЬ 22**  
**Шаль из пряжи DROPS Air, выполненная платочной вязкой с узором «Косы» и отделкой края методом полого шнура**

**DROPS 253-28**  
DROPS Design: модель ai-509  
Пряжа группы С или А + А

**Размеры:**  
**высота (измерять посередине):** 30 см;

**ширина (измерять по верхней краю):** 164 см.

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Air (65% шерсти альпака, 28% полиамида, 7% шерсти; 50 г/150 м) – 550-600-650-750-800-900 г бежевой (цв. 19).

**Спицы:** круговые спицы № 5 длиной 80 см.

**Плотность вязания:** 17 п. х 22 р. = 10 х 10 см лицевой гладью;  
17 п. х 33 р. = 10 х 10 см платочной вязкой.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Метод полого шнура (на 2 п.):**

**в начале ряда:** снять 1 п., как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

**в конце ряда:** вязать до последних 2 п., снять 1 п., как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

Таким образом вязать лицевые и изнаночные ряды.

**Узор:** см. схему А.1. На схеме даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные ряды – слева направо.

**Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении):** лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

**Прибавка петель:** все прибавки выполнять в лицевых рядах! Для прибавки 1 п. выполнить 1 накид, в следующем ряду накид вязать скрещенной петлей.

**Совет:** во избежание образования дырочки в точке поворота при вязании укороченными рядами следует использовать немецкую технику.

Для этого вязать следующим образом: 1-ю п. снять, как изнаночную, нить провести поверх правой спицы и потянуть назад на изнаночную сторону (обе стенки петли оказываются на спице). В следующем ряду спицу ввести под обе стенки петли и вязать как 1 п.

**Важно:** изделие вязать рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах в поперечном направлении (= от одной стороны к другой).

На круговые спицы № 5 набрать 7 п. и вязать 1 изн. ряд изнаночными.



**МОДЕЛЬ 22**  
Дизайн и фото:  
DROPS Design  
www.garnstudio.com

Затем вязать лицевой гладью рядами в прямом и обратном направлении, при этом одновременно выполнить прибавки:

**1-й р. (= лиц. ряд):** 2 п. методом полого шнура (см. выше), 1 накид, **см. выше «Прибавка петель»** (= прибавлена 1 п.), вязать лицевыми до последних 2 п., 2 п. методом полого шнура.

**2-й р. (= изн. ряд):** 2 п. методом полого шнура, вязать изнаночными до последних 2 п., 2 п. методом полого шнура. 1-й и 2-й р. вязать, пока на спицах не будет 20 п. **Соблюдать плотность вязания!**

С лицевой стороны после 3-й п. разместить маркер так,

чтобы после маркера осталось 17 п. с левой стороны, маркер поднимать вместе с работой, с левой стороны после маркера постоянно будут 17 п.

**Часть 1:** далее вязать узором (см. выше) и платочной вязкой (см. выше), при этом одновременно выполнять прибавки:

**1-й р. (= лиц. ряд):** 2 п. методом полого шнура, как раньше, 1 накид, **см. выше «Прибавка петель»** (= прибавлена 1 п.), платочной вязкой до маркера, 15 п. узором А.1, 2 п. методом полого шнура, как раньше.


**2-й р. (= изн. ряд):** 2 п. методом полого шнура, узором

### Схема

#### Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах,  
1 изн. – в изн. рядах
- ▬ = перевести  
5 п. на вспом. спицу за работой,  
5 лиц. и вязать 5 лиц.  
со вспом. спицы
- ▬ = перевести  
5 п. на вспом. спицу перед  
работой, 5 лиц. и вязать  
5 лиц. со вспом. спицы

А.1



А.1, вязать платочной вязкой (накид вязать лиц. скрещенной) до последних 2 п., 2 п. методом полого шнура.

**3-й р. (= лиц. ряд):** 2 п. методом полого шнура, вязать платочной вязкой до маркера, 15 п. узором А.1, 2 п. методом полого шнура.

**4-й р. (= изн. ряд):** 2 п. методом полого шнура, узором А.1, вязать платочной вязкой до последних 2 п., 2 п. методом полого шнура.

**5-й р. (= лиц. ряд):** 2 п. методом полого шнура, вязать платочной вязкой до маркера, повернуть работу, это укороченный ряд (**см. выше «Совет»**).

**6-й р. (= изн. ряд):** вязать платочной вязкой до последних 2 п., 2 п. методом полого шнура.

Вязать 1–6-й р. до тех пор, пока на спицах не будет 60 п.

**Средняя часть:** далее вязать узором и платочной вязкой без прибавок.

**1-й р. (= лиц. ряд):** 2 п. методом полого шнура, вязать платочной вязкой до маркера, А.1, 2 п. методом полого шнура.

**2-й р. (= изн. ряд):** 2 п. методом полого шнура, узором А.1, вязать платочной вязкой до последних 2 п., 2 п. методом полого шнура.

**3-й р. (= лиц. ряд):** 2 п. методом полого шнура, вязать платочной вязкой до маркера, узором А.1, 2 п. методом полого шнура.

**4-й р. (= изн. ряд):** 2 п. методом полого шнура, узором А.1, вязать платочной вязкой до последних 2 п., 2 п. методом полого шнура.

**5-й р. (= лиц. ряд):** 2 п. методом полого шнура, вязать платочной вязкой до маркера, повернуть работу, это укороченный ряд (**см. выше «Совет»**).

**6-й р. (= изн. ряд):** вязать платочной вязкой до последних 2 п., 2 п. методом полого шнура.

Ширина изделия = 82 см от наборного ряда (= 1/2 общей ширины), высота = 30 см.

Вязать 1–6-й р. в общей сложности 2 раза.

**Часть 2:** далее вязать узором и платочной вязкой, при этом одновременно выполнять убавки:

**1-й р. (= лиц. ряд):** 2 п. методом полого шнура, 2 п. провязать вместе лицевой (= убавлена 1 п.), вязать платочной вязкой до маркера, 15 п. узором А.1, 2 п. методом полого шнура.

**2-й р. (= изн. ряд):** 2 п. методом полого шнура, узором А.1, вязать платочной вязкой до последних 2 п., 2 п. методом полого шнура.

**3-й р. (= лиц. ряд):** 2 п. методом полого шнура, вязать платочной вязкой до маркера, 5 п. узором А.1, 2 п. методом полого шнура.

**4-й р. (= изн. ряд):** 2 п. методом полого шнура, узором А.1, вязать платочной вязкой до последних 2 п., 2 п. методом полого шнура.

**5-й р. (= лиц. ряд):** 2 п. методом полого шнура, вязать платочной вязкой до маркера, повернуть работу, это укороченный ряд.

**6-й р. (= изн. ряд):** вязать платочной вязкой до последних 2 п., 2 п. методом полого шнура.

Вязать 1–6-й р. до тех пор, пока на спицах не останется 20 п. Затем вязать рядами в прямом и обратном направлении лицевой гладью, маркер удалить. Узор А.1 завершен.

**Завершение работы:** далее вязать лицевой гладью, при этом одновременно выполнять убавки:

**1-й р. (= лиц. ряд):** 2 п. методом полого шнура, 2 п. провязать вместе лицевой (= убавлена 1 п.), вязать лицевыми до последних 2 п., 2 п. методом полого шнура.

**2-й р. (= изн. ряд):** 2 п. методом полого шнура, вязать изнаночными до последних 2 п., 2 п. методом полого шнура.

Вязать 1-й и 2-й р. до тех пор, пока на спицах не останется 7 п. Закрывать петли. Ширина шали = 164 см от наборного ряда.

# АБСОЛЮТНЫЙ ХИТ

## МОДЕЛЬ 23

Жакет, связанный по кругу из пряжи DROPS Alrasa

## DROPS 158-10

DROPS Design: модель z-684  
Пряжа группы А

**Размеры:** S/M-L/XL-XXL/XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Alrasa (100% шерсти альпака; 50 г/167 м) – 600-650-750 г серо-синей (цв. 6309).

**Крючок** № 3,5.

**Плотность вязания:** 22 ст. с/н х 12 р. = 10 х 10 см.

**Внимание:** толщина крючка указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более тонкий. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более толстый.

**Примечание:** каждый ряд начинать с 3 в.п. (заменяют 1-й ст. с/н) и заканчивать каждый ряд соед. ст. в 3-ю в.п. начала ряда.

**Раппорт узора:** каждый раппорт включает в себя: 1 в.п., 2 ст. с/н, провязанных вместе


Такой необычный  
силуэт и рисунок  
в виде солнца  
никого не оставят  
равнодушным!

## МОДЕЛЬ 23

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)

ВЯЖЕМ  
КРЮЧКОМ





(см. ниже), 2 в.п., 2 ст. с/н, провязанных вместе и 1 в.п.  
**2 ст. с/н провязать вместе:**  
 \* 1 накид, обвести крючок вокруг дуги из в.п. и вытянуть нить, протянуть ее через 2 п. на крючке \*, повторить от \* до \* 1 раз, вытянуть нить и протянуть ее через 3 п. на крючке.

**3 ст. с/н провязать вместе:** в начале ряда вязать из 3 ст. с/н 1 ст. с/н: 2 в.п. (замена 1-го ст. с/н), 1 ст. с/н, но нить в последний раз не вытягивать (= на крючке 2 п.), затем вязать следующий ст. с/н и в последний раз вытянуть нить и протянуть ее через все петли на крючке.

**Убавка петель (рукава):** в начале ряда убавить 1 ст. с/н, для этого вязать 1 соед. ст. в ст. с/н, которые нужно убавить.

В конце ряда вязать до последнего ст. с/н и этот столбик не провязывать, работу повернуть.

**Круг:** крючком № 3,5 набрать 5 в.п. и соед. столбиком в 1-ю в.п. замкнуть петли в кольцо (**см. выше «Примечание»**).

**1-й р.:** 13 ст. с/н вокруг кольца.

**2-й р.:** 2 ст. с/н в каждый ст. с/н до конца ряда (= 26 ст. с/н).

**3-й р.:** \* 2 ст. с/н в следующий ст. с/н, затем 1 ст. с/н в следующий ст. с/н \*, повторять от \* до \* до конца ряда (= 39 ст. с/н).

**4-й р.:** \* 2 ст. с/н в следующий ст. с/н, затем 1 ст. с/н в каждый из следующих 2 ст. с/н \*, повторять от \* до \* до конца ряда (= 52 ст. с/н).

**5-й р.:** \* 1 ст. с/н в следующий ст. с/н, затем 2 в.п., 1 ст. с/н

пропустить \*, повторять от \* до \* до конца ряда (= 26 дуг из в.п. и 26 ст. с/н). **Соблюдать плотность вязания!**

**6-й р.:** в 1-й ст. с/н 1 раппорт узора (см. выше), \* 1 ст. с/н в следующий ст. с/н, 1 раппорт узора в следующий ст. с/н \*, повторять от \* до \* до последнего ст. с/н, 1 ст. с/н (= 13 раппортов узора и по 1 ст. с/н между ними).

Далее вязать по кругу, но поворачивать работу в конце ряда.

Каждый ряд заканчивать 1 соед. ст. в 1-ю п. начала ряда (= как при круговом вязании, но вязать попеременно с лицевой и с изнаночной сторон). Повернуть работу.

**7-й р. (= изн. ряд):** 2 ст. с/н в 1-й ст. с/н, \* 1 раппорт узора в следующий раппорт узора, 2 ст. с/н в следующий ст. с/н (= группа ст. с/н) \*, повторять от \* до \*, пока до конца ряда не останется 1 раппорт узора предыдущего ряда, 1 раппорт узора в последний раппорт узора (= 13 раппортов узора и 13 групп ст. с/н между ними). Повернуть работу.

**8-й р.:** 1 раппорт узора в 1-й раппорт узора, \* 2 ст. с/н в 1-й ст. с/н, 1 ст. с/н в каждый из следующих ст. с/н группы, 1 раппорт узора в следующий раппорт узора \*, повторять от \* до \*, пока до конца ряда не останется 1 группа ст. с/н, 2 ст. с/н в 1-й ст. с/н, 1 ст. с/н в каждый из следующих ст. с/н группы (= 13 групп и по 3 ст. с/н между ними). Повернуть работу.

**9-й р.:** 2 ст. с/н в 1-й ст. с/н, 1 ст. с/н в каждый из следующих ст. с/н группы, \* 1 рап-

порт узора в раппорт узора, 2 ст. с/н в 1-й ст. с/н группы, 1 ст. с/н в каждый из следующих ст. с/н \*, повторять от \* до \* до последнего раппорта узора предыдущего ряда, 1 раппорт узора в последний раппорт узора (= 13 групп и по 4 ст. с/н между ними). Повернуть работу.

Повторять 8-й и 9-й р. до тех пор, пока в общей сложности не будут провязаны 6 круг. рядов + 18-20-22 поворотных ряда (= по 19-21-23 ст. с/н между раппортами узора = 247-273-299 ст. с/н и 13 раппортов узора). Высота работы = 20-22-23 см, измерять от середины к внешнему краю. Далее для пройма для каждого размера вязать, как описано ниже.

**Размер S/M:**

**25-й р. (= изн. ряд):** далее в каждой группе ст. с/н выполнять прибавки, как раньше. Вязать 20 ст. с/н, 1 раппорт узора, 20 ст. с/н, 50 в.п. (= правая пройма), 2 группы ст. с/н + 2 раппорта узора пропустить.

Следующие 114 ст. с/н вязать, как раньше, группами ст. с/н и раппортами узора, 50 в.п. (= левая пройма), 2 группы ст. с/н + 2 раппорта узора пропустить, вязать ряд до конца, как раньше, и закончить 1 соед. ст. в 1-й ст. с/н ряда (= 180 ст. с/н и 100 в.п.). Повернуть работу.

**26-й р.:** вязать далее узором с прибавками, как раньше, но 1-ю цепочку в.п. (= левая пройма) вязать следующим образом: 10 ст. с/н, 1 в.п. пропустить, 11 ст. с/н, 1 в.п. пропустить, 1 раппорт узора,

1 в.п. пропустить, 11 ст. с/н, 1 в.п. пропустить, 10 ст. с/н, 1 в.п. пропустить, 1 раппорт узора, 1 в.п. пропустить. Следующую цепочку в.п. (= правая пройма) вязать также, но в обратной последовательности, то есть сначала пропустить 1 в.п., вязать 1 раппорт узора и так далее, закончить 10 ст. с/н (= 273 ст. с/н).

**27-50-й р.:** вязать узором, как раньше, но прибавлять только в четных рядах (= в каждом 2-м р.), пока не будут провязаны в общей сложности 50 р. (= 429 ст. с/н, по 33 ст. с/н в каждой группе ст. с/н). Высота работы = 42 см от середины к внешнему краю.

**Размер L/XL:**

**27-й р. (= изн. ряд):** в каждой группе столбиков с/н выполнять прибавки, как раньше. Вязать 22 ст. с/н, 1 группу узоров, 22 ст. с/н, 54 в.п. (= правая пройма), пропустить 2 группы ст. с/н + 2 группы узоров.

Следующие 126 ст. с/н вязать узором, как раньше, 54 в.п. (= левая пройма), пропустить 2 группы ст. с/н + 2 раппорта узора, вязать ряд до конца, как раньше, и закончить 1 соед. ст. в 1-й ст. с/н ряда (= 198 ст. с/н и 108 в.п.). Повернуть работу.

**28-й р.:** вязать далее узором с прибавками, как раньше, но 1-ю цепочку в.п. (= левая пройма) вязать следующим образом: 11 ст. с/н, пропустить 1 в.п., 12 ст. с/н, пропустить 1 в.п., 1 раппорт узора, пропустить 1 в.п., 12 ст. с/н, пропустить 1 в.п., 11 ст. с/н, пропустить 1 в.п., 1 раппорт узора, пропустить 1 в.п.

Следующую цепочку в.п. (= правая пройма) вязать также, но в обратной последовательности, то есть сначала пропустить 1 в.п., вязать 1 раппорт узора и так далее, закончить 11 ст. с/н (= 299 ст. с/н).

**29-52-й р.:** вязать узором, как раньше, но прибавлять только в четных рядах (= в каждом 2-м р.), пока не будут провязаны в общей сложности 52 р. (= 455 ст. с/н = по 35 ст. с/н в каждой группе ст. с/н). Высота работы = 43 см, измерять от середины к внешнему краю.

**Размер XXL/XXXL:**

**29-й р. (= изн. ряд):** в каждой группе столбиков с/н выполнять прибавки, как раньше. Вязать 23 ст. с/н, 1 раппорт узора, 23 ст. с/н, 58 в.п. (= правая пройма), пропу-

стить 2 группы ст. с/н + 2 раппорта узора. Следующие 138 ст. с/н вязать узором, как раньше, 58 в.п. (= левая пройма), пропустить 2 группы ст. с/н + 2 раппорта узора, вязать ряд до конца, как раньше, и закончить 1 соед. ст. в 1-й ст. с/н ряда (= 216 ст. с/н и 116 в.п.). Повернуть работу.

**30-й р.:** вязать далее узором с прибавками, как раньше, но 1-ю цепочку в.п. (= левая пройма) вязать следующим образом: 12 ст. с/н, пропустить 1 в.п., 13 ст. с/н, пропустить 1 в.п., 1 раппорт узора, пропустить 1 в.п., 13 ст. с/н, пропустить 1 в.п., 12 ст. с/н, пропустить 1 в.п., 1 раппорт узора, пропустить 1 в.п. В следующую цепочку в.п. (= правая пройма) вязать также, но в обратной последовательности, то есть пропустить 1 в.п., вязать 1 раппорт узора и т. д., закончить 12 ст. с/н (= 325 ст. с/н).

**31–54-й р.:** вязать узором, как раньше, но прибавлять только в четных рядах (= в каждом 2-м р.), пока не будут провязаны в общей сложности 54 р. (= 481 ст. с/н и по 37 ст. с/н в каждой группе ст. с/н). Высота работы = 45 см, измерять от середины к внешнему краю.

**Все размеры:** в изнаночном ряду разместить следующим образом 4 маркера: вязать 16-17-18 ст. с/н, 1-й маркер, вязать 17-18-19 ст. с/н, \* 1 раппорт узора, 33-35-37 ст. с/н \*, повторить от \* до \* еще 3 раза, 2-й маркер (1–2-й маркеры = правая полочка). 1 раппорт узора, 33-35-37 ст. с/н, 1 раппорт узора, 33-35-37 ст. с/н и 1 раппорт узора, 3-й маркер, \* 33-35-37 ст. с/н, 1 раппорт узора \*, повторить от \* до \* еще 3 раза, 17-18-19 ст. с/н, 4-й маркер (3–4-й маркеры = левая полочка). Вязать ряд до конца. Петли между 1-м и 4-м маркерами = петли спинки. Нить обрезать и заправить.

**Правая полочка:** между 1-м и 2-м маркерами вязать правую полочку, при этом начать от 2-го маркера (= лиц. ряд) = 149-158-167 ст. с/н и 4 раппорта узора.

Прибавки выполнять в каждом ряду в группах ст. с/н, как раньше, кроме каждой крайней группы ст. с/н, одновременно в начале каждого ряда убавлять 2 ст. с/н (**см. выше «3 ст. с/н провязать вместе»**). После того, как

в общей сложности были провязаны 12-14-16 р. полочки, нить обрезать и заправить.

**Левая полочка:** вязать между 3-м и 4-м маркерами, как правую полочку, при этом начать от 4-го маркера (= лиц. ряд).

**Рукава:** вязать от проймы рядами в прямом и обратном направлении, но каждый ряд заканчивать соед. столбиком в 1-ю п. начала ряда (= вязать, как круг. рядами, но работу поворачивать и вязать попеременно лиц. и изн. ряды).

По краю проймы крючком № 3,5 вязать 86-94-102 ст. с/н, при этом ряд начать от нижней средней линии рукава.

Вязать 3 р. ст. с/н. Затем вязать 1 ст. с/н в каждый ст. предыдущего ряда и одновременно выполнять убавки следующим образом для каждого размера:

**Размер S/M:** с обеих сторон убавить в каждом 2-м р. 4 x 1 п. и затем в каждом 3-м р. 12 x 1 п. (= в общей сложности 16 убавочных р.) (= 54 ст. с/н).

**Размер L/XL:** с обеих сторон убавить в каждом 3-м и 2-м р. 18 x 1 п. попеременно (= 58 ст. с/н).

**Размер XXL/XXXL:** с обеих сторон убавить в каждом 2-м р. 17 x 1 п., затем в каждом 3-м р. 4 x 1 п. (= в общей сложности 21 убавочный р.) (= 60 ст. с/н).

Затем вязать раппорты узора следующим образом:

**1-й р.:** 2 ст. с/н, 1 в.п. \* следующие 2 ст. с/н провязать вместе, 1 в.п. \*, повторить от \* до \* и закончить 2 ст. с/н.

**2-й р.:** 2 ст. с/н, \* вокруг следующей в.п. вязать 1 раппорт узора, пропустить 1 в.п. \*, повторить от \* до \* и закончить по 1 ст. с/н в последние 2 ст. с/н. Повернуть работу.

**3-й р.:** 2 ст. с/н, 1 раппорт узора в каждый следующий раппорт узора предыдущего ряда, пока не останутся последние 2 ст. с/н, вязать по 1 ст. с/н в эти 2 последних ст. с/н. Повернуть работу. Повторять 3-й р. до тех пор, пока длина рукава не составит 61 см для всех размеров. Нить обрезать и заправить. Таким же образом вязать 2-й рукав.

**Отделочный край:** по всему краю жакета вязать 1 р. следующим образом: \* 1 раппорт узора, 2 ст. с/н/ пропустить 1 р. \*, повторять от \* до \* до конца ряда.

# Усатые-полосатые

Эти носки – бесценный подарок

для любителей кошек: мягкие, уютные  
и всегда напоминают о милых питомцах.



**МОДЕЛЬ 24**  
Дизайн и фото:  
DROPS Design  
www.garnstudio.com

**МОДЕЛЬ 24**  
Носки с узором «Кошки»,  
связанные от мыска  
из пряжи DROPS Karisma

**DROPS 244-45**  
DROPS Design: модель u-957  
Пряжа группы В

**Размеры:** 35/37-38/40-41/43  
**Длина стопы:** 22-24-27 см  
**Высота паголенка от пятки:**  
12 см

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Karisma (100% шерсти; 50 г/100 м) – 100-100-100 г черной (цв. 05), 50-50-50 г синей (цв. 07), остатки желтой пряжи для глаз.

**Спицы:** чулочные спицы № 3 и 2,5.

**Плотность вязания:** 23 п. x 32 р. = 10 x 10 см лицевой гладью/узором.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить

спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Последовательность цветных полос:** вязать попеременно 2 р. черной нитью и 1 р. синей нитью до тех пор, пока длина носка не достигнет 6-6-7 см от наборного ряда. Далее вязать черной нитью.

**Прибавка петель (мысок):** начать за 2 п. до маркера, 1 накид, 4 лиц. (маркер находится в середине между этими 2 п.), 1 накид. Повторить у следующего маркера (= в ряду прибавлено 4 п.).


В следующем ряду накиды вязать лиц. скрещенными, чтобы избежать возникновение дырочек.

**Узор:** см. схему А.1.

**Важно:** носки вязать круг. рядами на чулочных спицах от мыска вверх.

**Мысок:** на чулочные спицы № 3 набрать черной нитью

**Схема А.1**



**Условные обозначения:**

- = 1 п. синей нитью
- = 1 п. черной нитью
- В** = вышивка гладью

12 п. Распределить петли равномерно на 4 спицы (= по 3 п. на каждой спице). Вязать 1 р. лицевыми. После первых 3 п. разместить маркер и еще 1 маркер перед последними 3 п. Между маркерами находится по 6 п., ряд начинается от середины нижней части носка. Вязать лицевой гладью в последовательности цветных полос (см. выше), одновременно в 1-м р. с обеих сторон от маркера выполнить прибавки, см. выше «Прибавка петель» (= прибавлено 4 п.). Таким же образом в каждом ряду в общей сложности выполнить прибавки 2-3-3 раза и затем в каждом 2-м р. в общей сложности 6-6-7 раз = 44-48-52 п.

Далее вязать без прибавок до тех пор, пока длина носка не составит 5-5-6 см от наборного ряда.

Мысок завершен. Далее вязать стопу. **Соблюдать плотность вязания!**

**Стопа:** вязать лицевой гладью круг. рядами до тех пор, пока длина носка не составит 16-17,5-18,5 см от наборного ряда (до завершения ступни осталось 6-6,5-7,5 см). Далее вязать пятку.

**Пятка:** начало ряда находится посередине подошвы, разместить в этой точке маркер. Затем по 1-й маркировочной нити разместить по обеим сторонам стопы, распределив петли следующим образом: 14-16-16 п. для подъема и 30-32-36 п. для нижней части стопы. Маркер и маркировочные нити поднимать вместе с работой.

Далее вязать укороченными рядами в прямом и обратном направлении черной нитью, при этом в каждом ряду провязывать на 1 п. меньше:

**1-й р. (лиц. ряд):** вязать до 1-й маркировочной нити, повернуть работу.

**2-й р. (изн. ряд):** 1-ю п. снять, как изнаночную, вязать изнаночными до 2-й маркировочной нити, повернуть работу.

**3-й р. (лиц. ряд):** 1-ю п. снять, как лицевую, вязать лицевыми до 1 п. перед точкой поворота предыдущего лицевого ряда, повернуть работу.

**4-й р. (изн. ряд):** 1-ю п. снять, как изнаночную, вязать изнаночными до 1 п. перед точкой поворота предыдущего ряда, повернуть работу.

Повторять 3-й и 4-й р. до тех пор, пока не останутся непровязанными 9-10-11 п. с одной стороны и 8-9-10 п. с другой стороны, 13-13-15 п. посередине ряда, последний ряд = изнаночный ряд, повернуть работу.

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** 1-ю п. снять, как лицевую, вязать лицевыми до середины подошвы.

Первая часть укороченных рядов завершена, вязать 2 р. на всех петлях следующим образом:

**1-й р.:** чтобы избежать возникновения дырочек в точках поворота, вязать лицевыми до последней точки поворота лицевого ряда, \* левой спицей подхватить поперечную нить между правой и левой спицами (= 1 новая п.), эту новую петлю и следующую петлю провязать вместе лицевой \*, от \* до \* повторять до 1-й маркировочной нити (= 1 сторона пятки).

Вязать лицевыми до следующей маркировочной нити (= верхняя часть стопы). Затем снова вязать от \* до \*, но новую петлю и следующую за ними петлю провязать вместе лиц. скрещенной, таким образом повторять от \* до \* до тех пор, пока не будут провязаны все точки поворотов (= 2-я сторона пятки), затем вязать до середины подошвы (= маркер) лицевыми.

**2-й р.:** вязать лицевыми. Сместить маркировочные нити так, чтобы они находились с 2-х сторон от средних 12-12-14 п. подошвы.

Далее вязать укороченными рядами в прямом и обратном направлении, при этом теперь в каждом ряду вязать на 1 п. больше:

**1-й р. (лиц. ряд):** лицевыми до 1-й маркировочной нити, повернуть работу.

**2-й р. (изн. ряд):** снять 1-ю п., как изнаночную, вязать изнаночными до 2-й маркировочной нити, повернуть работу.

**3-й р. (лиц. ряд):** снять 1-ю п., как лицевую, вязать лицевыми

до точки поворота предыдущего лицевого ряда, \* левой спицей подхватить поперечную нить между правой и левой спицами (= 1 новая п.), эту новую петлю и следующую за ней петлю провязать вместе лицевой, повернуть работу.

**4-й р.:** (изн. ряд): 1-ю п. снять, как изнаночную, вязать изнаночными до последней точки поворота предыдущего изнаночного ряда, левой спицей подхватить поперечную нить между правой и левой спицами (= 1 новая п.), эту новую петлю и следующую за ней петлю провязать вместе изн. скрещенной, повернуть работу.

3-й и 4-й р. повторять до тех пор, пока с обеих сторон не останется по 1 п. перед маркировочной нитью, последний ряд = изн. ряд, повернуть работу.

**Следующий ряд:** вязать лицевыми, одновременно, как и раньше, в точках поворотов подхватывать поперечную нить и провязывать вместе со следующей петлей. Разместить маркер и далее вязать паголенок.

**Далее носок измерять от этой точки!**

**Паголенок:** = 44-48-52 п. Начало ряда находится сзади посередине пятки.

Вязать лицевой гладью круг. рядами черной нитью до тех пор, пока не будут провязаны 2 см от маркера.

Вязать 1 р. лицевыми, при этом равномерно прибавить 11-7-14 п. = 55-55-66 п.

Вязать до тех пор, пока от маркера не будут провязаны 3 см.


Затем вязать узор по счетной схеме А.1, в общей сложности в ряду 5-5-6 раппортов.

После того как узор завершен, продолжить работу синей нитью лицевой гладью до тех пор, пока от маркера не будут провязаны 8 см (следить за тем, чтобы после последнего ряда черной нитью были провязаны как минимум 3 р. синей нитью).

Вязать 1 р. лицевыми и при этом привести число петель к 52-56-68 п. в ряду. Перейти на чулочные спицы № 2,5 и вязать 4 см резинкой (2 лиц./2 изн.). Закрывать петли, провязывая их по рисунку.

**Сборка:** сложить мысок так, чтобы 6 п. находились в верхней части и 6 п. в нижней части носка. Наборный ряд сшить трикотажным швом, хорошо заправить нить.

**Вышивка:** остатком желтой нити вышить небольшие стежки гладью – см. фото В. Таким же образом вязать 2-й носок.



**Рис. 1.** Ввести иглу в точку, где должен находиться 1-й стежок глади.

**Рис. 2.** Далее ввести иглу там, где стежок должен закончиться, и вывести на лицевую сторону там, где должен начаться следующий стежок глади, протянуть нить.

**Рис. 3.** Затем ввести иглу в той точке, где стежок должен закончиться, и вывести иглу на лицевую сторону в точке, где должен начаться следующий стежок, подтянуть нить. Продолжить вышивку таким образом до тех пор, пока не будет вышито нужное количество стежков. Нити заправить на изнаночной стороне.

**Рис. 4.** Стежки глади в разных направлениях и разной длины.

# Максимум вариаций

Этот интересный дуэт из чистошерстяных ниток нейтрального оттенка будет прекрасно сочетаться с любой верхней одеждой.



**МОДЕЛЬ 25**  
Дизайн и фото:  
DROPS Design  
www.garnstudio.com

ТЕПЛЫЙ  
КОМПЛЕКТ



**МОДЕЛЬ 26**  
Дизайн и фото:  
DROPS Design  
www.garnstudio.com

**МОДЕЛЬ 25**  
Воротник-шарф с рельефным узором, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Daisy или DROPS Merino Extra Fine

**DROPS 253-6**  
DROPS Design:  
модель da-034  
Пряжа группы B

**Размеры:** S/M-L/XL  
**Высота** (от самой высокой точки плеча): 26-28 см  
**Ширина:** 40-40 см

62 CREAZION 1/2025

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Daisy (100% шерсти; 50 г/110 м) – 150-200 г серой (цв. 02) или пряжа DROPS Merino Extra Fine (100% шерсти; 50 г/105 м) – 150-200 г бежевой (цв. 50).

**Спицы:** круговые спицы № 3,5 длиной 40 см; круговые спицы № 4 длиной 40 и 80 см.

**Плотность вязания:** 21 п. x 28 р. = 10 x 10 см лицевой гладью.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см требуется

больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см требуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Узор:** см. схемы А.1–А.3. Число петель узора А.1 варьируется, но в инструкции при указании числа петель в ряду подразумевается, что в раппорте узора А.1 всегда 6 п. На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево,

изнаночные ряды – слева направо.

**Прибавка петель:**

**прибавить 1 п. с наклоном влево:** ввести левую спицу под поперечную нить движением от себя и вязать за заднюю стенку лицевой;  
**прибавить 1 п. с наклоном вправо:** ввести левую спицу под поперечную нить движением к себе и вязать за переднюю стенку лицевой. Новые петли добавлять к узору.

**Метод полого шнура:**

**первые 2 п.:** вязать в каждом ряду: 1 п. снять, как изн. (= нить перед работой), 1 лиц.;



**последние 2 п.:** в каждом ряду вязать до последних 2 п., 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

**Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении):** лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

**Убавка петель:** все убавки выполнять в лицевых рядах.

**Убавить по 1 п. с обеих сторон:** 2 п. методом полого шнура, 2 п. платочной вязкой, 1 п. лицевой гладью, 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю, вязать узором до последних 7 п., 2 п. провязать

## Схемы



вместе лицевой, 1 лиц., 2 п. платочной вязкой, закончить 2 п. методом полого шнура (= убавлены 2 п.).

**Важно:** начать работу со спиц подходящей длины и при необходимости сменить спицы.

Воротник и кокетку вязать круг. рядами на круговых спицах, начиная от правого плеча спинки сверху вниз. После того как кокетка довязана до конца, закрыть петли плеч и перед со спинкой вязать раздельно рядами в прямом и обратно направлении.

**Воротник:** на круговые спицы № 4 набрать 104-120 п. Перейти на спицы № 3,5 (набор петель на более толстых спицах нужен для эластичного наборного ряда) и вязать круг. рядами резинкой и узором (см. выше): первые 6-10 п. резинкой (= 2 лиц./2 изн.), узором А.1, 46-54 п. резинкой (= 2 лиц./2 изн.), узором А.1, 40-44 п. резинкой (= 2 лиц./2 изн.). Таким образом вязать 8 см круг. рядами, следить при этом за тем, чтобы последний ряд был также последним рядом узора А.1.

Воротник при желании можно сложить пополам и отвернуть внутрь, тогда его высота будет 4 см.

После первых 35-43 п. разместить маркер (= середина переда), далее работу измерять от этого маркера.

**Кокетка:** перейти на спицы № 4 и в следующем ряду разместить маркеры для прибавок: первые 18-26 п. вязать резинкой и узором А.1, как раньше (= петли плеча), 1-й маркер, 34-34 п. лицевой гладью, при этом одновременно убавить 1 п. (= 33-33 п. для переда), 2-й маркер, 18-26 п. резинкой и узором А.1 (= петли плеча), 3-й маркер, 34-34 п. лицевой гладью, при этом одновременно убавить

## Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- ▣ = 1 изн. – в лиц. рядах, 1 лиц. – в изн. рядах
- ◻ = 1 накид, в следующем ряду накид провязать лицевой, чтобы образовалось отверстие
- ▧ = снять 1 п., как лицевую, 2 лиц., протянуть снятую петлю поверх провязанных
- = нет петли, клетка дана для наглядности

1 п. (= 33-33 п. для спинки), 4-й маркер = 102-118 п. В следующем ряду вязать узором и при этом одновременно выполняя прибавки.

**Узор:** вязать круг. рядами, 18-26 п. резинкой и узором А.1, как раньше, 1 раппорт А.2, узором А.3 до следующего маркера (= перед), 18-26 п. резинкой и узором А.1, 1 раппорт А.2, узором А.3 до конца ряда (= спинка). Число петель не кратно числу раппортов, поэтому продолжать узор как можно дальше (узор будет симметричным). Таким же образом – узором А.3 продолжить работу, прибавленные петли добавлять к узору.

**Прибавки для плеча:** в ряду прибавлять по 4 п.

Прибавки выполнять на передаче и спинке после 1-го и 3-го маркеров и перед 2-м и 4-м маркерами (см. выше «Прибавка петель»). Число петель плеча остается постоянным.

Таким образом в каждом ряду в общей сложности выполнить 27-27 прибавок = 210-226 п. **Соблюдать плотность вязания!** После последней прибавки высота кокетки 10 см от маркера на середине переда. В следующем ряду закрыть петли плеча и вязать перед и спинку раздельно рядами в прямом и обратном направлении.

**Следующий ряд:** закрыть первые 18-26 п., провязывая их по рисунку, 87-87 п. узором А.3 (= перед), закрыть следующие 18-26 п., провязывая их по рисунку, 87-87 п. узором А.3 (= спинка). Перед и спинку далее вязать раздельно.

Петли переда отложить и вязать спинку.

**Спинка:** = 87-87 п. Вязать узором рядами в прямом и обратном направлении, 1-й р. = изн. ряд: 2 п. полым шнуром (см. выше),

2 п. платочной вязкой (см. выше), 2 п. лицевой гладью, узором А.3 до последних 6 п., 2 п. лицевой гладью, 2 п. платочной вязкой, закончить 2 п. методом полого шнура.

Вязать, как и ранее, рядами в прямом и обратном направлении, при этом одновременно убавить с обеих сторон по 1 п. (см. выше «Убавка петель»), в общей сложности в каждом 2-м р. (= лиц. ряды) выполнить 14-14 убавок = 59-59 п.

Высота детали = 20 см от маркера на середине переда. Перейти на круговые спицы № 3,5 и вязать следующий лицевой ряд: 2 п. методом полого шнура, 53-53 п. резинкой (= 2 изн./2 лиц.), при этом одновременно равномерно прибавить 11-11 п., 2 изн., закончить 2 п. методом полого шнура = 70-70 п.

Затем вязать 3 см резинкой (= 2 лиц./2 изн.) с 2 п. методом полого шнура с обеих сторон.

Закрыть петли, провязывая их по рисунку.

Высота воротника шарфа = 23-23 см от маркера на середине переда и 26-28 см от самой высокой точки плеча.

**Перед:** вязать, как спинку.

## МОДЕЛЬ 26

**Шапка, связанная сверху вниз из пряжи DROPS Daisy или DROPS Puna**

## DROPS 253-7

DROPS Design: модель da-031  
Пряжа группы В

## Размеры: S/M-L/XL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Daisy (100% шерсти; 50 г/110 м) – 100-100 г серой (цв. 02) или пряжа DROPS Puna (100% шерсти альпака; 50 г/100 м) – 100-100 г бежевой (цв. 02).

**Спицы:** круговые спицы № 3 и 3,5 длиной 40 см; чулочные спицы № 3,5.

**Плотность вязания:** 22 п. x 30 р. = 10 x 10 см лицевой гладью спицами № 3,5.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно.

Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Узор:** см схему А.1 и А.2.

**Убавка петель (равномерное распределение):** для расчета убавок следует общее количество петель на спицах (например, 126 п.) разделить на требуемое количество убавок (например, 28) = 4,5. В этом примере убавлять петли, провязывая каждую 3-ю и 4-ю п. вместе лицевой.

**Важно:** шапку вязать снизу вверх круг. рядами на круговых спицах. В ходе убавок перейти на чулочные спицы.

**Шапка:** на круговые спицы № 3,5 набрать 126-136 п.

Перейти на спицы № 3 и вязать 1 р. изнаночными. Далее вязать 9 см резинкой (= 1 лиц./1 изн.).

Перейти на спицы № 3,5 и провязать 1 р. лицевыми, при этом одновременно равномерно убавить 28-24 п. (см. выше «Убавка петель») = 98-112 п.

Далее вязать круг. рядами следующим образом: попеременно 4 изн., 1 раппорт узора А.1 = 14-16 раппортов.


Через 24-26 см после последнего ряда узора А.1 начать вязать узором А.2 круг. рядами = 7-8 раппортов = 42-48 п. После того как узор А.2 завершен в высоту, в следующем ряду: вязать попеременно 1 изн., 2 п. провязать вместе лицевой = 28-32 п.

Вязать еще 2 р., при этом постоянно провязывать 2 п. вместе лицевой = 7-8 п.

Обрезать нить, протянуть через оставшиеся петли, стянуть их, нить заправить.

6 см резинкой отвернуть наверх. Высота шапки = 23-25 см с отвернутой резинкой.

## Схемы



## Условные обозначения:

- = 1 лиц.
- ▣ = 1 изн.
- ▧ = снять 1 п., как лиц., 2 лиц., протянуть снятую петлю поверх провязанных
- = нет петли, клетка дана для наглядности
- ◻ = 1 накид
- ▧ = 2 п. провязать вместе изнаночной

# На улицу вприпрыжку

Чтобы прогулка была веселее, возьмите крючок и свяжите своему сорванцу удобный пуловер в полоску, а к нему еще шапочку со снудом.

## МОДЕЛЬ 27

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)



## МОДЕЛЬ 27

Детский пуловер с застегивающейся планкой, связанный крючком из пряжи DROPS Merino Extra Fine

## DROPS Children 24-28

DROPS Design:  
модель me-014-bn  
Пряжа группы B

**Возраст:** 3/4-5/6-7/8-9/10-11/12 лет

**Возраст (рост) в см:** 98/104-110/116-122/128-134/140-146/152 см

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Merino Extra Fine (100% шерсти мериноса суперфайн; 50 г/105 м) – 250-250-300-300-350 г серо-голубой (цв. 23), 200-200-200-250-250 г серо-зеленой (цв. 15).

**Крючок** № 4.

**Пуговицы:** 2-2-3-3-3 шт.

**Плотность вязания:** 18 п. x 12 р. = 10 x 10 см.

**Внимание:** толщина крючка указана ориентировочно. Если на 10 см потребуются больше петель, чем указано

ТЕПЛЫЙ  
КОМПЛЕКТ  
ВЯЖЕМ  
КРЮЧКОМ



## МОДЕЛЬ 28

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)

выше, следует сменить крючок на более тонкий. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более толстый.

**Примечание:** в каждом ряду со ст. б/н 1-й ст. б/н заменять 1 в.п.

В каждом ряду со ст. с/н 1-й ст. с/н заменять 3 в.п.

**Узор переда и спинки:**

**1-й р.:** серо-зеленой нитью 1 ст. с/н в каждый ст. б/н.

**2-й р.:** серо-зеленой нитью 1 ст. б/н в каждый ст. с/н.

**3-й р.:** серо-голубой нитью 1 ст. с/н в каждый ст. б/н.

**4-й р.:** серо-голубой нитью 1 ст. б/н в каждый ст. с/н.

Повторять эти 4 ряда.

**Узор рукавов:**

**1-й р.:** серо-голубой нитью 1 ст. б/н в каждый ст. с/н.

**2-й р.:** серо-голубой нитью 1 ст. с/н в каждый ст. б/н.

**3-й р.:** серо-голубой нитью 1 ст. б/н в каждый ст. с/н.

**4-й р.:** серо-голубой нитью 1 ст. с/н в каждый ст. б/н.

**5-й р.:** серо-голубой нитью 1 ст. б/н в каждый ст. с/н.

**6-й р.:** серо-голубой нитью 1 ст. с/н в каждый ст. б/н.

**7-й р.:** серо-зеленой нитью 1 ст. б/н в каждый ст. с/н.

**8-й р.:** серо-зеленой нитью 1 ст. с/н в каждый ст. б/н.

**Убавка столбиков:**

2 ст. б/н провязать вместе: вязать 1 ст. б/н, но не протягивать нить до конца, оставив на крючке 2 п., затем вязать следующий ст. б/н и протянуть нить через все петли на крючке. Убавлен 1 ст. б/н.


2 ст. с/н провязать вместе: вязать 1 ст. с/н, но не протягивать нить до конца, оставив 2 п. на крючке, затем вязать следующий ст. с/н и протянуть нить через все петли на крючке. Убавлен 1 ст. с/н.

**Важно:** пуловер вязать рядами в прямом и обратном направлении отдельными деталями и затем сшить.

**Спинка:** крючком № 4 серо-голубой нитью набрать 67-71-76-81-85 в.п.

Вязать 1 ст. б/н во 2-ю в.п. от крючка, затем 1 ст. б/н в каждую из следующих 2-6-4-2-6 в.п., \* пропустить 1 в.п., 1 ст. б/н в каждую из следующих 6 в.п. \*, повторять от \* до \* = 58-62-66-70-74 ст. б/н (1-я в.п. = 1 ст. б/н, см. «Примечание»!).

Вязать 4 р. ст. б/н (по 1 ст. б/н в каждый ст. предыдущего ряда). Далее вязать узором переда и спинки до конца



спинки (см. выше). **Соблюдать плотность вязания!**

Через 10-11-12-13-14 см прибавить с обеих сторон по 1 п., для чего из крайнего ст. провязать 2 ст.

Эти прибавки повторить через 20-21-22-23-24 см = 62-66-70-74-78 п.

Через 27-30-33-36-39 см (следить за тем, чтобы следующим рядом был ряд столбиков б/н) закрыть петли для пройм следующим образом: 4 соед. ст., затем вязать ст. б/н до последних 4 ст. ряда, повернуть работу.

\* 3 в.п. (= 1 ст. с/н), затем 2 следующих ст. с/н провязать вместе (см. выше «Убавка столбиков»), далее вязать ст. с/н до последних 3 ст. б/н, затем 2 ст. с/н провязать вместе и 1 ст. с/н в последний ст. б/н. Повернуть работу и вязать 1 р. ст. б/н, повернуть работу \*. Повторить 3 раза от \* до \* = 46-50-54-58-62 п.

Вязать до тех пор, пока высота спинки не составит 39-43-47-51-55 см. Затем 12-13-14-16-17 п. с обеих сторон вязать 2 р. узором, как раньше (= средние 22-24-26-26-28 п. не вязать = вырез горловины). Обрезать нить.

**Перед:** до высоты детали 27-30-33-36-39 см вязать, как спинку (следить за тем, чтобы следующий ряд был рядом ст. б/н) = 62-66-70-74-78 ст. б/н. Далее начать убавки для пройм, одновременно разделить перед посередине для разреза.

**1-я сторона:** вязать соед. ст. в первые 4 ст. с/н, затем ст. б/н в следующие 29-31-33-35-37 ст. с/н. \* Повернуть работу и вязать ст. с/н до

последних 3 ст. б/н, следующие 2 ст. с/н вязать вместе (см. выше «Убавка столбиков»), затем 1 ст. с/н в последний ст. б/н. Повернуть работу и вязать весь ряд ст. б/н \*, повторить 3 раза от \* до \*. В общей сложности закрыты для проймы 8 п. = 25-27-29-31-33 п. Продолжить вязать, как раньше.

Через 35-38-42-45-49 см (следить за тем, чтобы следующим рядом начинался от проймы) начать убавки для выреза горловины. Вязать первые 17-18-19-21-22 п. Повернуть работу и для выреза горловины в первые 4 п. провязать по 2 ст. вместе (см. выше «Убавка столбиков»).

В следующем ряду со стороны выреза горловины крайние 2 п. провязать вместе. Повторить эти убавки в каждом ряду еще 2 раза = 12-13-14-16-17 п. для плеча. Вязать до тех пор, пока общая высота не достигнет 40-44-48-52-56 см, нить обрезать.

**2-я сторона:** начать от середины переда и вязать ст. б/н позади 4-х п. планки, в каждую из этих 4 крайних п. 1-й стороны (так, чтобы одна планка перекрывала другую). Далее вязать ст. б/н до последних 4 ст. с/н, повернуть работу и вязать в обратном направлении. Затем вязать, как 1-ю сторону. **Рукава:** вязать сверху вниз. Крючком № 4 серо-голубой нитью набрать 32-35-38-43-46 в.п.

**1-й р.:** 1 ст. б/н во 2-ю в.п. от крючка, 1 ст. б/н в каждую из 2-1-0-1-0 следующих в.п., \* 1 в.п. пропустить, 1 ст. б/н в каждую их 3 следующих в.п. \*, повторять от \* до \* = 24-26-

28-32-34 ст. б/н = это 1-й р. узора рукава (см. выше). Далее вязать узором рукава, как описано выше.

Одновременно в каждом ряду ст. с/н с обеих сторон выполнить прибавки:

в каждом ряду ст. с/н вязать по 2 ст. с/н во 2-ю и предпоследнюю п. (= прибавлено по 1 ст. с/н с каждой стороны).

**Важно:** в каждом ряду ст. б/н прибавки не выполнять и вязать 1 ст. б/н в каждый ст. предыдущего ряда.

Прибавки выполнять до тех пор, пока в ряду не будет 38-40-42-46-48 п. (следить за тем, чтобы следующий ряд был рядом ст. б/н).

Обрезать нить и вязать следующим образом: 4 в.п., 1 ст. б/н в каждый из 38-40-42-46-

48 ст. с/н и затем набрать 6 в.п., повернуть работу и

вязать 1 ст. с/н в 4-ю в.п. от крючка, 1 ст. с/н в каждую из

2 следующих в.п., 1 ст. с/н в каждый из 38-40-42-46-48

ст. б/н ряда и закончить 1 ст. с/н в каждую из 4 в.п. в конце

ряда = 46-48-50-54-56 ст. с/н

В конце ряда на боковой линии разместить маркер.

Окат рукава готов, дальше вязать узорами рукава,

как раньше, сверху вниз.

Одновременно через 2 см от маркера с обеих сторон

убавить по 1 ст. с/н или 1 ст. б/н. Убавлять 1 ст. б/н, про-

вязывая 2 ст. вместе рядом с первой или последней

петлей.

Повторить убавки в каждом

4-4-5-5-5-м р. еще 5-6-6-7-8

раз (= в общей сложности

6-7-7-8-9 убавок) = 34-34-36-

38-38 п.

Одновременно при длине

рукава 30-34-39-43-47 см

после серо-зеленой полосы

вязать до конца серо-голубой

нитью.

Через 35-39-43-47-51 см

обрезать нить.

Таким же образом вязать 2-й

рукав.

**Сборка:** выполнить плечевые швы. Выполнить боковые швы и швы рукавов

встык, чтобы швы были достаточно плоскими. Затем

сшить рукава и пришить пуговицы с правой стороны.

**Бейка:** вдоль края разреза

переда, по краю выреза горловины, начав с любой

петли, вязать серо-голубой нитью крючком № 4 следующим образом: 1 ст. б/н в 1-ю п., \* 1 в.п., 1 ст. б/н в следующую петлю \*, повторять от \* до \*. Следить за тем, чтобы бейка была

достаточно плоской и узор равномерным. Нить обрезать и заправить.

## МОДЕЛЬ 28

**Детская шапка и снуд, связанные из пряжи DROPS Nepal**

### DROPS Children 24-41

DROPS Design:  
модель ne-007-bn  
Пряжа группы С

### ШАПКА

**Возраст:** 3/5-6/9-10/12 лет  
**Обхват головы:** 50/52-52/54-54/58 см

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Nepal (65% шерсти, 35% шерсти альпака; 50 г/75 м) – 100 г синей (цв. 8783), 50 г серо-зеленой (цв. 7120).

### СНУД

**Ширина:** 60 см

**Высота:** 12 см

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Nepal (65% шерсти, 35% шерсти альпака; 50 г/75 м) – 100 г синей (цв. 8783).

**Крючок** № 6.

**Плотность вязания:** 13 ст. б/н или ст. с/н = 10 см.

**Внимание:** толщина крючка указана ориентировочно. Если на 10 см потребуются больше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более тонкий. Если на 10 см потребуются меньше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более толстый.

**Примечание:** 1-й ст. б/н каждого ряда заменять 1 в.п., заканчивать ряд 1 соедин. ст. в в.п. начала ряда.

**Последовательность цветных полос:** начать синей нитью, 4, 8 и 12-й р. вязать серо-зеленой, затем вязать синей нитью, пока высота детали не достигнет 17-18-19 см.

Далее вязать 5 р. серо-зеленой нитью.

**Ряды со ст. с/н и в.п.:**

каждый ряд со ст. с/н и в.п. вязать следующим образом: повернуть работу к себе изнаночной стороной: 4 в.п. (= 1 ст. с/н + 1 в.п.), пропустить 1 дугу из в.п. (= последняя в.п. предыдущего ряда), \* 1 ст. с/н в следующую дугу из в.п., 1 в.п. \*, повторять от \* до \*, закончить ряд следующим образом: 1 ст. с/н в последнюю дугу из в.п. (= дуга из 4 в.п. предыдущего ряда), 1 соедин. ст. в дугу из 4 в.п. начала ряда.

Вязать попеременно лицевые и изнаночные ряды, чтобы

получалось красивое завершение ряда.

### Шапка:

**1-й р.:** крючком № 6 синей нитью вязать 4 в.п. и соедин. столбиком в 1-ю в.п. замкнуть петли в кольцо и вязать 6 ст. б/н. (см. выше «Примечание»). Далее вязать в последовательности цветных полос (см. выше).

**2-й р.:** 2 ст. б/н в каждый ст. б/н (= 12 ст. б/н). **Соблюдать плотность вязания!**

**3-й р.:** \* 1 ст. б/н в 1-й ст. б/н, 2 ст. б/н в следующий ст. б/н \*, повторять от \* до \* (= 18 ст. б/н).

**4-й р.:** \* по 1 ст. б/н в 2 первые ст. б/н, 2 ст. б/н в следующие ст. б/н \*, повторять от \* до \* (= 24 ст. б/н).

**5-й р.:** \* по 1 ст. б/н в каждый из 3 первых ст. б/н, 2 ст. б/н в следующие ст. б/н \*, повторять от \* до \* (= 30 ст. б/н).

**6-й р.:** \* 1 ст. б/н в каждый из 4 первых ст. б/н, 2 ст. б/н в следующие ст. б/н \*, повторять от \* до \* (= 36 ст. б/н).

**7-й р.:** \* 1 ст. б/н в каждый из 5 первых ст. б/н, 2 ст. б/н в следующие ст. б/н \*, повторять от \* до \* (= 42 ст. б/н).

**8-й р.:** \* 1 ст. б/н в каждый из 6 первых ст. б/н, 2 ст. б/н в следующие ст. б/н \*, повторять от \* до \* (= 48 ст. б/н).

**9-й р.:** \* 1 ст. б/н в каждый из 7 первых ст. б/н, 2 ст. б/н в следующие ст. б/н \*, повторять от \* до \* (= 54 ст. б/н).

**10-й р.:** \* 1 ст. б/н в каждый из 8 первых ст. б/н, 2 ст. б/н в следующие ст. б/н \*, повторять от \* до \* (= 60 ст. б/н).

**11-й р.:** 1 ст. б/н в каждый ст. б/н, при этом равномерно прибавить 1-4-7 ст. б/н = 61-64-67 ст. б/н.

Вязать 1 ст. б/н в каждый ст. б/н до тех пор, пока общая высота шапки не составит 17-18-19 см. Вязать 5 р. серо-зеленой нитью. Нить обрезать и заправить. Высота шапки = 20-21-22 см.

**Помпон:** из серо-зеленой пряжи изготовить помпон диаметром 8 см и пришить его сверху на шапку.

**Снуд:** вязать круг. рядами. Синей нитью крючком № 6 свободно набрать 156 в.п. и соедин. столбиком в 1-ю в.п. замкнуть петли в кольцо. Вязать 4 в.п. (= 1 ст. с/н + 1 в.п.), пропустить 1 в.п., 1 ст. с/н в следующую в.п. \*, повторять от \* до \*, закончить ряд 1 соедин. ст. в дугу из в.п. начала ряда. Далее вязать, как описано в разделе «Ряды со ст. с/н и в.п.» (см. выше). Через

# Как ангелочек...

Благодаря небесному оттенку пряжи и ажурному верху этот чуть расклешенный пуловер кажется таким нежным!

## МОДЕЛЬ 29

**Детский пуловер с узором «Листья» на круглой кокетке, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Belle**

### DROPS Children 27-23

DROPS Design:  
модель vs-003-bn  
Пряжа группы В

**Возраст:** 2-3/4-5/6-7/8-9/10-11/12-13/14 лет

**Возраст (рост) в см:** 98/104-110/116-122/128-134/140-146/152-158/164 см

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Belle (53% хлопка, 33% вискозы, 14% льна; 50 г/120 м) – 200-250-250-300-350-400 г голубой (цв. 15).

**Спицы:** круговые спицы № 3,5 длиной 40 и 60 см; круговые спицы № 4 длиной 60 или 80 см; чулочные спицы № 4.

**Плотность вязания:** 21 п. x 28 р. = 10 x 10 см лицевой гладью спицами № 4; 21 п. x 42 р. = 10 x 10 см платочной вязкой.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуются больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуются меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Платочная вязка (круг. рядами):** лицевые ряды – лицевые петли, изнаночные ряды – изнаночные петли.

**Узор:** см. схемы А.1 и А.2.

**Прибавка петель:** прибавить петли с обеих сторон от каждого маркера (= прибавлено 4 п.); начать с 1 п. перед маркером, 1 накид, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 накид (= прибавлено 2 п.).

В следующем ряду накиды вязать скрещенной петлей, чтобы избежать образования дырочек.

**Важно:** пуловер вязать круг. рядами на круговых спицах сверху вниз.

**Кокетка:** на короткие круговые спицы № 3,5 набрать 77-77-84-84-91-91 п. и вязать узором по схеме А.1.

В рядах с накидами в узор А.1 заканчивать ряд 1 лиц. После того как узор А.1 провязан в высоту 1 раз, вязать узором по схеме А.2 (= 11-11-12-12-13-13 раппортов из 7 п.).

После того как узор А.2 провязан в высоту 1 раз, на спицах будет 187-187-204-204-221-221 п. Высота детали = 10 см.

Далее вязать платочной вязкой (см. выше), при этом одновременно в 1-м лиц. ряду в середине каждого раппорта предыдущего ряда прибавить 1 п., выполняя накиды (= прибавлено 11-11-12-12-13-13 п.), накиды в следующем ряду вязать изнаночными, чтобы образовались дырочки. Эти прибавки повторить еще 0-1-1-2-1-2 раза каждые 1-1-1,5-1,5-2-2 см = 198-209-228-240-247-260 п.

Далее вязать 1 р. лицевыми и при этом привести число петель к 200-212-224-240-252-266 п.

Далее вязать платочной вязкой, пока высота кокетки не составит 11-12-13-14-15-16 см.

Далее вязать 31-33-35-37-39-40 п. (= 1/2 спинки), отложить 38-40-42-46-48-52 п. (= рукав), набрать 6 новых п. для нижней части проймы, вязать 62-66-70-74-78-82 п. (= перед), отложить 38-40-42-46-48-52 п. (= рукав), набрать 6 новых п. для нижней части проймы, вязать 31-33-35-37-39-40 п. (= 1/2 спинки).

**Перед и спинка:** = 136-144-152-160-168-174 п.

С обеих сторон пуловера разместить по 1 маркеру (= в середине 6 новых п.,

набранных для нижней части проймы, по 3 новых п. с каждой стороны от маркера).

**Далее работу измерять от этой точки!**

Перейти на круговые спицы № 4 и вязать лицевой гладью.

Через 4 см от разделения с обеих сторон от маркеров прибавить по 1 п. (= прибавлено 4 п.).

Эти прибавки повторить еще 3 раза каждые 5-6-7-8-9-10 см (**см. выше «Прибавка петель»**) = 152-160-168-176-184-190 п. Продолжить работу лицевой гладью до тех пор, пока высота детали не составит 24-27-30-33-36-37 см, затем вязать 6 р. платочной вязкой. Закрывать петли.

**Рукава:** перевести 38-40-42-46-48-52 отложенных п. на чулочные спицы № 4 и набрать по 1 п. из дополнительно набранных 6 новых п. для нижней части проймы = 44-46-48-52-54-58 п. На нижней средней линии рукава разместить маркер. Далее рукав измерять от этой точки. Вязать лицевой гладью. При длине рукава 3 см убавить с обеих сторон от маркера по 1 п., эти убавки повторить еще 2-3-3-5-5-7 раз каждые 7-5-5-4-4-4 см = 38-38-40-40-42-42 п. Продолжить вязать лицевой гладью до тех пор, пока длина рукава не составит 21-24-26-29-32-35 см, после чего вязать 6 р. платочной вязкой.


Таким же образом вязать 2-й рукав.




**МОДЕЛЬ 29**

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
www.garnstudio.com


**Схемы**



A.1




A.2



**Условные обозначения:**

- = 1 лиц.
- ▣ = 1 изн.
- ▤ = 1 п. снять, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю
- ▥ = 2 п. провязать вместе лицевой
- ▧ = 1 п. снять, 2 п. провязать вместе лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую
- ⊙ = 1 накид, в следующем ряду накид вязать обычной петлей для того, чтобы образовалась дырочка

# Почувствуй вдохновение! Подпишись!



Подписка онлайн на сайте

[podpiska.burda.ru](http://podpiska.burda.ru)



Отдел подписки  
Тел.: (495) 660-73-69; e-mail: [podpiska@burda.ru](mailto:podpiska@burda.ru)

Реклама 16+

ООО «Иммедиат Дистрибьюшен»: ОГРН 5117746009684 ИНН/КПП 7715895673/771501001

# JREAD.TOP



ПРИСОЕДИНИТЬСЯ