



Размеры а) 2 года б) 4 года в) 6 лет д) 8 лет е) 10 лет ф) 12 лет г) S h) M

Таблица размеров

<i>Возраст</i>	<i>2 года</i>	<i>4 года</i>	<i>6 лет</i>	<i>8 лет</i>	<i>10 лет</i>	<i>12 лет</i>	<i>S</i>	<i>M</i>
<i>ОГ, см</i>	52	56	60	64	68	72	80-86	92-98
<i>Рост, см</i>	86-92	104-110	116-122	128-134	140-146	146-152	158-164	172-178
<i>Расход, гр</i>	300	340	370	420	470	530	600	650

Рекомендуемая пряжа

- 1 нить *Harrys Nardi Filati S.p.a.* (80% шерсть, 20% полиамид, 400м/100г) и 2 нити *Cashwool Zegna Baruffa* (100% меринос, 1500м/100г)

Инструменты

Спицы № 3,5 и 4 или любые другие, позволяющие добиться указанной плотности без ущерб для качества полотна.

Узоры

Лицевая гладь:

при круговом вязании: все ряды лиц. п.

при поворотном вязании: в лиц. р. – лиц. п., в изн. р. – изн. п.

Фантазийный узор (по тексту – ФУ) – см. схему.

Раппорт фантазийного узора в высоту очень большой. Для того, чтобы его начало и конец были симметричны друг относительно друга и переход с узора на кулиску выглядел гармонично, ряды фантазийного узора нужно провязать следующим образом:

а) сначала с 1-го по 4-й р. схемы, затем с 13-го по 60-й р., с 1-го по 60-й р. 2 раза, с 1-го по 9-й р., 18-й р.	е) сначала с 1-го по 4-й р. схемы, затем с 9-го по 12-й р., с 5-го по 60-й р., с 1-го по 60 р. 2 раза, с 1-го по 47 р., с 40-го по 43-й р., 48-й р.
б) сначала с 1-го по 60-й р. 3 раза, затем с 1-го по 18-й р.	ф) сначала с 1-го по 4-й р. схемы, затем с 13-го по 60-й р., с 1-го по 60-й р. 3 раза, с 1-го по 9-й р., 18-й р.
с) сначала с 1-го по 4-й р. схемы, затем с 9-го по 12-й р., с 5-го по 60-й р., с 1-го по 60 р. 2 раза, с 1-го по 17-й р., с 10-го по 13-й р., 18-й р.	г) сначала с 1-го по 60-й р. 4 раза, затем с 1-го по 18-й р.
д) сначала с 1-го по 60-й р. 3 раза, затем с 1-го по 48-й р.	h) сначала с 1-го по 4-й р. схемы, затем с 13-го по 60-й р., с 1-го по 60-й р. 3 раза, с 1-го по 39-й р., 48-й р.

Указанное выше распределение рядов фантазийного узора имеет смысл только в том случае, если Ваша плотность полностью совпадает с заявленной, а мерка длины от капюшона до кулиски Вам подходит. При несоблюдении хотя бы одного из этих двух условий пояс может оказаться не в том месте, где хотелось бы, или Вы будете вынуждены нарушить симметрию фантазийного узора.

Сокращения

Лиц. п. – лицевая петля

Изн. п. – изнаночная петля

М1, М2, М3, М4 – маркеры 1, 2, 3, 4

УМ – установить маркер

ПМ – переснять маркер

СМ – снять маркер

МУ – маркер фантазийного узора

УМУ – установить маркер фантазийного узора


+1 пП - прибавить лиц. п. из протяжки: поднять нить из протяжки движением сзади наперед и провязать ее лиц. скрещенной (за переднюю стенку)

+1 пЛ - прибавить лиц. п. из протяжки: поднять нить из протяжки движением спереди назад и провязать ее лиц. (за заднюю стенку)


+1 пЛизн - прибавить изн. п. из протяжки: поднять нить из протяжки движением спереди назад и провязать ее изн. скрещенной (за заднюю стенку)

+1 пЛизн. - прибавить изн. п. из протяжки: поднять нить из протяжки движением сзади наперед и провязать ее изн. (за переднюю стенку)

+1 ПН – 1 прямой накид. В следующем ряду провязать его изнаночной скрещенной (за заднюю стенку)



+1 ОН – 1 обратный накид. В следующем ряду провязать его изнаночной (за переднюю стенку)



Образец

10 см лиц. глади, спицы № 4 = 21,5 п. и 33 р.

Примечания

- Чтобы избежать излишнего обрыва нити, вязание рекомендовано выполнить в следующей последовательности: карманы, капюшон, горловина и плечевые скосы, корпус и окаты рукавов, отделение рукавов, корпус, планки, рукава.
- Направление вязания – сверху вниз.
- Швы есть только по вертикальным участкам карманов.
- Плечевые скосы и окаты формируются методом *Contiguous method by Susie Myers*.
- Закругленная часть капюшона и горловина формируются укороченными рядами.
- Фраза "...на высоте N см" означает, что эти N см уже связаны, и все указанные действия необходимо выполнять в следующем ряду.
- Кромочные петли включены в расчет. Первую и последнюю петлю провязывать в лицевых рядах лицевыми петлями, в изнаночных рядах – изнаночными петлями.

Пропорции (даны исключительно во вспомогательных целях)

- шнур на кулиске должен находиться на уровне локтевого сустава
- карманы должны занимать в высоту приблизительно 2/3 лицевой глади
- общая длина от капюшона до края должна быть на уровне большого пальца вытянутой руки

Порядок выполнения работы:

Оставьте рабочую нить длиной приблизительно 1 м в ожидании. Она понадобится на завершающем этапе вязания капюшона.

Карманы

Набрать **a) 29 b) 29 c) 31 d) 31 e) 38 f) 38 g) 40 h) 40** п. на спицы №3,5 и провязать установочный (нулевой) ряд по изнаночной стороне следующим образом:

для размеров a) b):

- 1 п. изн., 2 п. лиц., *3 п. изн., 2 п. лиц.* , повторить от * до * всего 5 раз, 1 п. изн.

для размеров c) d):

- 2 п. изн., 2 п. лиц., *3 п. изн., 2 п. лиц.* , повторить от * до * всего 5 раз, 2 п. изн.

для размеров e) f):

- *3 п. изн., 2 п. лиц.* , повторить от * до * всего 7 раз, 3 п. изн.

для размеров g) h):

- 4 п. изн., 2 п. лиц., *3 п. изн., 2 п. лиц.* , повторить от * до * всего 6 раз, 4 п. изн.

Далее провязать **a) 6 b) 6 c) 8 d) 8 e) 8 f) 8 g) 8 h) 8** рядов по схеме кармана, начиная с 1-го (лицевого) ряда схемы.

Затем продолжить вязание спицами №4. Закончив **a) 30 b) 30 c) 36 d) 36 e) 44 f) 44 g) 48 h) 48**—м рядом схемы, перенести все петли на вспомогательные спицы, булавку или нить и оставить в ожидании.

Второй карман связать так же.

Капюшон

Набрать **a) 113 b) 117 c) 124 d) 130 e) 137 f) 141 g) 145 h) 147** п. спицами №4 на бросовую нить контрастного цвета и вязать нитью основного цвета, распределяя петли следующим образом: **a) 43 b) 45 c) 46 d) 49 e) 49 f) 51 g) 53 h) 54** п. лиц. глади, УМУ1, **a) 27 b) 27 c) 32 d) 32 e) 39 f) 39 g) 39 h) 39** п. фантазийного узора (далее по тесту – ФУ), УМУ2, **a) 43 b) 45 c) 46 d) 49 e) 49 f) 51 g) 53 h) 54** п. лицевой глади.

В первом ряду первую и последнюю петли фантазийного узора не снимать, а провязать лиц. п.

Для набора на бросовую нить воспользуйтесь методом *crochet provisional-cast-on* <https://www.youtube.com/watch?v=V-25Lf1HLcE>

Продолжить вязание в установленном порядке.

Убавить по 1 п. с каждой стороны за 2 п. от края в **a) 11 b) 11 c) 11 d) 13 e) 15 f) 11 g) 11 h) 13**–м р. от начала вязания и далее в каждом **a) 10 b) 10 c) 10 d) 12 e) 14 f) 10 g) 10 h) 12**–м ряду еще **a) 1 b) 1 c) 1 d) 1 e) 1 f) 2 g) 2 h) 2** раз(a) по 1 п.

Для убавления 1 п. за 2 п. от края справа: вязать 2 п. по узору, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, **слева**: когда останется 4 п. на левой спице, вязать 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, оставшиеся 2 п. вязать по узору.



Получаем **a) 109 b) 113 c) 120 d) 126 e) 133 f) 135 g) 139 h) 141** п.

На высоте **a) 9 см (30 р.) b) 10,5 см (34 р.) c) 9 см (30 р.) d) 11 см (36 р.) e) 11 см (36 р.) f) 12 см (40 р.) g) 13,5 см (44 р.) h) 15 см (50 р.)** от начала продолжить вязание укороченными рядами согласно схеме.

Порядок распределения петель остается прежний: от начала ряда до МУ1 – лицевая гладь, от МУ1 до МУ2 – ФУ, от МУ2 до конца ряда – лицевая гладь.

Читать схему нужно снизу вверх. Лицевые (нечетные) ряды читать справа налево, изнаночные (четные) – слева направо.

Сначала вязать укороченными рядами петли, расположенные справа от ФУ, затем – петли, расположенные слева от ФУ.

На схеме пронумерованы только ряды, которые довязаны до края.

Цифрами обозначено количество петель, которые необходимо провязать.



- обернуть петлю и развернуть работу.

Оборачивание петель. В изнаночном ряду вяжем до поворотной петли, нить переводим перед работой. Не провязывая, снимаем эту петлю на правую спицу, переводим нить за работу. Снятую петлю переносим на левую спицу и работу поворачиваем. В лицевом ряду вяжем до поворотной петли, нить за работой. Не провязывая, снимаем эту петлю на правую спицу, переводим нить перед работой. Снятую петлю переносим на левую спицу и работу поворачиваем. Снятая петля получится обвитой перетяжкой. При последующем провязывании этой петли ее нужно провязать вместе с перетяжкой, предварительно подняв ее на спицу таким образом, чтобы перетяжка осталась на изнаночной стороне.

Также рекомендую обратить внимание на этот видеоурок по вязанию укороченных рядов - <https://www.youtube.com/watch?v=cW6s5G3KqRg&feature=youtu.be>

Далее продолжить вязать следующим образом:

Ряд 1: вязать по узору до МУ2, ПМУ2, 2 п. вместе изн., развернуть работу.

Ряд 2: нить за работой, снять первую петлю как изнаночную, вязать по узору до МУ1, ПМУ1, провязать 2 п. вместе лиц. за заднюю стенку, предварительно изменив их ориентацию (=снять по очереди 2 петли как лиц. и вернуть на спицу), развернуть работу.

Ряд 3: нить перед работой, снять первую петлю как изнаночную, вязать по узору до МУ2, ПМУ2, 2 п. вместе изн., развернуть работу.

Ряд 4: нить за работой, снять первую петлю как изнаночную, вязать по узору до МУ1, ПМУ1, провязать 2 п. вместе лиц. за заднюю стенку, предварительно изменив их ориентацию (=снять по очереди 2 п. как лиц. и вернуть на спицу), развернуть работу.

Повторять ряды 3 и 4 до тех пор, пока на спицах останутся только петли ФУ и по 1 п. справа и слева от МУ1 и МУ2 соответственно.

На отдельную рабочую нить, которую в самом начале работы мы оставили в ожидании, на лицевой стороне работы по боковой части лицевой глади справа от ФУ поднять крючком и перенести на отдельные спицы **a) 23 b) 26 c) 25 d) 28 e) 28 f) 31 g) 34 h) 37** п. Частота набора петель ориентировочно 2 петли на 3 ряда. Оставить эти петли в ожидании.

Далее перейти на основные спицы, провязать петли по узору до конца ряда. По боковой части лицевой глади слева, только на этот раз основной рабочей нитью, так же равномерно поднять крючком и перенести на спицы **a) 23 b) 26 c) 25 d) 28 e) 28 f) 31 g) 34 h) 37** п.

Следующий (изнаночный) ряд провязать следующим образом: **a) 14 b) 15 c) 15 d) 16 e) 18 f) 19 g) 20 h) 22** п. изн., УМ4, **a) 8 b) 9 c) 10 d) 11 e) 11 f) 11 g) 12 h) 12** п. изн., УМ3, **a) 2 b) 3 c) 1 d) 2 e) 0 f) 2 g) 3 h) 4** п. изн., ПМУ2, ФУ, ПМУ1, **a) 2 b) 3 c) 1 d) 2 e) 0 f) 2 g) 3 h) 4** п. изн., УМ2, **a) 8 b) 9 c) 10 d) 11 e) 11 f) 11 g) 12 h) 12** п. изн., УМ1, **a) 14 b) 15 c) 15 d) 16 e) 18 f) 19 g) 20 h) 22** п. изн.

На этом формирование капюшона окончено.

Со следующего ряда начинается одновременное вывязывание горловины и плечевых скосов. Этот ряд считать 1-м рядом.

Горловина и плечевые скосы

Установить следующий порядок распределения петель:

от начала ряда до М1 - лиц. гладь

от М1 до М2 – лицевая гладь

от М2 до МУ1 – лицевая гладь

от МУ1 до МУ2 – фантазийный узор

от МУ2 до М3 – лицевая гладь

от М3 до М4 – лицевая гладь

от М4 до конца ряда – лицевая гладь.

b) 4 года

Правая полочка							Петли, прибавленные для плечевого скоса	Правое плечо	Петли, прибавленные для плечевого скоса	Спинка	Петли, прибавленные для плечевого скоса	Левое плечо	Петли, прибавленные для плечевого скоса	Левая полочка													
4	3	3	2	1	1	1	10	+1	9	+1	10	3	ФУ	3	10	+1	9	+1	10	1	1	1	2	3	3	4	16
4	3	3	2	1	1	1	10		9		10	3	ФУ	3	10		9		10	1	1	1	2	3	3	4	15
4	3	3	2	1	1	1	9	+1	9	+1	9	3	ФУ	3	9	+1	9	+1	9	1	1	1	2	3	3	4	14
4	3	3	2	1	1	1	8	+1	9	+1	8	3	ФУ	3	8	+1	9	+1	8	1	1	1	2	3	3		13
	3	3	2	1	1	1	8		9		8	3	ФУ	3	8		9		8	1	1	1	2	3	3	●	12
●	3	3	2	1	1	1	7	+1	9	+1	7	3	ФУ	3	7	+1	9	+1	7	1	1	1	2	3			11
		3	2	1	1	1	6	+1	9	+1	6	3	ФУ	3	6	+1	9	+1	6	1	1	1	2	3	●		10
	●	3	2	1	1	1	6		9		6	3	ФУ	3	6		9		6	1	1	1	2				9
			2	1	1	1	5	+1	9	+1	5	3	ФУ	3	5	+1	9	+1	5	1	1	1	2	●			8
		●	2	1	1	1	4	+1	9	+1	4	3	ФУ	3	4	+1	9	+1	4	1	1	1					7
				1	1	1	4		9		4	3	ФУ	3	4		9		4	1	1	1	●				6
			●	1	1	1	3	+1	9	+1	3	3	ФУ	3	3	+1	9	+1	3	1	1						5
					1	1	2	+1	9	+1	2	3	ФУ	3	2	+1	9	+1	2	1	1	●					4
			●	1	1	1	2		9		2	3	ФУ	3	2		9		2	1							3
					1	1	+1	9	+1	1	3	ФУ	3	1	+1	9	+1	1	1	1	●						2
				●	1		+1	9	+1		3	ФУ	3		+1	9	+1		1	1	1	2	3	3	4		1


M4 M3 MU2 MU1 M2 M1

с) 6 лет


Правая полочка								Петли, прибавленные для плечевого скоса		Правое плечо		Петли, прибавленные для плечевого скоса		Спинка		Петли, прибавленные для плечевого скоса		Левое плечо		Петли, прибавленные для плечевого скоса					Левая полочка				
5	3	2	1	1	1	1	1	12		10		12	1	ФУ	1	12		10		12	1	1	1	1	1	2	3	5	18
5	3	2	1	1	1	1	1	11	+1	10	+1	11	1	ФУ	1	11	+1	10	+1	11	1	1	1	1	1	2	3	5	17
5	3	2	1	1	1	1	1	10	+1	10	+1	10	1	ФУ	1	10	+1	10	+1	10	1	1	1	1	1	2	3	5	16
5	3	2	1	1	1	1	1	10		10		10	1	ФУ	1	10		10		10	1	1	1	1	1	2	3		15
	3	2	1	1	1	1	1	9	+1	10	+1	9	1	ФУ	1	9	+1	10	+1	9	1	1	1	1	1	2	3	●	14
●	3	2	1	1	1	1	1	8	+1	10	+1	8	1	ФУ	1	8	+1	10	+1	8	1	1	1	1	1	2			13
		2	1	1	1	1	1	8		10		8	1	ФУ	1	8		10		8	1	1	1	1	1	2	●		12
	●	2	1	1	1	1	1	7	+1	10	+1	7	1	ФУ	1	7	+1	10	+1	7	1	1	1	1	1				11
			1	1	1	1	1	6	+1	10	+1	6	1	ФУ	1	6	+1	10	+1	6	1	1	1	1	1	1	●		10
		●	1	1	1	1	1	6		10		6	1	ФУ	1	6		10		6	1	1	1	1					9
				1	1	1	1	5	+1	10	+1	5	1	ФУ	1	5	+1	10	+1	5	1	1	1	1	1	●			8
			●	1	1	1	1	4	+1	10	+1	4	1	ФУ	1	4	+1	10	+1	4	1	1	1						7
					1	1	1	4		10		4	1	ФУ	1	4		10		4	1	1	1	●					6
				●	1	1	1	3	+1	10	+1	3	1	ФУ	1	3	+1	10	+1	3	1	1							5
						1	1	2	+1	10	+1	2	1	ФУ	1	2	+1	10	+1	2	1	1	●						4
				●	1	1	2			10		2	1	ФУ	1	2		10		2	1								3
							1	1	+1	10	+1	1	1	ФУ	1	1	+1	10	+1	1	1	●							2
							●	1		+1	10	+1		1	ФУ	1		+1	10	+1		1	1	1	1	2	3	5	1

M4 M3 MU2 MU1 M2 M1

d) 8 лет




е) 10 лет



f) 12 лет

Правая полочка										Петли, прибавленные для плечевого скоса		Правое плечо		Петли, прибавленные для плечевого скоса		Спинка		Петли, прибавленные для плечевого скоса		Левое плечо		Петли, прибавленные для плечевого скоса		Левая полочка							
6	4	3	2	1	1	1	1	1	1	13	+1	11	+1	13	2	ФУ	2	13	+1	11	+1	13	1	1	1	1	2	3	4	6	20
6	4	3	2	1	1	1	1	1	1	12	+1	11	+1	12	2	ФУ	2	12	+1	11	+1	12	1	1	1	1	2	3	4	6	19
6	4	3	2	1	1	1	1	1	1	12		11		12	2	ФУ	2	12		11		12	1	1	1	1	2	3	4	6	18
6	4	3	2	1	1	1	1	1	1	11	+1	11	+1	11	2	ФУ	2	11	+1	11	+1	11	1	1	1	1	2	3	4	6	17
6	4	3	2	1	1	1	1	1	1	10	+1	11	+1	10	2	ФУ	2	10	+1	11	+1	10	1	1	1	1	2	3	4	6	16
6	4	3	2	1	1	1	1	1	1	10		11		10	2	ФУ	2	10		11		10	1	1	1	1	2	3	4		15
	4	3	2	1	1	1	1	1	1	9	+1	11	+1	9	2	ФУ	2	9	+1	11	+1	9	1	1	1	1	2	3	4		14
●	4	3	2	1	1	1	1	1	1	8	+1	11	+1	8	2	ФУ	2	8	+1	11	+1	8	1	1	1	1	2	3			13
		3	2	1	1	1	1	1	1	8		11		8	2	ФУ	2	8		11		8	1	1	1	1	2	3			12
	●	3	2	1	1	1	1	1	1	7	+1	11	+1	7	2	ФУ	2	7	+1	11	+1	7	1	1	1	1	2				11
			2	1	1	1	1	1	1	6	+1	11	+1	6	2	ФУ	2	6	+1	11	+1	6	1	1	1	1	2				10
			●	2	1	1	1	1	1	6		11		6	2	ФУ	2	6		11		6	1	1	1	1					9
				1	1	1	1	1	1	5	+1	11	+1	5	2	ФУ	2	5	+1	11	+1	5	1	1	1	1					8
				●	1	1	1	1	1	4	+1	11	+1	4	2	ФУ	2	4	+1	11	+1	4	1	1	1						7
					1	1	1	1	1	4		11		4	2	ФУ	2	4		11		4	1	1	1						6
					●	1	1	1	1	3	+1	1	+1	3	2	ФУ	2	3	+1	11	+1	3	1	1							5
						1	1	2	1	2	+1	11	+1	2	2	ФУ	2	2	+1	11	+1	2	1	1							4
						●	1	1	2		11			2	2	ФУ	2	2		11		2	1								3
							1	1	1	1	+1	11	+1	1	2	ФУ	2	1	+1	11	+1	1	1								2
							●	1		1	+1	11	+1		2	ФУ	2		+1	11	+1		1	1	1	1	2	3	4	6	1



g) S

Правая полочка										Петли, прибавленные для плечевого скоса		Правое плечо		Петли, прибавленные для плечевого скоса		Спинка		Петли, прибавленные для плечевого скоса		Левое плечо		Левая полочка										
6	4	3	2	1	1	1	1	1	1	17		12		17	3	ФУ	3	17		12		17	1	1	1	1	1	2	3	4	6	26
6	4	3	2	1	1	1	1	1	1	16	+1	12	+1	16	3	ФУ	3	16	+1	12	+1	16	1	1	1	1	1	2	3	4	6	25
6	4	3	2	1	1	1	1	1	1	16		12		16	3	ФУ	3	16		12		16	1	1	1	1	1	2	3	4	6	24
6	4	3	2	1	1	1	1	1	1	15	+1	12	+1	15	3	ФУ	3	15	+1	12	+1	15	1	1	1	1	1	2	3	4	6	23
6	4	3	2	1	1	1	1	1	1	14	+1	12	+1	14	3	ФУ	3	14	+1	12	+1	14	1	1	1	1	1	2	3	4	6	22
6	4	3	2	1	1	1	1	1	1	14		12		14	3	ФУ	3	14		12		14	1	1	1	1	1	2	3	4	6	21
6	4	3	2	1	1	1	1	1	1	13	+1	12	+1	13	3	ФУ	3	13	+1	12	+1	13	1	1	1	1	1	2	3	4	6	20
6	4	3	2	1	1	1	1	1	1	12	+1	12	+1	12	3	ФУ	3	12	+1	12	+1	12	1	1	1	1	1	2	3	4	6	19
6	4	3	2	1	1	1	1	1	1	12		12		12	3	ФУ	3	12		12		12	1	1	1	1	1	2	3	4	6	18
6	4	3	2	1	1	1	1	1	1	11	+1	12	+1	11	3	ФУ	3	11	+1	12	+1	11	1	1	1	1	1	2	3	4		17
	4	3	2	1	1	1	1	1	1	10	+1	12	+1	10	3	ФУ	3	10	+1	12	+1	10	1	1	1	1	1	2	3	4		16
●	4	3	2	1	1	1	1	1	1	10		12		10	3	ФУ	3	10		12		10	1	1	1	1	1	2	3			15
		3	2	1	1	1	1	1	1	9	+1	12	+1	9	3	ФУ	3	9	+1	12	+1	9	1	1	1	1	1	2	3			14
	●	3	2	1	1	1	1	1	1	8	+1	12	+1	8	3	ФУ	3	8	+1	12	+1	8	1	1	1	1	1	2				13
			2	1	1	1	1	1	1	8		12		8	3	ФУ	3	8		12		8	1	1	1	1	1	2				12
		●	2	1	1	1	1	1	1	7	+1	12	+1	7	3	ФУ	3	7	+1	12	+1	7	1	1	1	1	1					11
				1	1	1	1	1	1	6	+1	12	+1	6	3	ФУ	3	6	+1	12	+1	6	1	1	1	1	1					10
			●	1	1	1	1	1	1	6		12		6	3	ФУ	3	6		12		6	1	1	1	1						9
					1	1	1	1	1	5	+1	12	+1	5	3	ФУ	3	5	+1	12	+1	5	1	1	1	1						8
				●	1	1	1	1	1	4	+1	12	+1	4	3	ФУ	3	4	+1	12	+1	4	1	1	1							7
						1	1	1	1	4		12		4	3	ФУ	3	4		12		4	1	1	1		●					6
					●	1	1	1	1	3	+1	12	+1	3	3	ФУ	3	3	+1	12	+1	3	1	1								5
							1	1	1	2	+1	12	+1	2	3	ФУ	3	2	+1	12	+1	2	1	1		●						4
					●	1	1	1	1	2		12		2	3	ФУ	3	2		12		2	1									3
								1	1	+1	12	+1	1	3	ФУ	3	1	+1	12	+1	1	1		●								2
								●	1		+1	12	+1		3	ФУ	3		+1	12	+1		1	1	1	1	1	2	3	4	6	1



h) M

Правая полочка										Петли, прибавленные для плечевого скоса		Правое плечо		Петли, прибавленные для плечевого скоса		Спинка		Петли, прибавленные для плечевого скоса		Левое плечо		Петли, прибавленные для плечевого скоса		Левая полочка								
6	5	3	2	2	1	1	1	1	1	18	+1	12	+1	18	4	ФУ	4	18	+1	12	+1	18	1	1	1	1	2	2	3	5	6	28
6	5	3	2	2	1	1	1	1	1	18		12		18	4	ФУ	4	18		12		18	1	1	1	1	2	2	3	5	6	27
6	5	3	2	2	1	1	1	1	1	17	+1	12	+1	17	4	ФУ	4	17	+1	12	+1	17	1	1	1	1	2	2	3	5	6	26
6	5	3	2	2	1	1	1	1	1	16	+1	12	+1	16	4	ФУ	4	16	+1	12	+1	16	1	1	1	1	2	2	3	5	6	25
6	5	3	2	2	1	1	1	1	1	16		12		16	4	ФУ	4	16		12		16	1	1	1	1	2	2	3	5	6	24
6	5	3	2	2	1	1	1	1	1	15	+1	12	+1	15	4	ФУ	4	15	+1	12	+1	15	1	1	1	1	2	2	3	5	6	23
6	5	3	2	2	1	1	1	1	1	14	+1	12	+1	14	4	ФУ	4	14	+1	12	+1	14	1	1	1	1	2	2	3	5	6	22
6	5	3	2	2	1	1	1	1	1	14		12		14	4	ФУ	4	14		12		14	1	1	1	1	2	2	3	5	6	21
6	5	3	2	2	1	1	1	1	1	13	+1	12	+1	13	4	ФУ	4	13	+1	12	+1	13	1	1	1	1	2	2	3	5	6	20
6	5	3	2	2	1	1	1	1	1	12	+1	12	+1	12	4	ФУ	4	12	+1	12	+1	12	1	1	1	1	2	2	3	5	6	19
6	5	3	2	2	1	1	1	1	1	12		12		12	4	ФУ	4	12		12		12	1	1	1	1	2	2	3	5	6	18
6	5	3	2	2	1	1	1	1	1	11	+1	12	+1	11	4	ФУ	4	11	+1	12	+1	11	1	1	1	1	2	2	3	5		17
	5	3	2	2	1	1	1	1	1	10	+1	12	+1	10	4	ФУ	4	10	+1	12	+1	10	1	1	1	1	2	2	3	5	●	16
●	5	3	2	2	1	1	1	1	1	10		12		10	4	ФУ	4	10		12		10	1	1	1	1	2	2	3			15
		3	2	2	1	1	1	1	1	9	+1	12	+1	9	4	ФУ	4	9	+1	12	+1	9	1	1	1	1	2	2	3	●		14
	●	3	2	2	1	1	1	1	1	8	+1	12	+1	8	4	ФУ	4	8	+1	12	+1	8	1	1	1	1	2	2				13
			2	2	1	1	1	1	1	8		12		8	4	ФУ	4	8		12		8	1	1	1	1	2	2	●			12
		●	2	2	1	1	1	1	1	7	+1	12	+1	7	4	ФУ	4	7	+1	12	+1	7	1	1	1	1	2					11
				2	1	1	1	1	1	6	+1	12	+1	6	4	ФУ	4	6	+1	12	+1	6	1	1	1	1	2	●				10
			●	2	1	1	1	1	1	6		12		6	4	ФУ	4	6		12		6	1	1	1	1						9
					1	1	1	1	1	5	+1	12	+1	5	4	ФУ	4	5	+1	12	+1	5	1	1	1	1	●					8
				●	1	1	1	1	1	4	+1	12	+1	4	4	ФУ	4	4	+1	12	+1	4	1	1	1							7
						1	1	1	1	4		12		4	4	ФУ	4	4		12		4	1	1	1	●						6
				●	1	1	1	1	1	3	+1	12	+1	3	4	ФУ	4	3	+1	12	+1	3	1	1								5
						1	1	1	1	2	+1	12	+1	2	4	ФУ	4	2	+1	12	+1	2	1	1	●							4
					●	1	1	1	1	2		12		2	4	ФУ	4	2		12		2	1									3
							1	1	1	+1	12	+1	1	4	ФУ	4	1	+1	12	+1	1	1	●								2	
								●	1	+1	12	+1		4	ФУ	4		+1	12	+1		1	1	1	1	2	2	3	5	6	1	
										M4 M3		MY2 MY1		M2 M1																		

Формирование горловины и плечевых скосов окончено. По краю каждого плечевого скоса прибавлено по **a) 10 b) 11 c) 12 d) 14 e) 13 f) 14 g) 17 h) 19** п.

С **a) 15 b) 17 c) 19 d) 21 e) 21 f) 21 g) 27 h) 29**-го ряда начинается формирование окатов рукавов.

Корпус и окаты рукавов

Со следующего ряда начинается одновременное вывязывание корпуса и окатов рукавов.

Установить следующий порядок распределения петель:

от начала ряда до М1 – левая полочка

от М1 до М2 – левый рукав

от М2 до М3 – спинка

от М3 до М4 – правый рукав

от М4 до конца ряда – правая полочка.

Петли, расположенные между МУ1 и МУ2, продолжать вязать фантазийным узором, все остальные петли вязать лицевой гладью.

Для всех размеров:

Ряд 1 : лиц. п. до М1, ПМ1, +1ПН, лиц. п. до М2, +1ОН, ПМ2, по узору до М3, ПМ3, +1ПН, лиц. п. до М4, +1ОН, ПМ4, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 2 : вязать по узору. (*Накиды, сделанные в предыдущем ряду, провяжут изнаночными скрещенными и изнаночными соответственно*).

Повторить эти 2 ряда еще **a) 14 b) 15 c) 15 d) 16 e) 16 f) 16 g) 16 h) 16** раз.

Только для размеров e) f) g) h):

Ряд 1 : лиц. п. до М1, ПМ1, +1ПН, лиц. п. до М2, +1ОН, ПМ2, по узору до М3, ПМ3, +1ПН, лиц. п. до М4, +1ОН, ПМ4, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 2 : вязать по узору. (*Накиды, сделанные в предыдущем ряду, провяжут изнаночными скрещенными и изнаночными соответственно*).

Ряды 3 и 4: вязать по узору.

Повторить эти 4 ряда еще **e) 0 f) 0 g) 1 h) 1** раз.



Для всех размеров:

Ряд 1: лиц. п. до 1 п. перед М1, +1пП, 1 п. лиц., ПМ1, +1ПН, лиц. п. до М2, +1ОН, ПМ2, 1 п. лиц., +1пЛ, по узору до 1 п. перед М3, +1пП, 1 п. лиц., ПМ3, +1ПН, лиц. п. до М4, +1ОН, ПМ4, 1 п. лиц., +1пЛ, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 2: вязать по узору. (*Накиды, сделанные в предыдущем ряду, провязать изнаночными скрещенными и изнаночными соответственно*).

Повторить эти 2 ряда еще **a) 2 b) 2 c) 3 d) 3 e) 3 f) 4 g) 4 h) 5** раз(a).

Для всех размеров:

Ряд 1: лиц. п. до 1 п. перед М1, +1пП, 1 п. лиц., ПМ1, +1ПН, лиц. п. до М2, +1ОН, ПМ2, 1 п. лиц., +1пЛ, по узору до 1 п. перед М3, +1пП, 1 п. лиц., ПМ3, +1ПН, лиц. п. до М4, +1ОН, ПМ4, 1 п. лиц., +1пЛ, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 2: изн. п. до 1 п. перед М4, +1пПизн, 1 п. изн., ПМ4, изн. п. до М3, ПМ3, 1 п. изн., +1пЛизн, по узору до 1 п. перед М2, +1пПизн, 1 п. изн., ПМ2, изн. п. до М1, ПМ1, 1 п. изн., +1пЛизн, изн. п. до конца ряда.

Всего от начала вязания окатов рукавов связано **a) 38 b) 40 c) 42 d) 44 e) 48 f) 50 g) 54 h) 56** ряда(ов). Получаем по **a) 46 b) 49 c) 52 d) 55 e) 57 f) 59 g) 62 h) 64** п. между маркерами М1 и М2 и маркерами М3 и М4.

Отделение рукавов от единого полотна вязки

Вязать по узору до М1, СМ1, переснять все петли между М1 и М2 на дополнительные спицы, СМ2, набрать на бросовую нить **a) 6 b) 7 c) 8 d) 8 e) 9 f) 9 g) 11 h) 12** п. для проймы и провязать их лиц. п. нитью основного цвета, вязать по узору до М3, СМ3, переснять все петли между М3 и М4 на дополнительные спицы, СМ4, набрать на бросовую нить **a) 6 b) 7 c) 8 d) 8 e) 9 f) 9 g) 11 h) 12** п. для проймы и провязать их лиц. п. нитью основного цвета, вязать по узору до конца ряда.

Получаем по **a) 52 b) 57 c) 60 d) 66 e) 66 f) 72 g) 82 h) 92** п. справа и слева от фантазийного узора.

Корпус

Вязать прямо в установленном порядке **до** последнего ряда фантазийного узора, который указан в таблице распределения рядов на стр.2.

Высота по спинке от начала вывязывания плечевых скосов и горловины на этом этапе должна составлять **a) 21 b) 23 c) 26 d) 29 e) 31,5 f) 31,5 g) 34 h) 36** см или **a) 67 b) 75 c) 85 d) 95 e) 103 f) 103 g) 111 h) 117** р.

Следующий (изнаночный) ряд провязать по узору, выполнив равномерно по **a) 1 b) 1 e) 1** прибавлению (=поднять петлю из протяжки и провязать ее изн. п.) или по **c) 1 d) 2** убавления (=провязать 2 п. вместе изн.) справа и слева от фантазийного узора. Для размеров **f) g) h)** провязать этот ряд без изменений. МУ1 и МУ2 снять. Вязание ФУ окончено.

Получаем **a) 133 b) 143 c) 150 d) 160 e) 173 f) 183 g) 203 h) 223** п. или по **a) 53 b) 58 c) 59 d) 64 e) 67 f) 72 g) 82 h) 92** п. справа и слева от фантазийного узора.

Далее провязать 4 ряда изнаночными петлями.

Затем продолжить вязать резинкой 3x2, распределяя петли следующим образом:

для размеров a) b) e) f) g) h):

3 п. лиц., 2 п. изн., повторять от *до* до 3 п. до конца ряда, 3 п. лиц.

для размеров c) d):

1 п. лиц., *3 п. лиц., 2 п. изн.*, повторять от *до* до 4 п. до конца ряда, 4 п. лиц.

Провязать в установленном порядке еще **a) 1 b) 3 c) 3 d) 3 e) 3 f) 3 g) 3 h) 3** ряд(а).

В следующем (лицевом) ряду выполнить отверстия для шнура, провязывая петли следующим образом:

для размеров a) b) e) f) g) h):

3 п. лиц., накид, 2 п вместе изн., 3 п. лиц., 2 п. вместе изн. скрещенной, накид, повторить от * до * до 3 петель до конца ряда, 3 п. лиц.

для размера c):

1 п. лиц., *3 п. лиц., накид, 2 п вместе изн., 3 п. лиц., 2 п. вместе изн. скрещенной, накид*, повторить от * до * 7 раз, 3 п. лиц., 2 п. изн., ., *3 п. лиц., накид, 2 п вместе изн., 3 п. лиц., 2 п. вместе изн. скрещенной, накид*, повторить от * до * 7 раз, 4 п. лиц.

для размера d):

1 п. лиц., *3 п. лиц., накид, 2 п вместе изн., 3 п. лиц., 2 п. вместе изн. скрещенной, накид*, повторить от * до * 7 раз, 3 п. лиц., накид, 2 п вместе изн., 3 п. лиц., 2 п. изн., 3 п. лиц., 2 п. вместе изн. скрещенной, накид, *3 п. лиц., накид, 2 п вместе изн., 3 п. лиц., 2 п. вместе изн. скрещенной, накид*, повторить от * до * 7 раз, 4 п. лиц.

Следующий (изнаночный) ряд провязать по узору. Накиды, сделанные в предыдущем ряду, провязать лицевыми.

После этого провязать еще **a) 2 b) 4 c) 4 d) 4 e) 4 f) 4 g) 4 h) 4** ряда резинкой 3x2 в установленном ранее порядке и 4 ряда лицевыми петлями.

Продолжить вязание лицевой гладью.

В следующем (лицевом) ряду выполнить симметрично ранее провязанным убавлениям и прибавлениям по **a) 1 b) 1 e) 1** убавлению (=2 п. вместе лиц.) или по **c) 1 d) 2** прибавления (=поднять петлю из протяжки и провязать ее лиц. п.). Для размеров **f) g) h)** провязать этот ряд без изменений.

Получаем **a) 131 b) 141 c) 152 d) 164 e) 171 f) 183 g) 203 h) 223** п.

В **a) 8 b) 10 c) 12 d) 12 e) 12 f) 12 g) 12 h) 12**-м (изнаночном) ряду от начала вязания лицевой глади установить маркеры, провязывая петли следующим образом: **a) 32 b) 34 c) 37 d) 40 e) 41 f) 44 g) 49 h) 55** изн. п., УМ2, **a) 67 b) 73 c) 78 d) 84 e) 89 f) 95 g) 105 h) 113** п. изн. п. УМ1, **a) 32 b) 34 c) 37 d) 40 e) 41 f) 44 g) 49 h) 55** п. изн. п.

В следующем ряду выполнить прибавления для боковых скосов, провязывая петли следующим образом:

для размеров а) с) d) h):

- вязать лиц. п. до 1 п. перед М1, +1пП, 1 п. лиц., ПМ1, 1 п. лиц., +1пЛ, лиц. п. до 1 п. перед М2, +1пП, 1 п. лиц., ПМ2, 1 п. лиц., +1пЛ, лиц. п. до конца ряда.

для размеров b) e) f) g):

- вязать лиц. п. до М1, +1пП, ПМ1, 1 п. лиц., +1пЛ, лиц. п. до 1 п. перед М2, +1пП, 1 п. лиц., ПМ2, +1пЛ, лиц. п. до конца ряда.

Повторить ряды с прибавлениями еще **а) 2 b) 2 c) 2 d) 2 e) 3 f) 3 g) 4 h) 4** раза в каждом **а) 8 b) 10 c) 12 d) 12 e) 12 f) 12 g) 12 h) 12**-м ряду. В последнем ряду с прибавлениями М1 и М2 снять.

Получаем **а) 143 b) 153 c) 164 d) 176 e) 187 f) 199 g) 223 h) 243** п.

Продолжить вязать прямо лиц. гладью.

На высоте **а) 14,5 см (48 р.) b) 14 см (46 р.) c) 16 см (52 р.) d) 17 см (56 р.) e) 20 см (66 р.) f) 21,5 см (70 р.) g) 22,5 см (74 р.) h) 23,5 см (78 р.)** от начала вывязывания лицевой глади или за **а) 3,5 b) 4,5 c) 4,5 d) 4,5 e) 4,5 f) 4,5 g) 5 h) 5** см до желаемой длины выполнить соединение петель корпуса и петель карманов в лицевом ряду, провязывая петли следующим образом: **а) 3 b) 3 c) 4 d) 4 e) 3 f) 4 g) 5 h) 5** п. лиц., соединить **а) 27 b) 27 c) 29 d) 29 e) 36 f) 36 g) 38 h) 38** п корпуса и **а) 29 b) 29 c) 31 d) 31 e) 38 f) 38 g) 40 h) 40** п. левого кармана, **а) 83 b) 93 c) 98 d) 110 e) 109 f) 119 g) 137 h) 157** п.лиц., соединить **а) 27 b) 27 c) 29 d) 29 e) 36 f) 36 g) 38 h) 38** п. корпуса и **а) 29 b) 29 c) 31 d) 31 e) 38 f) 38 g) 40 h) 40** п.правого кармана **а) 3 b) 3 c) 4 d) 4 e) 3 f) 4 g) 5 h) 5** п.лиц.

Соединить петли корпуса и петли кармана = держать спицу с петлями корпуса позади спицы с петлями кармана, провязывать лицевой вместе по 1 п. с передней и задней спиц.

Кромочные петли кармана провязывать вместе со второй и предпоследней петлей соответственно так, чтобы они располагались под этими петлями (=в начале ряда 3 п. вместе лиц.(2 первые петли кармана и 1 петля корпуса), в конце ряда – 3 п. вместе лиц. (2 последние петли кармана и 1 петля корпуса, 2 последние петли кармана предварительно поменять местами).

Далее сменить спицы на №3,5 и провязать 3 ряда лицевыми петлями.

Продолжить вязать резинкой 3x2, распределяя петли следующим образом:

для размеров а) b):

3 п. лиц., 2 п. изн., *3 п. лиц., 2 п. изн.*, повторять от *до * до 3 п. до конца ряда, 3 п. лиц.

для размера с):

1 п. лиц., 2 п. изн., *3 п. лиц., 2 п. изн.*, повторять от *до * до 1 п. до конца ряда, 1 п. лиц.

для размера d):

2 п. лиц., 2 п. изн., *3 п. лиц., 2 п. изн.*, повторять от *до * до 2 п. до конца ряда, 2 п. лиц.

для размера e):

5 п. лиц., 2 п. изн., *3 п. лиц., 2 п. изн.*, повторять от *до * до 5 п. до конца ряда, 5 п. лиц.

для размера **f)**:

1 п. лиц., 2 п. изн., *3 п. лиц., 2 п. изн.*, повторять от * до * до 1 п. до конца ряда, 1 п. лиц.

для размеров **g) h)**:

3 п. лиц., 2 п. изн., *3 п. лиц., 2 п. изн.*, повторять от * до * до 3 п. до конца ряда, 3 п. лиц.

Провязать в установленном порядке **a) 8 b) 10 c) 10 d) 10 e) 10 f) 10 g) 12 h) 12** рядов. На высоте **a) 42 см (142 р.) b) 47 см (154 р.) c) 50 см (170 р.) d) 54 см (184 р.) e) 60 (202 р.) f) 63 см (206 р.) g) 66 см (220 р.) h) 69 см (230 р.)** от капюшона закрыть все петли по узору. Рабочую нить не обрывать.

Планка

Начиная с нижней части правой полочки, в направлении снизу вверх, поднять крючком и постепенно перенести на спицы **a) 87 b) 95 c) 104 d) 111 e) 120 f) 128 g) 136 h) 140** п. Для размеров **a) b) c) d) e)** УМ1. Затем перенести с бросовой нити на спицы петли капюшона и провязать их лицевыми. Последние 2 п. капюшона провязать вместе лицевой петлей. Далее поднять крючком и перенести на спицы еще **a) 87 b) 95 c) 104 d) 111 e) 120 f) 128 g) 136 h) 140** п. левой полочки.

Получаем **a) 285 b) 305 c) 330 d) 350 e) 375 f) 395 g) 415 h) 425** п.

Кратность набора петель по вертикальным участкам полочек – 2 петли на 3 ряда. Обязательно следите за тем, чтобы петли правой полочки были подняты симметрично петлям левой полочки. Для того, чтобы не произошло смещения резинки правой и левой полочек относительно друг друга должно совпадать не только количество поднятых петель, а их симметрия друг относительно друга.

Следующий ряд провязать спицами №3,5 по изнаночной стороне лицевыми петлями.

Далее провязать **a) 3 b) 3 c) 3 d) 3 e) 3 f) 4 g) 4 h) 4** р. следующим образом: 4 п. лиц., 2 п. изн. *3 п. лиц., 2 п. изн. *, повторить от * до * до последних 4 п., 4 п. лиц.

В следующем ряду выполнить отверстия для пуговиц, провязывая петли следующим образом:

для размеров **a) b) c) d) e)** :

- вязать в установленном порядке до М1, ПМ1, **a) 5 b) 3 c) 2 d) 4 e) 3** п. по узору, *2 п. вместе изн., двойной накид, 2 п. вместе изн. за заднюю стенку, 16 п. по узору*, повторить от * до * всего **a) 3 b) 4 c) 4 d) 4 e) 5** раз(а), 2 п. вместе изн., двойной накид, 2 п. вместе изн. за заднюю стенку. Далее вязать по узору до конца ряда.

В следующем ряду двойной накид провязать изн. за переднюю стенку и изн. за заднюю стенку.

При провязывании 2 петель вместе изн. за заднюю стенку не забудьте изменить их ориентацию, чтобы получившаяся петля не вышла скрещенной.

для размеров **f) g) h)** :

- вязать в установленном порядке **f) 23 g) 8 h) 13** п., 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, двойной накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, *16 п. по узору, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, двойной накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо*, повторить от * до * всего **f) 5 g) 6 h) 6** раз. Далее вязать по узору до конца ряда.

В следующем ряду двойной накид провязать лиц. за переднюю стенку и лиц. за заднюю стенку.

Далее продолжить вязать в установленном ранее порядке и в **a) 9 b) 9 c) 9 d) 9 e) 9 f) 11 g) 11 h) 11** ряду резинки закрыть все петли по узору. Нить оборвать.

Расчеты вывязывания планки действительны только при условии сохранения расчетной длины корпуса в рядах. Если Вы изменяли длину корпуса, то количество петель, которые необходимо набрать для планки, нужно увеличить или уменьшить, но при этом учесть, что кратность увеличения или уменьшения общего числа петель должна быть равна 5-ти на каждой полочке. Также при изменении длины расположение петлиц нужно рассчитать самостоятельно.

Рукав

Прикрепить нить, провязать **a) 46 b) 49 c) 52 d) 55 e) 57 f) 59 g) 62 h) 64** п. лиц. гладью спицами №4, перенести петли с бросовой нити на основные спицы, провязать лиц. п. **a) 2 b) 3 c) 3 d) 3 e) 4 f) 4 g) 5 h) 5** п., УМ1, провязать лиц.п. **a) 4 b) 4 c) 5 d) 5 e) 5 f) 5 g) 6 h) 7** п., провязать лиц. п. до М1.

Чтобы при переходе с петель проймы на основную часть рукава и наоборот не образовывались дырочки, можно поднять между этими петлями протяжку и сразу же провязать ее вместе с соседней петлей лицевой (за переднюю или заднюю стенку, но так чтобы поднятая протяжка осталась за основной петлей).

Получаем **a) 52 b) 56 c) 60 d) 63 e) 66 f) 68 g) 73 h) 76** п.

Провязать прямо **a) 10 b) 10 c) 11 d) 13 e) 12 f) 13 g) 13 h) 13** рядов и в следующем ряду выполнить убавления для скосов рукава: вязать до 2-х петель перед М1, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, ПМ1, **a) 2 b) 1 c) 2 d) 2 e) 1 f) 1 g) 1 h) 2** п. лиц., 2 петли вместе лиц. с наклоном вправо, лиц. до М1.

Выполнить ряд с убавлениями еще **a) 4 b) 5 c) 5 d) 5 e) 6 f) 6 g) 7 h) 8** раз(а) в каждом **a) 10 b) 10 c) 11 d) 13 e) 12 f) 13 g) 13 h) 13**-м ряду.

Получаем **a) 42 b) 44 c) 48 d) 51 e) 52 f) 54 g) 57 h) 58** петель.

Провязать еще **a) 9 b) 11 c) 13 d) 15 e) 13 f) 16 g) 17 h) 10** рядов прямо или за **a) 5 b) 5 c) 5,5 d) 5,5 e) 5,5 f) 6 g) 6 h) 6** см до желаемой длины рукава.

В следующем ряду убавить равномерно **a) 7 b) 9 c) 8 d) 11 e) 12 f) 9 g) 12 h) 13** п.

На высоте **a) 18,5 см (60 р.) b) 22 см (72 р.) c) 24,5 см (80 р.) d) 28,5 см (94 р.) e) 30 см (98 р.) f) 33 см (108 р.) g) 37 см (122 р.) h) 39 см (128 р.)** от проймы получаем **a) 35 b) 35 c) 40 d) 40 e) 40 f) 45 g) 45 h) 45** п.

Далее сменить спицы на №3,5 и провязать 1 ряд изн. п., 1 ряд лиц. п., 1 ряд изн. п., **a) 16 b) 16 c) 18 d) 18 e) 18 f) 20 g) 20 h) 20** рядов лиц. гладью, 1 ряд изн.п, 1 ряд лиц. п., 1 ряд изн п.. 1 ряд лиц. п., 1 р. изн. п.

Далее провязать **a) 16 b) 16 c) 18 d) 18 e) 18 f) 20 g) 20 h) 20** рядов резинкой 3х2 (=3 изн., 2 лиц.) и на высоте **a) 23,5 b) 27 c) 30 d) 34 e) 35,5 f) 39 g) 43 h) 45** см закрыть все петли изн. Высота, на которой нужно закрыть все петли, указана для уже подвернутого манжета.

Второй рукав вязать аналогично.

Завершение работы

Пришить карманы матрасным швом по вертикальным участкам к корпусу. Последние 4 ряда карманов пришить со смещением на 1-2 петли к центру кармана.


Заправить концы нитей. Пришить пуговицы на левой полочке на уровне петлиц. Протянуть шнур сквозь отверстия на резинке и одеть на него фиксаторы и колпачки.

Для предотвращения растягивания горловины в месте перехода узора с капюшона на спинку на изнаночной стороне работы можно проложить крючком шов, провязав цепочку соединительным столбиком.

Шнур: из рабочей нити в два сложения связать крючком цепочку из воздушных петель.

Выполнить ВТО и носить с удовольствием ☺ .


Выкройка




	2 года	4 года	6 лет	8 лет	10 лет	12 лет	S	M
A (без учета планки)	60	64,5	70	75,5	78,5	84	93,5	103
B (без учета планки)	65,5	70	75,5	82	86	91,5	103	112
C	23,5	27	30	34	35,5	39	43	43
D	12	13	14	14,5	15,5	16	17	17,5
E	8	8	9,5	9,5	9,5	10,5	10,5	10,5
F	24	26	27	29,5	31	33	36	40,5
G	21	23	26	29	31,5	31,5	34	36
H	14,5	14	16	17	20	21,5	22,5	23,5
I	42	47	50	54	60	63	66	69

*единица измерения - сантиметры

a) b) Фантазийный узор




c) d) Фантазийный узор




e) f) g) h)


Фантазийный узор




a) b) карман




с) d) кармаһ



e) f) карман



g) h) карман



Условные обозначения

-  - в лиц. рядах – лиц. п., в изн. – изн. п.
-  - в лиц. рядах – изн. п., в изн. – лиц. п.
-  - 1 п. снять как при изнаночном вязании, нить за работой
-  - нет петли
-  - обернуть петлю и развернуть работу
-  - прибавить лиц. п. из протяжки: поднять нить из протяжки движением сзади наперед и провязать ее лиц. скрещенной (за переднюю стенку)
-  - в изн. р. – 2 п. провязать вместе изнаночной
-  - в изн. р. – 2 п. провязать вместе изн. скрещенной
-  - 1 п. оставить на вспом. спице за работой, следующую п. провязать лиц., затем провязать лиц. 1 п. со вспом. спицы
-  - 1 п. оставить на вспом. спице перед работой, следующую п. провязать лиц., затем провязать лиц. 1 п. со вспом. спицы
-  - 2 п. оставить на вспом. спице за работой, следующую п. провязать лиц., затем провязать лиц. 2 п. со вспом. спицы
-  - 1 п. оставить на вспом. спице перед работой, следующие 2 п. провязать лиц., затем провязать лиц. 1 п. со вспом. спицы
-  - 2 п. оставить на вспом. спице за работой, следующие 2 п. провязать лиц., затем провязать лиц. 2 п. со вспом. спицы
-  - 2 п. оставить на вспом. спице перед работой, следующие 2 п. провязать лиц., затем провязать лиц. 2 п. со вспом. спицы
-  - 4 п. оставить на вспом. спице за работой, следующую п. провязать лиц., затем провязать лиц. 4 п. со вспом. спицы
-  - 1 п. оставить на вспом. спице перед работой, следующие 4 п. провязать лиц., затем провязать лиц. 1 п. со вспом. спицы