


# EARTHLY - Землянин

Мужской джемпер, автор Erika Knight, Rowan 43



Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват груди, см	102	107	112	117	122
Расход пряжи Rowan Handknit Cotton [100% хлопок, 85м/50г], мотки	14	15	16	17	18

На фото исп. пряжа цвета Tone 253

Спицы 4 мм

Плотность 20 п. и 28 р.=10х10 см лицевой гладью на спицах 4 мм.

**Примечание к узору:** все расчеты приведены без учета петель, которые потом распускаются и превращаются в мережки

**Примечания к убавкам и прибавкам петель:** убавки для пройм выполняются на расстоянии 3 п. от края ряда. В лицевых рядах: в начале ряда 3 лицевые, затем 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо; в конце ряда последние 5 петель вяжутся так: 2 п. вместе лицевой за заднюю стенку, 3 лицевых. В изнаночных рядах в начале ряда 3 изнаночных, 2 п. вместе изнаночной за заднюю стенку, в конце ряда на последних 5 петлях: 2 п. вместе изнаночной, 3 изнаночные.

## СПИНКА

Набрать 104 [110; 116; 122; 128] п. на спицы 4 мм.

Далее вязать по схеме спинки первые 34 ряда схемы, закончив изнаночным рядом. \*\*

Далее связать 4 ряда лицевой гладью.

**39-й ряд (лиц. сторона):** 19 [22; 25; 28; 31] лиц. п., 1 п. вывязать из протяжки (=начало мережки), далее лиц. п. до конца ряда.

Связать 1 ряд.

**41-й ряд:** вязать лиц. п. до последних 19 [22; 25; 28; 31] п., 1 п. вывязать из протяжки (=начало мережки), далее лиц. п. до конца ряда.

Связать 9 рядов

**51-й ряд:** 19 [22; 25; 28; 31] лиц. п., из следующей петли вывязать две: провязать ее лицевой за переднюю и заднюю стенки, далее вязать лиц. п. до конца ряда.

Связать 9 рядов

**61-й ряд:** вязать лиц. п. до последних 20 [23; 26; 29; 32] п., сбросить следующую петлю со спицы и распустить лежащие под ней петли до 41-го ряда, далее вязать лиц. п. до конца ряда.

Связать 9 рядов

**71-й ряд:** 19 [22; 25; 28; 31] лицевых п., 2 п. вместе лицевой (=2 петли мережки), 13 лицевых п., 1 п. вывязать из протяжки (=начало следующей мережки), далее лиц. п. до конца ряда.

Связать 9 рядов.

**81-й ряд:** 19 [22; 25; 28; 31] лицевых п., распустить следующую петлю и лежащие под ней петли до 39-го ряда, 13 лицевых п., из следующей петли вывязать 2 лиц. за переднюю и заднюю стенки, далее лиц. п. до конца ряда.

Связать 9 рядов.

**91-й ряд:** 32 [35; 38; 41; 44] лицевых п., 2 п. вместе лицевой (=2 петли мережки), далее лиц. п. до конца ряда.

Связать 9 рядов.

**101-й ряд:** 32 [35; 38; 41; 44] лицевых п., распустить следующую петлю и лежащие под ней петли до 71-го ряда, далее лиц. п. до конца ряда.

Далее вязать прямо до высоты детали 40 [41; 40; 41; 40] см, закончив изнаночным рядом.

**Для пройм** закрыть по 5 п. в начале след. двух рядов.

94 [100; 116; 112; 118] п.

Выполняя убавки как указано в примечании, убавить по 1 п. с каждой стороны 5[5;3;3;3] раз в каждом ряду, затем 3[2;3;2;1] раза в каждом втором ряду.

78 [86; 94; 102; 110] п.

Связать 17 [19; 19; 21; 23] ряда, закончив изнаночным рядом.

**Следующий ряд (лиц. сторона):** лиц. п. до последних 9 [13; 17; 21; 25] п.,

следующую петлю вывязать из протяжки (=начало мережки), лиц. п. до конца ряда.

Связать 19 рядов.

**Следующий ряд:** лиц. петли до последних 10 [14; 18; 22; 26] п., распустить следующую петлю и лежащие под ней петли до начала мережки, лиц. п. до конца ряда.

Далее вязать прямо до высоты пройм 24 [25; 26; 27; 28] см, закончив изнаночным рядом.

**Скоса плеча и горловина**

**Следующий ряд (лиц. сторона):** связать 27 [31; 34; 38; 41] лиц. п. и повернуть работу, переведя оставшиеся петли на держатель.

Закончить две стороны раздельно.

Закрывать 3 п. в начале следующего ряда, 10 [12; 14; 16; 18] п. в начале след. ряда и еще раз 3 п. в начале следующего ряда.

Закрывать оставшиеся 11 [13; 14; 16; 18] п.

Повернуть работу лицевой стороной и ввести в работу отложенные петли. Закрывать для горловины центральные 24 [24; 26; 26; 28] п., далее лицевые до конца ряда.

Закончить вторую часть симметрично первой.

## ПЕРЕД

Вязать аналогично спинке до \*\*.

Начав с лицевого ряда, вязать лицевой гладью 6 рядов, закончив изнаночным рядом.

**41-й ряд:** 37 [40; 43; 46; 49] лиц. п., 1 п. вывязать из протяжки (=начало мережки), далее лиц. п. до конца ряда.

Связать 13 рядов.

**55-й ряд:** вязать лиц. п. до последних 51 [54; 57; 60; 63] п., 1 п. вывязать из протяжки (=начало мережки), далее лиц. п. до конца ряда.

Связать 5 рядов.

**61-й ряд:** 37 [40; 43; 46; 49] лиц. п., из следующей петли вывязать 2 лицевых (за переднюю и заднюю стенки), далее лиц. п. до конца ряда.

Связать 15 рядов.

**85-й ряд:** Вязать до последних 52 [55; 58; 61; 64] п., распустить следующую и лежащие под ней петли до 55-го ряда, далее лиц. п. до конца ряда.

Связать 15 рядов.

**101-й ряд:** 37 [40; 43; 46; 49] лиц. п., 2 п. вместе лицевой, далее лиц. п. до конца ряда.

Далее вязать прямо до тех пор, пока высота переда не будет равна высоте спинки до начала пройм, закончив изнаночным рядом.

**Для пройм** закрыть по 5 п. в начале след. двух рядов.

94 [100; 116; 112; 118] п.

Выполняя убавки как указано в примечании, убавить по 1 п. с каждой стороны

5[5;3;3;3] раз в каждом ряду, затем 3[2;3;2;1] раза в каждом втором ряду.

78 [86; 94; 102; 110] п.

Связать 1 [3; 3; 5; 7] ряд, закончив изнаночным рядом.

**Следующий ряд (лиц. сторона):** 24 [28; 32; 36; 40] лицевых п., распустить следующую и лежащие под ней петли до 41-го ряда, лиц. п. до конца ряда.

Связать 9 рядов.

**Следующий ряд:** лиц. петли до последних 12 [16; 20; 24; 28] п., вывязать 1 п. из протяжки, лиц. п. до конца ряда.

Связать 7 рядов.

**Следующий ряд:** 58 [62; 66; 70; 74] лицевых п., вывязать 1 петлю из протяжки, далее лиц. п. до последних 13 [17; 21; 25; 29] п., из следующей петли вывязать две лиц.,

лиц. п. до конца ряда.

Связать 3 ряда, закончив изнаночным рядом.

## Горловина

**Следующий ряд (лиц. сторона):** провязать 34 [38; 42; 46; 50] лиц. п., 1 изн.п., 1 лиц. п., 1 изн.п., 2 лиц. п. и повернуть работу, переведя оставшиеся петли на петледержатель.

Закончить две части горловины отдельно.

**Следующий ряд (изн. сторона):** 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) 2 раза, изн. п. до конца ряда.

**Следующий ряд:** лиц. п. до последних 7 п., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Эти 2 ряда формируют порядок петель для скоса горловины переда.

Далее вязать по рисунку, убавив 1 п. со стороны горловины во 2-м ряду и затем еще 10 [10; 11; 11; 12] раз в каждом 2-м ряду. 27 [31; 34; 38; 41] п.

Далее вязать прямо до тех пор, пока высота переда не будет равна высоте спинки до начала скосов плеча, закончив изнаночным рядом.

Для скоса плеча закрыть 10 [12; 14; 16; 17] п. в начале следующего ряда, затем 11 [13; 14; 16; 18] п. в начале следующего 2-го ряда. 6 п.

Продолжать вязать на оставшихся 6 п. еще 9 [9; 9; 9; 9; 10] см для планки горловины спинки, закончив изнаночным рядом.

Петли закрыть.

Повернув работу лицевой стороной, присоединить раб. к отложенным петлям и вязать 2 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., лиц. п. до конца ряда.

**Следующий ряд (изн. сторона):** изн. п. до последних 5 петель, (1 лиц., 1 изн.) 2 раза, 1 лиц. п.

**Следующий ряд:** 2 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, лиц. п. до конца ряда.

Эти 2 ряда формируют порядок петель для скоса горловины переда.

Далее вязать по рисунку, убавив 1 п. со стороны горловины 2 раза в каждом 2-м ряду.

Связать 1 ряд.

**Следующий ряд (лиц. сторона):** 2 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 2 п. вместе лиц. с наклоном влево. 9 лиц., след. петлю распустить до начала мережки, лиц. п. до конца ряда.

Убавить 1 п. со стороны горловины 2 раза в каждом 2-м ряду.

Связать 1 ряд.

**Следующий ряд:** 2 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, далее вязать лиц. п. до 2 [5; 9; 13; 17] последних петель, след. петлю вывязать из протяжки, лиц. п. до конца ряда.

Связать 1 ряд.

**Следующий ряд (лиц. сторона):** 2 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 2 п. вместе с наклоном влево, 23 лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, лиц. п. до конца ряда.

Убавить 1 петлю со стороны горловины 4 раза в каждом 2-м ряду.

Связать 1 ряд.

**Следующий ряд:** 2 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн. (2 п. вместе лиц. с наклоном влево) 0 [0; 1; 1; 1] раз, 10 [10; 9; 9; 9] лиц. п., распустить след. петлю до начала мережки, лиц. п. до конца ряда.

Связать 3 ряда, убавив во 2-м ряду со стороны горловины 0 [0; 0; 0; 1] петлю.  
**Следующий ряд:** 2 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, далее вязать лиц. п. до 3 [6; 10; 14; 18] последних петель, распустить след. петлю до начала протяжки, лиц. п. до конца ряда. 27 [32; 34; 38; 41] п.  
 Продолжать вязать прямо до тех пор, пока высота переда не будет равна высоте спинки до начала скоса плеча.  
**Для скоса плеча** закрыть 10 [12; 14; 16; 17] п. в начале след. ряда, затем в следующем 2-м ряду закрыть 11 [13; 14; 16; 18] п. 6 п.  
 Далее вязать планку на оставшихся 6 петлях еще 9 [9; 9; 5; 10] см, закончив изнаночным рядом.  
 Закрыть петли.

### Правый рукав

Набрать 56 [58; 60; 62; 64] п. на спицы 4 мм.  
 Связать 32 ряда по схеме рукава, прибавив по 1 п. с каждой стороны в 11-м ряду, а затем в следующем 14-м [14-м; 16-м; 16-м; 16-м] ряду и закончив изнаночным рядом. 60 [62; 64; 66; 68] п. \*\*\*  
 Начав с лицевого ряда, связать 8 рядов лиц. гладью, прибавив в 7-м ряду по 1 [1; 0; 0; 0] п. с каждой стороны и закончив изнаночным рядом. 62 [64; 64; 66; 68] п.  
**Ряд 41 (лиц. сторона):** 14 [15; 15; 16; 17] лиц. п., 1 п. вывязать из протяжки (для начала меретки), лиц. п. до конца ряда.  
 Связать 11 рядов, прибавив по 0 [0; 1; 1; 1] п. с каждой стороны 0 [0; 2-го; 2-го; 4-го] из этого рядов. 62 [64; 66; 68; 70] п.  
**Ряд 63:** (из 1-й петли вывязать две) 1 [0; 0; 0; 0] раз, далее вязать лицевыми до последних 39 [40; 41; 42; 43] п., вывязать 1 п. из протяжки (для начала меретки) и пометить эту петлю маркером, лиц. п. до последней 1 [0; 0; 0; 0] п., (из последней петли вывязать две) 1 [0; 0; 0; 0] раз. 64 [64; 66; 68; 70] п.  
 Связать 5 рядов, прибавив по 0 [1; 0; 0; 0] п. с каждой стороны во 2-м ряду. 64 [66; 66; 68; 70] п.  
**Ряд 69:** (из 1-й петли вывязать две) 0 [0; 1; 1; 0] раз, далее вязать лицевыми до помеченной маркером петли, вывязать из этой петли две и пометить эти две петли маркером, лиц. п. до последней 0 [0; 1; 1; 0] п., (из последней петли вывязать две) 0 [0; 1; 1; 0] раз. 64 [64; 68; 70; 70] п.  
 Связать 11 рядов, прибавив по 1 [0; 0; 0; 1] п. с каждой стороны в 8-м [0; 0; 4-м] ряду. 66 [66; 66; 70; 72] п.  
**Ряд 71:** (из 1-й петли вывязать две) 0 [1; 0; 0; 0] раз, 16 [15; 17; 18; 19] лиц. п., след. петлю распустить до 41-го ряда, далее вязать лицевыми до последней 0 [1; 0; 0; 0] п., (из последней петли вывязать две) 0 [1; 0; 0; 0] раз. 66 [68; 68; 70; 72] п.  
 Связать 9 рядов, прибавив по 0 [0; 1; 1; 0] п. с каждой стороны в 4-м ряду. 66 [68; 70; 72; 72] п.

**Ряд 81:** (из 1-й петли вывязать две) 1 [0; 0; 0; 1] раз, далее вязать лицевыми до двух помеченных маркером петель, провязать 2 помеченные петли вместе лицевой с наклоном вправо и пометить эту петлю маркером, далее лиц. п. до последней 1 [0; 0; 0; 1] п., (из последней петли вывязать две) 1 [0; 0; 0; 1] раз. 68 [68; 70; 72; 74] п.

Связать 3 ряда

**Ряд 86:** вязать лиц. п. до маркера, распустить след. петлю до 53-го ряда, далее лиц. п. до конца ряда.  
 Продолжать вязать лиц. гладью, прибавив по 1 петле с каждой стороны в 12-м [2-м; 6-м; 8-м; 14-м] ряду и 1 [2; 1; 2; 2] раза в каждом 16-м [16-м; 16-м; 18-м; 18-м] ряду, затем в следующем 0 [0; 18-м; 0; 0] ряду. 72 [74; 76; 78; 80] п.

Продолжать вязать прямо до высоты рукава 45 [47; 49; 51; 53] см, закончив изнаночным рядом.

**Для оката рукава** закрыть по 5 петель в начале следующих 2-х рядов.

62 [64; 66; 68; 70] п.

Убавить по 1 п. с каждой стороны 7 раз в каждом ряду, затем в каждом 2-м ряду до тех пор, пока не останется 38 петель, затем 5 раз в каждом ряду, закончив изнаночным рядом. 28 петель.

Закрыть 4 п. в начале следующих 2-х рядов.

Закрыть оставшиеся 20 п.

### Левый рукав

Вязать как правый рукав до \*\*\*.

Начав с лицевого ряда, вязать лицевой гладью, прибавив по 1 п. с каждой стороны в 7-м [7-м; 11-м; 11-м; 13-м] ряду и далее в каждом 14-м [16-м; 16-м; 16-м; 18-м] ряду до тех пор, пока не окажется 68 [70; 72; 72; 76] п., а затем в следующем 0 [0; 0; 18-м; 0] ряду. 68 [70; 72; 74; 76] п.

Связать 7 [7; 9; 11; 11] рядов, закончив изнаночным рядом

**Следующий ряд (лиц. сторона):** 31 [32; 33; 34; 35] лиц. п., 1 п. вывязать из протяжки и пометить ее маркером, далее лиц. п. до конца ряда.

Связать 5 рядов.

**Следующий ряд:** (из 1-й петли вывязать две) 0 [0; 1; 1; 1] раз, далее вязать лицевыми до помеченной маркером петли, вывязать из этой петли две и пометить их маркером, далее лиц. п. до последней 0 [0; 1; 1; 1] п., (из последней петли вывязать две) 0 [0; 1; 1; 1] раз. 68 [70; 74; 76; 78] п.

Следующий ряд: вязать лиц. петлями до двух помеченных маркером петель, провязать эти петли вместе лицевой с наклоном влево и пометить ее маркером, далее лиц. п. до конца ряда.

Продолжить вязать прямо до высоты рукава 45 [47; 49; 51; 53] см, закончив изнаночным рядом.

**Окат рукава**

**Следующий ряд (лиц. сторона):** закрыть 5 петель, вязать лицевыми петлями до маркера, распустить помеченную маркером петлю до начала меретки, далее лиц. п. до конца ряда.

Закрыть 5 петель в начале следующего ряда.

62 [64; 66; 68; 70] п.

Убавить по 1 п. с каждой стороны 7 раз в каждом ряду, затем в каждом 2-м ряду до тех пор, пока не останется 38 петель, затем 5 раз в каждом ряду, закончив изнаночным рядом. 28 петель.

Закрыть 4 п. в начале следующих 2-х рядов.

Закрыть оставшиеся 20 п.

### СБОРКА

Детали отпарить.

Выполнить плечевые швы швом «назад иголку» или матрасным швом. Сшить узкие концы планки горловины спинки и пришить их к спинке.

Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.




Схема спинки и переда

