

PetiteKnit

ESTHER JACKET



Размеры:	XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL)
Обхват бюста:	104 (109) 114 (119) 124 (129) 134 (144) 154 (161) см [41 (43) 45 (46¾) 48¾ (50¾) 52¾ (56¾) 60¾ (63½) дюймов]
Длина:	52 (54) 56 (58) 59 (60) 63 (66) 68 (70) см [20½ (21¼) 22 (22¾) 23¼ (23½) 24¾ (26) 26¾ (27½) дюймов] (в середине спинки)
Плотность:	16 п. х 28 рядов = 10 х 10 см [4 х 4 дюймов] узором спицами 5 мм [US8]
Спицы:	круговые: 5 мм [US8] / 40, 60, 80 - 100 см [16, 24, 32 - 40 дюймов] и 4.5 мм [US7] / 60, 80 - 100 см [24, 32 and/or 40 дюймов] чулочные: 4.5 мм [US7]
Пряжа:	350-400 (400) 400 (450) 450 (450) 500 (500) 550 (550) гр Jensen Yarn от Isager Yarn (100% меринос; 50 гр = 125 м [137 ярдов]) (1 нить), сложенная с 350 (350-400) 400 (400) 400 (400-450) 450 (450) 500 (500) гр Highland Wool от Isager Yarn (100% шерсть; 50 гр = 275 м [301 ярдов]) (2 нити). Т.е. вязать всего в 3 нити. 5 пуговиц (Ø = 20 мм), маркеры петель, держатели петель, игла для трикотажа.

Оригинальный кардиган с диагональным плечом вяжется сверху вниз текстурным узором.

Сначала кокетка спинки вяжется поворотными рядами с формированием наклона плеч прибавлениями с обеих сторон. Затем плечи полочек вяжутся из петель, поднятых по плечам кокетки спинки.

На уровне низа проймы детали соединить и корпус выполняется поворотными рядами.

Рукава вяжутся по кругу на круговых спицах из поднятых петель вокруг проймы.

В завершении выполнить планки полочек и воротник резинкой.

Начните с вязания образца, чтобы определить, какой размер спиц обеспечит правильную плотность узора.

Образец можно выполнить в том числе, используя схему в конце описания. Не забудьте постирать образец перед измерениями.

Размеры: XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL)

Для бюста 75-80 (80-85) 85-90 (90-95) 95-100 (100-110) 110-120 (120-130) 130-140 (140-150) см.

Рекомендуется припуск на свободу облегания до 24см.

Обратите внимание, в описании нет выкройки.

Прибавления выполнять как **+1П** и **+1Л**. Убавлять как **Цуб** (центральное убавление = снять 2п. как для 2вм лиц, 1лиц, накинуть снятые на провязанную)

Сокращения и техники:

ЛС/ИС - лицевая/изнаночная сторона. **М** - маркер; **пМ/сМ** – поместить/переснять маркер
Мн - маркер начала ряда.

+1П - прибавка с наклоном вправо:

(ЛС): ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

(ИС): ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за переднюю стенку.

+1Л - прибавка с наклоном влево:

(ЛС): ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

(ИС): ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за заднюю стенку.

Инструкции

Кокетка спинки Вязать поворотными рядами.

Спицами 5 мм набрать 27 (27) 27 (27) 31 (31) 31 (31) 31 (31) 31 (31) п. Вязать один ряд изнаночными на ИС. Далее с ЛС начать и вязать по схеме кокетки спинки для вашего размера. На спице 79 (79) 79 (79) 87 (87) 87 (87) 87 (87) п.

Далее вязать прямо узором без прибавлений пока кокетка не составит 23 (22) 21 (20) 23 (21) 21 (18) 17 (16) см от наборного края. Закончить на ИС. *Запишите в каком ряду узора закончили.*

Далее прибавлять для проймы.

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, +1Л, по узору до послед.п., +1П, 1лиц.

Ряд 2 (ИС): по узору до конца

Повторить эти 2 ряда всего 1 (2) 3 (5) 3 (5) 6 (8) 10 (12) раз. На спице всего 81 (83) 85 (89) 93 (97) 99 (103) 107 (111) п. Пряжу отрезать и петли отложить.

Правое плечо.

С ЛС спицей 5 мм поднять лицевыми 28 (28) 28 (28) 30 (30) 30 (30) 30 (30) п., по 1 п из каждой петли от проймы к горловине по секции наклона плеча.

1 ряд на ИС. Вязать узором с прибавлениями по схеме для вашего размера.

В 24 (24) 24 (24) 26 (26) 26 (26) 26 (26) ряду набрать 5 (5) 5 (5) 7 (7) 7 (7) 7 (7) п. методом the backward loop CO. На спице 39 (39) 39 (39) 43 (43) 43 (43) 43 (43) п.

Далее вязать пока полочка не составит 23 (22) 21 (20) 23 (21) 21 (18) 17 (16) см. (Закончить в том же ряду узора как на спинке).

Далее прибавлять для пройм.

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, +1Л, по узору до конца. **Ряд 2 (ИС):** по узору до конца

Повторить эти 2 ряда всего 1 (2) 3 (5) 3 (5) 6 (8) 10 (12) раз. На спице всего 40 (41) 42 (44) 46 (48) 49 (51) 53 (55) п. Пряжу отрезать и петли отложить.

Левое плечо.

С ЛС пряжей от нового мотка спицей 5 мм поднять лицевыми 28 (28) 28 (28) 30 (30) 30 (30) 30 (30) п вдоль наклона кокетки спинки от горловины к пройме.

1 ряд на ИС. Вязать узором с прибавлениями по схеме для вашего размера.

В 24 (24) 24 (24) 26 (26) 26 (26) 26 (26) ряду набрать 5 (5) 5 (5) 7 (7) 7 (7) 7 (7) п. методом the backward loop CO. На спице 39 (39) 39 (39) 43 (43) 43 (43) 43 (43) п.

Далее вязать пока полочка не составит 23 (22) 21 (20) 23 (21) 21 (18) 17 (16) см. (Закончить в том же ряду узора как на спинке).

Далее прибавлять для пройм.

Ряд 1 (ЛС): по узору до послед.п., +1П, 1лиц. **Ряд 2 (ИС):** по узору до конца

Повторить эти 2 ряда всего 1 (2) 3 (5) 3 (5) 6 (8) 10 (12) раз. На спице всего 40 (41) 42 (44) 46 (48) 49 (51) 53 (55) п. Пряжу не отрезать.

Корпус

Соединить полочки и спинку и вязать поворотными рядами.

Ряд 1 (ЛС): по узору по левой полочке, набрать 1 (3) 5 (5) 5 (5) 7 (11) 15 (17) п. для проймы методом the backward loop CO, по узору по спинке, набрать 1 (3) 5 (5) 5 (5) 7 (11) 15 (17) п. методом the backward loop CO, по узору до конца. Всего 163 (171) 179 (187) 195 (203) 211 (227) 243 (255) п. на спице.

Вязать поворотными рядами узором пока в середине спинки жакет не составит 43 (45) 47 (49) 50 (51) 54 (57) 59 (61) см [17 (17¼) 18½ (19¼) 19¾ (20) 21¼ (22½) 23¼ (24) дюймов] или до желаемой длины.

Отрегулируйте длину если необходимо. Закончить на ИС.

Спицы 4,5 мм [US7] / 80 или 100 см.

Вязать резинкой 1 x 1:

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, * 1изн, 1лиц *, повторять *.* до конца.

Ряд 2 (ИС): 1изн, * 1лиц, 1изн *, повторять *.* до конца.

Повторять 1-2 ряда всего 7 см [2¾ дюймов].

Выполнить 2 базовых ряда перед закрытием п.

Ряд 1 (ЛС): * 1лиц, снять 1п. как изн с пряжей перед работой*, повторять *.* до послед.п, 1лиц.

Ряд 2 (ИС): * снять 1п. как изн с пряжей перед работой, 1лиц *, повторять *.* до послед.п, снять 1п. как изн с пряжей перед работой.

Закрыть петли иглой.

Рукава

Вязать по кругу спицами 5 мм.

Вдоль нижней стороны рукава вяжется узор Мох, а сверху — текстурный узор. По центру нижней стороны рукава в каждом ряду провязывают лицевую петлю в каждом ряду, а убавки располагаются по центру этой петли.

Поднять лицевыми 62 (64) 66 (66) 68 (68) 70 (70) 74 (74) п. с ЛС. Начать и закончить в центре подреза, поднимать по 1п.из каждого второго ряда вдоль боковых сторон и по 1п. из каждой п. подреза.

Соединить в круг.

1лиц, вязать узором Мох на первых 20 (21) 22 (22) 21 (21) 22 (22) 24 (24) п. (начать с 1лиц), узором по схеме

на 21 (21) 21 (21) 25 (25) 25 (25) 25 (25) п., узором Мох на 20 (21) 22 (22) 21 (21) 22 (22) 24 (24) п. (начав с: 1изн (1лиц) 1изн (1изн) 1лиц (1лиц) 1изн (1изн) 1изн (1изн) п.).

Продолжать как установлено пока рукав не составит 38 см [15 дюймов] от проймы, выполняя убавление (Суб) в начале кр.ряда, так что убавка будет сосредоточена вокруг петли, которая на протяжении всего ряда вяжется как лицевая. Убавлять в каждом 18м (16м) 16м (16м) 16м (16м) 12м (12м) 10м (10м) кр.ряду всего 5 (6) 6 (6) 6 (6) 7 (7) 8 (8) раз.

Всего 52 (52) 54 (54) 56 (56) 56 (56) 58 (58) п. на спице.

Спицы 4,5 мм [US7] и вязать резинкой 7 см [2¾ дюймов] по кругу (1лиц, 1изн), при этом следите за тем, чтобы рисунок резинки располагался в шахматном порядке по отношению к узору Мох на рукаве при настройке узора резинки в первом ряду.

Выполнить 2 базовых ряда перед закрытием п.

Кр.ряд 1: * 1лиц, снять 1п. как изн с пряжей перед работой*, повторять *-* до конца.

Кр.ряд 2: * снять 1п. как изн с пряжей за работой, 1изн *, повторять *-* до конца.

Закрывать петли иглой (найдите видео на www.petiteknit.com).

Планки полочек

Вязать поворотными рядами спицами 4.5 мм. Для правой полочки выполнить петли для пуговиц.

Поднимать петли по 3п. на каждые 4 ряда пока не получите 92, 100, 108, 116, 124, 132, 140, 148 или 156 п. (или на 8 больше или меньше). Первый ряд на ИС.

Количество петель между петлями для пуговиц рассчитывайте следующим образом: п. между петлицами = (поднятые п. — 12) / 4. Например: подняли 100 п., значит 22 п. между петлями для пуговиц = (100-12)/4 = 22 п.

Сначала вяжется правая планка с четырьмя петлицами. Обратите внимание, что в конце первого ряда образуется дополнительная петля. Эта п. становится краевой, которая затянется на ИС и обеспечит красивую отделку планки. Это означает, что внизу планки есть 2 лицевые петли друг за другом.

Провязанные петлицы будут аккуратно сидеть между 2 лицевыми петлями (если смотреть с лицевой стороны), если соблюдать количество поднятых петель.

Ряд 1 (ИС): * 1лиц, 1изн *, повторять *-* до конца, набрать 1 п. методом the backward loop CO (нечетное число п. на спице).

Ряд 2 (ЛС): 1лиц, * 1лиц, 1изн *, повторять *-* до конца.

Ряд 3 (ИС): 1лиц, 1изн, * провяжите рассчитанное количество петель между петлями резинки, как установлено, снимите 1 петлю лицевой, снимите еще 1 петлю лицевой, перенесите 2 петли обратно на левую спицу (теперь петли лежат на спице перекрученными), накид, 2 п. вместе изнаночными за задние стенки*, повторять от * до * еще 3 раза, пока на спице не останется 3 п, 1 лиц, 2 изн.

Ряд 4 (ЛС): как Ряд 2.

Ряд 5 (ИС): * 1лиц, 1изн *, повторять *-* до послед.п, 1изн.

Ряд 6 (ЛС): * снять 1п. как изн с пряжей перед работой, 1лиц *, повторять *-* до послед.п, снять 1п. как изн с пряжей перед работой.

Ряд 7 (ИС): * 1лиц, снять 1п. как изн с пряжей перед работой*, повторять *-* до послед.п, 1лиц.

Закрывать петли иглой.

Поднять лицевыми аналогичное число п. по левой полочке. Вязать как на правой полочке, но без петлиц:

Ряд 1 (ИС): набрать 1п. методом the backward loop CO (нечетное число п. на спице) и изнаночной ее, * 1изн, 1лиц *, повторять *-* до конца.

Ряд 2 (ЛС): * 1изн, 1лиц *, повторять *-* до послед.п, 1лиц.

Ряд 3 (ИС): 1изн, * 1изн, 1лиц *, повторять *-* до конца.

Ряд 4 (ЛС): как Ряд 2. **Ряд 5 (ИС):** как Ряд 3.

Ряд 6 (ЛС): * снять 1п. как изн с пряжей перед работой, 1лиц *, повторять *-* до послед.п, снять 1п. как изн с пряжей перед работой.

Ряд 7 (ИС): * 1лиц, снять 1п. как изн с пряжей перед работой*, повторять *-* до послед.п, 1лиц.

Закрывать петли иглой.

Воротник.

Спицей 4.5 мм [US7] / 60 см [24 дюймов]. Петлицу выполнить на правом краю.

Поднять лицевыми 93 (93) 93 (93) 105 (105) 105 (105) 105 (105) п. (или нечетное число п.) по горловине и верхней части планок по 1 п. из каждой п., и по 6 п. по планкам.

Ряд 1 (ИС): набрать 1п. методом the backward loop CO и изнаночной ее, * 1изн, 1лиц *, повторять *-* до послед.п, 1изн, набрать 1п. методом the backward loop CO в конце.

Ряд 2 (ЛС): 1лиц, * 1лиц, 1изн *, повторять *-* до послед. 2 п. на спице, 2лиц.

Ряд 3 (ИС): 1изн, * 1изн, 1лиц *, повторять *-* до последних 5 п. на спице, снять 1п. как лиц, снять 1п. как лиц, вернуть из на левую спицу в новой позиции, накид, 2вм изн за задние стенки, 1лиц, 2изн.

Ряд 4 (ЛС): как Ряд 2.

Ряд 5 (ИС): 1изн, * 1изн, 1лиц *, повторять *-* до послед. 2 п. на спице, 2изн.

Ряд 6 (ЛС): * снять 1п. как изн с пряжей перед работой, 1лиц *, повторять *-* до послед.п, снять 1п. как изн с пряжей перед работой.

Ряд 7 (ИС): * 1лиц, снять 1п. как изн с пряжей перед работой*, повторять *-* до послед.п, 1лиц.

Закрыть петли иглой.

Завершение


Спрятать хвостики пряжи, пришить 5 пуговиц, увлажнить и заблокировать.

- лиц на ЛС; изн на ИС
- изн на ЛС; лиц на ИС
- нет петли
- набрать методом backward loop
- +1П
- +1Л

RS = ЛС


WS = ИС

Кокетка спинки для размеров XXS, XS, S, M




↑
старт


Кокетка спинки для размеров L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL



Левая полочка/ плечо для размеров XXS, XS, S, M




Правая полочка/ плечо для размеров XXS, XS, S, M




∞


Левая полочка/ плечо для размеров L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL




Правая полочка/ плечо для размеров L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL



Рукав для размеров XXS, XS, S, M



Рукав для размеров L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL



69873335 viazhni.ru

