



Eywa Top



©2019 Alena Malevitch @helenavasilevna

Топ Эйва вяжется по кругу сверху вниз без швов. Рукава вяжутся по кругу. При вязании кокетки используются укороченные ряды.

РАЗМЕРЫ

a) XS b) S c) M d) L e) XL f) XXL g) 3XL

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ:

По обхвату груди: **a) 88.5 b) 92 c) 98.5 d) 103 e) 107.5 f) 112.5 g) 117 см.**

На фото топ размера L со свободой облегания 3 см.

МАТЕРИАЛЫ

Пряжа Mall Filati Biagoli Modesto (хлопок 60%, кашемир 20%, шелк 20%, 340 м/100 г)
a) 225 b) 250 c) 275 d) 300 e) 325 f) 350 g) 375 г.

Может также подойти любая другая пряжа похожего состава и метража. Обязательно свяжите образец, проведите его ВТО (влажно-тепловая обработка) и сравните плотность своего вязания с заявленной в этой инструкции.

ИНСТРУМЕНТЫ

Спицы круговые 3.0 мм, 5 маркеров, две дополнительные спицы для выполнения переплетений.

ПЛОТНОСТЬ

24 петли x 34 ряда = 10 см x 10 см лицевой гладью спицами 3.0 мм после ВТО.

Обратите внимание, что при использовании другой пряжи и при вязании с другой плотностью вы можете получить другие размеры вашего изделия.

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

* * - повторить от * до * до конца ряда.

Лиц. – лицевая петля

Изн. – изнаночная петля

Лиц. скрещ – лицевая скрещенная петля

МНР – маркер начала кругового ряда

М1, М2, М3, М4 – маркеры 1, 2, 3, 4.

УМ – установить маркер

УМНР – установить маркер начала ряда

ПМ – переснять маркер

ПМНР – переснять маркер начала ряда

СМ – снять маркер

СМНР – снять маркер начала ряда

ЛС – лицевая сторона

ИС – изнаночная сторона

+1пП - прибавить лиц. п. из протяжки: поднять нить из протяжки движением сзади наперед и провязать ее лиц. (за переднюю стенку)

+1пЛ - прибавить лиц. п. из протяжки: поднять нить из протяжки движением спереди назад и провязать ее лиц. скрещенной (за заднюю стенку)



ГОРЛОВИНА

На спицы 3.0 мм набрать **a)** 117 **b)** 117 **c)** 118 **d)** 120 **e)** 128 **f)** 128 **g)** 128 петель, использовать обычный классический или витой немецкий набор петель. Набор осуществляется на одну спицу. Соединить вязание в круг, установить МНР и далее вязать по кругу 5 рядов, распределяя петли в ряду следующим образом

a) b) (схема 1) 13 раз;

c) (схема 2, схема 1) 3 раза, схема 2, (схема 2, схема 1) 3 раза, схема 2;

d) (схема 2) 15 раз;

e) f) (схема 2) 16 раз;

g) (схема 2, схема 3) 8 раз, схема 2.

На данном этапе в работе **a)** 130 **b)** 130 **c)** 140 **d)** 150 **e)** 160 **f)** 160 **g)** 170 петель.

Внимание: МНР в процессе вязания кокетки располагается по центру спины.

УЗОРНАЯ ЧАСТЬ КОКЕТКИ

Провязать 1-49 ряды по **схеме № 4**, повторяя раппорт узора в ширину **a)** 13 **b)** 13 **c)** 14 **d)** 15 **e)** 16 **f)** 16 **g)** 17 раз.

Внимание: в 35 ряду переместить МНР на 5 петель влево.

Провязать 1-3 ряды по схеме № **a)** 5 **b)** 6 **c)** 6 **d)** 6 **e)** 5 **f)** 6 **g)** 6.

На данном этапе в работе **a)** 286 **b)** 299 **c)** 322 **d)** 345 **e)** 352 **f)** 368 **g)** 391 петля.

Следующий круговой ряд: ПМНР, **a)** 43 **b)** 45 **c)** 49 **d)** 52 **e)** 53 **f)** 56 **g)** 59 лиц. (петли половины спинки), УМ1, **a)** 54 **b)** 56 **c)** 60 **d)** 65 **e)** 66 **f)** 69 **g)** 74 лиц. (петли рукава), УМ2, **a)** 93 **b)** 98 **c)** 105 **d)** 112 **e)** 115 **f)** 119 **g)** 126 лиц. (петли переда), УМ3, **a)** 54 **b)** 56 **c)** 60 **d)** 65 **e)** 66 **f)** 69 **g)** 74 лиц. (петли рукава), УМ4, **a)** 42 **b)** 44 **c)** 48 **d)** 51 **e)** 52 **f)** 55 **g)** 58 лиц. (петли половины спинки).

ФОРМИРОВАНИЕ КОКЕТКИ УКРОЧЕННЫМИ РЯДАМИ

Росток вяжется укороченными рядами, используя метод оборачивания петель.

!!! Оборачивание петель. В изнаночном ряду вяжем до поворотной петли, нить переводим перед работой. Не провязывая, снимаем эту петлю на правую спицу, переводим нить за работу. Снятую петлю переносим на левую спицу и работу поворачиваем. В лицевом ряду вяжем до поворотной петли, нить за работой. Не провязывая, снимаем эту петлю на правую спицу, переводим нить перед работой. Снятую петлю переносим на левую спицу и работу поворачиваем. Снятая петля получится обвитой перетяжкой. При последующем провязывании этой петли ее нужно провязать вместе с перетяжкой, предварительно подняв ее на спицу таким образом, чтобы перетяжка осталась на изнаночной стороне.

Укороченный ряд 1 (ЛС): ПМНР, лиц. до М1, ПМ1, **a)** 27 **b)** 29 **c)** 33 **d)** 38 **e)** 39 **f)** 42 **g)** 47 лиц., обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 2 (ИС): изн. до М1, ПМ1, изн. до МНР, ПМНР, изн. до М4, ПМ4, **a)** 27 **b)** 29 **c)** 33 **d)** 38 **e)** 39 **f)** 42 **g)** 47 изн., обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 3 (ЛС): лиц. до обернутой петли предыдущего лицевого ряда, 3 лиц. (учитывая обернутую петлю), обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 4 (ИС): изн. до обернутой петли предыдущего изнаночного ряда, 3 изн. (учитывая обернутую петлю), обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Повторить ряды 3-4 еще 2 раза.

Укороченный ряд 5 (ЛС): лиц. до обернутой петли предыдущего лицевого ряда, 4 лиц. (учитывая обернутую петлю), обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 6 (ИС): изн. до обернутой петли предыдущего изнаночного ряда, 4 изн. (учитывая обернутую петлю), обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Повторить ряды 3-4 еще 3 раза.

Следующий ряд (ЛС): лиц. до МНР.

Далее вязание продолжается по кругу.

Вязать лицевыми **a) 1 b) 2 c) 3 d) 5 e) 7 f) 9 g) 11** рядов.



РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ НА КОРПУС И РУКАВА

Круговой ряд: лиц. до М1, СМ1, перенести следующие **a) 54 b) 56 c) 60 d) 65 e) 66 f) 69 g) 74** петель на вспомогательную нить или леску, СМ2, на цепочку воздушных петель (связать отдельно из бросовой нити крючком) набрать **a) 17 b) 17 c) 17 d) 16 e) 19 f) 20 g) 19** петель, лиц. до М3, СМ3, перенести следующие **a) 54 b) 56 c) 60 d) 65 e) 66 f) 69 g) 74** петель на вспомогательную нить или леску, СМ4, на цепочку воздушных петель (связать отдельно из бросовой нити крючком) набрать **a) 17 b) 17 c) 17 d) 16 e) 19 f) 20 g) 19** петель, лиц. до МНР.

На данном этапе в работе **a) 212 b) 221 c) 236 d) 247 e) 258 f) 270 g) 281** петля.

КОРПУС

1 ряд (установочный): СМНР, **a) 51 b) 53 c) 57 d) 60 e) 62 f) 66 g) 68** лиц., УМНР (новый), **a) 110 b) 115 c) 122 d) 128 e) 134 f) 139 g) 145** лиц., УМ1 (маркер боковой линии), **a) 102 b) 106 c) 114 d) 119 e) 124 f) 131 g) 136** лиц. до нового МНР.

Вязать лицевыми 5 рядов.

Следующий ряд (с убавками по переду):

a) b) c) e) g) ПМНР, 1 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц. до 2-х петель перед М1, 2 вместе лиц. с наклоном влево, ПМ1, лиц. до МНР.

d) f) ПМНР, 1 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц. до 3-х петель перед М1, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц., ПМ1, лиц. до МНР.

Вязать лицевыми **a) 5 b) 5 c) 5 d) 5 e) 4 f) 5 g) 5** рядов.

Повторить последние **a) 6 b) 6 c) 6 d) 6 e) 5 f) 6 g) 6** рядов еще **a) 3 b) 3 c) 3 d) 3 e) 4 f) 3 g) 3** раза.

На данном этапе в работе **a) 204 b) 213 c) 228 d) 239 e) 248 f) 262 g) 273** петли.

Далее продолжить работу в следующем порядке:

1 ряд (с прибавками по переду и спинке):

a) b) c) e) g) ПМНР, 1 лиц, +1пЛ, лиц. до М1, +1пП, ПМ1, 1 лиц, +1пЛ, лиц. до МНР, +1пП.

d) f) ПМНР, 1 лиц, +1пЛ, лиц. до 1 петли перед М1, +1пП, 1 лиц., ПМ1, 1 лиц, +1пЛ, лиц. до 1 петли перед МНР, +1пП, 1 лиц.

Вязать лицевыми **a) 29 b) 29 c) 29 d) 29 e) 21 f) 29 g) 29** рядов.

Повторить последние **a) 30 b) 30 c) 30 d) 30 e) 22 f) 29 g) 30** рядов еще **a) 2 b) 2 c) 2 d) 2 e) 3 f) 2 g) 2** раза.

На данном этапе в работе **a) 216 b) 225 c) 240 d) 251 e) 264 f) 274 g) 285** петель.

В последнем ряду добавить равномерно **a) 0 b) 3 c) 0 d) 1 e) 0 f) 2 g) 3** петли.

На данном этапе в работе **a) 216 b) 228 c) 240 d) 252 e) 264 f) 276 g) 288** петель.

КАЙМА КОРПУСА

Ширина каймы корпуса 4.5 см.

Провязать 1-17 ряды **схемы № 7**.

Внимание: в 16 ряду переместить МНР на одну петлю влево.

Закрыть петли по рисунку любым удобным способом. Нить обрезать.

ПРАВЫЙ РУКАВ

Перенести отложенные ранее петли рукава и **a) 18 b) 18 c) 18 d) 17 e) 20 f) 21 g) 20** петель подреза, отплетая бросовую нить, на круговые спицы № 3.0. По лицевой стороне работы присоединить нить после **a) 9 b) 9 c) 9 d) 8 e) 10 f) 10 g) 10** петель подреза, УМНР, далее вязать по кругу.

В работе всего **a) 72 b) 74 c) 78 d) 82 e) 86 f) 90 g) 94** петли рукава.

Вязать лицевыми **a) 8 b) 8 c) 12 d) 6 e) 8 f) 12 g) 6** рядов.

1 ряд (с убавкой в конце ряда):

d) f) ПМНР, лиц. до 2-х петель перед МНР, 2 вместе лиц. с наклоном влево;

a) b) c) e) g) ПМНР, лиц. до 3-х петель перед МНР, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц.

2 ряд (с убавкой в начале ряда): ПМНР, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц. до МНР.

Повторить последние **a) 6 b) 10 c) 13 d) 8 e) 10 f) 13 g) 8** рядов еще **a) 5 b) 3 c) 2 d) 4 e) 3 f) 2 g) 4** раза.

Вязать лицевыми 2 ряда.

На данный момент в работе всего **a) 60 b) 66 c) 72 d) 72 e) 78 f) 84 g) 84** петли рукава.

Провязать 1-17 ряды **схемы № 7**.

Внимание: в 16 ряду переместить МНР на одну петлю влево.

Закрыть петли по рисунку любым удобным способом. Нить обрезать.

Аналогичным образом связать левый рукав.


ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Спрятать концы нитей на изнаночной стороне.

Постирать топ. К вязаным изделиям применима ручная стирка в прохладной воде с использованием жидкого средства для стирки. Изделие не выкручивать. Немного отжать воду, завернуть изделие в полотенце, чтобы впиталась лишняя влага. Можно слегка отжать в полотенце.

Сушить топ на горизонтальной поверхности в разложенном виде, придав ему нужную форму. Дождаться полного высыхания.

Топ готов! Носить с удовольствием!



Размер	a, см	b, см	c, см	d, см	e, см	f, см	g, см	h, см
XS	58.5	18.5	40	88.5	90	30	16	25
S	58.5	19	40	92	95	31	16	27.5
M	59	19.5	40	98.5	100	32.5	16	30
L	60	20	40	103	105	34	16	30
XL	63	20.5	40	107.5	110	36	16	32.5
XXL	63	21	40	112.5	115	37.5	16	32.5
3XL	63	21.5	40	117	120	39	16	35

хема 1




Схема 2




Схема 3




Схема 7




Схема 5




Схема 6





Схема 4



Условные обозначения

	Лицевая
	Изнаночная
	Нет петли
	Из одной петли связать две изнаночные: за переднюю и за заднюю стенки
	Прибавить лиц. из протяжки: поднять нить из протяжки движением спереди назад и провязать ее лиц. скрещенной (за заднюю стенку)
	Лицевая скрещенная
	Накид
	Две вместе лицевой с наклоном вправо
	Две вместе лицевой с наклоном влево
	Одну петлю снять на доп. спицу ПЕРЕД работой, изнаночная, лицевая скрещенная с доп. спицы
	Одну петлю снять на доп. спицу ЗА работой, лицевая скрещенная, изнаночная с доп. спицы
	Три вместе лицевой с наклоном вправо
	Три вместе лицевой с наклоном влево
	Три вместе лицевой , центральная петля сверху
	Одну петлю снять на доп. спицу 1 ПЕРЕД работой, одну петлю снять на доп. спицу 2 ЗА работой, лицевая скрещенная, изнаночная с доп. спицы 2, лицевая скрещенная с доп. спицы 1
	Из трех петель вывязать две лицевые, см. ниже
	Из одной петли вывязать три: за заднюю, за переднюю, за заднюю стенку
	Маленькая шишечка, см. ниже
	Большая шишечка, см. ниже

Из трех петель вывязать две лицевые:

Две петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево. Подцепляем за крайнюю дужку и возвращаем на левую спицу вторую из провязанных петель (левую). Провязываем эту и следующую петлю вместе лицевой с наклоном вправо.

[Видеоинструкция](#)**Маленькая шишечка:**

Из одной петли провязать три лицевые: за заднюю стенку, за переднюю стенку, за заднюю стенку. Работу развернуть на изнаночную сторону, провязать три изнаночные петли. Работу развернуть на лицевую сторону, провязать три вместе лицевой, центральная петля сверху.

Большая шишечка:

Из одной петли провязать четыре лицевые: за заднюю стенку, за переднюю стенку, за заднюю стенку, за переднюю стенку. Работу развернуть на изнаночную сторону, провязать четыре изнаночные петли. Работу развернуть на лицевую сторону, провязать четыре лицевые. Работу развернуть на изнаночную сторону, провязать две вместе изнаночной с наклоном влево, две вместе изнаночной с наклоном вправо. Работу развернуть на лицевую сторону, провязать две вместе лицевой с наклоном влево.

Рекомендуется для более аккуратного вида шишечек и фиксирования их на лицевой стороне в следующем ряду перед петлей, под которой находится шишечка, поднять протяжку между петлями предыдущего ряда, перекрестив ее, и провязать получившуюся петлю и следующую за ней (под которой находится шишечка) по рисунку.