




@stepmother.queen

Инструкция

ПО ВЯЗАНИЮ КАРДИГАНА С ШАЛЕВЫМ
ВОРОТНИКОМ..

Автор Ольга Грознецкая
stepmother.queen.



@stepmother.queen

автор ольга грознецкая

ВОРОТНИКОМ..

ПО ВЯЗАНИЮ КАРДИГАНА С ШАЛЕВЫМ

Размер: M;L

Окончательный размер изделия в груди: 114(120)см

Рост: 170-175 см

Предполагаемый припуск на свободу облегания на уровне груди 20 см. Образец на модели связан по описанию L, со свободой облегания 20 см, рост 175 см.

Плотность вязания: образец связан чулочной вязкой спицами 3,75 и равен **21п x 30р=10x10 см**

Пряжа: –бобинная пряжа Sauvage 20 (80% мериносовая шерсть, 20% кашемир), 750 м /100 грамм, 570(600) грамм

–гребенной меринос Harmony (100% мериносовая шерсть, цвет меланж серо-белый), 1500 м/100 грамм

Общий вес изделия 670(700)грамм. Кардиган вяжется в 4 сложения (3 нити Sauvage и 1 нить Harmony). Нить, собранная из этих 4 нитей, будет иметь метраж 214 м/100 грамм.

Примечание:

- перед началом работы прочтите внимательно всю инструкцию
- кромочные петли в начале каждого ряда провязывать лицевой петлей не слабо, в конце ряда изнаночной петлей
- если ваша плотность будет отличаться от заданной, детали готового изделия будут отличаться
- если описание не содержит вашего размера, то не стоит увеличивать размер изделия за счет увеличения толщины пряжи и спиц
- если не написано как вязать ряды, ВСЕГДА вязать по узору
- с начала вязания пройм идет новый отсчет рядов

Узоры и техники:

- чулочная гладь
- прибавление петель
- тамбурный шов
- закрытие петель иглой
- матрасный шов
- убавление петель в ИР и ЛР
- бесступенчатое закрытие петель

Спицы и дополнительные принадлежности:

- спицы 2,5; 2,75; 3,0
- спицы 3,75 для основного полотна
- круговые спицы 2,5 с длиной лески 40-60 см для горловины
- гобеленовая игла для сшивания;
- маркеры
- 5 пуговиц диаметром 2,2 см

Сокращения:

- п- петля
- +1п- прибавить 1п
- вм- вместе
- М- маркер
- ПМ- поместить маркер
- ЛС- лицевая сторона
- ИС- изнаночная сторона
- ЛР - лицевой ряд
- ИР - изнаночный ряд
- лиц - лицевая петля
- изн - изнаночная петля
- ВТО - влажно-тепловая обработка
- кр - кромочная
- р - ряд

СПИНКА

Спицами 2,5 набрать 134(142) п, провязать 2 ряда полрой резинки, поменять спицы на 2,75.

3 ряд переход на резинку 2х2 путем перестановки п местами: кр, 1 лизн, 2 лиц, 2 изн, далее вязать резинкой 2х2, закончить 1 лизн, кр, ПМ на этот ряд
Провязать резинкой 2х2 еще 19 рядов от М.

1 ЛР установочный спицы 3,75: вязать чулочной вязкой, равномерно убавив 20п.

На спицах 114(122) п.

Вязать прямо по узору всего от резинки 100 рядов.

Пройма

1 ЛР и 2 ИР: убавить в начале ряда по 8(9) п

3 ЛР: кр, 4 лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 7 п, 2вм лиц с наклоном влево

Далее убавлять, как в 3 ЛР с обеих сторон по 1п еще в 5,7,11,15 рядах.

Итого: убавлено по 13 (14) п с каждой стороны, на спицах 88(94) п

Вязать прямо всего 58(60) рядов от начала проймы.

Начало расширения для плеча.

59(61) ЛР : кр, 4 лиц, +1 п (любым удобным способом), вязать по узору до последних 5 п, +1п, 4 лиц, кр

Прибавлять для расширения плеча еще 3 раза в каждом 4 ряду.

На спицах 96(102) п.

Скос плеча и вырез горловины


Правое плечо

Скос плеча и вырез горловины вяжется бесступенчатым методом.

БЕССТУПЕНЧАТОЕ ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ

Например, нужно закрыть 4 петли для плеча.

Вязать ряд до последних 2 петель, закрыть их слева направо, как на фото 1,2,3, повернуть вязание на другую сторону и закрыть еще оставшиеся 2 петли.



75(77ЛР) и 76(78ИР): закрыть по 3 п в начале ряда

Далее для скоса плеча закрывать, как в 75(77) и 76(78) рядах, еще 3(2) раза по 3п, 1(2) раза по 4п.

85(87)ЛР, найти середину вязания и ПМ: закрыть 4 п в начале ряда, вязать по узору до 11(12) п перед М, повернуть вязание на ИС, 1п на левой спице будет кромочная, далее вязать поворотными рядами

87(89)ЛР: закрыть для плеча 4 п, вязать до конца по узору

88(90)ИР: закрыть 5 п для горловины, вязать до конца ряда по узору

89(91)ЛР: закрыть 4(5) п для плеча, вязать по узору до конца ряда

90(92)ИР: закрыть 4 п для горловины

Присоединить новую нить к оставшимся петлям, переход на левое плечо.

85(87)ЛР: закрыть сразу 22(24) п, вязать весь ряд по узору

86(88)ИР: закрыть для плеча 4п, вязать до конца ряда по узору

87(89)ЛР: закрыть для горловины 5п, вязать ряд по узору

88(90)ИР: закрыть для плеча 4п, вязать ряд до конца по узору

89(91)ЛР: закрыть 4п для горловины, вязать ряд до конца по узору

90(92)ИР: закрыть 4(5) п для плеча

ИТОГО: горловина **40(42)п**, плечи по **28(30)п**

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Спицами 2,5 набрать **63(67)** п, провязать 2 ряда полой резинки, поменять спицы на 2,75

3 ряд переход на резинку 2х2 путем перестановки п местами: кр, 1изн, 2лиц, 2изн, далее вязать резинкой 2х2, закончить 2изн, кр, ПМ на этот ряд

Провязать резинкой 2х2 еще 19 рядов от М.

1ЛР установочный, спицы 3,75: равномерно убавить 7п, на спицах **56(60) п**

Вязать чулочной вязкой 100 рядов от резинки.

Пройма

1ЛР: закрыть 8(10) п в начале ряда, вязать по узору до 9 последних п, декоративная убавка для выреза 2 п с наклоном влево, 4 лиц, кр

ДЕКОРАТИВНАЯ УБАВКА ДВУХ ПЕТЕЛЬ С НАКЛОНОМ ВЛЕВО.


1) В убавке участвуют 4 петли (на фото 1).

2) Петли 2 и 3 поменять местами так, чтобы вторая петля была поверх третьей (фото 2)

3) Провязать петли 1 и 3 вместе, 2 и 4 вместе.

4) Две петли убавлено

5) Довязать до конца ряда нужное количество петель, указанное в описании



3ЛР: закрыть 3 п в начале ряда, вязать по узору до конца ряда

5ЛР:кр, 4 лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до конца ряда

Далее для проймы убавлять , как в 5ЛР, в 7,11 рядах по 1п

Далее для выреза убавлять еще в 9, и 17, 25, 33, 41, 49, 59, 69 рядах

Для проймы убавлено **14(16) п.**

Далее вязать, делая убавки для выреза , как в 1ЛР, всего 54(56) рядов от начала проймы.

Расширение плеча

На спицах **28(30)п.**

55(57)ЛР: кр, 4 лиц,+1лиц, вязать ряд по узору

Далее для расширения плеча прибавлять по 1п в начале ЛР и в конце ИР еще в

58(60),61(63),64(66) рядах

Итого: прибавлено 4п для расширения плеча

Скос плеча

Скос плеча вяжется бесступенчатым способом

71(73)ЛР:закрыть 3 п в начале ряда.

Далее для скоса плеча закрывать в начале каждого лиц ряда еще 3(2) раза по 3 п , 3(4) раза по 4 петли.

85(87)ЛР: закрыть оставшиеся **4(5) п.**

Для горловины убавлено 18п, для проймы 14(16)п, для расширения плеча прибавлено 4п с каждой стороны, для плеча закрыто **28(30)п.**

Правая полочка

Спицами 2,5 набрать **63(67) п**, провязать 2 ряда полой резинки, поменять спицы на 2,75.

3 ряд переход на резинку 2х2 путем перестановки п местами: кр, 2изн, 2лиц, 2изн, далее вязать резинкой 2х2, закончить 1изн, кр, ПМ на этот ряд

Провязать резинкой 2х2 еще 19 рядов от М.

1ЛР установочный, спицы 3,75: равномерно убавить 7п, на спицах **56(60) п**

Вязать чулочной вязкой 100 рядов от резинки.

Пройма и вырез горловины

1ЛР: кр, 4лиц, декоративная убавка 2-х п с наклоном вправо (делать зеркально убавкам на левой полочке), вязать по узору до конца ряда

2ИР: закрыть 8(10)п в начале ряда, вязать по узору до конца ряда

Далее для выреза убавлять , как в 1ЛР, еще в 9, 17, 25, 33, 41, 49, 59, 69 рядах.

4ИР: закрыть 3п в начале ряда

5ЛР: вязать весь ряд по узору до 7 последних п, 2 вм лиц с наклоном влево, 4лиц, кр

Далее для проймы убавлять , как в 5ЛР, еще в 7, 11 рядах по 1п

Для проймы убавлено **14(16) п.**

Расширение плеча

На спицах **28(30)п.**

55(57)ЛР: вязать по узору до последних 5п, +1лиц, 4лиц, кр

Далее для расширения плеча прибавлять по 1п в конце ЛР и начале ИР еще в

58(60),61(63),64(66) рядах

Итого: прибавлено 4п для расширения плеча

Скос плеча

Скос плеча вяжется бесступенчатым способом.

72(74)ИР: закрыть 3 п в начале ряда.

Далее для скоса плеча закрывать в начале каждого изн ряда еще 3(2) раза по 3 п , 3(4) раза по 4 петли.

86(88)ИР: закрыть оставшиеся **4(5) п**

РУКАВ

Спицами 2,5 набрать 62 п, провязать 2 ряда полой резинки, поменять спицы на 2,75. 3 ряд переход на резинку 2х2 путем перестановки п местами: кр, лизн, 2лиц, 2 изн, далее вязать резинкой 2х2, закончить лизн, кр, ПМ на этот ряд

Провязать резинкой 2х2 еще 19 рядов от М.

1ЛР установочный, спицы 3,75: равномерно убавить 4п, на спицах **58 п**

9ЛР начало расширения рукава: кр, 2лиц,+1лиц, вязать по узору до 3-х последних п, +1лиц, 2лиц, кр

Для расширения рукава **М-размер** прибавлять, как в 9ЛР, еще 10 раз в каждом 10 ряду.

Для расширения рукава **Л-размер** прибавлять как в 9ЛР еще 10 раз в каждом 8 ряду, 2 раза в каждом 10 ряду.

Провязать всего от резинки 116 рядов.

На спицах **80(84) п.**

Окат правого рукава.

1ЛР: в начале ряда закрыть 8(10)п

2ИР: в начале ряда закрыть 8(9) п

3ЛР: в начале ряда закрыть 4(3)п, вязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2 лиц, кр

М-размер:

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

7ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее убавлять по 1п с каждой стороны еще 3 раза в каждом 2 ряду, 8 раз в каждом 4 ряду, 3 раза в каждом 2 ряду.

На спицах 26 п и провязано 52 ряда.

53ЛР и 54ИР: закрыть в начале ряда по 3п

55ЛР и 56ИР: закрыть в начале ряда по 4п

57ЛР: закрыть оставшиеся **12 п**

Л-размер

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее убавлять еще 5 раз в каждом 2 ряду, 8 раз в каждом 4 ряду, 3 раза в каждом 2 ряду.

На спицах 27 п и провязано 54 ряда.

55ЛР и 56ИР: закрыть в начале ряда по 3п

57ЛР и 58ИР: закрыть в начале ряда по 4п

59ЛР: закрыть оставшиеся **13 п**

Окат левого рукава

1ЛР : в начале ряда закрыть 8(9)п

2ИР: в начале ряда закрыть 8(10)п

3ЛР: кр, 2лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до конца ряда

4ИР: закрыть в начале ряда 4(3)п, далее вязать по узору

М-размер

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц наклоном вправо, вязать по узору до последних 7 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

7ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее убавлять по 1п с каждой стороны еще 3 раза в каждом 2 ряду, 8 раз в каждом 4 ряду, 3 раза в каждом 2 ряду.

На спицах 26 п и провязано 52 ряда.

53ЛР и 54ИР: закрыть в начале ряда по 3п

55ЛР и 56ИР: закрыть в начале ряда по 4п

57ЛР: закрыть оставшиеся **12 п**

Л-размер

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее убавлять еще 5 раза в каждом 2 ряду, 8 раз в каждом 4 ряду, 3 раза в каждом 2 ряду.

На спицах 27 п и провязано 54 ряда.

55ЛР и 56ИР: закрыть в начале ряда по 3п

57ЛР и 58ИР: закрыть в начале ряда по 4п

59ЛР: закрыть оставшиеся **13 п**

ВТО

Постирать детали в специальных средствах для выбранной пряжи и заблокировать по параметрам технического рисунка.

СБОРКА

Сшить плечи полочек и спинки. От левого и правого плеча отступить по 1 п вниз на полочку и ПМ (смотри Фото 2). Это будут точки 1 и 2 соответственно, от которых начинается прокладывание тамбурного шва.



С ИС кардигана от точки 1 (смотри Фото 1) проложить тамбурный шов к точке 2 - **48п.**

Повернуть вязание на ЛС кардигана и спицами 2,75 поднять 48 п (Фото 3), это будет ИС воротника, повернуть вязание на ИС кардигана.

1 ряд воротника установочный: вязать все петли изнаночными, это будет ЛС воротника

2 ряд ИС воротника: кр, 2изн, 2лиц, вязать резинкой 2х2 до последних 3-х п, 2изн, кр
Далее вязать резинкой 2х2 всего 14 рядов от начала отсчета.

15 ряд ЛС воротника, спицы 3,0: кр, 2лиц, 2изн, 2лиц, +1лиц, далее по узору до последних 7п, +1лиц, 2лиц, 2изн, 2лиц, кр

16 ряд: вязать по узору

17 ряд: вязать как 15 ряд

19 ряд: кр, 2лиц, 2изн, 2лиц, +1изн, вязать по узору до последних 7 п, + 1изн, 2лиц, 2изн, 2лиц, кр

21 ряд: вязать как 19 ряд

С 23 ряда по 30 вязать как с 15 по 22 ряды.

Прибавлено по 8 п с каждой стороны воротника.

На спицах 64п.

36ИР: переход на рез 1х1

37ЛР: полая резинка

38ИР: закрыть 64 петли иглой

Правая планка

Плотность при вязании планки 33-34 ряда, спицы 2,5.

Спицами 2,5 простым набором набрать 3 п, затем 13 п «итальянским» набором начиная с изнаночной петли (смотри Фото). Наборный ряд считается условно первым рядом. Повернуть вязание.

Итого 16п.

2ИР: вязать полую резинкой до последних 3 п, 2 петли снять, не провязывая, нить перед работой, кр

3ЛР: кр, 2 лиц, далее вязать полую резинкой до конца ряда

4ИР: вязать как 2ИР

5ЛР: кр, 2 лиц, вязать резинкой 1х1

10ИР: вязать по узору до последних 3-х п, 2 изн снять, не провязывая, нить перед работой

Повторять 10ИР еще в 40, 70, 100 рядах. Непровязанные петли формируют красивый край планки.

Вязать резинкой всего 125 рядов.

126ИР: вязать по узору до последних 2-х п, 2 вм изн, убавлена 1п, **на спицах 15п**

Начало прибавления петель для расширения воротника

127Р(ИС воротника) спицы 2,75: кр, 1лиц, 1изн, 1лиц, +1лицевая воздушной петлей с наклоном влево, далее вязать по узору



128Р (ЛС воротника): вязать по узору до последних 4-х п,+1 лиц воздушной петлей с наклоном вправо петлю воздушной петлей, ПМ на этот ряд

Далее делать прибавки для расширения воротника как в 127-128 рядах еще 4 раза в каждом 4 ряду, 3 раза в каждом 6 ряду, 1 раз в 8 ряду, 1 раз в 10 ряду, 2 раза в каждом 12(14) ряду. Отсчет ведется от М.



Провязать всего 240(244) рядов, **на спицах 39п**, перенести все петли на дополнительную спицу и постирать планку с воротником.

Левая планка (с отверстиями для пуговиц)

Спицами 2,5 «итальянским» набором набрать 13 п, петля после кр должна быть лицевой, 13-петля должна быть изнаночной, следующие 3 п простым набором.

Итого 16п.

2ИР: кр, 2п снять нить перед работой, далее вязать полой резинкой до конца ряда

3ЛР: кр, вязать полой резинкой до 3-х последних п, 2лиц, кр

4ИР:кр, 2п снять нить перед работой, вязать полой резинкой до конца ряда

5ЛР:вязать по узору резинкой 1x1, до последних 3 п, 2лиц, кр, ПМ на этот ряд

9ЛР: вязать ряд по узору до последних 3 п, 2лиц снять не провязывая, нить за работой, кр

Повторять 9ЛР еще в 39,69,99 рядах .Непровязанные петли формируют красивый край планки.

13ЛР начало петли: кр, 6п по узору, повернуть вязание на ИС, первая петля на левой спице будет кромочной, провязать ее лиц п, далее вязать по узору

15ЛР: провязать 7 п по узору, повернуть вязание на ИС, кр провязать лиц п, далее по узору

17ЛР, переход на вторую часть петли: провязать 7 п по узору, сделать 3 накида на себя, далее провязать петли с левой спицы по узору

14ИР: кр, 7 п по узору, провязать 9-ю петлю вместе с накидом, повернуть вязание на ЛС, первую петлю на левой спице провязать лиц п, далее по узору

16ИР:вязать как 14ИР

18ИР: кр, 7 п по узору, провязать 9-ю петлю вместе с накидом и провязать оставшиеся петли с левой спицы

Петля закончена, раппорт петли 6 рядов.

Далее петли делать через каждые 20; 22; 22; 20 рядов от последнего ряда петли.

Всего 5 отверстий для пуговиц.

Провязать всего 126 рядов от начала планки.

127ЛР, спицы 2,75, начало расширения воротника: вязать ряд по узору до последних 2 петель, провязать 2 вм лицевой, **на спицах 15п**

128ИР планки- это ЛС воротника: кр, лизн, 1лиц, лизн,+1изн петлю воздушной петлей(на другой стороне должна быть лицевая с наклоном вправо), вязать по узору до конца ряда, ПМ на этот ряд

129ЛР: вязать по узору до 4 последних п,+1изн петля (на другой стороне лицевая с наклоном влево), далее вязать по узору, ПМ на этот ряд

Далее делать прибавки для расширения воротника как в 128-129 рядах еще 4 раза в каждом 4 ряду, 3 раза в каждом 6 ряду, 1 раз в 8 ряду, 1 раз в 10 ряду, 2 раза в каждом 12(14) ряду. Отсчет ведется от М.


Провязать всего 240(244) рядов, перенести все петли на дополнительную спицу и постирать планку с воротником.

Пришить планку и воротник матрасным швом до задней части воротника, лишние ряды распустить и закрыть петли по узору (см Фото 1, 2). Пришивать планки легче параллельно обе.


Сшить детали воротника как на фото 4 и 5.

Задняя часть воротника 38 рядов, передняя часть шальки 39 п.

Одна петля соответствует одному ряду при сшивании.



Вшить окаты рукавов в пройму, сшить спинку с полочками матрасным швом.
Постирать готовое изделие в специальных средствах и высушить в расправленном виде. Дать высохнуть.
Пришить пуговицы.
Кардиган готов.



Спасибо, что вязали вместе со мной. Все материалы данного описания, являются Интеллектуальной собственностью автора и предназначены только для индивидуального пользования.

Делитесь своими работами под хэштегом #stcollar