



Кардиган FANEL

Дизайнер *Orlane Sucche*

... Кардиган с V-горловиной ...

Fanel - универсальный кардиган, который уместен для разных стилей и ситуаций. Конструкция кардигана довольно проста, но имеет несколько милых деталей: ломаная резинка, манжеты с подворотом, плечо-погон, потайные пуговицы... Кардиган не только прост и элегантен, но также интересен в процессе вязания. Он вяжется сверху вниз, туловище и рукава разделяются у пройм и вяжутся отдельно сверху вниз. Рукава вяжутся круговыми рядами до манжеты. Петли для горловины поднимаются и вяжутся в самом конце работы.

Измерения готового кардигана

Размеры: 1(2, 3, 4, 5)(6, 7, 8, 9)

Обхват по груди готового пуловера = 94.5 (100.5, 109.5, 117.5, 126.5)(134.5, 141.5, 149.5, 157.5) см - 37 1/4 (39 1/2, 43, 46 1/4, 49 3/4)(53, 55 3/4, 58 3/4, 62) дюймов.

Кардиган на фото связан в размере 2 с положительным припуском на свободу облегания 14 см (приблизит. 6 дюймов).

Пряжа

Пряжа толщины DK

Пряжа Annabel Williams Bluff Cove DK — 100% шерсть овец Falkland (273 ярдов - 250 м / 100 гр)

Количество пряжи для кардигана: 870 (940, 1010, 1120, 1200)(1270, 1320, 1390, 1470) м / 960 (1030, 1110, 1220, 1310)(1390, 1440, 1520, 1610) ярдов

Плотность вязания

20 пет и 29 рядов = 10 см (приблизит. 4 дюйма) лицевой гладью, спицами № 4, после блокировки

Спицы

Одна пара прямых спиц или круговые спицы с леской 80 см* № 4 или другого размера, если это необходимо для достижения необходимой плотности вязания.

Один комплект чулочных спиц* № 4 или другого размера, если это необходимо для достижения необходимой плотности вязания.

**круговые спицы с леской 80 см можно использовать вместо чулочных, работая методом Волшебной петли при вязании деталей малой окружности (рукава).*

Для резинки:

Одна пара прямых спиц или круговых с леской 80 см № 3.5*

Один комплект чулочных спиц* № 3.5

**круговые спицы с леской 80 см можно использовать вместо чулочных, работая методом Волшебной петли при вязании деталей малой окружности (рукава).*

Для горловины:

Одна пара круговых спиц с леской 80 см № 3.75.

Дополнительные инструменты

Маркеры, разъемный маркер, петледержатели или бросовая нить, Т-булавки (не обязательно), пруты для блокировки (не обязательно), игла для трикотажа, 6 небольших пуговиц.

Сокращения

М маркер

ПМ поместить маркер

псм переснять маркер

Мнкp маркер начала кругового ряда

КР круговой ряд

ЛС/ИС лицевая/изнаночная сторона работы

+1п = прибавить 1 пет с наклоном вправо

+1л = прибавить 1 пет с наклоном влево

+1лИ = ввести левую спицу спереди назад под протяжкой между петлями и провязать протяжку изнаночной скрещенной

+1пИ = ввести левую спицу сзади вперед под протяжкой между петлями и провязать протяжку изнаночной скрещенной

2вмЛ = провязать 2 петли вместе лицевой

пр = поочередно переснять 2 петли на правую спицу, затем вернуть их обратно на левую спицу и провязать вместе лицевой за задние стенки

Описание работы

Круговыми спицами большего размера (рекомендуемый размер: № 4), набрать 69 (73, 73, 79, 79) (81, 83, 83, 89) пет классическим способом. Не соединять в круг, вязать прямыми и обратными рядами.

Кокетка

Установочный ряд (ИС): 1 изн, поместить маркер для правой полочки, 20 (20, 20, 22, 22) (22, 22, 22, 24) изн, поместить маркер для правого рукава, 27 (31, 31, 33, 33) (35, 37, 37, 39) изн, поместить маркер для спинки, 20 (20, 20, 22, 22) (22, 22, 22, 24) изн, поместить маркер для левого рукава, провязать 1 изн для левой полочки.

Секция 1: прибавления для плеч

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц, *+1п, псм, лиц до М, псм, +1л*, лиц до М; повторить от * до * 1 раз, 1 лиц. 4 пет прибавлено.

Ряд 2 (ИС): 2 изн, *+1лИ, псм, изн до М, псм, +1пИ*, изн до М; повторить от * до * 1 раз, 2 изн. 4 пет прибавлено.

Ряд 3: 3 лиц, *+1п, псм, лиц до М, псм, +1л*, лиц до М; повторить от * до * 1 раз, 3 лиц. 4 пет прибавлено.

Ряд 4: 4 изн, *+1лИ, псм, изн до М, псм, +1пИ*, изн до М; повторять от * до * 1 раз, 4 изн. 4 пет прибавлено

85 (89, 89, 95, 95) (97, 99, 99, 105) пет: 35 (39, 39, 41, 41) (43, 45, 45, 47) пет спинки, по 20 (20, 20, 22, 22) (22, 22, 22, 24) пет каждого рукава, по 5 пет для каждой полочки.

Секция 2: прибавления для плеч и V-горловины

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц, +1л, *лиц до М, +1п, псм, лиц до М, псм, +1л; повторить от * 1 раз, лиц до последних 2-х пет, +1п, 2 лиц. 6 пет прибавлено.

Ряд 2 (ИС): *изн до М, +1лИ, псм, изн до М, псм, +1пИ; повторить от * 1 раз, изн до конца ряда. 4 пет прибавлено.

Повторить последние 2 ряда еще 7(7, 8, 9, 9)(10, 10, 10, 11) раз.

165 (169, 179, 195, 195) (207, 209, 209, 225) пет: 67 (71, 75, 81, 81) (87, 89, 89, 95) пет для спинки, по 20 (20, 20, 22, 22) (22, 22, 22, 24) пет для каждого рукава, по 29 (29, 32, 35, 35) (38, 38, 38, 41) пет для каждой полочки.

Секция 3: прибавления для рукавов и V-горловины

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц, +1л, *лиц до М, псм, 1 лиц, +1л, лиц до последней пет перед М, +1п, 1 лиц, псм ; повторить от * 1 раз, лиц до последних 2-х пет, +1п, 2 лиц. 6 пет прибавлено.

Ряд 2 (ИС): все изн.

Повторить последние 2 ряда еще 5 (7, 7, 7, 8)(8, 8, 8, 8) раз. На спицах 201 (217, 227, 243, 249) (261, 263, 263, 279) пет.

Только для размеров 1(2, 3, 4, -)(-, -, -, -):

Следующий ряд (ЛС): *лиц до М, псм, 1 лиц, +1л, лиц до последней пет перед М, +1п, 1 лиц, псм ; повторить от * 1 раз, лиц до конца ряда. 4 пет прибавлено.

Следующий ряд (ИС): все изн.

Повторить последние 2 ряда еще 2(3, 1, 1, -)(-, -, -, -) раз(а).

Для всех размеров

По завершении этой секции у вас на спицах:

213 (233, 235, 251, 249) (261, 263, 263, 279) пет: 67 (71, 75, 81, 81) (87, 89, 89, 95) пет для спинки, по 38 (44, 40, 42, 40) (40, 40, 40, 42) пет для каждого рукава, по 35 (37, 40, 43, 44) (47, 47, 47, 50) пет для каждой полочки.

Секция 4: прибавления для регланов

Ряд 1 (ЛС): *лиц до последней пет перед М, +1п, 1 лиц, псм, 1 лиц, +1л, лиц до последней пет перед М, +1п, 1 лиц, псм, 1 лиц, +1л; повторить от * 1 раз, лиц до конца. 8 пет прибавлено.

Ряд 2 (ИС): все изн

Повторить последние 2 ряда еще 8 (5, 8, 10, 13)(13, 12, 12, 12) раз.

285 (281, 307, 339, 361) (373, 367, 367, 383) пет: 85 (83, 93, 103, 109) (115, 115, 115, 121) пет спинки, по 56 (56, 58, 64, 68) (68, 66, 66, 68) пет каждого рукава, по 44 (43, 49, 54, 58) (61, 60, 60, 63) пет каждой полочки.

Только для размеров - (2, 3, -, -) (-, -, -, -):

Следующий ряд (ЛС): *лиц до последней пет перед М, +1п, 1 лиц, псм, лиц до М, псм, 1 лиц, +1л ; повторить от * 1 раз, лиц до конца. 4 пет прибавлено.

Следующий ряд (ИС): все изн.

Повторить последние 2 ряда еще - (2, 1, -, -) (-, -, -, -) раз(а).

- (293, 315, -, -) (-, -, -, -) пет.

Только для размеров - (-, -, -, -) (-, 7, 8, 9):

Следующий ряд (ЛС): *лиц до последней пет перед М, +1п, 1 лиц, псм, 1 лиц, +1л, лиц до последней пет перед М, +1п, 1 лиц, псм, 1 лиц, +1л ; повторить от * 1 раз, лиц до конца. 8 пет прибавлено.

Следующий ряд (ИС): *изн до последней пет перед М, +1лИ, 1 лиц, псм, изн до М, псм, 1 лиц, +1лИ; повторить от * 1 раз, изн до конца. 4 пет прибавлено.

Повторить последние 2 ряда еще - (-, -, -, -) (-, 0, 1, 1) раз.

- (-, -, -, -) (-, 383, 399, 415) пет.

Для всех размеров

После завершения этой секции у вас на спицах:

285 (293, 315, 339, 361) (373, 383, 399, 415) пет: 85 (89, 97, 103, 109) (115, 119, 123, 129) спинки, по 56 (56, 58, 64, 68) (68, 68, 70, 72) пет каждого рукава, по 44 (46, 51, 54, 58) (61, 64, 68, 71) пет каждой полочки.

РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТУЛОВИЩЕ И РУКАВА

Вязать до следующего маркера, убрать маркер, перевести 56 (56, 58, 64, 68) (68, 68, 70, 72) пет рукава на петледержатель или бросовую нить. Методом воздушных пет за задние стенки набрать 8 (10, 10, 12, 14) (16, 18, 20, 22) пет. Убрать маркер. Провязать петли спинки до следующего маркера, убрать маркер, перевести 56 (56, 58, 64, 68) (68, 68, 70, 72) пет рукава на петледержатель или бросовую нить. Методом воздушных пет за задние стенки набрать 8 (10, 10, 12, 14) (16, 18, 20, 22) пет. Убрать маркер. Лиц до конца ряда. У вас 189 (201, 219, 235, 253) (269, 283, 299, 315) пет.

Туловище

Продолжать вязать лицевой гладью до длины туловища 23 см от проймы или на 4.5 см короче желаемой длины от проймы до кромки, закончив изнаночным рядом.

Перейти на спицы меньшего размера (рекомендуемый размер № 3.5) и продолжить следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц, (1 лиц, снять 1 пет с нитью перед работой) до 2-х последних петель, 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): все изн.

Повторять эти 2 последних ряда до длины резинки 4.5, закончив изнаночным рядом.

Закрыть все петли.

Рукава

Перевести петли рукава на свободные спицы большего размера (не важно, какой длины леска спиц).

Присоединить нить к центру нижней части проймы с лицевой стороны работы и поднять лицевыми 4 (5, 5, 6, 7) (8, 9, 10, 11) пет по набранным для проймы петлям, затем 1 пет из петель туловища. Провязать лицевыми 56 (56, 58, 64, 68) (68, 68, 70, 72) отложенных петель рукава со вспомогательной спицы, затем поднять лицевой 1 петлю из петель туловища, затем 4 (5, 5, 6, 7) (8, 9, 10, 11) пет по набранным для проймы петлям.

Соединить для вязания круговыми рядами и поместить Мнкр.

У вас на спицах 66 (68, 70, 78, 84) (86, 88, 92, 96) пет.

Провязать 2 КР лицевой гладью.

Затем выполнить *КР с убавлением*: 1 лиц, 2вмЛ, лиц до последних 3-х пет, пр, 1 лиц. 2 пет убавлено.

[64 (66, 68, 76, 82) (84, 86, 90, 94) пет].

Продолжить вязать лицевой гладью, повторяя *КР с убавлением* в каждом 14 (14, 14, 10, 10) (10, 10, 8, 8)-м *КР* еще 7 (5, 7, 10, 4) (4, 4, 13, 10) раз(а) и в каждом - (12, -, -, 8) (8, 8, -, 6)-м *КР* еще - (2, -, -, 8) (8, 8, -, 4) раз(а).

Вы провязали всего 8 (8, 8, 11, 13) (13, 13, 14, 15) *КР с убавлением* и у вас на спицах 50 (52, 54, 56, 58) (60, 62, 64, 66) пет.

Вязать лицевой гладью до длины рукава 36.5 (37, 38, 38.5, 38.5)(39.5, 39.5, 40, 40) см или на 4 короче желаемой длины.

Следующий *КР*: 3 (1, 4, 0, 0)(1, 2, 3, 1) лиц, *2вмЛ, 4 (5, 3, 4, 6)(6, 6, 6, 7) лиц; повторять от * до последних 5 (2, 5, 2, 2)(3, 4, 5, 2) пет, 2вмЛ, 3 (0, 3, 0, 0)(1, 2, 3, 0) лиц.

У вас 42 (44, 44, 46, 50) (52, 54, 56, 58) пет.

[примечание: для того, чтобы отметить линию подворота манжеты, дизайнер советует сделать отметку бросовой нитью, прежде чем перейти к следующему ряду. Для этого необходимо продеть бросовую нить контрастного цвета (меньшую по толщине, чем основная нить, из которой вы вяжете) в иглу для трикотажа=гобеленовую иглу и от начала ряда продеть бросовую нить во все петли на спице.]

Перейти на спицы меньшего размера, начать вязать резинкой:

Следующий *КР*: (1 лиц, снять 1 петлю с нитью перед работой) до конца ряда.

Следующий *КР*: все лиц.

Повторить последние 2 ряда еще 10 раз, затем провязать 8 *КР* лицевой гладью.

Закрывать все петли.

Обрезать нить, оставив длинный хвост для того, чтобы пришить подвернутую манжету.

Горловина

[примечание: прежде чем поднимать петли для горловины, рекомендуется предварительно увлажнить изделие и дать ему высохнуть, заблокировав по размерам выкройку]

Разместить разъемные маркеры для петель по правой полочке: с лицевой стороны работы поместить разъемный маркер для первой петли, отступив 2,5 дюйма (1 см) от нижней кромки. Поместить разъемный маркер для последней петли, отступив 2,5 дюйма (1 см) от вершины V-горловины. Измерить расстояние между этими двумя маркерами; разделить расстояние на 5 и равномерно разместить остальные маркеры для оставшихся 4-х петель.

Круговыми спицами № 3.75 с леской 80 см, начиная от нижнего края правой полочки поднять лицевыми петлями. Поднять 4 петли до первого разъемного маркера. *Набрать 2 петли правой спицей, используя метод набора воздушными петлями за задние стенки.

Пропуская первые 2 петли полочки, продолжить поднимать петли по 4 петли из каждых 5-ти рядов, пока не достигнете следующего разъемного маркера.

Повторять от * пока не будет выполнено 6 петель для пуговиц. Продолжить поднимать петли (4 петли из каждых 5-ти рядов), пока вы не достигнете правого плеча. Посчитайте количество поднятых петель, оно вам пригодится позже. Затем поднять лицевыми 20 (20, 20, 22, 22) (22, 22, 22, 24) пет по правому плечу, 27 (31, 31, 33, 33) (35, 37, 37, 39) пет по горловине спинки, 20 (20, 20, 22, 22) (22, 22, 22, 24) пет по левому плечу. Затем по левой полочке поднимите такое же количество петель, как для правой полочки (4 петли из каждых 5-ти рядов). Если количество петель не совпадает, то в следующем ряду отрегулируйте его (увеличьте или уменьшите).

Следующий ряд (ИС): все изн.

Выполнить обработку края I-cord.

Перед тем, как вязать следующий ряд, набрать 2 новые петли:

* Ввести правую спицу между двух первых петель на левой спице, подхватить нить, как при вязании лицевой петли. Вытянуть нить, делая длинную петлю. Не перекручивая ее, надеть ее на левую спицу. Вы набрали новую петлю. Повторить от * 1 раз.

Затем вязать **следующий ряд** таким образом: *1 лиц, следующие 2 петли провязать вместе лицевой за задние стенки, переснять 2 пет с правой спицы на левую спицу.

Повторять от * до конца.

Когда будут провязаны все петли, закрыть 2 оставшиеся петли.

Завершение работы


Подшить манжету:

Вывернуть кардиган на изнаночную сторону, чтобы работать по изнаночной стороне рукава.

Подвернуть манжету на изнаночную сторону рукава (ориентируясь по бросовой нити контрастного цвета). С помощью иглы для трикотажа с нитью основного цвета закрепить край манжеты.

Спрятать концы нитей. Аккуратно отпарить швы и горловину или сделать повторную влажную блокировку всего изделия. Пришить пуговицы, размещая их напротив петель.





сантиметры		размеры								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	обхват по груди	94,5	100,5	109,5	117,5	126,5	134,5	141,5	149,5	157,5
b	глубина кокетки	24,5	26,5	27	28,5	29,5	30,5	30,5	31	32
c	обхват рукава у проймы	33	34	35	39	42	43	44	46	48
e	длина рукава	36,5	37	38	38,5	38,5	39,5	39,5	40	40
f	длина туловища от проймы	27,5 (регулируется)								

дюймы		размеры								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	обхват по груди	37 1/4	39 1/2	43	46 1/4	49 3/4	53	55 3/4	58 3/4	62
b	глубина кокетки	9 1/2	10 1/2	10 3/4	11 1/4	11 3/4	12	12	12 1/4	12 3/4
c	обхват рукава у проймы	13	13 1/2	13 3/4	15 1/4	16 1/2	17	17 1/4	18	19
d	длина рукава	14 1/2	14 3/4	15	15 1/4	15 1/4	15 1/2	15 1/2	15 3/4	15 3/4
e	длина туловища от проймы	10 3/4 (регулируется)								

количество пряжи		размеры								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	метры	870	940	1010	1120	1200	1270	1320	1390	1470
	ярды	960	1030	1110	1220	1310	1390	1440	1520	1610

