

Felicità



До майстер-класу додаються **29** відео, які є обов'язковими для перегляду.

Пронумеровані відео наочно демонструють інформацію відповідних розділів та знаходяться у плейлисті **«Felicità top»** за посиланням:

Felicità top

QR код на плейлист для зручності зчитування посилання з друкованої версії опису:



Топ з японським плечем та ажурною спинкою в'яжеться однією деталлю без швів зверху вниз. Спочатку виконується спинка поворотними рядами до пройм. Далі по плечових скосах спинки піднімаються петлі для в'язання лівої частини горловини переду, потім правої частини горловини переду, формуються лінії плечей і виріз горловини, після чого обидві частини переду з'єднуються разом і в'яжуться до пройм. Далі набираються петлі для підрізів, і робота продовжується по колу. Після закінчення в'язання тулуба виконується набір петель по проймам для рукавів, формується окат і далі рукав в'яжеться по колу зверху вниз.

Розміри: S, M, L, XL.

Дані в описі наведені для розміру **S**, для розмірів **M, L, XL** вказані в дужках, якщо вказана одна цифра – стосується всіх розмірів.

Рекомендації щодо вибору розміру, виходячи з обхвату грудей (ОГ) та окружності готового виробу по лінії грудей, внесені в Таблицю 1. **Розрахунковою щільністю в даному описі є 26 петель в 10 см у лицьовій гладі.** Також до Таблиці внесено розміри готового виробу по лінії грудей при щільності 27 петель у 10 см.

Таблиця 1. Обхват грудей (ОГ) та окружність готового виробу по лінії грудей

Розмір	S	M	L	XL
Обхват грудей (ОГ), см	84-90	92-96	98-106	108-112
Окружність готового виробу по лінії грудей за розрахунковою щільністю 26 п. в 10 см.	104	109	115	121
Окружність готового виробу по лінії грудей за щільністю 27 п. в 10 см.	100	105	111	117

Пряжа

Siulas Linas, 600 м /100 г (100% льон) ниткою у 2 складення, **Siulas Linas**, 900 м /100 г (100% льон) ниткою у 3 складення.

BC GARN Lino, 150 м/50г (100% льон) ниткою в 1 складення.

Lino Gruppo Filpucci Industrie Filati, 867м/100г (100% льон) ниткою у 3 складення.

Frescolino Natural Selection by Ri.Go, 320м/100г (100% льон) ниткою в 1 складення.

Будь який льон остаточною метражем 280-320м/100г.

Вам знадобиться близько 300(350,400,450)г, що дорівнює 900(1050,1200,1350)м у середньому метражі вказаних варіантів пряжі.

Якщо Ви в'яжете з іншої пряжі з дотриманням щільності, вам знадобиться близько 900(1050,1200,1350) м.

Кількість пряжі наведена згідно з параметрами довжини светру та довжини рукавів згідно з технічним малюнком (стор.4).

Спиці

- US 2.5 (3.0 мм) - кругові для в'язання основного полотна;
- US 0 (2.0 мм) – кругові для обробки низу виробу та рукавів;
- US 1.5 (2.5 мм) - кругові для обробки горловини;
- US 3 (3.25 мм) – кругові для закриття петель низу та рукавів;
- US 6 (4.0 мм) - кругові для закриття петель горловини.

Або інший розмір спиць, що підходить для в'язання у зазначеній щільності.

Додаткові матеріали та пристосування

Маркери петель, допоміжна ліска, голка, ножиці.

Щільність в'язання

26 петель x 37 рядів = 10 x 10 см, спицями 3,0 мм лицьовою гладдю після ВТО.

Дотримуйтесь зазначеної щільності петель. Для точного розрахунку зв'яжіть зразок 30 петель на 40 рядків, проведіть ВТО (волого – теплову обробку), повністю висушіть, виміряйте. Можна перед замірами відпарити зразок із льону. У разі відхилення від заявленої щільності, підберіть оптимальний розмір спиць. Будьте уважні під час розрахунку щільності петель.

Скорочення

п. – петля;

р. – ряд;

лиц.п. – лицьова петля;

вив.п. – виворітна петля;

ЛР – лицьовий ряд;

ВР – виворітний ряд;

М, М1 – маркери;

МПР – маркер початку ряду;

Пп – подвійна петля;

ЗМ – перенести маркер з лівої спиці на праву;

+1лп – додавання петлі із протяжки: лицьова петля з нахилом праворуч;

+1лл – додавання петлі із протяжки: лицьова петля з нахилом ліворуч;

+1вп – додавання петлі із протяжки: виворітна петля з нахилом праворуч;

+1вл – додавання петлі із протяжки: виворітна петля з нахилом ліворуч;

2рлп – дві петлі разом лицьовою з нахилом праворуч;

2рлл – дві петлі разом лицьовою з нахилом ліворуч.

3рлц – три петлі разом лицьовою з центральною петлею зверху.

Візерунки

Лицьова гладь: всі петлі лицьові при в'язанні по колу. При в'язанні поворотними рядами у лицьових рядах всі петлі лицьові, у виворітних рядах всі петлі виворітні. Лицьовою гладдю в'яжеться передня частина виробу та рукави.

Ажурний візерунок виконується тільки по спинці за **Схемами**, що знаходяться у **Додатках**. Додатки наведені окремо для кожного розміру, пронумеровані: **1(S), 2(M), 3(L), 4(XL)** і є невід'ємною частиною цього МК. Пояснення до Схем та умовні позначення знаходяться у **Додатках**.

Кромкові петлі включені в загальну кількість петель, пров'язуються в кожному рядку – в лицьових рядах лицьовими петлями, у виворітних рядах виворітними петлями.

Техніки

Виконання всіх Технік наочно продемонстроване на відео, що вказані в розділах, де вони застосовуються.

1. +1лп – додавання петлі з протяжки: лицьова петля з нахилом праворуч

Підхопити лівою спицею нитку з протяжки між петлями рухом на себе (на спиці виглядає як зворотний накид), пров'язати її схрещеною лицьовою петлею.

2. +1лл – додавання петлі з протяжки: лицьова петля з нахилом ліворуч

Підхопити лівою спицею нитку з протяжки між петлями рухом від себе (на спиці виглядає як прямий накид), пров'язати її схрещеною лицьовою петлею.

3. +1вп – додавання петлі з протяжки: виворітна петля з нахилом праворуч

Підхопити лівою спицею нитку з протяжки між петлями рухом на себе (на спиці виглядає як зворотний накид), пров'язати її схрещеною виворітною петлею.

4. +1вл – додавання петлі з протяжки: виворітна петля з нахилом ліворуч

Підхопити лівою спицею нитку з протяжки між петлями рухом від себе (на спиці виглядає як прямий накид), пров'язати її схрещеною виворітною петлею.

5. 2рлп – дві петлі разом лицьовою з нахилом праворуч: вводимо праву спицю в другу, а потім у першу петлю рухом від себе. Захоплюємо нитку і витягуємо її на лицьову сторону в'язання.

6. 2рлп – дві петлі разом лицьовою з нахилом ліворуч: знімаємо першу петлю на праву спицю, пров'язуємо другу петлю лицьовою і накидаємо на неї зняту петлю.

7. Зрлц – три петлі разом лицьовою з центральною петлею зверху: знімаємо дві петлі, як при в'язанні лицьової, третю петлю пров'язуємо лицьовою петлею і обидві зняті петлі накидаємо на пров'язану петлю.


8. Укорочені ряди (German short rows):

Лицьова сторона: в'язати необхідну кількість петель до точки розвороту. Розвернути роботу на виворітну сторону, робоча нитка попереду. Зняти першу петлю з лівої спиці на праву, як виворітну, перенести нитку над спицею назад і потягнути так, щоб на спиці сформувалась подвійна петля. Перенести нитку вперед, далі в'язати виворітними петлями.

Виворітна сторона: в'язати необхідну кількість петель до точки розвороту. Розвернути роботу на лицьову сторону, перенести робочу нитку вперед. Зняти першу петлю з лівої спиці на праву, як виворітну, перенести нитку над спицею назад і потягнути так, щоб на спиці утворилася подвійна петля. Нитка за роботою, далі в'язати лицьовими петлями.

При підрахунку петель подвійна петля вважається як одна петля. Пров'язувати Пп необхідно по лицьовій стороні лицьовою петлею, по виворітній стороні виворітною петлею, підхоплюючи спицею і витягуючи нову петлю з-під обох дужок одночасно.

ТЕХНІЧНИЙ МАЛЮНОК



Таблиця 2. Заміри готового виробу (см)

СМ	a*	b*	c	d	e	f**	g**	i	h	k
S	53.0/51.5	40.5/42.0	20.0	3.0	18.0	31.0/33.0/35.0	52.0/54.0/56.0	17.5	18.5	17.5
M	55.5/54.0	43.0/44.5	20.5	4.0	19.0	32.0/34.0/36.0	55.0/57.0/59.0	18.0	19.0	18.0
L	58.5/57.0	46.0/48.0	21.0	4.5	19.5	31.0/33.0/35.0	55.0/57.0/59.0	18.0	20.0	19.0
XL	61.5/60.0	48.5/50.0	21.5	4.5	20.5	32.0/34.0/36.0	57.0/59.0/61.0	18.5	21.0	20.0

* ширина переду/ширина спинки

параметри **f, g (довжина виробу від пройми вниз і загальна) для зросту, см: 156-164/166-170/172-178.

Порядок виконання роботи

Дані в описі наведені для розміру **S**, для розмірів **M, L, XL** вказані в дужках, якщо вказано одну цифру – відноситься до всіх розмірів.

Робота виконується за **Схемами**, що знаходяться у **Додатках**. Додатки наведені окремо для кожного розміру, пронумеровані: **1(S), 2(M), 3(L), 4(XL)** і є невід'ємною частиною цього МК. Схеми у Додатках також пронумеровані, посилання на номер актуальної схеми вказані у кожній частині в'язання. Пояснення до Схем та умовні позначення знаходяться в самих Додатках. У відео наочно продемонстрована техніка виконання кожного розділу на прикладі розміру **S**. Обов'язково користуватися схемами для свого розміру та текстовим описом.

Спинка

На кругові спиці **3,0 мм** (або Ваші спиці для основного полотна) набрати основною ниткою будь-яким зручним способом **37(39,41,43)** п.

В'язати спинку ажурним візерунком за **Схемою 1**, яка знаходиться в Додатку до цього МК, що відповідає Вашому розміру.

0 (BP) – 4 вив.п, встановити М, вив.п. до останніх 4 п, встановити М, 4 вив.п. Цей ряд настановний та не входить в підрахунок загальної кількості рядів. Кромкові петлі включені в загальну кількість петель, пров'язуються в кожному рядку (див. розділ **Візерунки**). **Всі додавання петель на початку ряду виконуються після М, у кінці ряду перед М.**

1 (AP) – 4 лиц.п, зМ (перезняти М з лівої спиці на праву), +1л, в'язати ажурним візерунком згідно з 1 р. **Схеми 1** до М, +1лп, зМ, 4 лиц.п;

2 (BP) - 4 вив.п, зМ, +1вп, вив.п. до М, +1вл, зМ, 4 вив.п.

Відео № 1 «Додавання петель із протяжок ліворуч та праворуч у лицьових та виворітних рядах», див. у плейлисті за посиланням на стор.1 цього МК.

Відео № 2 «Три петлі разом лицьовою з центральною петлею зверху».

В'язати далі ряди за **Схемою 1**, виконуючи додавання лицьових петель із протяжок у лицьових рядках аналогічно 1(AP), виворітних петель із протяжок у виворітних рядках аналогічно 2 (BP) по 24(24,28,26)(BP) включно.

25(25,29,27) (AP) - 4 лиц.п, зМ, +1л, в'язати ажурним візерунком до М, +1лп, зМ, 4 лиц.п;

26(26,30,28) (BP) - 4 вив.п, зМ, вив.п. до М, зМ, 4 вив.п.

Продовжити роботу, виконуючи додавання лицьових петель із протяжок у лицьових рядках та вже не додаючи петлі у виворітних рядках по 35(39,41,45) (AP) включно.

Для зручності набору петель для плечей помістити маркери з лівої та правої сторони на рівні останнього додавання петель.

Відео № 3 «Розміщення маркерів на рівні останнього додавання петель».

На спицях **97(103,111,115)п.** В'язати прямо за **Схемою 1** по 64(70,76,78)р включно, перезнімаючи маркери на початку і в кінці рядів з лівої спиці на праву.

65(71,77,79) (AP) - 4 лиц.п, зМ, +1л, в'язати ажурним візерунком до М, +1лп, зМ, 4 лиц.п;

66(72,78,80) (BP) - 4 вив.п, зМ, вив.п. до М, зМ, 4 вив.п.

В'язати далі ряди, виконуючи додавання лицьових петель у лицьових рядках для розширення пройми по 74(80,84,88) (AP) включно.

75(81,85,89) (AP) - 4 лиц.п, зМ, +1л, в'язати ажурним візерунком до М, +1лп, зМ, 4 лиц.п;

76(82,86,90) (BP) - 4 вив.п, зМ, +1вп, вив.п. до М, +1вл, зМ, 4 вив.п.

Пров'язати ще 2 р, виконуючи додавання лицьових петель у лицьовому ряду, виворітних петель у виворітному ряду. На спицях **115(121,127,133)п.** усього пров'язано **78(84,88,92)р.** Виконання спинки закінчено! Закрити петлі допоміжною ниткою або перезняти на допоміжну ліску. Робочу нитку відрізати.

Перед

Ліве плече та виріз горловини переду

Приєднати робочу нитку, основними спицями з-під кромкових петель набрати **36(40,42,46)** п. вздовж скосу лівого плеча спинки, вводячи спицю у **кожний** ряд. Набір виконувати по лицьовій стороні, починаючи з верхньої точки лівого плеча, закінчуючи на рівні маркера (Фото 1). Маркер прибрати.

Відео № 4 «Набір петель для лівого плеча».

0 (BP) – 4 вив.п, встановити М, вив.п. до останніх 4 п, встановити М, 4 вив.п.

Відео № 5 «1 р. лівого плеча - встановлення маркерів».

Роботу продовжити лицьовою гладдю за **Схемою 2 (Ліве плече)** із додатків згідно з вашим розміром. Виконувати скорочення петель для формування лівого плеча в позначених на Схемі рядках з лівої сторони деталі наступним чином – в'язати до 2 п. перед М в кінці рядка, 2рлп, зМ, 4 лиц.п.

Відео № 6 «Скорочення петель лівого плеча».

Для розміру S скорочення починаються з 3 р, для інших розмірів з 1 р. Продовжуються в кожному 4 р. вказану у вашій Схемі кількість разів. Одночасно із скороченням петель, починаючи з 15(17,17,19)р. по правій стороні деталі виконувати додавання петель для формування горловини переду – 4 лиц.п, зМ, +1лл.

Відео № 7 «Додавання петель для формування горловини лівого плеча у лицьових рядках».

Починаючи з 36(38,40,42)р. додавання петель виконуються не лише у лицьових рядках, а і у виворітних наступним чином – виворітні петлі до М в кінці рядка, +1вл, зМ, 4 вив.п.

Відео № 8 «Додавання петель для формування горловини лівого плеча у виворітних рядках».

Пров'язати за Схемою 2 усього **42(44,46,48)р**, на спицях **43(45,48,51)п**. Виконання лівого плеча закінчено. Закрити петлі допоміжною ниткою або перезняти на допоміжну ліску (Фото 2), прибрати маркери. Робочу нитку відрізати.

Праве плече та виріз горловини переду

Приєднати робочу нитку, основними спицями з-під кромкових петель набрати **36(40,42,46)** п. вздовж скосу правого плеча спинки, вводячи спицю у **кожний** ряд. Набір виконувати по лицьовій стороні, починаючи з нижньої точки правого плеча на рівні маркеру, що був встановлений в останньому ряді плечового скосу (Фото 3).

Відео № 9 «Набір петель для правого плеча».

0 (BP) – 4 вив.п, встановити М, вив.п. до останніх 4 п, встановити М, 4 вив.п.

Відео № 10 «1 р. правого плеча - встановлення маркерів».

Роботу продовжити лицьовою гладдю за **Схемою 3 (Праве плече)** із додатків згідно з вашим розміром. Виконувати скорочення петель для формування правого плеча в позначених на Схемі рядках з правої сторони деталі наступним чином – 4 лиц.п, зМ, 2рлл.

Відео № 11 «Скорочення петель правого плеча».



Для розміру S скорочення починаються з 3 р, для інших розмірів з 1 р. Продовжуються в кожному 4 р, вказану у вашій Схемі кількість разів. Одночасно із скороченням петель, починаючи з 15(17,17,19)р. по лівій стороні деталі виконувати додавання петель для формування горловини переду – в'язати до М у кінці рядка, +1лп, зМ, 4 лиц.п.

Відео № 12 «Додавання петель для формування горловини правого плеча у лицьових рядах».

Починаючи з 36(38,40,42)р. додавання петель виконуються не лише у лицьових рядах, а і у виворітних наступним чином – 4 вив.п, зМ, +1вп, вив.п. до кінця ряду.

Відео № 13 «Додавання петель для формування горловини правого плеча у виворітних рядах».

Пров'язати за Схемою 3 усього **42(44,46,48)р**, на спицях **43(45,48,51)п**. Виконання правого плеча закінчено. Не відрізати робочу нитку (Фото 4).



З'єднання правої та лівої частин переду

!Відео № 14 "З'єднання правої та лівої частини переду" обов'язкове до перегляду.

Роботу виконувати лицьовою гладдю за **Схемою 4 (Перед)** із додатків згідно з вашим розміром.

1 (ЛР) – пров'язати **43(45,48,51)** лиц.п. правого плеча, перезнявши М на початку ряду з лівої спиці на праву, в кінці М прибрати. Роботу не розвертати. Перезняти **43(45,48,51)** п. із допоміжної ліски, або розпустити допоміжну нитку, помістивши петлі на основні спиці. Набрати на праву спицю **20(22,24,24)** повітряні петлі, приєднати та пров'язати лицьовими, петлі лівого плеча, помістивши М в кінці ряду за 4 п. від краю.

Набір із повітряних петель виконувати не вільно, підтягувати робочу нитку.

На спицях **106(112,120,126)** п. Розвернути роботу.

2 (ВР) – вив.п. до кінця ряду, перезнімаючи М з лівої спиці на праву.

Відео № 15 "Пров'язування повітряних петель виворітними петлями".

В'язати прямо поворотними рядами лицьовою гладдю усього **26(28,30,32)** р, з урахуванням ряду з'єднання частин переду.

У 27(29,31,33) (ЛР) додати петлі для розширення пройми наступним чином - 4 лиц.п, зМ, +1лп, лиц.п. до М, +1лп, зМ, 4 лиц.п.

Відео № 16 "Додавання петель для розширення пройми переду".

Продовжити роботу за Схемою 4, виконуючи додавання петель із протяжок спочатку у кожному 4 р, далі у кожному 2 р. Наприкінці Схеми додавання петель будуть як у лицьових рядах лицьовими петлями, так і у виворітних рядах виворітними петлями.

Усього за Схемою 4 пров'язано **52(54,56,58)р**. На спицях **134(140,148,154)п**.

Тулуб

З'єднання переду та спинки

Відео № 17 "З'єднання переду та спинки".

Перезніміть петлі спинки із допоміжної ліски або видаліть допоміжну нитку, помістивши на іншу пару кругових спиць.

Робота починається із переду виробу. Пров'язати петлі переду лицьовою гладдю, прибрати маркери. Набрати **2(2,2,3)** повітряні петлі, встановити **М1** (маркер середини ряду), набрати ще **2(2,2,3)** повітряні петлі. Усього **4(4,4,6)п.** для підрізу лівого рукава. Не розвертаючи роботу приєднати і пров'язати петлі спинки ажурним візерунком згідно з **1 р. Схеми 5**, прибираючи маркери.

Набрати **2(2,2,3)** повітряні петлі, встановити **МПР**, набрати ще **2(2,2,3)** повітряні петлі. Усього **4(4,4,6)п.** для підрізу правого рукава. З'єднати в'язання в коло.

МПР розташований з правої сторони деталі, **М1** з лівої сторони деталі. Між **МПР** та **М1** петлі переду, між **М1** та **МПР** петлі спинки. Петлі переду до кінця тулубу пров'язуються лицьовою гладдю. Петлі спинки до кінця тулубу пров'язуються ажурним візерунком за **Схемою 5 (Спинка - Тулуб)** із додатків згідно з вашим розміром.

На спицях **138(144,152,160)п.** для переду і **119(125,131,139)п.** для спинки. Різна кількість петель переду і спинки зумовлена різною щільністю у лицьовій гладі та ажурному візерунку, також для комфортнішої посадки перед трохи ширший за спинку, див. Технічний малюнок на стор.4.

Пряма частина тулубу

Продовжувати роботу, пров'язуючи петлі переду лицьовою гладдю, петлі спинки за **Схемою 5** наступним чином: виконати ряди до рапорту, далі повторювати рапорт у висоту для розмірів **S** та **L** з **3 по 18 рр.** для розмірів **M** та **XL** з **5 по 20 рр.** Рапорт у ширину становить 119(125,131,139)п.

Згідно з Технічним малюнком передбачено три варіанти загальної довжини виробу в залежності від зросту:

для зросту 156-162 см – 52(55,55,57)см;

для зросту 164-168 см – 54(57,57,59)см;

для зросту 170-174 см – 56(59,59,61)см.

Лляна пряжа має властивість витягуватися в довжину у процесі експлуатування. Щільність по висоті у готовому виробі може трішки відрізнятись від щільності у зразку. Відкоригуйте довжину у процесі примірки з урахуванням декілька сантиметрів на витягування. Врахуйте, що довжина обробки краю становить ще 2 см.

✓ Пров'яжіть за Схемою 5 для зросту 156-164 см:

Розмір **S** - усього 6 рапортів, далі з 3 по 10 рр;

Розміри **M, XL** - усього 6 рапортів, далі з 5 по 12 рр;

Розмір **L** - усього 6 рапортів, далі з 3 по 8 рр.

Усього пров'язано 106(108,104,108) р. за Схемою 5.

✓ Для зросту 166-170 см:

Розміри **S, M, XL** - усього 7 рапортів;

Розмір **L** - усього 6 рапортів, далі з 3 по 16 рр.

Усього пров'язано 114(116,112,116) р. за Схемою 5.

✓ Для зросту 172-178 см:

Розмір **S** - усього 7 рапортів, далі з 3 по 10 рр;

Розміри **M, XL** - усього 7 рапортів, далі з 5 по 12 рр;

Розмір **L** - усього 7 рапортів, далі з 3 по 8 рр.

Усього пров'язано 122(124,120,124) р. за Схемою 5.



Приміряйте виріб. Якщо не достатньо довжини, дов'яжіть необхідну кількість рядків за Схемою 5. Не обов'язково закінчувати роботу на цілому мотиві візерунку, можна зупинитися на будь-якому ряді, але парному. Врахуйте довжину обробки краю близько 2 см та можливе витягування на декілька см. Якщо навпаки довжина завелика – це може бути зумовлене різницею в щільності у готовому полотні та зразку – розпустіть на потрібну кількість рядів. Робота повинна закінчуватися парним рядом.

Обробка краю виробу

Змінити спиці на 2,0 мм або на 1 мм тонше основних спиць.

Відео № 18 " Обробка краю виробу".

1 р. – *зворотний накид, 1 лиц.п,* повторювати між ** до кінця ряду. М1 прибрати. Кількість петель подвоїлася;

2 р. – *пров'язати зворотний накид виворітною петлею за ліву (передню) стінку (схрещена виворітна петля), зняти наступну петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою*, повторювати між ** до кінця ряду;

3,5,7,9,11,13 р. - *зняти петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою перед роботою, 1 лиц.п,* повторювати між** до кінця ряду;

4,6,8,10,12 р. - *1 вив.п, зняти наступну петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою,* повторювати між ** до кінця ряду.

Усього пров'язано 13 р. Змінити спиці на 3,25 мм або на 0,25 мм товще основних спиць.

Відео № 19 " Закриття петель ".

Закриття петель – 2рлп, *2рлп, накидаємо на тільки що пров'язану петлю попередню*, повторювати між** до кінця ряду.

Відрізати робочу нитку, закріпити останню петлю, сховати кінець нитки в середину «кишені» обробки.



Рукави (2 однакові деталі)

Відео № 20 "Набір петель для в'язання рукава".

Круговими спицями, що використовуються для в'язання основного полотна, або тонше на 0,25-0,5 мм від основних, якщо в'яжете щільно, виконати набір петель для рукава, почавши із середини підрізу – з кожної петлі. Продовжити піднімати петлі по рядах з-під кромкової петлі у співвідношенні: 2 петлі = 3 ряди. Підняти петлю у місці «плечового шва». Закінчити петлями підрізу з іншої сторони. Загальна кількість набраних петель **96(100,104,110)** п. Встановити МПР.

Змінити спиці на основні, якщо виконували набір тоншими.

Пров'язати один круговий настановний ряд лицьовими петлями наступним чином - 48(50,52,55) лиц.п, встановити М1, 48(50,52,55) лиц.п.

Відео № 21 "Ряд із встановленням маркеру".

Окат

Роботу виконувати лицьовою гладдю, починаючи з 1 р. **Схеми 6 (Рукав)**. Окат рукава в'яgetься укороченими поворотними рядами.

1 (AP) – МПР, лиц.п. до М1, зМ, 14(14,16,17) лиц.п, розвернути роботу;

2 (BP) – Пп, вив.п. до М1, прибрати М1, 14(14,16,17) вив.п, розвернути роботу.

Відео № 22 "1,2 рр. окату рукава".

3 (ЛР) – Пп, лиц.п. до Пп попереднього рядка, пров'язати Пп лицьовою петлею, 2 лиц.п, розвернути роботу;

4 (ВР) – Пп, вив.п. до Пп попереднього рядка, пров'язати Пп виворітною петлею, 2 вив.п, розвернути роботу.

Відео № 23 "3,4 рр. окату рукава".

3 5 р. по 34(36,36,38)р. в'язати за Схемою 6 для Вашого розміру, виконуючи розвороти в лицьових та виворітних рядах.

Для полегшення змикання в коло на початку наступного ряду ми не формуємо подвійну петлю, а виконуємо звичайний прямиий накид, який потім пров'язується разом з попередньою лицьовою петлею таким чином, щоб накид розмістився за петлею.

35(37,37,39) (ЛР) - зробити накид на праву спицю, лиц.п. до Пп, пров'язати Пп лиц.п, не розвертаючи роботу лиц.п. до МПР.

36(38,38,40) р. - зМ, лиц.п. до 1 п. перед накидом попереднього ряду, пров'язати її разом із накидом лиц.п, лиц.п. до МПР.

Відео № 24 "З'єднання петель для подальшого в'язання по колу за допомогою накида".**Основна частина рукава**

Продовжувати в'язати за Схемою 6, але вже круговими рядами, по 38(40,40,42)р. включно. В наступному ряду формуються скорочення петель.

39(41,41,43) р. – лиц.п. до 3 п. перед МПР, 2рлп, 1 лиц.п;

40(42,42,44) р. – зМ, 1 лиц.п, 2рлл, лиц.п. до кінця ряду.

Відео № 25 "Скорочення петель рукава".

В'язати до кінця Схеми 6, повторюючи скорочення петель у вказаних рядах ще 2 рази. На спицях **90(94,98,104)п.** Пров'язано 58(60,60,62)р.

Приміряйте виріб. Якщо не достатньо довжини рукава, дов'яжіть необхідну кількість рядів прямо, без скорочень. Врахуйте довжину обробки краю близько 2 см.

Обробка краю рукава

Виконується аналогічно тулубу. За необхідністю передивіться **Відео № 18** "Обробка краю виробу" та **Відео № 19** "Закриття петель".

Змінити спиці на 2,0 мм або на 1 мм тонше основних спиць.

1 р. – *зворотний накид, 1 лиц.п,* повторювати між ** до кінця ряду, кількість петель подвоїлася;

2 р. – *пров'язати зворотний накид виворітною петлею за ліву (передню) стінку (схрещена виворітна петля), зняти наступну петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою*, повторювати між ** до кінця ряду;

3,5,7,9,11,13 р. - *зняти петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою перед роботою, 1 лиц.п,* повторювати між** до кінця ряду;

4,6,8,10,12 р. - *1 вив.п, зняти наступну петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою,* повторювати між ** до кінця ряду.

Усього пров'язано 13 р. Змінити спиці на 3,25 мм або на 0,25 мм товще основних спиць.

Закриття петель – 2рлп, *2рлп, накидаємо на тільки що пров'язану петлю попередню*, повторювати між** до кінця ряду.

Відрізати робочу нитку, закріпити останню петлю, сховати кінець нитки в середину «кишені» обробки.

Оформлення горловини

Відео № 26 "Набір петель на горловину з допомогою додатково ліски".

Для обробки горловини **розміри S та M** використовують спиці 2,5 мм або на 0,5 мм тонше основних спиць. **Розміри L та XL** використовують спиці 2,0 мм або на 1,0 мм тонше основних спиць. Петлі будуть одночасно набиратися на робочі спиці та додаткову ліску.

Використовуючи додаткову ліску виконати набір, почавши з петель правого плечового шва наступним чином: по петлях – з кожної петлі, по рядах – з-під кромкової у пропорції : 2 петлі = 3 ряди. Кількість петель на спицях має дорівнювати кількості петель на додатковій лісці.

Орієнтовна кількість набраних петель складає 116(120,126,132)п. та може відрізнятись від фактичної. Різниця на декілька петель не суттєва.



Відео № 27 "Виконання лицьових рядів по лицьовій стороні горловини".

Помістити МПР, пров'язати 4 лицьових ряди на петлях, що розташовані на основних спицях по лицьовій стороні. Обрізати нитку. Перезняти петлі з додаткової ліски на другу пару основних спиць, помістити МПР, роботу не розвертати. Приєднати робочу нитку і пров'язати 4 ряди виворітними петлями.

Відео № 28 "Пров'язування виворітних рядів на петлях з додаткової ліски".

Після цього петлі лицьової та виворітної сторін з'єднуються. див. **Відео № 29** «З'єднання лицьової та виворітної сторони обробки».

Для закриття **розміри S та M** використовують спиці 4,0 мм або на 1,0 мм товще спиць для основного полотна, **Розміри L та XL** використовують спиці 3,5 мм або на 0,5 мм товще спиць для основного полотна.

Закриття не затягувати!

!Порада. Залиште після закриття кінець нитки довжиною близько 1 м та не ховайте його до проведення ВТО (волого – теплова обробка). Після ВТО та повного висихання приміряйте виріб та оцініть зовнішній вигляд обробки горловини: чи не потрібно закрити вільніше або навпаки – тугоше. Якщо виникла така потреба розпустіть закриття, відпарте ниточку та змініть спиці на товщі, якщо занадто туге закриття. Або на тонші, якщо занадто вільне.

Всі інші кінці ниток закріплюються і ховаються у «кишеню» обробки.

ВТО

Випрати виріб руками у трохи теплій, не вище t30C воді, висушити на горизонтальній поверхні, відпарити або розпрасувати (застосовується для льону).

З усіх питань, що стосуються цього МК, ви можете зв'язатися зі мною електронною поштою aksonova1405@gmail.com



Instagram: [@natali_aksonova_knit](https://www.instagram.com/natali_aksonova_knit)



Ravelry: [Angelinyshka](https://www.ravelry.com/people/angelinyshka)