



### **Пуловер Fireflies *om Knitting For Breakfast***

*Fireflies в переводе с англ. – светлячки. Именно эти светящиеся жучки вдохновили автора на создание модели необычного пуловера с коротким рукавом, украшенного нежным ажурным узором с краплениями штрихов, выполненных нитью контрастного цвета.*

*Пуловер вяжется из летней хлопковой пряжи, без швов, сверху вниз. Сначала формируется круглая кокетка, после петли рукавов отделяются от корпуса, сам корпус и затем рукава вяжутся круговыми рядами до низа. Дизайн модели предполагает обычную длину пуловера, но Вы легко сможете адаптировать длину корпуса прямо во время работы. К примеру, Вы можете связать укороченный вариант топа, чтобы носить его поверх летнего платья.*

**РАЗМЕРЫ:** XXS, XS, S (M, L, XL) (2X, 3X, 4X) 5X, 6X.

**Финальная окружность пуловера по линии груди:**

76, 87, 97 (108, 118, 128) (139, 149, 160) 170, 180 см.

**Рекомендуемый припуск на свободу облегания:** 8-15 см.

*Пуловер на фото показан в размере M.*

**СПИЦЫ И ДР. ИНСТРУМЕНТАРИЙ:** круговые спицы 3 мм и 3.5 мм с длиной лески 40 см, 60 см и 100 см; держатели петель или бросовая нить; гобеленовая игла.

**ПРЯЖА.** QUATTRO LAME, LANG YARNS (96% хлопок, 4% полиэстер; 120 м в 50 г).

**Цвет 1:** 5, 5, 6 (7, 7, 8) (8, 9, 10) 11, 12 мотков.

**Цвет 2:** 1, 1, 1 (1, 1, 1) (1, 2, 2) 2, 2 моток(-ка).

*Пуловер на фото выполнен в оттенках: Цвет 1 – 001 (белый), Цвет 2 – 011 (горчичный).*

**ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:** 23 п. х 32 р. = 10 см лицевой гладью, спицами 3.5 мм.

*Обязательно свяжите образец. При необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить заданную плотность вязания.*

## ФИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПУЛОВЕРА.

Описание разработано *для 11 размеров:*  
XXS, XS, S (M, L, XL) (2X, 3X, 4X) 5X, 6X.

*Рекомендованный припуск на свободу облегания по линии груди:* 8-15 см.

При выборе размера ориентируйтесь на мерки финальной окружности пуловера по линии груди: измерьте окружность бюста, добавьте желаемый припуск на свободу облегания и выберите близкий по значению размер.

См. финальные измерения пуловера в таблице ниже (измерения даны в см).

**A:** окружность пуловера по линии груди

**B:** окружность горловины

**C:** окружность верхней части рукава.

Длина корпуса (от подрезов до низа): 28 см.



*Примечание. Финальные измерения рассчитаны, исходя из плотности вязания 23 п. x 32 р. = 10 см лицевой гладью. При необходимости подберите спицы другого размера, чтобы получить заданные значения.*

	XXS	XS	S	M	L	XL	2X	3X	4X	5X	6X
A	76	87	97	108	118	128	139	149	160	170	180
B	50	52	54	55	57	59	61	63	65	66	68
C	30	30	30	31	35	38	42	47	50	54	57

## АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ.

**ЛС / ИС** = лицевая сторона / изнаночная сторона

**п.** = петля

**лиц. / изн.** = лицевая п. / изнаночная п.

**2 вм.лиц** = провязать 2 п. вместе как лиц. (1 п. убавлена с наклоном вправо)

**слн** = снять 1 п. как лиц, 1 лиц, накинуть снятую поверх провязанной. (1 п. убавлена с наклоном влево)

**П1** = прибавить 1 п.: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди назад, и провязать ее лиц. за заднюю стенку.

**M / Мнкp** = маркер / маркер начала кругового ряда.

**ПМ** = поместить маркер

**ОиП** = обернуть и повернуть

## Выполнение укороченных рядов ОиП.

*ОиП в рядах ЛС:* перевести нить вперёд перед работой, снять следующую п. как изн. на правую спицу, перевести нить назад, вернуть снятую п. обратно на левую спицу, повернуть вязание;


*ОиП в рядах ИС:* перевести нить за работу, снять следующую п. как изн. на правую спицу, перевести нить вперёд, вернуть снятую п. обратно на левую спицу, повернуть вязание.

*Провязывание обернутой петли в рядах ЛС:* вязать петли как указано до обернутой петли, затем пропустить правую спицу под перетяжку вместе с петлей и провязать их вместе.


См. видео <https://www.youtube.com/watch?v=I3BrIMIdO-c>

## СХЕМЫ.


**СХЕМА А.**




**СХЕМА В.**



**СХЕМА С.**



**СХЕМА D.**




*Все схемы читаются снизу вверх, справа налево (направления указаны стрелочками)*

**Примечание.** В Схеме С в Рядах 16 и 20 подхватывайте нить нерабочего цвета (нить Цвета 2) на ИС каждые 2-3 петли, чтобы избежать длинных протяжек, которые могут быть заметны в проушинах ажурного узора предыдущего ряда.

## СХЕМА Е (для корпуса).

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К СХЕМАМ



- лиц. п.
- изн. п.
- накид
- / 2 вм.лиц
- λ слн
- Цвет 1
- Цвет 2

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

*Обязательно прочитайте инструкцию до конца, прежде чем начать работу. Для облегчения восприятия можно выделить маркером или обвести карандашом значения для своего размера.*

*Пуловер будет выполняться по кругу, сверху вниз.*

*Когда будет необходимо, меняйте спицы на спицы с более длинной леской.*

Наберите нитью Цвета 1 на круговые спицы 3 мм

116, 120, 124 (128, 132, 136) (140, 144, 148) 152, 156 п. ПМнкр (= центр спинки).

Соедините петли в круг (следите, чтобы они не перекрутились).

**Круг.Ряд 1:** лиц. п. до конца круг.ряда.

**Круг.Ряд 2:** изн. п. до конца круг.ряда.

**Круг.Ряд 3:** лиц. п. до конца круг.ряда.

**Круг.Ряды 4-7:** \*2 лиц, 2 изн\*; повторяйте от \* до \* до конца круг.ряда.

Смените спицы на спицы 3.5 мм

Выполните **СХЕМУ А** (3 круг.ряда).

Выполните 2 круг.ряда лиц. п.

Далее выполните секцию укороченных рядов для формирования ростка. Если Вы не хотите вязать росток, пропустите секцию укороченных рядов и вяжите дальше.

### **Секция укороченных рядов для формирования ростка (опционально).**

*Примечание: В инструкции ниже даны указания для укороченных рядов ОиП. Вы можете использовать любой другой способ выполнения укороченных рядов.*

**Ряд 1 (ЛС):** 34, 36, 38 (40, 42, 44) (44, 46, 46) 48, 48 лиц, ОиП.

**Ряд 2 (ИС):** изн. п. до Мнкр, сМ, 34, 36, 38 (40, 42, 44) (44, 46, 46) 48, 48 изн, ОиП.

**Ряд 3 (ЛС):** лиц. п. до 4 п. перед предыдущим поворотом работы, ОиП.

**Ряд 4 (ИС):** изн. п. до 4 п. перед предыдущим поворотом работы, ОиП.

Повторите **Ряды 3-4** еще 1, 2, 2 (2, 3, 3) (3, 4, 4) 5, 5 раз(а). Далее вяжите лиц. п. до Мнкр.

**Следующий Круг.Ряд:** лиц. п. до конца круг.ряда, провязывая обернутые петли вместе с их оборачивающими петлями.

Далее вяжите следующим образом:

Выполните 1 круг.ряд лиц. п.

**Выполните Круг.Ряд прибавок:** \*2 лиц, П1\*; повторяйте от \* до \* до конца круг.ряда.

= 174, 180, 186 (192, 198, 204) (210, 216, 222) 228, 234 п.



Далее выполните **СХЕМУ В** (7 круг.рядов).

Далее вяжите нитью Цвета 1:

Выполните 3 круг.ряда лиц. п.

**Круг.Ряд прибавок:** \*3 лиц, П1\*; повторяйте от \* до \* до конца круг.ряда.

= 232, 240, 248 (256, 264, 272) (280, 288, 296) 304, 312 п.

Выполните 2 круг.ряда лиц. п.

Далее выполняйте **СХЕМУ С** (20 круг.рядов).

Выполните 2 круг.ряда лиц. п.

Далее выполните **круг.ряд прибавок** по инструкции для своего размера.

Только для размеров XXS, XS, S (M, L, XL): \*4 лиц, П1\*; повторяйте от \* до \* конца круг.ряда.

Только для размеров (2X, 3X, 4X) 5X, 6X:

Размер 2X: \*3 лиц, П1, 4 лиц, П1\*; повторяйте от \* до \* до конца круг.ряда. (80 п. прибавлено)

Размер 3X: (3 лиц, П1) x 40 раз, (4 лиц, П1) x 6 раз, (3 лиц, П1) x 40 раз, (4 лиц, П1) x 6 раз.  
(92 п. прибавлено)

Размер 4X: (2 лиц, П1) x 8 раз, (3 лиц, П1) x 44 раза, (2 лиц, П1) x 8 раз, (3 лиц, П1) x 44 раза.  
(104 п. прибавлено)

Размер 5X: (2 лиц, П1) x 37 раз, (3 лиц, П1) x 26 раз, (2 лиц, П1) x 37 раз, (3 лиц, П1) x 26 раз.  
(126 п. прибавлено)

Размер 6X: (2 лиц, П1) x 66 раз, (3 лиц, П1) x 8 раз, (2 лиц, П1) x 66 раз, (3 лиц, П1) x 8 раз.  
(148 п. прибавлено)

= 290, 300, 310 (320, 330, 340) (360, 380, 400) 430, 460 п.

Далее вяжите по **СХЕМЕ D** (5 круг.рядов).

**Круг.Ряд прибавок** (за исключением Размера XXS):

Размер XS: \*25 лиц, П1\*; повторяйте от \* до \* до конца круг.ряда. (12 п. прибавлено)

Размер S: 11 лиц, П1; (12 лиц, П1) – повторяйте до последних 11 п., 11 лиц, П1.  
(26 п. прибавлено)

Размер M: \*8 лиц, П1\*; повторяйте от \* до \* до конца круг.ряда. (40 п. прибавлено)

Размер L: (4 лиц, П1) x 10 раз, (5 лиц, П1) x 25 раз, (4 лиц, П1) x 10 раз, (5 лиц, П1) x 25 раз.  
(70 п. прибавлено)

Размер XL: (3 лиц, П1) x 14 раз, (4 лиц, П1) x 32 раза, (3 лиц, П1) x 14 раз, (4 лиц, П1) x 32 раза.  
(92 п. прибавлено)

Размер 2X: (3 лиц, П1) x 8 раз, (4 лиц, П1) x 39 раз, (3 лиц, П1) x 8 раз, (4 лиц, П1) x 39 раз.  
(94 п. прибавлено)

Размер 3X: (2 лиц, П1) x 8 раз, (3 лиц, П1) x 58 раз, (2 лиц, П1) x 8 раз, (3 лиц, П1) x 58 раз.  
(132 п. прибавлено)

Размер 4X: (2 лиц, П1) x 16 раз, (3 лиц, П1) x 56 раз, (2 лиц, П1) x 16 раз, (3 лиц, П1) x 56 раз.  
(144 п. прибавлено)

Размер 5X: (2 лиц, П1) x 22 раза, (3 лиц, П1) x 57 раз, (2 лиц, П1) x 22 раза, (3 лиц, П1) x 57 раз.  
(158 п. прибавлено)

Размер 6X: (2 лиц, П1) x 4 раза, (3 лиц, П1) – повторяйте до последних 8 п., (2 лиц, П1) x 4 раза.  
(156 п. прибавлено)

= 290, 312, 336 (360, 400, 432) (454, 512, 544) 588, 616 п.

Далее вяжите нитью Цвета 1 один круг.ряд лиц. п

Нитью Цвета 2 один круг.ряда лиц. п.

Нитью Цвета 1 один круг.ряд лиц. п

Нитью Цвета 2 два круг.ряда лиц. п.

Далее вяжите нитью Цвета 1

8, 10, 12 (14, 16, 18) (20, 22, 24) 26, 28 круг.рядов лиц. п.

Примерьте кокетку. При необходимости провяжите большее или меньшее количество круговых рядов лиц. п. нитью Цвета 1 перед тем, как отделить рукава от корпуса.

### **Отделение рукавов от корпуса.**

Начиная от Мнкр (= центр спинки) нитью Цвета 1 и спицами 3.5 мм выполните следующее:

41, 47, 53 (58, 64, 69) (74, 80, 85) 92, 96 лиц (1/2 спинки);

поместите следующие 62, 62, 62 (64, 72, 78) (84, 96, 102) 110, 116 п. на держатель петель или бросовую нить (= правый рукав);

наберите 5, 6, 6 (8, 8, 10) (12, 12, 14) 14, 16 п. для подреза правого рукава;

84, 94, 106 (116, 128, 138) (148, 160, 170) 184, 192 лиц. (= перед);

поместите следующие 62, 62, 62 (64, 72, 78) (84, 96, 102) 110, 116 п. на держатель петель или бросовую нить (= левый рукав);

наберите 5, 6, 6 (8, 8, 10) (12, 12, 14) 14, 16 п. для подреза левого рукава;

41, 47, 53 (58, 64, 69) (74, 80, 85) 92, 96 лиц. (1/2 спинки)

Поместите новый Мнкр в центр подреза.

= 176, 200, 224 (248, 272, 296) (320, 344, 368) 392, 416 п.

Далее вяжите корпус пуловера нитью Цвета 1, круговыми рядами лицевой гладью, на высоту примерно 15-16 см от подрезов.

*Если Вы хотели бы связать **укороченную версию топа**, вяжите на высоту 11 см от подрезов.*

Далее выполните **СХЕМУ Е** (25 круг.рядов).

*Для укороченной версии топа выполняйте **СХЕМУ Е** только до Ряда 10 (включительно), затем провяжите 2 круг.ряда лиц. п. и закройте все петли.*

Далее вяжите нитью Цвета 1 четыре круг.ряда лиц. п.

Нитью Цвета 2 один круг.ряд лиц. п.

Нитью Цвета 1 один круг.ряд лиц. п.

Нитью Цвета 2 один круг.ряд лиц. п.

Нитью Цвета 1 один круг.ряд лиц. п.

Продолжайте работать нитью Цвета 1. Вяжите 6 круг.рядов резинкой 2 x 2 (2 лиц, 2 изн).

Свободно закройте все петли.



### **Рукава.**

Перенесите 62, 62, 62 (64, 72, 78) (84, 96, 102) 110, 116 п. с держателя петель на рабочие спицы 3.5 мм

Нитью Цвета 1 поднимите и провяжите лиц. 6, 6, 6 (8, 8, 10) (12, 12, 14) 14, 16 п. из петель подреза рукава. ПМнкр. Вяжите нитью Цвета 1 лиц. п. по открытым петлям рукава.

= 68, 68, 68 (72, 80, 88) (96, 108, 116) 124, 132 п.

Вяжите 10 круг.рядов лиц. п. (или вяжите до желаемой длины рукава).

Выполните нитью Цвета 2 один круг.ряд лиц. п.

Нитью Цвета 1 один круг.ряд лиц. п.

Нитью Цвета 2 один круг.ряд лиц. п.

Нитью Цвета 1 один круг.ряд лиц. п.

Далее вяжите нитью Цвета 1 резинкой 2 x 2 (2 лиц, 2 изн) 4 круг.ряда.

Свободно закройте все петли.

Второй рукав вяжите аналогично.

### **Окончание работы.**

Заправьте все концы нитей. Постирайте пуловер и аккуратно заблокируйте по размерам.

Носите с удовольствием!