


КУРТКА FISKEN

узор крючком
по длинам волн



ПАЛЬТО FISKEN

Спасибо за покупку выкройки пальто Fisken! Мне было бы интересно увидеть, какую цветовую палитру вы выберете! Не стесняйтесь делиться своими процессами и готовыми свитерами в Instagram, отмечая @_wavelengths и/или #FiskenCoat. Пожалуйста, не продавайте, не изменяйте и не присваивайте эту выкройку себе.

ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ
Пряжа Вес пряжи - размер 5 (толстая/объемная). Рекомендуется использовать шерстяную или смешанную пряжу для дополнительного тепла. Предложенная пряжа - посмотрите, какие толстые/объемные пряжи предлагает LoveCrafts, нажав [здесь](#).

Количество пряжи Длина пряжи указана для варианта средней длины. Смотрите размеры на странице 8 для получения дополнительной информации о различных вариантах длины. XX-Mini и X-Mini (1,490 ярдов/1,360 метров) Маленький и Средний (1,639 ярдов/1,496 метров) Большой и X-Вольшой (1,788 ярдов / 1,632 метра) 2X-Большой и 3X-Большой (1,937 ярдов/ 1,768 метров) Для коротких или длинных вариантов рассмотрите возможность вычитания или добавления 2 (для размера слева) или 3 (для размера справа) мотков/шаров пряжи.

Крючки Размеры крючков будут зависеть от вашего натяжения/образца (см. образец ниже). Если вы вяжете туго, используйте первые указанные крючки. Если вы вяжете свободнее, используйте размеры крючков в скобках. Пожалуйста, отрегулируйте размеры ваших крючков соответственно, чтобы соответствовать образцу (образец на следующей странице).

Крючок 5.5 мм (3.75 мм) для резинки. Крючок 6.5 мм (4.5 мм) для ряда столбиков без накида над резинкой. Крючок 8 мм (5.5 мм) для сетчатой вязки.

Кнопки + другое Вам понадобится 6 (короткие), 7 (средние) или 8 (длинные) кнопок диаметром около 1 дюйма / 25 мм. Избегайте всего меньшего, но можно немного больше.

Вам также понадобятся:-
- гобеленовая игла
- швейная игла-
- швейная нить



ПАЛЬТО FISKEN

Вязание ВАЖНО ПЕРЕД НАЧАЛОМ! Вяжите сеточкой крючком 8 мм, наберите 16 воздушных петель, развернитесь, начните со второй воздушной петли от крючка, свяжите 8 столбиков с накидом, развернитесь, свяжите 8 столбиков с накидом (см. «Петли» для информации о сеточном вязании) x 13 рядов = квадрат 4" x 4". Также обратите внимание на плотность резинки на фото справа.

Петли (по американским терминам) ch - воздушная петля sc(s) - столбик без накида(s) dc - столбик с накидом ch sp - пространство для воздушной петлil st - соединительный столбик st - петля BLO - только задние петли inc - увеличение dec - уменьшение R # - номер ряда MS - сеточное вязание – не путать с моховым вязанием! У меня есть видео на моей странице в Instagram (@_wavelengths) (нажмите, чтобы получить доступ), [показывающее, как вязать сеточкой.](#)

Для справки, я ношу размер M этого узора. Обычно я ношу американский размер 8 или 10 и мой рост 5'10" (177 см). Пальто Fiskен должно выглядеть более объемным/оверсайз. Для измерений смотрите страницу 8.

Давайте начнем!

ТЕЛО Нижняя резинка- Используя крючок 5.5 мм (3.75 мм), наберите 11 воздушных петель.- Со второй воздушной петли от крючка свяжите 10 столбиков без накида, наберите 1 воздушную петлю, развернитесь.- Свяжите 10 столбиков без накида за задние стенки, наберите 1 воздушную петлю.- Повторяйте для 144, 156, 168, 180, 204, 226, 246, 258 рядов всего для нижней резинки.- Не обрывайте нить, когда закончите.



ПАЛЬТО FISKEN

BodyR 1 - Перейдите на крючок 6.5 мм (4.5 мм). Продолжая от резинки - вяжите 1 вп, затем вяжите столбики без накида по резинке, следуя этой последовательности (1 сбн в следующие 11, 11, 10, 11, 13, 19, 17, 19 петель, затем прибавка (2 сбн в одну петлю) в следующей петле) повторяйте для вашего размера, смотрите ниже:* для xx-small, вы сделаете последовательность 13 раз, затем закончите 3 сбн в последней петле.* для x-small, вы сделаете последовательность 13 раз. * для small, вы сделаете последовательность 15 раз, затем закончите 3 сбн.* для medium, вы сделаете последовательность 15 раз. * для large, вы сделаете последовательность 15 раз, затем закончите 9 сбн.* для x-large вы сделаете последовательность 11 раз, затем закончите 6 сбн. * для 2x-large, вы сделаете последовательность 13 раз, закончите 12 сбн.* для 3x-large, вы сделаете последовательность 13 раз, затем закончите 11 сбн. У вас будет 157, 169, 183, 195, 219, 237, 259, 271 петель. Не обрывайте нить (если не меняете цвета).R 2 - Перейдите на крючок 8 мм (5.5 мм). Для этого первого ряда MS, вы будете делать часть сбн в каждой второй петле из R 1. MS для 78, 85, 92, 98, 110, 119, 130, 136 (я обычно считаю сбн, чтобы отслеживать). Вы закончите с сбн в последнем сбн из R 1, вяжите 1 вп, поверните.R 3 - Начните ряд с сбн в последнем сбн из R 2. Продолжайте с MS (сбн 1, вп 1), вяжите свои сбн в сбн из R 2, а не в цепочку.

У вас есть 3 варианта длины, которые вы можете выбрать (см. размеры на странице 8). Вот количество рядов, которые вам нужно будет связать для каждой длины:1 (короткая) – свяжите 32 ряда.2 (средняя) – свяжите 50 рядов.3 (длинная) – свяжите 68 рядов.

Разделение телаКак только вы закончите нижнюю длину тела, вам нужно будет разделить проект на 3 панели – 2 передние панели + 1 задняя панель. С вашим проектом, уложенным ровно, слева направо, у вас будет:первая передняя панель – задняя панель – вторая передняя панельКоличество ниже учитывает сбн MS для каждой панели. Вот эти разделения:xx-small – 19 - 41 - 19x-small – 21 - 43 - 21 small –23 - 46 - 23medium – 24 - 50 - 24 large – 27 - 56 - 27x-large – 30 - 59 - 302x-large – 32 - 66 - 323x-large – 34 - 68 - 34



Фото от: @doom.and.loom



Фото от: @kayla.etc



Фото от: @yarnbellocrafts

ПАЛЬТО FISKEN

Продолжайте свои ряды MS на этих панелях для: 20, 20, 20, 22, 22, 24, 24, 24 рядов для обеих передних панелей. Вы продолжите эту панель с вашими плечевыми расширениями, см. "Плечевые расширения – передние панели" ниже. 28, 28, 28, 30, 30, 32, 32, 32 ряда для задней панели. Не обрывайте нить, вы продолжите с плечевыми расширениями, см. "Плечевые расширения – задняя панель" ниже. Не обрывайте нить, вы продолжите с вашими плечевыми расширениями.

Плечевые расширения – передние панели. Для обеих панелей начните с внешней стороны (где пальто будет открыто) после ваших 20, 20, 20, 22, 22, 24, 24, 24 рядов с вашим крючком 8 мм (5,5 мм). Продолжайте с MS. Р 1 - 19, 21, 23, 24, 27, 30, 32, 34 MS, sc в последнем ст, ch 1, поворот. Р 2-3 - 18, 20, 22, 23, 26, 29, 31, 33 MS, sc в последнем ст, ch 1, поворот. Р 4-5 - 17, 19, 21, 22, 25, 28, 30, 32 MS, sc в последнем ст, ch 1, поворот. Р 6-7 - 16, 18, 20, 21, 24, 27, 29, 31 MS, sc в последнем ст, ch 1, поворот. Р 8-9 - 15, 17, 19, 20, 23, 26, 28, 30 MS, sc в последнем ст, ch 1, поворот. Р 10 - 14, 16, 18, 19, 22, 25, 27, 29 MS, sc в последнем ст, обрывайте нить. Повторите на второй передней панели.

Плечевые расширения – задняя панель. Продолжая с вашим крючком 8 мм (5,5 мм), начните с любой стороны, с которой вы только что закончили ваши 28, 28, 28, 30, 30, 32, 32, 32 ряда. Продолжайте с MS. Р 1-2 - 14, 16, 18, 19, 22, 25, 27, 29 MS, sc в последнем ст, ch 1, поворот. После выполнения 2 рядов, обрывайте нить, оставляя длинный хвост для шитья. Присоедините пряжу к другой стороне и повторите Р 1-2.

Шитье плеч. Сложите передние панели поверх задней панели, выровняв плечевое расширение, с передними сторонами внутрь. Сшивайте плечо иглой для пряжи.

Карман (x2). Вы сделаете 2 кармана + 2 клапана карманов. Размеры карманов варьируются от размера к размеру. Не стесняйтесь экспериментировать с размером, чтобы лучше соответствовать вашему вкусу и длине, с которой вы работаете. Ниже я предлагаю:

Карман. Карманы представляют собой просто 2 прямоугольника, выполненных в MS. С вашим крючком 8 мм (5,5 мм), ch 16, 20, 20, 24, 24, 24, 28, 28, поворот. Р 1 - Начните со второго ch от крючка, выполните 8, 10, 10, 12, 12, 12, 14, 14 MS вдоль ch, пропуская каждую вторую ch. Ch 1, поворот. Р 2 - 20 или 25 - Продолжайте примерно 20-25 рядов с количеством MS, указанным в Р 1. Обрывайте нить, оставляя очень длинный хвост для шитья (вы будете шить по 3 сторонам).



Фото от: @les.terribles



Фото от: @crochetedcasser01



Фото от: @threefatescrochet

FISKEN COAT

P e F l s

With you 8mm (5.5mm) hook, ch 18, 22, 22, 26, 26, 26, 30, 30, turn.

R 1 - Start from the second ch from the hook, work 9, 11, 11, 13, 13, 13, 15, 15 MS along the chain,

skipping every other chain. Ch 1, turn.

R 2 - Work 9, 11, 11, 13, 13, 13, 15, 15 MS across. Ch 1, turn.

R 3 - Work 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7 MS, ch 3, skip the next sc from the MS of R 2, finish your

row with the remaining 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7 MS (this will create the button hole). Ch 1, turn.

R 4 - Work 9, 11, 11, 13, 13, 13, 15, 15 MS across. You'll work that middle MS in the centre ch of the ch 3 you did in R 3. Ch 1, turn.

R 5-6 - Work MS across. When finished R 6, fasten off leaving a long tail for sewing (you'll be sewing just across the top).

Se ing e P e s

Line up the top corner on the outside of the pocket about 24 rows down from the shoulder seam. Have the side closest to the opening of the coat be 3 MS in from the opening. I would suggest pinning pockets down before sewing to make sure they line up nicely. With the long tail you've left, sew one side, then the bottom, then the other side. Fasten off.

The pocket flap, with the long tail you've left, will be sewn on the second row of MS above the top of the pocket, centering it with the pocket. Please be mindful of where the button will line up.

Sew your button on the pocket, lined up with the button hole of the flap.

E in

With your 6.5mm (4.5mm) hook, you'll be working the edging on the front opening of the coat from the bottom until just before the shoulder extensions start to decrease.

Seeing as this pattern is unisex, it'll be up to you on which side you'd like to have the buttons and which side you'd like to have the button holes.

Typically, buttons on women's shirts are lined up on the left side (when worn) and men's on the right (also when worn). The instructions below are for lining up on the left side. If you'd prefer them on the right, you'll just do the button holes on the left side vs the right.

Rig Si e

With the coat facing you and with the right side out, start on the **bottom right corner** of the opening, starting at the bottom of the ribbing.

- ch 8.

- From the second ch from the hook, sc 7.



Photo by: @homebodydiy_




Photo by: @gothgrandma27



Photo by: @doom.and.loom

ПАЛЬТО FISKEN

Правая сторона - Продолжение - соединительный столбик в следующие 2 петли резинки, поверните. - Поднимаясь по ряду столбиков без накида, который вы только что сделали, свяжите 7 столбиков без накида в заднюю стенку. 1 воздушная петля, поверните. - Спускаясь вниз, свяжите 7 столбиков без накида в заднюю стенку, которые вы только что сделали. - соединительный столбик в следующие 2 петли резинки, поверните. Вы будете продолжать эту зигзагообразную последовательность до самого уменьшения воротника. После резинки вы будете делать свои 2 соединительных столбика в следующих 2 рядах MS.

Левая сторона. С пальто, обращенным к вам и с лицевой стороной наружу, начните с верхнего левого угла отверстия, начиная с края плоской секции (не включайте "ступеньки"/уменьшение секции воротника). Работайте аналогично левой стороне, но вы будете оставлять отверстия для пуговиц в рядах:

1 (короткий) – 4, 22, 40, 582
(средний) – 4, 22, 40, 58, 763
(длинный) – 4, 22, 40, 58, 76, 94

Чтобы создать отверстия для пуговиц, свяжите первые 2 столбика без накида в заднюю стенку, 3 воздушные петли, пропустите 3, и закончите последними 2 столбиками без накида в заднюю стенку.

Пришивание пуговиц. Если вы настраиваетесь, как предлагает схема, вы будете пришивать пуговицы на левом ребристом крае. Чтобы выровнять с отверстиями для пуговиц, пришивайте пуговицы между рядами (сверху вниз): 4 и 522 и 2340 и 4158 и 59 (остановитесь здесь для короткого варианта) 76 и 77 (остановитесь здесь для среднего варианта) 94 и 95 (для длинного варианта)

Воротник. С вашим крючком 6.5 мм (4.5 мм) и лицевой стороной наружу, закрепите на внешней точке перед тем, как начнутся уменьшения плечевых расширений. С изделием, лежащим ровно и обращенным к вам, вам нужно будет закрепить на левой стороне. - 14 воздушных петель, 14, 14, 16, 16, 18, 18, 18. - От второй воздушной петли от крючка, свяжите 13 столбиков без накида, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 17. - соединительный столбик в угол "ступеньки" (см. 1 на нижнем правом изображении), поверните. - Поднимаясь по ряду столбиков без накида, свяжите 13 столбиков без накида в заднюю стенку, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 17, 1 воздушная петля, поверните. - Спускаясь вниз, свяжите 13 столбиков без накида в заднюю стенку, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 17.



Фото от: @yarnbellecrafts




Фото от: @meandthebumblebee

ПАЛЬТО FISKEN

Воротник - Продолжение - соединительный столбик в внешний угол "ступени" (см. 2 на верхнем правом изображении), поверните.- Повторяйте эту зигзагообразную последовательность до самого верха ступенек.** Когда вы дойдете до плоской части на задней панели, сделайте соединительный столбик в столбик без накида в верхнем ряду MS.- Повторите эту "ступенчатую" последовательность, когда доберетесь до другой стороны.- Как только вы дойдете до последнего внешнего угла с правой стороны, сделайте соединительный столбик в этом углу, сделайте еще 1 ряд столбиков без накида в BLO, затем закрепите. Заправьте концы.

Рукава ПРИМЕЧАНИЕ: если вы хотите, чтобы длина рукава была длиннее (см. размеры на странице 8). Вы будете работать MS вокруг отверстия. Как только вы вернетесь к началу, сделайте соединительный столбик, воздушную петлю 1, поверните. Вы будете работать свои ряды, двигаясь назад и вперед. Р 1 - Используя крючок 8 мм (5,5 мм), начните в подмышке. Начните с воздушной петли 1, затем сделайте первый столбик без накида MS в конце следующего ряда на теле. Для этого первого круга вы будете пропускать каждый второй ряд концов MS на теле, пока не закончите с 30, 30, 30, 32, 32, 34, 34, 34 MS вокруг. Соединительный столбик в воздушную петлю 1, с которой вы начали, воздушная петля 1, поверните. Р 2-50 - Продолжайте с MS, двигаясь назад и вперед, делая соединительные столбики в воздушной петле 1 в начале ряда. ПРИМЕЧАНИЕ: Не стесняйтесь добавлять или убавлять ряды для желаемой длины рукава здесь. Измерение рукава на странице 8. Р 51 - Переключитесь на крючок 6,5 мм (4,5 мм). Работая в воздушной петле И столбике без накида MS, вы будете делать круг убавок столбиков без накида. Продолжайте, заканчивая с 30, 30, 30, 32, 32, 34, 34, 34 столбиков без накида. Не закрепляйте.

Манжеты Выверните рукав наизнанку. Манжеты вяжутся аналогично краю и воротнику. Переключите крючки на 5,5 мм (3,75 мм) крючок.- воздушная петля 11.- Со второго воздушного петли от крючка, сделайте 10 столбиков без накида.- соединительный столбик в следующие 2 столбика Р 51, поверните.- Поднимаясь обратно по ряду столбиков без накида, сделайте столбики без накида в BLO вверх по этим 10 столбикам. воздушная петля 1, поверните.- Спускаясь обратно, сделайте столбики без накида в BLO вниз по 10 столбикам, которые вы только что сделали.- соединительный столбик в следующий столбик Р 51, поверните. ПРИМЕЧАНИЕ: вы будете чередовать 2 соединительных столбика и 1 соединительный столбик в Р 51, пока вяжете манжету.

Вы будете продолжать эту зигзагообразную последовательность вокруг отверстия рукава. Как только дойдете до конца, закрепите, оставив длинный хвост. Выверните рукав наизнанку и сшейте оба конца манжеты вместе.




Фото от: @meandthebumblebee



Фото от: @les.terribles



Фото от: @vero.suna

ПАЛЬТО FISKEN

ИЗМЕРЕНИЯ Это предназначено для объемного/большого пальто. Измерение груди берется от подмышек поперек.

XX-Маленький Обхват груди/грудной клетки (в плоском виде) = 19 1/4 дюйма / 49 см

X-Маленький Обхват груди/грудной клетки (в плоском виде) = 22 дюйма / 56 см

Маленький Обхват груди/грудной клетки (в плоском виде) = 23 дюйма / 58.5 см

Средний Обхват груди/грудной клетки (в плоском виде) = 26 3/4 дюйма / 61.5 см

Большой Обхват груди/грудной клетки (в плоском виде) = 27 1/2 дюйма / 69.5 см

X-Большой Обхват груди/грудной клетки (в плоском виде) = 28 1/2 дюйма / 72.5 см

2X-Большой Обхват груди/грудной клетки (в плоском виде) = 30 1/2 дюйма / 77.5 см

3X-Большой Обхват груди/грудной клетки (в плоском виде) = 32 1/2 дюйма / 82.5 см

Измерение длины тела берется от шва плеча до конца нижней резинки. Есть 3 варианта длины: 1 (короткий) – около 19 1/4 дюйма / 49 см. 2 (средний) – около 24 дюймов / 61 см. 3 (длинный) – около 28 3/4 дюйма / 73 см.

Длина рукава (от шва плеча до конца манжета) = около 16 1/2 дюйма / 42 см, если выполнено по шаблону. Не стесняйтесь регулировать, добавляя или убирая ряды сетчатой вязки для желаемой длины.



Фото от: @madebypepito



Фото от: @crochetedcasser01



Фото от: @threefatescrochet