

Пошаговое описание вязания от SIAMO

Florence sweater



Данный файл является интеллектуальной собственностью SIAMO @siamo___. Копирование и распространение документа запрещено. Выкладывайте свои работы под #florence_sweater_siamo

Размеры изделия:

Параметр/размер	42-48	50-56
Обхват груди, см	82-97	98-113
Ширина готового изделия (полу обхват), см	52,5	60

Рекомендации по пряже в разрезе размеров:

Пряжа/расход, гр	42-44	46-48	50-52	54-56
SILK MOHAIR любого производителя, можно использовать вариант с люрексом 75% кид-мохер, 25% шелк Вес: 25 грамм Длина: 212 метров Рекомендованные спицы: 4 мм	125	125	150	150
ПОЕМА MOHAIR Laines du Nord 75% кид-мохер, 25% шелк Вес: 50 грамм Длина: 420 метров Рекомендованные спицы: 4 мм	150	150	150	150
PAILLETES LANA GATTO 100% полиэстр Вес: 25 грамм Длина: 195 метров Рекомендованные спицы: 4 мм	150	150	175	175

Инструменты:

- Круговые спицы № 4,0 на леске 60/80 см и на леске 40 см соответствующего диаметра
- Крючок 3-4 мм
- Игла с широким ушком с тупым концом
- Маркер
- Ножницы
- Сантиметровая лента

Внимание!! Наш магазин пряжи SIAMO_YARN ссылка:
https://www.instagram.com/siamo_yarn

Основные понятия:

Провязывание трех лицевых вместе с наклоном влево – первую петлю снимаем на правую спицу не провязанной, вторую и третью петлю вяжем вместе лицевой и первую петлю накидываем на эти две петли ([см. видео 15](#))

Провязывание двух лицевых вместе с наклоном влево – первую петлю снимаем на правую спицу не провязанной, вторую петлю вяжем лицевой и первую петлю накидываем на вторую петлю ([см. видео 12](#))

Прибавление одной лицевой петли в начале ряда - вывязать петлю из петли предыдущего ряда. Петлю предыдущего ряда, которая находится непосредственно под первой петлей слева, надеть на левую спицу, как это показано ([см. видео 3](#)) и вывязать дополнительную лицевую петлю за заднюю правую стенку.


Прибавление одной лицевой петли в конце ряда - вывязать петлю из петли предыдущего ряда. Петлю предыдущего ряда, которая находится непосредственно

под последней петлей справа, надеть на левую спицу, как это показано [\(см. видео 4\)](#) и вывязать дополнительную лицевую петлю за заднюю левую стенку.

Укороченный ряд - техника вязания, при которой определенная часть полотна провязывается большим количеством рядов, чем остальная часть этого же полотна. Эта техника будет использована для вывязывания плечевых скосов.

Трикотажный шов петля в петлю по закрытым петлям. В данном описании мы будем использовать горизонтальный шов для сшивания плечевых скосов.

Разложите сшиваемые детали на ровной поверхности друг на против друга лицевой стороной вверх. Ведите иглу в первую петлю на один ряд выше закрытого края верхней детали. Затем таким же образом введите иглу в первую петлю нижней детали. Через несколько петель стяните и продолжайте сшивать до конца.




Плотность вязания полотна:

Свяжите по схеме узор для вашего размера образец примерно 15 см в ширину и столько же в высоту. Проведите ВТО (влажно-тепловую обработку) образца.

Плотность узора для попадания в описание: **21,4 петель х 25,5 рядов в 10х10 см.**

Перед началом работ обязательно прочитайте описание до конца, только потом приступайте к вязанию изделия.

СХЕМА №1 – выкройка



Порядок выполнения работ.

1. На спицах № 4,0 набираем 224/256 [\(см. видео 1\)](#) петель (в зависимости от размера 42-48/50-56) плюс 1 петля для соединения вязания в круг. Смыкаем петли для кругового вязания [\(см. видео 2\)](#).
2. Вяжем лицевой гладью 3 ряда.
3. Далее переходим на узор. Раппорт состоит из 16 петель и 12 рядов. Для размеров 42-48 – 14 раппортов, 50-56 – 16 раппортов. Перед первой петлей первого раппорта поставьте маркер.

СХЕМА УЗОРА А 1 раппорт

	U			∨ ³			U	∨ ²	U		∨ ³		U		U	11
	U						U	∨ ³	U		∨ ³				U	9
	U				U	∨ ³	U	∨ ²	U		∨ ³				U	7
	U		U	∨ ³			U	∨ ²	U		∨ ³				U	5
	U			∨ ³			U	∨ ³	U						U	3
	U			∨ ³			U	∨ ²	U	∨ ³	U				U	1
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	


Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- | - лицевая петля
- U - 1 накид
- ∨³ - 3 п. провязать вместе лиц.
- ∨² - 2 п. провязать вместе лиц.

В схеме узора указаны нечетные ряды. При круговом вязании в четных рядах лицевые петли провязываем лицевыми, изнаночные – изнаночными. При поворотном вязании, четные ряды — это изнаночные ряды. И лицевые петли провязываем изнаночными, изнаночные - лицевыми.

4. Вяжем в высоту 5,5 раппортов – 66 рядов (не считая лицевую гладь), провязав 6 ряд узора – это 66 ряд.
5. Далее разделаем вязание на перед и спинку, при этом петли делятся ровно пополам по 112/128 петель.
6. Спинка и перед вяжутся одинаково. Можно вязать одновременно или отдельно, как вам удобнее. Мы вяжем отдельно.
7. 67 ряд – 7 ряд раппорта. Делаем одну прибавку в начале ряда. [\(см. видео 3\)](#). Первый (только!!) раппорт вяжем по схеме В.

СХЕМА УЗОРА В 1 раппорт



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- | - лицевая петля
- U - 1 накид
- V³ - 3 п. провязать вместе лиц.
- V² - 2 п. провязать вместе лиц.

8. Затем провязываем 2,3,4,5,6,7 раппорт и 8 для 50-56 размера. После 16-ой петли последнего раппорта делаем прибавку в конце ряда, это будет кромочная. [\(см. видео 4\)](#)

9. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. **При поворотном вязании, четные ряды — это изнаночные ряды. И лицевые петли провязываем изнаночными, изнаночные - лицевыми.** Провязываем ряд до конца. На спицах 114/130 петель.
10. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. Делаем одну прибавку в начале ряда. [\(см. видео 3\)](#). Это будет кромочная петля. Итого в работе 115/131 петля на спинку и перед соответственно. Далее вяжем по узору схема В для первого раппорта, для остальных схема А.
11. Вяжем таким образом 6-ой, 7, 8, 9 и 10 раппорт, считая от начала вязания в высоту. Начинаем 11 раппорт, провязываем 1 и 2 ряд узора.
12. Начиная со следующего ряда – 3 ряда узора 11 раппорта начинаем формировать плечевые скосы. **Одновременно** вывязываем плечевые скосы и горловину, используя способ укороченных рядов. Мы будем не довязывать определенное количество петель до конца ряда. [Видео общий принцип формирования плечевых скосов](#)
13. Плечи состоят из 5 отрезков, 5 точек разворота. Для каждого размера указано количество петель.



14. В **первом** лицевом ряду (3 ряд узора) провязываем 106/122 (кромочную считаем) петель спинки/переда, не довязывая 9/9 петель. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. [Видео первый ряд укоротов](#)
15. **Второй ряд** укороченных рядов - изнаночный ряд. Первую петлю снимаем с левой спицы на правую и затягиваем рабочую нить за работой, при этом образуя двойную петлю. Провязываем 97/113 петель, не довязывая 9/9 петель. [Видео второй ряд укоротов](#) Разворачиваем вязание на лицевую сторону.
16. **Третий ряд** укороченных рядов – лицевой ряд (5 ряд узора). Первую петлю снимаем с левой спицы на правую и затягиваем рабочую нить. Провязываем 89/105 петель, не довязывая следующий отрезок 8/8 петель. [Видео третий ряд укоротов](#) Разворачиваем вязание на изнаночную сторону.
17. **Четвертый ряд** укороченных рядов - изнаночный ряд. Первую петлю снимаем с левой спицы на правую и затягиваем рабочую нить за работой, при этом

образовывая двойную петлю. Провязываем 81/97 петель, не довязывая следующий отрезок 8/8. [Видео четвертый ряд укоротов](#). Разворачиваем вязание на лицевую сторону.

18. **Пятый ряд** укороченных рядов – лицевой ряд (7 ряд узора). Первую петлю снимаем с левой спицы на правую и затягиваем рабочую нить. Провязываем 73/89 петель, не довязывая следующий отрезок 8/8 петель. [Видео пятый ряд укоротов](#). Разворачиваем вязание на изнаночную сторону.

19. **Шестой ряд** укороченных рядов - изнаночный ряд. Первую петлю снимаем с левой спицы на правую и затягиваем рабочую нить за работой, при этом образовывая двойную петлю. Провязываем 65/81 петель, не довязывая следующий отрезок 8/8. [Видео шестой ряд укоротов](#). Разворачиваем вязание на лицевую сторону.

20. **Седьмой ряд** укороченных рядов – лицевой ряд (9 ряд узора). Первую петлю снимаем с левой спицы на правую и затягиваем рабочую нить. Провязываем 57/73 петель, не довязывая следующий отрезок 8/8 петель. [Видео седьмой ряд укоротов](#). Разворачиваем вязание на изнаночную сторону.

21. **Восьмой ряд** укороченных рядов - изнаночный ряд. Первую петлю снимаем с левой спицы на правую и

затягиваем рабочую нить за работой, при этом образовывая двойную петлю. Провязываем 49/65 петель, не довязывая следующий отрезок 8/8. [Видео восьмой ряд укоротов](#). Разворачиваем вязание на лицевую сторону.

22. **Девятый ряд** укороченных рядов – лицевой ряд (11 ряд узора). Первую петлю снимаем с левой спицы на правую и затягиваем рабочую нить. Провязываем 41/54 петель, не довязывая следующий отрезок 8/11 петель. [Видео девятый ряд укоротов для размеров 42-48](#). [Видео 9 ряд укоротов для размеров 50-56](#). Разворачиваем вязание на изнаночную сторону.
23. **Десятый ряд** укороченных рядов - изнаночный ряд. Первую петлю снимаем с левой спицы на правую и затягиваем рабочую нить за работой, при этом образовывая двойную петлю. Провязываем 33/43 петель, не довязывая следующий отрезок 8/11. [Видео десятый ряд укоротов для размеров 42-48](#). [Десятый ряд укоротов для размеров 50-56](#) Разворачиваем вязание на лицевую сторону.
24. **11 ряд** укороченных рядов - лицевой ряд (1 ряд узора). Петли горловины 33/43 провязываем по узору. Последняя петля – сдвоенная, провязываем смотри [видео 11 ряд для размеров 42-48](#), [продолжение видео для размеров 42-48](#). [11 ряд укоротов для размеров 50-56](#). [продолжение видео 11 ряд для размеров 50-56](#). Далее все петли

плеча 41/44 провязываем лицевыми петлями и сдвоенные тоже. [видео лицевые петли](#)

25. **12 ряд** укороченных рядов - изнаночный ряд. Закрываем петли плеча 41/44. [видео закрытие петель](#)
Петли горловины 33/43 провязываем изнаночными. Петли второго плеча тоже провязываем изнаночными, сдвоенные – смотри [видео провязывания изнаночных сдвоенных](#)
26. **13 ряд** укороченных рядов - лицевой ряд (3 ряд узора). Закрываем петли плеча 41/44. [видео закрытие петель.](#)
На спицах остается 33/43 петли горловины, их переснимаем на булавку или бросовую нить. Рабочую нить обрезаем, оставляя длину 20-30 см. Вяжем аналогичным способом оставшиеся петли свитера (перед/спинка), при этом в конце нить не обрезаем, далее из нее будем вязать горловину.
27. **Сшивание плечей.** Сшиваем плечи горизонтальным трикотажным швом по закрытым петлям лицевыми петлями. Располагаем плечи друг напротив лицевой стороной и сшиваем 41/44 петли, как показано на [видео сшивание плечей.](#)
28. **Горловина.** Переснимаем петли горловины на спицы длиной 40 см или на чулочные смотри [видео.](#)


Для размера 42-48.

Используем рабочую нить, оставленную при вязании переда/спинки. [Смотри видео - принцип оформления горловины.](#)

На спицах 66 петель, по схеме узора нужно 68, по одной петле с каждой стороны вывязываем из шва плечевых скосов. [Смотри видео.](#) [продолжение видео.](#)

Первая петля в ряду – это вывязанная петля из плечевого скоса, и она соответствует петле 10 петле в раппорте схемы С. Вяжем лицевой ряд по узору - **ряд 3.**


СХЕМА узора С



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- I - лицевая петля
- U - 1 накид
- V³ - 3 п. провязать вместе лиц.
- V² - 2 п. провязать вместе лиц.

Далее центральный раппорт вяжем по схеме А – 3 ряд.



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- | - лицевая петля
- U - 1 накид
- 3
∇ - 3 п. провязать вместе лиц.
- 2
∇ - 2 п. провязать вместе лиц.

Затем раппорт С с первой петли узора, далее рапорт А и заканчиваем ряд по схеме узора С с 1 петли по 9-ую петлю.

Вяжем 4-ый и далее ряды узора чередуя схемы С (18 петель) и А (16 петель) аналогичным образом. Центральные раппорты – схема А, боковые – схема С. Начало ряда - 10 петля схемы С. Вяжем таким образом 8-9 см, затем переходим на лицевую гладь, вяжем 2 ряда и в следующем ряду закрываем петли не туго!! Обрезаем рабочую нить.

Для размера 50-56.

Переснимаем петли с булавки. Используем рабочую нить, оставленную при вязании переда/спинки.

На спицах 86 петель. Сначала провязываем первые 5 петель лицевыми. Следующая петля будет первой в ряду. [Смотри видео.](#)

Далее вяжем **3 ряд узора схема В – 17 петель**

	U			3			U	2	U		3		U		U		11	
	U						U	3	U			3				U		9
	U				U	3	U	2	U			3				U		7
	U		U		3		U	2	U			3				U		5
	U			3			U	3	U							U		3
	U			3			U	2	U	3	U					U		1
17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		

Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- | - лицевая петля
- U - 1 накид
- 3 - 3 п. провязать вместе лиц.
- 2 - 2 п. провязать вместе лиц.


Далее вяжем **3 ряд узора схема А – 16 петель**

	U			3			U	2	U		3		U		U		11	
	U						U	3	U			3				U		9
	U				U	3	U	2	U			3				U		7
	U		U		3		U	2	U			3				U		5
	U			3			U	3	U							U		3
	U			3			U	2	U	3	U					U		1
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			

Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- | - лицевая петля
- U - 1 накид
- 3 - 3 п. провязать вместе лиц.
- 2 - 2 п. провязать вместе лиц.

Затем **3 ряд** узора D 10 петель.



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- U - 1 накид
- ∇² - 2 п. провязать вместе лиц.
- | - лицевая петля

С 1 ряд по 10 две вместе лицевой с наклоном влево ([см. видео 12](#)), с 11 ряд по 24 – две вместе лицевой с наклоном вправо ([см. видео 13](#)).

Далее повторяем узор В, А и D, третий ряд узора связан. Далее вяжем по схемам узора чередуя их – В,А и D. Вяжем таким образом 8-9 см, затем переходим на лицевую гладь, вяжем 2 ряда и в следующем ряду закрываем петли не туго!! Обрезаем рабочую нить.

29. Рукава. Присоединяем рабочую нить. Набираем из кромочных петель петли рукава на спицах № 4, длина лески 40 см. Темп набора петель: 3 петли из каждой

кромочной, четвертую из соединения кромочных петель. Таким образом, из 3 кромочных петель должно получиться 4 петли рукава ([видео 8](#)). Общее количество петель должно быть 80 (можно прибавить в конце ряда недостающее количество петель). Далее вяжем по кругу по схеме **узора А** 47-48 см, лучше на этом этапе делать примерку, поскольку длина рук у всех разная, вяжем желаемую длину плюс 2-3 см на припуск. Когда достигли нужной длины - вяжем 1 ряд лицевой гладью, и в следующем ряду закрываем петли. Делаем убавки: 2 вместе лицевой до конца ряда. В следующем ряду закрываем петли.

30. Обработка края низа изделия. [Смотри видео.](#)

31. Градиент. Как вязать из пряжи с плавным переходом цвета, рассказано на видео. [как вязать из пряжи с градиентом.](#)

Все свитер готов!!!

Приятного творчества!! Если в процессе вязания у Вас возникли вопросы, напишите нам. Для связи:

- https://vk.com/siamo_k
- WhatsApp/Viber +7(903)907-26-89, Елена Смирнова.