



8 Fretwork Pullover

Close-fitting pullover with woven cable panels, round neck and set-in sleeves. Sized for X-Small/Small, Medium/Large, 1X, 2X/3X and shown in size X-Small/Small on page 59.



KNITTED MEASUREMENTS

- Bust 34 (41, 51, 57)"/86.5 (104, 129.5, 144.5)cm
- Length 21 (23, 25, 27)"/53.5, 58.5, 63.5, 68.5)cm
- Upper arm 10¾ (14, 18, 22)"/27.5 (35.5, 45.5, 56)cm

MATERIALS

PLYMOUTH YARN COMPANY
www.plymouthyarn.com

- 12 (16, 22, 26) 1¾oz/50g skeins (each approx 130yd/119m) of Plymouth Yarn Company *DK Merino Superwash* (superwash wool) in #1017 celantro
- One pair size 5 (3.75mm) needles, OR SIZE TO OBTAIN GAUGE
- Size 5 (3.75mm) circular needle 16"/40cm long
- Multiple tiny stitch holders (or safety pins, paperclips, or locking stitch markers) to hold 4 sts
- 2 regular stitch holders

GAUGES

- 20 sts and 32 rows = 4"/10cm over St st using size 5 (3.75mm) needles.

- Cable panels will measure approx 2 cords per 1"/2.5cm after binding off and blocking.

TAKE TIME TO CHECK GAUGES.

STITCH GLOSSARY

M1R Insert LH needle from back to front under the strand between last st worked and next st on LH needle. K into the front loop.

M1L Insert LH needle from front to back under the strand between last st worked and next st on LH needle. K into the back loop.

M1Rp Work same as M1R but purl into back loop.

M1Lp Work same as M1L but purl into back loop.

Ssp Sl 2 sts knitwise, one at a time, to RH needle, sl them purlwise back to LH needle and p2tog tbl.

NOTES

- 1 Roll yarn into at least 2 separate balls before starting. There will sometimes be more than 1 working yarn attached to the needle at once.
- 2 Each 4-st section in cable panels is called a "cord".
- 3 To make row counting easier as you go, count the sections where the cable panel meets the edge fabric. There are 8 rows in each section where a cord attaches to the edge, except for the lowest most section.
- 4 See our website for a video of this cable technique.

BACK

Right panel

Cast on 22 (26, 38, 46) sts.

Row 1 (WS) P2, *k2, p2; rep from * to end.

Row 2 K2, *p2, k2; rep from * to end.

Cont in rib as established for 13 rows more.

Inc row (RS) K6 (10, 22, 26), M1Lp, M1Rp, k2, [M1L, M1R, k2] 3 times, p2, k6 (6, 6, 10)—30 (34, 46, 54) sts.

1st cord setup

Row 1 (WS) [P2, k2] 2 (2, 2, 3) times, p3, turn.

Row 2 K3, p2, knit to end.

Row 3 Rep row 1.

Row 4 K4, turn.

Row 5 P4, turn.

Work 6 more rows in St st over these 4 sts only—8 detached rows.

Place 1st cord sts on tiny holder and cut yarn, leaving a 6"/15.5cm tail.

2nd cord setup

**With WS facing, join new yarn to sts on LH needle.

Row 1 (WS) P4, turn.

Row 2 K4, turn.

Row 3 Rep row 1.

Row 4 (RS—work across all sts to end of needle) K3, p2, k to end.

Row 5 [P2, k2] 2 (2, 2, 3) times, p3, turn.

Rep [rows 4 and 5] 3 times more—8 attached rows.

Next 2 rows

Row 1 (RS) K4, turn.

Row 2 P4, turn.**

Work 6 more rows in St st over these 4 sts only—8 detached rows.

Place 2nd cord sts on tiny holder and cut yarn, leaving a 6"/15.5cm tail.

3rd cord setup

With WS facing, join new yarn to sts on LH needle.

Row 1 (WS) P4, turn.

Row 2 K4, turn.

Row 3 Rep row 1.

Place 3rd cord sts on tiny holder and cut yarn, leaving a 6"/15.5cm tail.

4th cord setup

With WS facing, join new yarn to sts on LH needle.

Row 1 (WS) P3, [k2, p2] 2 (3, 6, 7) times.

Row 2 K6 (10, 22, 26), p2, k3.

Row 3 Rep row 1.

Row 4 K6 (10, 22, 26), p1, drop working yarn but do *not* cut, join new yarn and k4, turn.

Row 5 P4, turn.

Row 6 K4, turn.

Work 5 more rows in St st over these 4 sts only—8 detached rows.

Next 2 rows

Row 1 (RS—work across all sts to end of needle) K3, p2, knit to end.

Row 2 [P2, k2] 2 (2, 2, 3) times, p3, turn.

Rep last 2 rows 3 times more—8 attached rows.

Next 2 rows

Row 1 (RS) K4, turn.

Row 2 P4, turn.

Work 6 more rows in St st over these 4 sts only—8 detached rows.

Place 4th cord sts on tiny holder and cut yarn, leaving a 6"/15.5cm tail.

At this point, the 3rd cord is the shortest, while the 4th is the longest.

There are 20 rows worked at the left edge, or 35 including the ribbing.

There are 5 rows worked at the right edge, or 20 including the ribbing.

There are 7 (7, 7, 11) sts on the LH needle, and 7 (11, 23, 27) sts on the right needle.

Working yarn is attached to the RH needle at the inner edge, or the tip, just before the cable panel.

Remainder of cable panel

With RS facing, grab the holder holding the shortest cord (the cord with the fewest total rows), and weave it towards the right edge, working it over or under other cords as per diagram. Place cord sts on right needle, and lay piece flat to make sure cord was woven through correctly.

Sl all 4 cord sts to left needle, and work as foll with working yarn already attached to RH needle:

Row 1 (RS) P1, k3, turn.

Row 2 P3, *k2, p2; rep from * to end.

Row 3 K6 (10, 22, 26), p2, k3, turn.

Row 4 Rep row 2.

Rep [rows 3 and 4] twice more—8 attached rows.

Next 3 rows

Row 1 (RS) K6 (10, 22, 26), p1, drop working yarn but do *not* cut, join new yarn and k4, turn.

Row 2 P4, turn.

Row 3 K4, turn.

Work 5 more rows in St st over these 4 sts only—8 detached rows.

The foll 8 rows will attach this cord to the left edge. Don't worry about weaving the cord

through at this point, as all other cords are only attached at one side and will be arranged later.

Next 2 rows

Row 1 (RS—work across all sts to end of needle) K3, p2, knit to end.

Row 2 [P2, k2] 2 (2, 2, 3) times, p3, turn.

Rep last 2 rows 3 more times—8 attached rows.

Next 2 rows

Row 1 (RS) K4, turn.

Row 2 P4, turn.

Work 6 more rows in St st over these 4 sts only—8 detached rows.

Place cord sts on tiny holder and cut yarn, leaving a 6"/15.5cm tail.

32 new rows have been worked on this cord.

With RS facing, grab the holder holding the shortest cord, and attached to right edge as before. Remember to weave cord through other cords before attaching to right edge, but not before attaching to left edge.

Cont in this way until there are 107 (115, 123, 131) total rows, or 11 (12, 13, 14) attached sections, *at right edge only*.

Armhole shaping

Working cable panel as established, bind off at right edge 4 sts 1 (2, 5, 7) times, 1 st once—2 sts rem at right edge before cable panel.

Work even until there are 165 (181, 197, 213) rows in each cord and at each edge.

Each edge should have 18 (20, 22, 24) attached sections, plus 2 more rows.

You may have to stop short of the 32 total row repeat detailed above to obtain the correct number of rows for each cord.

Place all sts for all cords back on the needle, being sure to arrange them as shown at top of diagram.

Next 2 rows

Row 1 (RS) K1, p1, [k2tog, ssk] 4 times, p1, knit to end.

Row 2 *P2, k2; rep from * to last 13 sts, p2, k1, p8, k1, p1. Bind off all sts.

Center panel

Cast on 38 (46, 46, 46) sts and work ribbing same as right panel.

Inc row (RS) K6 (10, 10, 10), M1Lp, M1Rp, k2, [M1L, M1R, k2] 11 times, p2, k6 (10, 10, 10)—62 (70, 70, 70) sts.

1st cord setup

Work rows 1–5 same as right panel.

Work 38 more rows in St st over these 4 sts only—40 detached rows.

Place 1st cord sts on tiny holder and cut yarn, leaving a 6"/15.5cm tail.

2nd cord setup

Rep between **'s on right panel. Work 38 more rows in St st over these 4 sts—40 detached rows. Place 2nd cord sts on tiny holder and cut yarn, leaving a 6"/15.5cm tail.

3rd cord setup

With WS facing, join new yarn to sts on LH needle.

Row 1 (WS) P4, turn.

Row 2 K4, turn.

Work 33 more rows in St st over these 4 sts only—35 detached rows.

Place 2nd cord sts on tiny holder and cut yarn, leaving a 6"/15.5cm tail.

4th cord setup

With WS facing, join new yarn to sts on LH needle.

Row 1 (WS) P4, turn.

Row 2 K4, turn.

Work 9 more rows in St st over these 4 sts only—11 detached rows.

Row 4 (RS—work across all sts to end of needle) K3, p2, knit to end.

Row 5 [P2, k2] 2 (3, 3, 3) times, p3, turn.

Rep [rows 4 and 5] 3 times more—8 attached rows.

Next 2 rows

Row 1 (RS) K4, turn.

Row 2 P4, turn.

Work 38 more rows in St st over these 4 sts only—40 detached rows.

Place 4th cord sts on tiny holder and cut yarn, leaving a 6"/15.5cm tail.

5th cord setup

With WS facing, join new yarn to sts on LH needle.

Row 1 (WS) P4, turn.

Row 2 K4, turn.

Work 25 more rows in St st over these 4 sts only—27 detached rows.

Place 5th cord sts on tiny holder and cut yarn, leaving a 6"/15.5cm tail.

6th cord setup

With WS facing, join new yarn to sts on LH needle.

Row 1 (WS) P4, turn.

Row 2 K4, turn.

Work 17 more rows in St st over these 4 sts only—19 detached rows.

Row 4 (RS—work across all sts to end of needle) K3, p2, knit to end.

Row 5 [P2, k2] 2 (3, 3, 3) times, p3, turn.

Rep [rows 4 and 5] 3 times more—8 attached rows.

Next 2 rows

Row 1 (RS) K4, turn.

Row 2 P4, turn.

Work 38 more rows in St st over these 4 sts only—40 detached rows.

Place 6th cord sts on tiny holder and cut yarn, leaving a 6"/15.5cm tail.

7th cord setup

With WS facing, join new yarn to sts on LH needle.

Row 1 (WS) P4, turn.

Row 2 K4, turn.

Work 17 more rows in St st over these 4 sts only—19 detached rows.

Place 7th cord sts on tiny holder and cut yarn, leaving a 6"/15.5cm tail.

8th cord setup

With WS facing, join new yarn to sts on LH needle.

Row 1 (WS) P4, turn.

Row 2 K4, turn.

Work 25 more rows in St st over these 4 sts only—27 detached rows.

Row 4 (RS—work across all sts to end of needle) K3, p2, knit to end.

Row 5 [P2, k2] 2 (3, 3, 3) times, p3, turn.

Rep rows [4 and 5] 3 times more—8 attached rows.

Next 2 rows

Row 1 (RS) K4, turn.

Row 2 P4, turn.

Work 38 more rows in St st over these 4 sts only—40 detached rows.

Place 8th cord sts on tiny holder and cut yarn, leaving a 6"/15.5cm tail.

9th cord setup

With WS facing, join new yarn to sts on LH needle.

Row 1 (WS) P4, turn.

Row 2 K4, turn.

Work 9 more rows in St st over these 4 sts only—11 detached rows.

Place 9th cord sts on tiny holder and cut yarn, leaving a 6"/15.5cm tail.

10th cord setup

With WS facing, join new yarn to sts on LH needle.

Row 1 (WS) P4, turn.

Row 2 K4, turn.

Work 33 more rows in St st over these 4 sts only—35 detached rows.

Row 4 (RS—work across all sts to end of needle) K3, p2, knit to end.

Row 5 [P2, k2] 2 (3, 3, 3) times, p3, turn.

Rep [rows 4 and 5] 3 times more—8 attached rows.

Next 2 rows

Row 1 (RS) K4, turn.

Row 2 P4, turn.

Work 38 more rows in St st over these 4 sts only—40 detached rows.

Place 10th cord sts on tiny holder and cut yarn, leaving a 6"/15.5cm tail.

11th cord setup

With WS facing, join new yarn to sts on LH needle.

Row 1 (WS) P4, turn.

Row 2 K4, turn.

Row 3 Rep row 1.

Place 11th cord sts on tiny holder and cut yarn, leaving a 6"/15.5cm tail.

12th cord setup

With WS facing, join new yarn to sts on LH needle.

Row 1 (WS) P3, [k2, p2] 2 (3, 3, 3) times.

Row 2 K6 (10, 10, 10), p2, k3.

Row 3 Rep row 1.

Row 4 K6 (10, 10, 10), p1, drop working yarn but do *not* cut, join new yarn and k4, turn.

Row 5 P4, turn.

Row 6 K4, turn.

Work 37 more rows in St st over these 4 sts only—40 detached rows.

Next 2 rows

Row 1 (RS—work across all sts to end of needle) K3, p2, knit to end.

Row 2 [P2, k2] 2 (3, 3, 3) times, p3, turn.

Rep last 2 rows 3 times more—8 attached rows.

Next 2 rows

Row 1 (RS) K4, turn.

Row 2 P4, turn.

Work 38 more rows in St st over these 4 sts only—40 detached rows.

Place 12th cord sts on tiny holder and cut yarn, leaving a 6"/15.5cm tail.

At this point, the 11th cord is the shortest, while the 12th is the longest.

There are 52 rows worked at the left edge, or 67 including the ribbing.

There are 5 rows worked at the right edge, or 20 including the ribbing.

There are 7 (11, 11, 11) sts on each needle.

Working yarn is attached to the right needle at the inner edge, or the tip, just before the cable panel.

Remainder of cable panel

With RS facing, grab the holder holding the shortest cord (the cord with the fewest total rows), and weave it towards the right edge, working it over or under other cords as per diagram. Place cord sts on right needle, and lay piece flat to make sure cord was woven through correctly.

Sl all 4 cord sts to LH needle, and work as foll with working yarn already attached to RH needle:

Row 1 (RS) P1, k3, turn.

Row 2 P3, *k2, p2; rep from * to end.

Row 3 [K2, p2] 2 (3, 3, 3) times, k3, turn.

Row 4 Rep row 2.

Rep [rows 3 and 4] twice more—8 attached rows.

Next 3 rows

Row 1 (RS) K6 (10, 10, 10), p1, drop working yarn but do *not* cut, join new yarn and k4, turn.

Row 2 P4, turn.

Row 3 K4, turn.

Work 37 more rows in St st over these 4 sts only—40 detached rows.

The following 8 rows will attach this cord to the left edge. Don't worry about weaving the cord through at this point, as all the other cords are only attached at one side and will be arranged later.

Next 2 rows

Row 1 (RS—work across all sts to end of needle) K3, p2, knit to end.

Row 2 [P2, k2] 2 (3, 3, 3) times, p3, turn.

Rep last 2 rows 3 times more—8 attached rows.

Next 2 rows

Row 1 (RS) K4, turn.

Row 2 P4, turn.

Work 38 more rows in St st over these 4 sts only—40 detached rows.

Place cord sts on tiny holder and cut yarn, leaving a 6"/15cm tail. A total of 96 new rows have been worked on this cord.

With RS facing, grab the holder holding the shortest cord, and work it as detailed above. Remember to weave cord through other cords before attaching to right edge, but not before attaching to left edge.

Work as established until there are 157 (173, 189, 205) rows in each cord and at each edge.

Each edge should have 17 (19, 21, 23) attached sections, plus 2 more rows.

You may have to stop short of the 96 total row repeat detailed above to obtain the correct number of rows for each cord.

Place all sts for all cords back on the needle, being sure to arrange them as shown at top of diagram.

Next 2 rows

Row 1 (RS) K6 (10, 10, 10), p1, [k2tog, ssk] 12 times, p1, knit to end.

Row 2 [P2, k2] 1 (2, 2, 2) times, p2, k1, p24 and place these 24 sts on a holder for neck, k1, p2, [k2, p2] 1 (2, 2, 2) times

Work 8 more rows in pat at each shoulder with separate yarns, dec 1 st at neck edge every RS row.

Bind off rem 3 (7, 7, 7) sts at each shoulder.

Left panel

Work to correspond to right panel, reversing arm-hole shaping and placement of cable.

FRONT

Right panel

Work same as back left panel.

Center panel

Work same as back center panel until there are 149 (165, 181, 197) rows in each cord and at each edge. Each edge should have 16 (18, 20, 22) attached sections, plus 2 more rows.

Place all sts for all cords back on the needle, being sure to arrange them as shown at top of diagram.

Next 2 rows

Row 1 (RS) K6 (10, 10, 10), p1, [k2tog, ssk] 12 times, p1, knit to end.

Row 2 [P2, k2] 1 (2, 2, 2) times, p2, k1, p24 and place these 24 sts on a holder for neck, k1, p2, [k2, p2] 1 (2, 2, 2) times

Work 8 more rows at each shoulder with separate yarns, dec 1 st at neck edge every RS row—3 (7, 7, 7) sts rem.

Work 8 more rows at each shoulder. Bind off all sts.

Left panel

Work same as back right panel.

SLEEVES

Cast on 38 (38, 46, 46) sts and work k2, p2 rib for 15 rows.

Inc row (RS) K14 (14, 18, 18), M1Lp, M1Rp, k2, [M1L, M1R, k2] 3 times, p2, k14 (14, 18, 18)—46 (46, 54, 54) sts.

1st cord setup

Row 1 (WS) [P2, k2] 4 (4, 5, 5) times, p3, turn.

Row 2 K3, p2, knit to end.

Row 3 Rep row 1.

Row 4 K4, turn.

Row 5 P4, turn.

Work 6 more rows in St st over these 4 sts only—8 detached rows.

Place 1st cord sts on tiny holder and cut yarn, leaving a 6"/15.5cm tail.

2nd cord setup

With WS facing, join new yarn to sts on LH needle.

Row 1 (WS) P4, turn.

Row 2 K4, turn.

Row 3 Rep row 1.

Row 4 (RS—work across all sts to end of needle) K3, p2, knit to end.

Row 5 [P2, k2] 4 (4, 5, 5) times, p3, turn.

Rep rows 4 and 5 once more.

Next 4 rows

Inc Row 1 (RS) K3, p2, knit last 2 sts, M1L, k2.

As you work sleeve, rep this inc every 16 (8, 6, 4) rows 7 (15, 21, 31) times more.

Row 2 P3, k2, [p2, k2] 3 (3, 4, 4) times, p3, turn.

Row 3 K3, p2, knit to end.

Row 4 P3, k2, [p2, k2] 3 (3, 4, 4) times, p3, turn.

Next 2 rows

Row 1 (RS) K4, turn.

Row 2 P4, turn.

Work 6 more rows in St st over these 4 sts only—8 detached rows.

Place 2nd cord sts on tiny holder and cut yarn, leaving a 6"/15.5cm tail.

3rd cord setup

With WS facing, join new yarn to sts on LH needle.

Row 1 (WS) P4, turn.

Row 2 K4, turn.

Row 3 Rep row 1.

Place 3rd cord sts on tiny holder and cut yarn, leaving a 6"/15.5cm tail.

4th cord setup

With WS facing, join new yarn to sts on LH needle.

Row 1 (WS) P3, [k2, p2] 4 (4, 5, 5) times.

Row 2 K15 (15, 19, 19), p2, k3.

Row 3 Rep row 1.

Row 4 K15 (15, 19, 19), p1, drop working yarn but do *not* cut, join new yarn and k4, turn.

Row 5 P4, turn.

Row 6 K4, turn.

Work 5 more rows in St st over these 4 sts only—8 detached rows.

Next 2 rows

Row 1 (RS—work across all sts to end of needle) K3, p2, work to end as established, including any required incs.

Row 2 Work as established to last 5 sts, k2, p3, turn. Rep last 2 rows 3 times more—8 attached rows.

Next 2 rows

Row 1 (RS) K4, turn.

Row 2 P4, turn.

Work 6 more rows in St st over these 4 sts only—8 detached rows.

Place 4th cord sts on tiny holder and cut yarn, leaving a 6"/15.5cm tail.

At this point, the 3rd cord is the shortest, while the 4th is the longest.

There are 20 rows worked at the left edge, or 35 including the ribbing.

There are 5 rows worked at the right edge, or 20 including the ribbing.

Working yarn is attached to the right needle at the inner edge, or the tip, just before the cable panel.

Remainder of cable panel

Note As you work remainder of sleeve, work shaping at right edge to mirror left edge.

With RS facing, grab the holder holding the shortest cord (cord with fewest total rows), and weave it towards the right edge, working it over or under other cords as per diagram. Place cord sts on RH needle, and lay piece flat to make sure cord was woven through correctly.

Sl all 4 cord sts to LH needle, and work as foll with working yarn already attached to RH needle:

Row 1 (RS) P1, k3, turn.

Row 2 P3, k2, work as established to end.
Row 3 Work as established, including any required incs, to last 5 sts, p2, k3, turn.
Row 4 Rep row 2.
 Rep rows 3 and 4 twice more—8 attached rows.

Next 3 rows

Row 1 (RS) Work as established to last 5 sts, p1, drop working yarn but do *not* cut, join new yarn and k4, turn.
Row 2 P4, turn.
Row 3 K4, turn.

Work 5 more rows in St st over these 4 sts only—8 detached rows.

The following 8 rows will attach this cord to the left edge. Don't worry about weaving the cord through at this point, as all other cords are only attached at one side and will be arranged later.

Next 2 rows

Row 1 (RS—work across all sts to end of needle) K3, p2, work as established to end.
Row 2 Work as established to last 5 sts, k2, p3, turn. Rep last 2 rows 3 times more—8 attached rows.

Next 2 rows

Row 1 (RS) K4, turn.
Row 2 P4, turn.

Work 6 more rows in St st over these 4 sts only—8 detached rows.

Place cord sts on tiny holder and cut yarn, leaving a 6"/15.5cm tail. A total of 32 new rows have been worked on this cord.

With RS facing, grab the holder holding the shortest cord, and work it as detailed above. Remember to weave cord through other cords before attaching to right edge, but not before attaching to left edge.

Continue in this way until there are 147 total

rows, or 16 attached sections, at left edge only.


Cap shaping

Shape left edge first, while working right edge and cable panel as established, as foll:

Bind off 4 sts at beg of next 1 (2, 5, 6) WS rows, then dec 1 st at left edge every other row 12 (16, 14, 19) times.

When right edge has 147 total rows, or 16 attached sections, work cap shaping at right edge as for left edge, reversing all shaping.

Work in established cable panel and cap shaping



until there are 34 (48, 48, 66) rows in each cord and at each edge of cap.

Each cap edge should have 4 (6, 6, 8) attached sections, plus 2 more rows.

Place all sts for all cords back on the needle, being sure to arrange them as shown at top of diagram.

Next 2 rows

Row 1 (RS) Work as established, including any remaining decreases, to cable panel, [k2tog, ssk] 4 times, work as established to end.

Row 2 Work as established to cable panel, p8, work as established to end. Bind off all sts.






FINISHING

Blocking and end-weaving

Dampen pieces slightly and pin down on blocking boards upside down, shaping fabric to schematic measurements. Once pinned, wet fabric completely with warm water and allow to dry. If drying takes more than a day or so, you may use a hair dryer on a low setting to speed up the process. Once dry, the cords in each cable panel will curl backwards, forming a small "tunnel" on the WS of the cord. This will make loose yarn ends very easy to hide. Weave in all ends that are adjacent to cable panels, with the pieces still on the blocking board, to the inside of these tunnels. Wet fabric a second time and allow to dry. This will set the yarn ends in the fabric and keep them from popping out. Remove fabric from blocking boards after it has dried a second time.

Sewing together

Sew side panels to center panels for both front and back. Sew shoulder seams. Set in sleeves. Sew side and sleeve seams.



Neck edging

With RS facing and circular needle, and beg at right shoulder seam, pick up and k 8 sts down right back shoulder edge, k across 24 back neck sts, pick up and k 24 sts along right shoulder, k across 24 front neck sts, pick up and k 16 sts along right front neck edge. Join and pm for beg of rnd.

Rnds 1-6 *K1, p1; rep from * around.

Bind off all sts snugly in rib pat. ●



Пуловер Fretwork, Vogue fall 2014.

Вязание пуловера Резная работа.

Вязание для женщин облегающего пуловера спицами полосами из переплетенных кос, с круглой линией горловины и втачными рукавами.

Размер: X-Small/Small, Medium/Large, 1X, 2X/3X. На фото показан размер X-Small/Small.

Для вязания пуловера требуется большой опыт вязания спицами.

Размеры пуловера:

- По окружности груди: 34 (41, 51, 57)"/ 86.5 (104, 129.5, 144.5) см
- Длина: 21 (23, 25, 27)"/ 53.5 (58.5, 63.5, 68.5) см
- Ширина рукава в верхней части: 10 ³/₄ (14, 18, 22)"/ 27.5 (35.5, 45.5, 56) см

Вам потребуется:

- 12 (16, 22, 26) мотков по 50 г пряжи Plymouth Yarn Company DK Merino Superwash (superwash шерсть, 50г/119 м) цвета #1017 celantro
- Спицы 3.75 мм
- Круговые спицы 3.75 мм длиной 40 см
- Несколько небольших держателей петель (или булавки, скрепки, или маркеры петель с замочком) для удержания 4 п.
- 2 обычных держателя петель (ДП)

Плотность вязания:

- 20 п. и 32 р. = 4"/10 см, лиц. гладью, спицами 3.75 мм.
- Полосы кос будут составлять приблизительно 2 шнура = 1"/2.5 см, после закрытия петель и блокировки.

Словарь петель:

- Прибавление 1 скрещ. п. с наклоном вправо или влево из нити между 2 п – см. на Вяжи.ру – Вязание для начинающих – Вязание спицами – Прибавление петель – Прибавление лицевой петли из горизонтальной нити между двумя петлями (в англ. аббревиатуре M1, M1L или M1R) - <http://vjazhi.ru/pomoshh-nachinayushhim/vyazanie-spiczami/pribavlenie-petel.html>
- Прибавление 1 скрещ. изн. п. с

наклоном вправо или влево из нити между 2 п – выполнять также, как «Прибавление 1 скрещ. п. с наклоном вправо или влево из нити между 2 п», но провязав изн. п.

- Протяжка: (снять 1 п. как лиц.) 2 раза, вернуть эти 2 п. на левую спицу и провязать 2 п. вместе лиц. скрещ

- Изн. протяжка: (снять 1 п. как лиц.) 2 раза, вернуть эти 2 п. на левую спицу и провязать 2 п. вместе изн. скрещ.

Примечания:

Перед началом работы отмотать пряжу по крайней мере на 2 отдельных мотка. Иногда будет более чем 1 рабочая нить прикреплена к спице, за 1 раз.

Каждая секция из 4 п. в полосе кос названа «шнуром».

Чтобы облегчить подсчет рядов по ходу работы, считайте секции, где полоса косы встречается с краем основного полотна. То есть, это 8 р. в каждой секции, где шнур прикрепляется к краю, за исключением самой нижней секции.

СПИНКА

Правая полоса

Набрать 22 (26, 38, 46) п.

Ряд 1 (ИР): 2 изн, *2 лиц, 2 изн; повт. от * до конца.

Ряд 2: 2 лиц, *2 изн, 2 лиц; повт. от * до конца.

Продолжить резинкой как распределено еще 13 р.

Ряд с приб. (ЛР): 6 (10, 22, 26) лиц, приб. 1 скрещ. изн. п. с наклоном влево из нити между 2 п., приб. 1 скрещ. изн. п. с наклоном вправо из нити между 2 п., 2

лиц, [приб. 1 скрещ. п. с наклоном влево из нити между 2 п., приб. 1 скрещ. с наклоном вправо из нити между 2 п, 2 лиц] 3 раза, 2 изн, 6 (6, 6, 10) лиц—30 (34, 46, 54) п.

Подготовка к 1-му шнуру

Ряд 1 (ИР): [2 изн, 2 лиц] 2 (2, 2, 3) раза, 3 изн, повернуть.

Ряд 2: 3 лиц, 2 изн, лиц. п. до конца.

Ряд 3: повт. ряд 1.

Ряд 4: 4 лиц, повернуть.

Ряд 5: 4 изн, повернуть.

Провязать еще 6 р. лиц, гладью только на этих 4 п— 8 не прикрепленных р.

Поместить петли 1-го шнура на небольшой ДП и обрезать нить, оставив конец нити длиной 15.5 см.

Подготовка 2-го шнура

**С изн. стороны работы, присоединить новую нить к п. левой спицы.

Ряд 1 (ИР): 4 изн, повернуть.

Ряд 2: 4 лиц, повернуть.

Ряд 3: повт. ряд 1.

Ряд 4 (ЛР-провязать вдоль всех п. до конца спицы): 3 лиц, 2 изн, лиц. п. до конца.

Ряд 5: [2 изн, 2 лиц] 2 (2, 2, 3) раза, 3 изн, повернуть.

Повт. [ряды 4 и 5] еще 3 раза—8 прикрепленных р.

След. 2 ряда

Ряд 1 (ЛР): 4 лиц, повернуть.

Ряд 2: 4 изн, повернуть.**

Провязать еще 6 р. лиц, гладью только на этих 4 п— 8 не прикрепленных р.

Поместить петли 2-го шнура на небольшой ДП и обрезать нить, оставив конец нити длиной 15.5 см.

Подготовка 3-го шнура

С изн. стороны работы, присоединить новую нить к п. левой спицы.

Ряд 1 (ИР): 4 изн, повернуть.

Ряд 2: 4 лиц, повернуть.

Ряд 3: повт. ряд 1.

Поместить петли 3-го шнура на небольшой ДП и обрезать нить, оставив конец длиной 15.5 см.

Подготовка 4-го шнура

С изн. стороны работы, присоединить новую нить к п. левой спицы.

Ряд 1 (ИР): 3 изн, [2 лиц, 2 изн] 2 (3, 6, 7)

раза.

Ряд 2: 6 (10, 22, 26) лиц, 2 изн, 3 лиц.

Ряд 3: повт. ряд 1.

Ряд 4: 6 (10, 22, 26) лиц, 1 изн, опустить рабочую нить, но не обрезать, присоединить новую нить и провязать 4 лиц, повернуть.

Ряд 5: 4 изн, повернуть.

Ряд 6: 4 лиц, повернуть.

Провязать еще 5 р. лиц, гладью только на этих 4 п— 8 не прикрепленных р.

След. 2 ряда

Ряд 1 (ЛР-провязать вдоль всех п. до конца спицы): 3 лиц, 2 изн, лиц. п. до конца.

Ряд 2: [2 изн, 2 лиц] 2 (2, 2, 3) раза, 3 изн, повернуть.

Повторить последние 2 ряда еще 3 раза—8 прикрепленных р.

След. 2 ряда

Ряд 1 (ЛР): 4 лиц, повернуть.

Ряд 2: 4 изн, повернуть.

Провязать еще 6 р. лиц, гладью только на этих 4 п— 8 не прикрепленных р.

Поместить петли 4-го шнура на небольшой ДП и обрезать нить, оставив конец нити длиной 15.5 см.

В этом месте, 3-й шнур самый короткий, а 4-й самый длинный.

20 р выполнено по левому краю, или 35 включая резинку.

5 р выполнено по правому краю, или 20 включая резинку.

7 (7, 7, 11) п. на левой спице, и 7 (11, 23, 27) п. на правой спице.

Рабочая нить прикреплена к правой спице по внешнему краю, или у кончика, чуть ниже полосы косы.

Оставшаяся часть полосы косы

С лиц. стороны работы, подхватить ДП короткого шнура (шнур с меньшим количеством р.), и проплести его вправо, проходя над и под другими шнурами, как на диаграмме. Поместить петли шнура на правую спицу, и разложить деталь на плоской поверхности, чтобы убедиться, что шнур был переплетен корректно.

Переснять 4 п. всех шнуров на левую спицу, и вязать, как указано ниже, рабочей нитью уже прикрепленной к правой спице:

Ряд 1 (ЛР): 1 изн, 3 лиц, повернуть.

Ряд 2: 3 изн, *2 лиц, 2 изн; повт. от * до

конца.

Ряд 3: 6 (10, 22, 26) лиц, 2 изн, 3 лиц, повернуть.

Ряд 4: повт. ряд 2.

Повт. [ряды 3 и 4] еще 2 раза—8 прикрепленных р.

След. 3 ряда

Ряд 1 (ЛР): 6 (10, 22, 26) лиц, 1 изн, опустить рабочую нить, но не обрезать, присоединить новую нить и провязать 4 лиц, повернуть.

Ряд 2: 4 изн, повернуть.

Ряд 3: 4 лиц, повернуть.

Провязать еще 5 р. лиц. гладью только на этих 4 п—8 не прикрепленных р.

След. 8 р. будут прикреплять этот шнур к левому краю. Не беспокойтесь о переплетении шнура в этом месте, поскольку другие шнуры прикреплены только с одной стороны и будут закреплены позже.

След. 2 ряда

Ряд 1 (ЛР-провязать вдоль всех п. до конца спицы): 3 лиц, 2 изн, лиц. п. до конца.

Ряд 2: [2 изн, 2 лиц] 2 (2, 2, 3) раза, 3 изн, повернуть.

Повторить последние 2 ряда еще 3 раза—8 прикрепленных р.

След. 2 ряда

Ряд 1 (ЛР): 4 лиц, повернуть.

Ряд 2: 4 изн, повернуть.

Провязать еще 6 р. лиц. гладью только на этих 4 п—8 не прикрепленных р.

Поместить петли шнура на небольшой ДП и обрезать нить, оставив конец нити длиной 15.5 см.

32 новых р. было выполнено в этом шнуре.

С лиц. стороны работы, подхватить ДП короткого шнура, и прикрепить к правому краю как ранее. Помните о переплетении шнура через другие шнуры перед прикреплением к правому краю, но не перед прикреплением к левому краю.

Продолжить таким образом, пока будет выполнено 107 (1 15, 123, 131) р, или 11 (12, 13, 14) прикрепленных секций, только по правому краю.

Формирование проймы

Выполняя полосу косы как распределено, закрыть с правого края 4 п 1 (2, 5, 7) раз, 1 п

1 раз—осталось 2 п с правого края перед полосой косы.

Вязать прямо, пока станет 165 (181, 197, 213) р в каждом шнуре и с каждого края.

Каждый край должен иметь 18 (20, 22, 24) прикрепленных секций, плюс еще 2 ряда.

Поместите все петли всех шнуров на спицу, убедившись, чтобы они были распределены, как показано вверху диаграммы.

След. 2 ряда

Ряд 1 (ЛР): 1 лиц, 1 изн, [2 п. вместе лиц, протяжка] 4 раза, 1 изн, лиц. п. до конца.

Ряд 2: *2 изн, 2 лиц; повт. от * до посл. 13 п, 2 изн, 1 лиц, 8 изн, 1 лиц, 1 изн.

Закрыть все петли.

Центральная полоса

Набрать 38 (46, 46, 46) п и выполнить резинку также, как на правой полосе.

Ряд с приб. (ЛР): 6 (10, 10, 10) лиц, приб. 1 скрещ. изн. п. с наклоном влево из нити между 2 п., приб. 1 скрещ. изн. п. с наклоном вправо из нити между 2 п., 2 лиц, [приб. 1 скрещ. п. с наклоном влево из нити между 2 п., приб. 1 скрещ. с наклоном вправо из нити между 2 п, 2 лиц] 11 раз, 2 изн, 6 (10, 10, 10) лиц—62 (70, 70, 70) п.

Подготовка 1-го шнура

Выполнить ряды 1-5 также как на правой полосе.

Провязать еще 38 р. лиц. гладью только на этих 4 п—40 не прикрепленных р.

Поместить петли 1-го шнура на небольшой ДП и обрезать нить, оставив конец нити длиной 15.5 см.

Подготовка 2-го шнура

Повт. между * * правой полосы.

Провязать еще 38 р. лиц. гладью на этих 4 п—40 не прикрепленных р.

Поместить петли 2-го шнура на небольшой ДП и обрезать нить, оставив конец нити длиной 15.5 см.

Подготовка 3-го шнура

С изн. стороны работы, присоединить новую нить к п. левой спицы.

Ряд 1 (ИР): 4 изн, повернуть.

Ряд 2: 4 лиц, повернуть.

Провязать еще 33 р. лиц. гладью только на этих 4 п—35 не прикрепленных р.

Поместить петли 2-го шнура на небольшой ДП и обрезать нить, оставив конец нити длиной 15.5 см.

Подготовка 4-го шнура

С изн. стороны работы, присоединить новую нить к п. левой спицы.

Ряд 1 (ИР): 4 изн, повернуть.

Ряд 2: 4 лиц, повернуть.

Провязать еще 9 р. лиц. гладью только на этих 4 п—11 не прикрепленных р.

Ряд 4 (ЛР-провязать вдоль всех п. до конца спицы): 3 лиц, 2 изн, лиц. п. до конца.

Ряд 5: [2 изн, 2 лиц] 2 (3, 3, 3) раза, 3 изн, повернуть.

Повт. [ряды 4 и 5] еще 3 раза—8 прикрепленных р.

След. 2 ряда

Ряд 1 (ЛР): 4 лиц, повернуть.

Ряд 2: 4 изн, повернуть.

Провязать еще 38 р. лиц. гладью только на этих 4 п—40 не прикрепленных р.

Поместить петли 4-го шнура на небольшой ДП и обрезать нить, оставив конец нити длиной 15.5 см.

Подготовка 5-го шнура

С изн. стороны работы, присоединить новую нить к п. левой спицы.

Ряд 1 (ИР): 4 изн, повернуть.

Ряд 2: 4 лиц, повернуть.

Провязать еще 25 р. лиц. гладью только на этих 4 п—27 не прикрепленных р.

Поместить петли 5-го шнура на небольшой ДП и обрезать нить, оставив конец нити длиной 15.5 см.

Подготовка 6-го шнура

С изн. стороны работы, присоединить новую нить к п. левой спицы.

Ряд 1 (ИР): 4 изн, повернуть.

Ряд 2: 4 лиц, повернуть.

Провязать еще 17 р. лиц. гладью только на этих 4 п—19 не прикрепленных р.

Ряд 4 (ЛР-провязать вдоль всех п. до конца спицы): 3 лиц, 2 изн, лиц. п. до конца.

Ряд 5: [2 изн, 2 лиц] 2 (3, 3, 3) раза, 3 изн, повернуть.

Повт. [ряды 4 и 5] еще 3 раза—8 прикрепленных р.

След. 2 ряда

Ряд 1 (ЛР): 4 лиц, повернуть.

Ряд 2: 4 изн, повернуть.

Провязать еще 38 р. лиц. гладью только на этих 4 п—40 не прикрепленных р.

Поместить петли 6-го шнура на небольшой ДП и обрезать нить, оставив конец нити длиной 15.5 см.

Подготовка 7-го шнура

С изн. стороны работы, присоединить новую нить к п. левой спицы.

Ряд 1 (ИР): 4 изн, повернуть.

Ряд 2: 4 лиц, повернуть.

Провязать еще 17 р. лиц. гладью только на этих 4 п—19 не прикрепленных р.

Поместить п. 7-го шнура на небольшой ДП и обрезать нить, оставив конец нити длиной 15.5 см.

Подготовка 8-го шнура

С изн. стороны работы, присоединить новую нить к п. левой спицы.

Ряд 1 (ИР): 4 изн, повернуть.

Ряд 2: 4 лиц, повернуть.

Провязать еще 25 р. лиц. гладью только на этих 4 п—27 не прикрепленных р.

Ряд 4 (ЛР-провязать вдоль всех п. до конца спицы): 3 лиц, 2 изн, лиц. п. до конца.

Ряд 5: [2 изн, 2 лиц] 2 (3, 3, 3) раза, 3 изн, повернуть.

Повт. ряды [4 и 5] еще 3 раза—8 прикрепленных р.

След. 2 ряда

Ряд 1 (ЛР): 4 лиц, повернуть.

Ряд 2: 4 изн, повернуть.

Провязать еще 38 р. лиц. гладью только на этих 4 п—40 не прикрепленных р.

Поместить п. 8-го шнура на небольшой ДП и обрезать нить, оставив конец нити длиной 15.5 см.

Подготовка 9-го шнура

С изн. стороны работы, присоединить новую нить к п. левой спицы.

Ряд 1 (ИР): 4 изн, повернуть.

Ряд 2: 4 лиц, повернуть.

Провязать еще 9 р. лиц. гладью только на этих 4 п—11 не прикрепленных р.

Поместить п. 9-го шнура на небольшой ДП и обрезать нить, оставив конец нити длиной 15.5 см.

Подготовка 10-го шнура

С изн. стороны работы, присоединить новую нить к п. левой спицы.

Ряд 1 (ИР): 4 изн, повернуть.

Ряд 2: 4 лиц, повернуть.

Провязать еще 33 р. лиц. гладью только на этих 4 п—35 не прикрепленных р.

Ряд 4 (ЛР-провязать вдоль всех петель до конца спицы): 3 лиц, 2 изн, лиц. п. до конца.

Ряд 5: [2 изн, 2 лиц] 2 (3, 3, 3) раза, 3 изн, повернуть.

Повт. [ряды 4 и 5] еще 3 раза—8 прикрепленных р.

След. 2 ряда

Ряд 1 (ЛР): 4 лиц, повернуть.

Ряд 2: 4 изн, повернуть.

Провязать еще 38 р. лиц. гладью только на этих 4 п—40 не прикрепленных р.

Поместить п. 10-го шнура на небольшой ДП и обрезать нить, оставив конец нити длиной 15.5 см.

Подготовка 11-го шнура

С изн. стороны работы, присоединить новую нить к п. левой спицы.

Ряд 1 (ИР): 4 изн, повернуть.

Ряд 2: 4 лиц, повернуть.

Ряд 3: повт. ряд 1.

Поместить п. 11-го шнура на небольшой ДП и обрезать нить, оставив конец нити длиной 15.5 см.

Подготовка 12-го шнура

С изн. стороны работы, присоединить новую нить к п. левой спицы.

Ряд 1 (ИР): 3 изн, [2 лиц, 2 изн] 2 (3, 3, 3) раза.

Ряд 2: 6 (10, 10, 10) лиц, 2 изн, 3 лиц.

Ряд 3: повт. ряд 1.

Ряд 4: 6 (10, 10, 10) лиц, 1 изн, опустить рабочую нить, но не обрезать, присоединить новую нить и провязать 4 лиц, повернуть.

Ряд 5: 4 изн, повернуть.

Ряд 6: 4 лиц, повернуть.

Провязать еще 37 р. лиц. гладью только на этих 4 п—40 не прикрепленных р.

След. 2 ряда

Ряд 1 (ЛР-провязать вдоль всех п. до конца спицы): 3 лиц, 2 изн, лиц. п. до конца.

Ряд 2: [2 изн, 2 лиц] 2 (3, 3, 3) раза, 3 изн, повернуть.

Повторить последние 2 ряда еще 3 раза—8 прикрепленных р.

След. 2 ряда

Ряд 1 (ЛР): 4 лиц, повернуть.

Ряд 2: 4 изн, повернуть.

Провязать еще 38 р. лиц. гладью только на этих 4 п—40 не прикрепленных р.

Поместить петли 12-го шнура на небольшой ДП и обрезать нить, оставив конец нити длиной 15.5 см.

В этом месте, 11-й шнур самый короткий, а 12-й шнур самый длинный.

52 р. выполнено по левому краю, или 67 включая резинку.

5 р. выполнено по правому краю, или 20 включая резинку.

7 (11, 11, 11) п на каждой спице.

Рабочая нить прикреплена к правой спице к внутреннему краю, или к кончику, прям перед полосой косы.

Оставшаяся часть полосы косы

С лиц. стороны работы, подхватить ДП короткого шнура (шнур с меньшим количеством р.), и проплести его вправо, проходя над и под другими шнурами, как на диаграмме. Поместить петли шнура на правую спицу, и разложить деталь на плоской поверхности, чтобы убедиться, что шнур был переплетен корректно.

Снять 4 п. всех шнуров на левую спицу, и вязать, как указано ниже рабочей нитью уже прикрепленной к правой спице:

Ряд 1 (ЛР): 1 изн, 3 лиц, повернуть.

Ряд 2: 3 изн, *2 лиц, 2 изн; повт. от * до конца.

Ряд 3: [2 лиц, 2 изн] 2 (3, 3, 3) раза, 3 лиц, повернуть.

Ряд 4: повт. ряд 2.

Повт. [ряды 3 и 4] еще 2 раза—8 прикрепленных р.

След. 3 ряда

Ряд 1 (ЛР): 6 (10, 10, 10) лиц, 1 изн, опустить рабочую нить, но не обрезать, присоединить новую нить и провязать 4 лиц, повернуть.

Ряд 2: 4 изн, повернуть.

Ряд 3: 4 лиц, повернуть.

Провязать еще 37 р. лиц. гладью только на этих 4 п—40 не прикрепленных р.

Следующие 8 р. будут прикреплять этот шнур к левому краю. Не беспокойтесь о переплетении шнура в этом месте,

поскольку все другие шнуры прикреплены только с одной стороны и будут закреплены позже.

След. 2 ряда

Ряд 1 (ЛР-провязать вдоль всех п. до конца спицы): 3 лиц, 2 изн, лиц. п. до конца.

Ряд 2: [2 изн, 2 лиц] 2 (3, 3, 3) раза, 3 изн, повернуть.

Повторить последние 2 ряда еще 3 раза—8 прикрепленных р.

След. 2 ряда

Ряд 1 (ЛР): 4 лиц, повернуть.

Ряд 2: 4 изн, повернуть.

Провязать еще 38 р. лиц. гладью только на этих 4 п.—40 не прикрепленных р.

Поместить петли шнура на небольшой ДП и обрезать нить, оставив конец нити длиной 15,5 см. Всего 96 новых р. было выполнено в этом шнуре.

С лиц. стороны работы, подхватить ДП короткого шнура, и выполнить его, как расписано выше. Помните о переплетении шнура через другие шнуры перед прикреплением к правому краю, но не перед прикреплением к левому краю.

Вязать, как распределено, пока станет 157 (173, 189, 205) р. в каждом шнуре и с каждого края.

Каждый край должен иметь 17 (19, 21, 23) прикрепленных секций, плюс еще 2 ряда.

Возможно, Вам придется остановиться раньше, чем будет выполнен раппорт из 96 р., для корректного числа петель в каждом шнуре.

Поместите все петли всех шнуров на спицу, убедившись, чтобы они были распределены, как показано вверху диаграммы.

След. 2 ряда

Ряд 1 (ЛР): 6 (10, 10, 10) лиц, 1 изн, [2 п. вместе лиц, протяжка] 12 раз, 1 изн, лиц. п. до конца.

Ряд 2: [2 изн, 2 лиц] 1 (2, 2, 2) раз, 2 изн, 1 лиц, 24 изн. и поместить эти 24 п. на ДП для горловины, 1 лиц, 2 изн, [2 лиц, 2 изн] 1 (2, 2, 2) раз.

Провязать еще 8 р. узором для каждого плеча от отдельных мотков, убавив 1 п со стороны горловины в каждом ЛР.

Закрывать оставшиеся 3 (7, 7, 7) п для каждого плеча.

Левая полоса

Вязать, как правую полосу, выполняя симметрично все формирования проймы и расположение косы.

ПОЛОЧКА

Правая полоса

Вязать, как левую полосу спинки.

Центральная полоса

Вязать, как центральную полосу спинки, до 149 (165, 181, 197) р. в каждом шнуре и с каждого края. Каждый край должен иметь 16 (18, 20, 22) прикрепленных секций, плюс еще 2 ряда.

Поместите все петли всех шнуров на спицу, убедившись, чтобы они были распределены, как показано вверху диаграммы.

След. 2 ряда

Ряд 1 (ЛР): 6 (10, 10, 10) лиц, 1 изн, [2 п. вместе лиц, протяжка] 12 раз, 1 изн, лиц. п. до конца.

Ряд 2: [2 изн, 2 лиц] 1 (2, 2, 2) раз, 2 изн, 1 лиц, 24 изн. и поместить эти 24 п. на ДП для горловины, 1 лиц, 2 изн, [2 лиц, 2 изн] 1 (2, 2, 2) раз.

Провязать еще 8 р. для каждого плеча от отдельных мотков, убавив 1 п со стороны горловины в каждом ЛР—осталось 3 (7, 7, 7) п.

Провязать еще 8 р. для каждого плеча.

Закрывать все петли.

Левая полоса

Вязать, как правую полосу спинки.

РУКАВА

Набрать 38 (38, 46, 46) п и провязать резинкой 2 лиц/2 изн 15 р.

Ряд с приб. (ЛР): 14 (14, 18, 18) лиц, приб. 1 скрещ. изн. п. с наклоном влево из нити между 2 п., приб. 1 скрещ. изн. п. с наклоном вправо из нити между 2 п., 2 лиц, [приб. 1 скрещ. п. с наклоном влево из нити между 2 п., приб. 1 скрещ. с наклоном вправо из нити между 2 п., 2 лиц] 3 раза, 2 изн, 14 (14, 18, 18) лиц.—46 (46, 54, 54) п.

Подготовка 1-го шнура

Ряд 1 (ИР): [2 изн, 2 лиц] 4 (4, 5, 5) раза, 3 изн, повернуть.

Ряд 2: 3 лиц, 2 изн, лиц. п. до конца.

Ряд 3: повт. ряд 1.

Ряд 4: 4 лиц, повернуть.

Ряд 5: 4 изн, повернуть.

Провязать еще 6 р. лиц. гладью только на этих 4 п— 8 не прикрепленных р.

Поместить петли 1-го шнура на небольшой ДП и обрезать нить, оставив конец длиной 15.5 см.

Подготовка 2-го шнура

С изн. стороны работы, присоединить новую нить к п. левой спицы.

Ряд 1 (ИР): 4 изн, повернуть.

Ряд 2: 4 лиц, повернуть.

Ряд 3: повт. ряд 1.

Ряд 4 (ЛР-провязать вдоль всех п. до конца спицы): 3 лиц, 2 изн, лиц. п. до конца.

Ряд 5: [2 изн, 2 лиц] 4 (4, 5, 5) раза, 3 изн, повернуть.

Повт. ряды 4 и 5 еще 1 раз.

След. 4 р.

Ряд с приб. 1 (ЛР): 3 лиц, 2 изн, лиц. п. до посл. 2 п, приб. 1 скрещ. п. с наклоном влево из нити между 2 п., 2 лиц.

По ходу выполнения рукава, повт. это прибавление через каждые 16 (8, 6, 4) р. еще 7 (15, 21, 31) раз.

Ряд 2: 3 изн, 2 лиц, [2 изн, 2 лиц] 3 (3, 4, 4) раза, 3 изн, повернуть.

Ряд 3: 3 лиц, 2 изн, лиц. п. до конца.

Ряд 4: 3 изн, 2 лиц, [2 изн, 2 лиц] 3 (3, 4, 4) раза, 3 изн, повернуть.

След. 2 ряда

Ряд 1 (ЛР): 4 лиц, повернуть.

Ряд 2: 4 изн, повернуть.

Провязать еще 6 р. лиц. гладью только на этих 4 п— 8 не прикрепленных р.

Поместить петли 2-го шнура на небольшой ДП и обрезать нить, оставив конец нити длиной 15.5 см.

Подготовка 3-го шнура

С изн. стороны работы, присоединить новую нить к п. левой спицы.

Ряд 1 (ИР): 4 изн, повернуть.

Ряд 2: 4 лиц, повернуть.

Ряд 3: повт. ряд 1.

Поместить петли 3-го шнура на небольшой ДП и обрезать нить, оставив конец длиной 15.5 см.

Подготовка 4-го шнура

С изн. стороны работы, присоединить

новую нить к п. левой спицы.

Ряд 1 (ИР): 3 изн, [2 лиц, 2 изн] 4 (4, 5, 5) раза.

Ряд 2: 15 (15, 19, 19) лиц, 2 изн, 3 лиц.

Ряд 3: повт. ряд 1.

Ряд 4: 15 (15, 19, 19) лиц, 1 изн, опустить рабочую нить, но не обрезать, присоединить новую нить и провязать 4 лиц, повернуть.

Ряд 5: 4 изн, повернуть.

Ряд 6: 4 лиц, повернуть.

Провязать еще 5 р. лиц. гладью только на этих 4 п— 8 не прикрепленных р.

След. 2 ряда

Ряд 1 (ЛР-провязать вдоль всех п. до конца спицы): 3 лиц, 2 изн, провязать до конца, как распределено, включая любые требуемые прибавления.

Ряд 2: вязать, как распределено, до посл. 5 п, 2 лиц, 3 изн, повернуть.

Повторить последние 2 ряда еще 3 раза—8 прикрепленных р.

След. 2 ряда

Ряд 1 (ЛР): 4 лиц, повернуть.

Ряд 2: 4 изн, повернуть.

Провязать еще 6 р. лиц. гладью только на этих 4 п— 8 не прикрепленных р.

Поместить петли 4-го шнура на небольшой ДП и обрезать нить, оставив конец длиной 15.5 см.

В этом месте, 3-й шнур самый короткий, а 4-й самый длинный.

20 р. выполнено по левому краю, или 35 включая резинку.

5 р. выполнено по правому краю, или 20 включая резинку.

Рабочая нить прикреплена к правой спице к внутреннему краю, или у кончика, прямо перед полосой косы.

Оставшаяся часть полосы косы

Примечание: поскольку Вы выполняете оставшуюся часть рукава, выполнять формирование с правого края зеркально левому краю.

С лиц. стороны работы, подхватить ДП короткого шнура (шнур с наименьшим количеством рядов), и проплести его вправо, проходя над и под другими шнурами, как на диаграмме. Поместить петли шнура на правую спицу, и разложить деталь на плоской поверхности, чтобы убедиться, что шнур был переплетен

корректно.

Снять 4 п. всех шнуров на левую спицу, и вязать, как указано ниже, рабочей нитью уже прикрепленной к правой спице:

Ряд 1 (ЛР): 1 изн, 3 лиц, повернуть.

Ряд 2: 3 изн, 2 лиц, вязать, как распределено, до конца.

Ряд 3: вязать, как распределено, включая любые требуемые прибавки, до посл. 5 п, 2 изн, 3 лиц, повернуть.

Ряд 4: повт. ряд 2.

Повт. ряды 3 и 4 еще 2 раза—8 прикрепленных р.

След. 3 ряда

Ряд 1 (ЛР): вязать, как распределено, до посл. 5 п, 1 изн, опустить рабочую нить, но не обрезать, присоединить новую нить и провязать 4 лиц, повернуть.

Ряд 2: 4 изн, повернуть.

Ряд 3: 4 лиц, повернуть.

Провязать еще 5 р. лиц. гладью только на этих 4 п— 8 не прикрепленных р.

Следующие 8 р. будут прикреплять этот шнур к левому краю. Не беспокойтесь о переплетении шнура в этом месте, поскольку другие шнуры прикреплены только с одной стороны и будут закреплены позже.

След. 2 ряда

Ряд 1 (ЛР-провязать вдоль всех п. до конца спицы): 3 лиц, 2 изн, вязать, как распределено, до конца.

Ряд 2: вязать, как распределено, до посл. 5 п, 2 лиц, 3 изн, повернуть.

Повторить последние 2 ряда еще 3 раза—8 прикрепленных р.

След. 2 ряда

Ряд 1 (ЛР): 4 лиц, повернуть.

Ряд 2: 4 изн, повернуть.

Провязать еще 6 р. лиц. гладью только на этих 4 п— 8 не прикрепленных р.

Поместить петли шнура на небольшой ДП и обрезать нить, оставив конец нити длиной 15.5 см. Всего 32 новых р. было выполнено в этом шнуре.

С лиц. стороны работы, подхватить ДП короткого шнура, и выполнить его, как расписано выше. Помните о переплетении шнура через другие шнуры перед прикреплением к правому краю, но не перед прикреплением к левому краю.

Продолжить таким образом, пока будет

всего 147 р, или 16 прикрепленных секций, только по левому краю.

Формирование оката

Сначала сформировать левый край, в то время как выполнение правого края и полосы косы осуществляется, как распределено, след. образом:

Закрыть 4 п 1 (2, 5, 6) раз в начале каждого ИР, затем убавить 1 п с левого края в каждом 2-м ряду 12 (16, 14, 19) раз.

Когда по правому краю будет всего 147 р., или 16 прикрепленных секций, выполнить формирование оката с правого края, симметрично левому краю.

Вязать распределенной полосой косы и формированием оката, пока станет 34 (48, 48, 66) р. в каждом шнуре и с каждого края оката.

Каждый край оката должен состоять из 4 (6, 6, 8) прикрепленных секций, плюс еще 2 ряда.

Поместите все петли всех шнуров на спицу, убедившись, чтобы они были распределены, как показано вверху диаграммы.

След. 2 ряда

Ряд 1 (ЛР): вязать, как распределено, включая любые требуемые прибавки, до полосы косы, [2 п. вместе лиц, протяжка] 4 раза, вязать, как распределено, до конца.

Ряд 2: вязать, как распределено, до полосы косы, 8 изн, вязать, как распределено, до конца.

Закрыть все петли.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Отпаривание и скрытие концов нитей.

Слегка увлажнить детали и приколоть на доску с выкройкой, изнанкой к себе, формируя полотно согласно размерам выкройки. После закрепления булавками, полностью увлажнить полотно теплой водой и дать высохнуть. Если сушка занимает более, чем 1 день или около того, вы можете использовать фен для сушки волос, на низком уровне, чтобы ускорить процесс. После высыхания, шнуры каждой полосы косы будут скручиваться, формируя небольшие «туннели» с изн. стороны шнура. Это облегчает процесс для скрывания концов нитей. Спрятать все концы нитей, все еще оставив все детали на доске блокировки, не снимая.

Увлажнить полотно во второй раз и оставить до высыхания. Это позволит упрятым концам нити закрепиться в полотне. Снять полотно с блокировочной доски после полного высыхания.

Процесс шивания

Пришить боковые полосы к центральным полосам, как на полочке, так и на спинке. Выполнить плечевые швы. Вшить рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.


Отделка горловины

С лиц. стороны и круговыми спицами, начав от правого плечевого шва, поднять 8 п вниз по краю горловины спинки, провязать лиц. п. вдоль 24 п. горловины спинки, поднять 24 п вдоль левого края горловины, провязать лиц. п. вдоль 24 п. горловины полочки, поднять 16 п вдоль правого края горловины полочки.

Замкнуть вкруговую и ПМ для начала круг. ряда.

Круг. ряды 1-6: *1 лиц, 1 изн; повт. от * по кругу.

Закрывать все петли плотно по узору резинки.



1 дюйм = 2.54 см

Диаграмма косы центральной полосы




Диаграмма косы боковой полосы




Диаграмма косы полосы рукава

