



ПУЛОВЕР GARDEN

Дизайнер: ANKESTRICK

Пуловер GARDEN вяжется без швов спицами сверху вниз. Работа начинается со спинки, которая вяжется на высоту проймы. Затем поднимаются петли для передней части, и обе полочки вяжутся симметрично до высоты проймы. Затем соединяются спинка и полочки. После соединения полочек, тело вяжется по кругу до нижней резинки. Поднимаются петли для рукавов, которые вяжутся по кругу до конца.

РАЗМЕРЫ

1 (2, 3, 4, 5)(6, 7, 8, 9)

Обхват груди готового пуловера (включая припуск): 102 (108, 114, 120, 126)(133, 140, 152, 164) см

Пуловер предполагает положительный припуск приблизительно 25 см для меньших размеров и узких тел и постепенно уменьшающийся для больших размеров и женщин с большой грудью.

Чтобы подобрать свой размер, измерьте свой обхват груди, например: 89 см. Затем добавьте желаемый припуск и выберите размер, наиболее близкий к этому числу.

Например: обхват груди 89 см + припуск 25 см = 114 см = размер 3.

СПИЦЫ

Основные спицы: круговые спицы 3.5–4 мм (в зависимости от вашей плотности вязания) длиной не менее 80 см и чулочные спицы 3.5–4 мм для рукавов.

Спицы меньшего размера: круговые спицы 3.25/3.5 мм длиной не менее 80 см и чулочные спицы 3.25–3.5 мм для резинки.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

19 п. x 30–32 ряда = 10 x 10 см, ажурным узором, после блокировки.

ПРЯЖА

Пуловер вяжется в 2 нити.

Пряжа 1: *Cotton Merino om Knitting for Olive* (70% хлопок, 30% меринсовая шерсть, 250 м/50 г), цвет dusty artichoke: 4 (5, 5, 6, 6)(6, 7, 8, 8) мотков.

Пряжа 2: *Seta suri om Lana Grossa* (69% альпака, 31% шелк, 212 м/ 25 г), цвет 052: 5 (6, 6, 7, 7)(8, 8, 9, 9) мотков.

Или: по 1000 (1100, 1200, 1300, 1400) (1500, 1640, 1780, 1900) метров каждой пряжи.

Примечание: Пряжу 1 + 2 можно заменить одной нитью любой шерстяной пряжи, которая даст требуемую плотность вязания (вплоть до толщины worsted). В этом случае ожидайте, что изменится требуемое количество пряжи в метрах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

2 съемных маркера, маркеры петель, вязальный крючок, вспомогательная спица, бросовая пряжа, дополнительная спица.

СПЕЦ. СОКРАЩЕНИЯ

НКР: начало кругового ряда;

М: маркер;
ПМ: поместить маркер;

СМ: переснять маркер с левой на правую спицу;
УМ: убрать маркер;

ЛС: лицевая сторона; ИС: изнаночная сторона; протяжка: (снять 1 п. как лицевую) 2 раза, вернуть их на левую спицу и провязать вместе лицевой за задние стенки; Сн1: снять 1 п. лицевой с нитью за работой; Сн1изн: снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой;

ДП: двойная петля; Сделать ДП: снять первую петлю как изнаночную с нитью перед работой. Натянуть нить над спицей за работу так, чтобы на спицу поднялись обе стенки петли, образовав двойную петлю. Продолжить вязать оставшуюся часть ряда;

ДПлиц: провязать двойную петлю лицевой, захватывая обе стенки двойной петли; ДПизн: провязать двойную петлю изнаночной, захватывая обе стенки двойной петли; 1х1: вязать/продолжить распределенной резинкой 1х1.

АЖУРНЫЙ УЗОР

Поворотными рядами (количество п. кратно 6).

Ряд 1 (ЛС): [2 лиц., накид, Сн1, 1 лиц., накинуть на нее снятую петлю, 2 лиц.] до конца.

Ряд 2 (ИС): изн. п.

Ряд 3 (ЛС): [2 лиц., 2 вместе лиц., накид, 2 лиц.] повторять до конца.

Ряд 4 (ИС): изн. п.

Круговыми рядами (количество п. кратно 6)

Круговой ряд 1 (ЛС): [2 лиц, накид, Сн1, 1 лиц., накинуть на нее снятую петлю, 2 лиц.] до конца.

Круговой ряд 2 (ЛС): лиц. п.

Круговой ряд 3 (ЛС): [2 лиц., 2 вместе лиц., накид, 2 лиц.] до конца.

Круговой ряд 4 (ЛС): лиц. п.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

СПИНКА

Набор

Основными спицами с помощью крючка набрать 94 (94, 106, 106, 118) (118, 118, 130, 142) п.

Размещение маркеров

Установочный ряд 1 (ЛС): 43 (43, 49, 49, 55) (55, 55, 61, 67) лиц., поместить съемный маркер (1) на наборный край (чтобы позже отметить окончание правой полочки), лиц. п. до конца.

Установочный ряд 2 (ИС): изн. п.

Теперь вязать ажурным узором следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., [2 лиц, накид, сн1, 1 лиц., накинуть на нее снятую петлю, 2 лиц.] повторять до последних 2 п., 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): изн. п.

Ряд 3 (ЛС): 2 лиц., [2 лиц., 2 вместе лиц., накид, 2 лиц.] повторять до последних 2 п., 2 лиц.

Ряд 4 (ИС): изн. п.

Провязать Ряды 1-4 всего 11 (12, 13, 14, 15) (15, 16, 17, 18) раз (или до высоты спинки 15.5 (16.5, 18, 19, 20.5) (20.5, 22, 23, 24.5) см по краю проймы.

Примечание. Не беспокойтесь о короткой пройме: длина проймы передней части примерно на 2.5 см длиннее спинки, чтобы отрегулировать конструкцию кокетки.

Отложить петли, оборвать нить.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

На ЛС, начав от правого верхнего края спинки, присоединить нить и поднять 38 (38, 44, 44, 50) (50, 50, 56, 62) п. через обе стенки каждой наборной петли, ПМ, поднять 5 п. через обе

стенки, поместить съемный маркер (2) на наборный край (чтобы позже отметить начало левой полочки), поднять 8 п. только за задние стенки наборных петель, закончив возле съемного маркера (1), убрать этот маркер.

Количество петель полочки: 51 (51, 57, 57, 63) (63, 63, 69, 75) п.

Формирование плеча

Ряд 1 (ИС): 1 лиц., Сн1изн, 1 лиц., [1 изн., 1 лиц.] на следующих 4 п., повернуть работу.

Ряд 2 (ЛС): сделать ДП, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., Сн1изн, 1 лиц., Сн1изн.

Ряд 3 (ИС): 1 лиц., Сн1изн, [1 лиц., 1 изн.] до ДП, ДПлиц, [1 изн., 1 лиц.] на следующих 6 п., повернуть работу.

Ряд 4 (ЛС): сделать ДП, 1 лиц., [1 изн., 1 лиц.] до последних 3 п., Сн1изн, 1 лиц., Сн1изн.

Ряд 5 (ИС): 1 лиц., Сн1изн, [1 лиц., 1 изн.] до ДП, ДПлиц, СМ, 6 изн., повернуть работу.

Ряд 6 (ЛС): сделать ДП, 1 лиц., накид, Сн1, 1 лиц., накинуть на нее снятую петлю, 2 лиц., СМ, [1 изн., 1 лиц.] до последних 3 п., Сн1изн, 1 лиц., Сн1изн.

Ряд 7 (ИС): 1 лиц., Сн1изн, 1 лиц., [1 изн., 1 лиц.] до М, СМ, изн. п. до ДП, ДПизн, 6 изн., повернуть работу.

Ряд 8 (ЛС): сделать ДП, 1 лиц., 2 вместе лиц., накид, 4 лиц., 2 вместе лиц., накид, 2 лиц., СМ, [1 изн., 1 лиц.] до последних 3 п., Сн1изн, 1 лиц., Сн1изн.

Ряд 9 (ИС): 1 лиц., Сн1изн, 1 лиц., [1 изн., 1 лиц.] до М, СМ, изн. п. до ДП, ДПизн, 6 изн., повернуть работу.

Ряд 10 (ЛС): сделать ДП, 1 лиц., накид, Сн1, 1 лиц., накинуть на нее снятую петлю, 2 лиц., [2 лиц, накид, Сн1, 1 лиц., накинуть на нее снятую петлю, 2 лиц.] до М, СМ, [1 изн., 1 лиц.] до последних 3 п., Сн1изн, 1 лиц., Сн1изн.

Ряд 11 (ИС): 1 лиц., Сн1изн, 1 лиц., [1 изн., 1 лиц.] до М, СМ, изн. п. до ДП, ДПизн, 6 изн., повернуть работу.

Ряд 12 (ЛС): сделать ДП, 1 лиц., 2 вместе лиц., накид, 2 лиц., [2 лиц., 2 вместе лиц., накид, 2 лиц.] до М, СМ, [1 изн., 1 лиц.] до последних 3 п., Сн1изн, 1 лиц., Сн1изн.

Повторить Ряды 9–12 еще 1 (1, 1, 1, 1) (1, 1, 2, 2) раз.

Следующий ряд (ИС): 1 лиц., Сн1изн, 1 лиц., [1 изн., 1 лиц.] до М, СМ, изн. п. до ДП, ДПизн, изн. п. до конца.

Продолжить вязать ажурным узором следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., [2 лиц., накид, Сн1, 1 лиц., накинуть на нее снятую петлю, 2 лиц.] до М, СМ, [1х1] до последних 3 п., Сн1изн, 1 лиц., Сн1изн.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., Сн1изн., 1 лиц., [1х1] до М, СМ, изн. п. до конца.

Ряд 3 (ЛС): 2 лиц., [2 лиц., 2 вместе лиц., накид, 2 лиц.] до М, СМ, [1х1] до последних 3 п., Сн1изн, 1 лиц., Сн1изн.

Ряд 4 (ИС): 1 лиц., Сн1изн, 1 лиц., [1х1] до М, СМ, изн. п. до конца.

Провязать Ряды 1-4 всего 13 (14, 15, 16, 17)(17, 18, 19, 20) раз (или до высоты полочки 18 (19,5, 20,5, 22, 23) (23, 24,5, 26, 27) см по краю проймы.

Обязательно закончить в том же ряду ажурного узора, что и на спинке.

Отложить петли, оборвать нить.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

На ЛС, начав от съемного маркера (2) (в том месте, где вы начали поднимать петли для правой полочки только за задние стенки наборных петель). Теперь поднять 8 п. из этих же петель, но только за передние стенки

наборных петель (левая планка будет перекрывать правую планку на 8 п.), поднять 5 п. через обе стенки наборных петель, ПМ, поднять 38 (38, 44, 44, 50) (50, 50, 56, 62) п. через обе стенки наборных петель до конца. Убрать съемный маркер (2).

Количество петель полочки: 51 (51, 57, 57, 63) (63, 63, 69, 75) п.

Следующий ряд (ИС): изн. п. до М, СМ, [1 лиц., 1 изн.] до последних 3 п., 1 лиц., Сн1изн, 1 лиц.

Формирование плеча

Ряд 1 (ЛС): Сн1изн, 1 лиц., Сн1изн, [1 лиц., 1 изн.] на следующих 4 п., повернуть работу.

Ряд 2 (ИС): сделать ДП, 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., Сн1изн, 1 лиц.

Ряд 3 (ЛС): Сн1изн, 1 лиц., Сн1изн, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., ДПизн, [1 лиц., 1 изн.] на следующих 6 п., повернуть работу.

Ряд 4 (ИС): сделать ДП, 1 изн., [1 лиц., 1 изн.] до последних 3 п., 1 лиц., Сн1изн, 1 лиц.

Ряд 5 (ЛС): Сн1изн, 1 лиц., Сн1изн, 1 лиц., [1 изн., 1 лиц.] до ДП, ДПизн, СМ, 2 лиц., накид, Сн1, 1 лиц., накинуть на нее снятую петлю, 2 лиц., повернуть работу.

Ряд 6 (ИС): сделать ДП, изн. п. до М, СМ, [1 лиц., 1 изн.] до последних 3 п., 1 лиц., Сн1изн, 1 лиц.

Ряд 7 (ЛС): Сн1изн, 1 лиц., Сн1изн, [1 лиц., 1 изн.] до М, СМ, 2 лиц., 2 вместе лиц., накид, 1 лиц., ДПлиц, 2 лиц., 2 вместе лиц., накид, 2 лиц., повернуть работу.

Ряд 8 (ИС): сделать ДП, изн. п. до М, СМ, [1 лиц., 1 изн.] до последних 3 п., 1 лиц., Сн1изн, 1 лиц.

Ряд 9 (ЛС): Сн1изн, 1 лиц., Сн1изн, [1 лиц., 1 изн.] до М, СМ, 2 лиц., накид, Сн1, 1 лиц., накинуть на нее снятую петлю, 1 лиц, [3 лиц, накид, Сн1, 1 лиц, накинуть на нее снятую петлю, 1 лиц] до ДП, ДПлиц, 2 лиц, накид, Сн1,

1 лиц, накинуть на нее снятую петлю, 2 лиц., повернуть работу.

Ряд 10 (ИС): сделать ДП, изн. п. до М, СМ, [1 лиц., 1 изн.] до последних 3 п., 1 лиц., Сн1изн, 1 лиц.

Ряд 11 (ЛС): Сн1изн, 1 лиц., Сн1изн, [1 лиц., 1 изн.] до М, СМ, 2 лиц., 2 вместе лиц., накид, 1 лиц., [3 лиц., 2 вместе лиц., накид, 1 лиц.] до ДП, ДПлиц, 2 лиц., 2 вместе лиц., накид, 2 лиц., повернуть работу.

Ряд 12 (ИС): сделать ДП, изн. п. до М, СМ, [1 лиц., 1 изн.] до последних 3 п., 1 лиц., Сн1изн, 1 лиц.

Повторить Ряды 9–12 еще 1 (1, 1, 1, 1)(1, 1, 2, 2) раза.

Продолжить вязать ажурным узором следующим образом (*в следующем ряду провязать ДПлиц, когда дойдете до ДП*):

Ряд 1 (ЛС): Сн1изн, 1 лиц., Сн1изн, [1х1] до М, СМ, [2 лиц., накид, Сн1, 1 лиц., накинуть на нее снятую петлю, 2 лиц.] до последних 2 п., 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): изн. п. до М, СМ, [1х1] до последних 3 п., 1 лиц., Сн1изн, 1 лиц.

Ряд 3 (ЛС): Сн1изн, 1 лиц., Сн1изн, [1х1] до М, СМ, [2 лиц., 2 вместе лиц., накид, 2 лиц.] до последних 2 п., 2 лиц.

Ряд 4 (ИС): изн. п. до М, СМ, [1х1] до последних 3 п., 1 лиц, Сн1изн, 1 лиц.

Провязать Ряды 1-4 в общей сложности 13 (14, 15, 16, 17) (17, 18, 19, 20) раз (или до высоты полочки 18 (19.5, 20.5, 22, 23) (23, 24.5, 26, 27) см по краю проймы).

Обязательно закончить в том же ряду ажурного узора, как и на спинке.

Не обрывать нить.

СОЕДИНЕНИЕ ПОЛОЧЕК И СПИНКИ

Соединительный ряд (ЛС): Сн1изн, 1 лиц., Сн1изн, [1х1] до М, СМ, [2 лиц., накид, Сн1, 1 лиц., накинуть на нее снятую петлю, 2 лиц.] до последних 2 п., 2 лиц., набрать 2 (8, 2, 8, 2)(8, 14, 14, 14) п., поместить петли спинки на левую спицу, 2 лиц., [2 лиц., накид, Сн1, 1 лиц., накинуть на нее снятую петлю, 2 лиц.] до последних 2 п., 2 лиц., набрать 2 (8, 2, 8, 2)(8, 14, 14, 14) п., переместить петли полочки на левую спицу, 2 лиц., [2 лиц., накид, Сн1, 1 лиц., накинуть на нее снятую петлю, 2 лиц.] до М, СМ, [1х1] до последних 3 п., Сн1изн, 1 лиц., Сн1изн.

Количество петель: 200 (212, 224, 236, 248) (260, 272, 296, 320) п.

Следующий ряд (ИС): 1 лиц., Сн1изн, 1 лиц., [1х1] до М, СМ, изн. п. до М, СМ, [1х1] до последних 3 п., 1 лиц., Сн1изн, 1 лиц.

Продолжать вязать ажурным узором следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): Сн1изн, 1 лиц., Сн1изн, [1х1] до М, СМ, [2 лиц., 2 вместе лиц., накид, 2 лиц.] до М, СМ, [1х1] до последних 3 п., Сн1изн, 1 лиц., Сн1изн.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., Сн1изн, 1 лиц., [1х1] до М, СМ, изн. п. до М, СМ, [1х1] до последних 3 п., 1 лиц., Сн1изн, 1 лиц.

Ряд 3 (ЛС): Сн1изн, 1 лиц., Сн1изн, [1х1] до М, СМ, [2 лиц., накид, Сн1, 1 лиц., накинуть на нее снятую петлю, 2 лиц.] до М, СМ, [1х1] до последних 3 п., Сн1изн, 1 лиц., Сн1изн.

Ряд 4 (ИС): 1 лиц., Сн1изн, 1 лиц., [1х1] до М, СМ, изн. п. до М, СМ, [1х1] до последних 3 п., 1 лиц., Сн1изн, 1 лиц.

Повторить Ряды 1-4 еще 1 (1, 1, 1, 0)(0, 0, 0, 0) раз.

Обратите внимание: глубину V-образного выреза горловины можно легко отрегулировать, провявзав еще 1 или 2

повтора. Имейте в виду, что после блокировки V-образный вырез расслабится. На этом этапе рекомендуется примерить его и немного потянуть переднюю часть вниз, чтобы проверить желаемый результат.

СОЕДИНЕНИЕ ПОЛОЧЕК

Соединительный ряд (ЛС): Сн1изн, 1 лиц., Сн1изн, [1х1] до М, УМ, [2 лиц., 2 вместе лиц., накид, 2 лиц.] до М, УМ, 2 лиц., 2 вместе лиц., накид, 2 лиц., поместить следующие 7 п. на вспомогательную спицу и держать эту спицу параллельно первым 7 п. перед левой полочкой так, чтобы оба кончика спицы были направлены вправо и петли были готовы к работе. Рабочей нитью и правой спицей провязать [первую петлю с каждой спицы провязать вместе, как 2 вместе лиц.], повторить еще 4 раза, на вспомогательной спице осталось 2 п. Теперь провязать следующие 2 п. с каждой спицы вместе, как для 4 вместе лиц., ПМ для НКР.

Количество петель: 192 (204, 216, 228, 240) (252, 264, 288, 312) п.

Провязать лицевыми п. 1 круговой ряд до М НКР, СМ.

Продолжить вязать ажурным узором следующим образом:

Круговой ряд 1 (ЛС): [2 лиц., накид, Сн1, 1 лиц., накинуть на нее снятую петлю, 2 лиц.] до М НКР, СМ.

Круговой ряд 2: лиц. п. до М НКР, СМ.

Круговой ряд 3: [2 лиц., 2 вместе лиц., накид, 2 лиц.] до М НКР, СМ.

Круговой ряд 4: лиц. п. до М НКР, СМ.

Повторять Круговые ряды 1–4, пока длина детали от подреза проймы достигнет 31 см или на 6 см короче желаемой длины.

Перейти на спицы меньшего размера

Резинка

Круговой ряд резинки 1 (ЛС): [1 лиц., 1 изн.] до М НКР, СМ.

Повторять Круговой ряд резинки 1 до тех пор, пока высота резинки достигнет 6 см. Сместить начало кругового ряда (М НКР) на четверть кругового ряда, чтобы начинать и заканчивать круговой ряд с боковой стороны.

Закрывать петли полым способом.

РУКАВА

(оба одинаковые)

Основными спицами, на ЛС, присоединить нить, начав посередине наборных петель подреза проймы, поднять 66 (70, 74, 78, 84) (88, 92, 94, 98) п. (приблизительно 1-2 петли из 2 кромочных петель) по кругу пройм, ПМ для НКР.

Количество петель: 66 (70, 74, 78, 84) (88, 92, 94, 98) п. рукава.

Теперь выберите вариант 1, 2 или 3 для рукавов:

Вариант 1: Длинные рукава ажурным узором.

Вариант 2: Длинные рукава лицевой гладью.

Вариант 3: Короткие рукава (версия жилета).

ВАРИАНТ 1

Рукава ажурным узором.

Установочный круговой ряд 1: 9 (8, 10, 12, 15) (17, 16, 17, 16) лиц., ПМ, [2 лиц, 2 вместе лиц., накид, 2 лиц.] до 9 (8, 10, 12, 15) (17, 16, 17, 16) п. перед М НКР, ПМ, лиц. п. до М НКР, СМ.

Круговой ряд 2: лиц. п. до М НКР, СМ.

Теперь вязать узором следующим образом:

Круговой ряд 1: лиц. п. до М, СМ, [2 лиц., накид, Сн1, 1 лиц., накинуть на нее снятую

петлю, 2 лиц.] до М, СМ, лиц. п. до М, СМ.

Круговой ряд 2: лиц. п. до М, СМ.

Круговой ряд 3: лиц. п. до М, СМ, [2 лиц., 2

вместе лиц., накид, 2 лиц.] до М, СМ, лиц. п. до М НКР, СМ.

Круговой ряд 4: лиц. п. до М НКР, СМ.

Продолжить узором в общей сложности 12 (12, 12, 12, 8) (8, 8, 8, 8) круговых рядов.

Круговой ряд с убавлением: 1 лиц., 2 вместе лиц., лиц. п. до М, СМ, провязать ажурным узором до М, СМ, лиц. п. до 3 п. перед М НКР, протяжка, 1 лиц., СМ. (= убавлено 2 п.)

Повторить Круговой ряд с убавлением в каждом 12 (12, 10, 8, 8) (6, 6, 6, 6)-м круговом ряду всего 7 (8, 9, 11, 12)(15, 15, 16, 16) раз.

Количество петель: 52 (54, 56, 56, 60) (58, 62, 62, 66) п.

После того, как убавки будут выполнены, продолжать вязать узором, пока рукав достигнет 38 см или на 6 см короче желаемой длины от подреза проймы, и УМ, если вы еще этого не сделали (кроме М НКР). Завершить ажурный узор после кругового ряда 2 или 4.

ВАРИАНТ 2

Рукава лицевой гладью.

Круговой ряд 1: лиц. п. до М НКР, СМ.

Продолжить лицевой гладью всего 12 (12, 12, 12, 8) (8, 8, 8, 8) круговых рядов.

Круговой ряд с убавлением: 1 лиц., 2 вместе лиц., лиц. п. до 3 п. перед М НКР, протяжка, 1 лиц., СМ. (= убавлено 2 п.)

Повторить Круговой ряд с убавлением в каждом 12 (12, 10, 8, 8) (6, 6, 6, 6)-м круговом ряду всего 7 (8, 9, 11, 12) (15, 15, 16, 16) раз.

Количество петель: 52 (54, 56, 56, 60) (58, 62, 62, 66) п.

После того, как убавки будут выполнены, продолжать вязать лицевой гладью до тех пор, пока длина рукава от подреза проймы достигнет 38 см или на 6 см короче желаемой длины.

ВАРИАНТЫ 1+2

Перейти на спицы меньшего номера.

Резинка

Провязать 1 круговой ряд лицевыми п., равномерно убавив 6 (6, 6, 6, 8) (6, 8, 8, 10) п. вдоль кругового ряда.

Количество петель: 46 (48, 50, 50, 52) (52, 54, 54, 56) п.

Круговой ряд резинки: [1 лиц., 1 изн.] до М НКР, СМ.

Повторять Круговой ряд резинки на протяжении 6 см.

Закрывать петли полым способом.

ВАРИАНТ 3

Короткие рукава (версия жилета).

Перейти на спицы меньшего номера.

Резинка


Круговой ряд резинки: [1 лиц., 1 изн.] до М НКР, СМ.

Повторять Круговой ряд резинки на протяжении 4 см.

Закрывать петли полым способом.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Спрятать все кончики нитей. Выполнить блокировку до размеров выкройки.



a: 51 (54, 57, 60, 63)(66,5, 70, 76, 82) см b: 17 (18, 19,5, 20,5, 22)(22, 23,5, 24,5, 26) см c: 35 (37, 39, 41, 44) (46, 48, 49,5, 52) см d: +/- 37 см для всех размеров.