

# *Кардиган Gabrielle от Michele Rose Orne*



***Потрясающий повторяющийся узор из кос и резинки придает этому кардигану значительный визуальный интерес, в то время как простая геометрическая форма создает квадратный силуэт с расслабленной посадкой.***

***Простой воротник-шаль добавляет уютного тепла этому потрясающему кардигану.***

***Связанный полностью из американской шерстяной прядильной пряжи, этот идеальный кардиган, который вы можете носить в межсезонье и также он станет теплой и уютной накидкой во время долгой, холодной зимы.***

## ***Пряжа:***

8 (9, 9, 10, 11) мотков Island All American Collection, 75% шерсть, 25% альпака (80 г., 210 ярдов)  
оттенок: Lichen AAW412

## ***Спицы и инструменты:***

- 5 мм или тот размер спиц, который даст нужную плотность вязания
- Круговые спицы 4.5 мм с длиной лески 32", для воротника
- Съёмные маркеры, спица для кос

## ***Размеры:***

S (M, L, XL, 2XL) На фото показан размер M

### **Окончательные измерения:**

**Окружность груди с застегнутыми полочками:** 43 (47½, 52½, 57, 61½)"

**Длина:** 23 (23½, 24, 24½, 25) "

### **Примечания:**

Спинка, перед и рукава связаны снизу-вверх отдельными деталями, затем детали сшивают вместе. Затем поднимают петли для воротника и вяжут туда и обратно прямыми рядами. Если у вас не хватает петель для вязания полного скрещивания косы в решетчатом узоре резинки, вязать петли лиц. или изн., в зависимости от того, как они на вас смотрят. Схемы начинаются с изнаночного установочного ряда; вязать этот ряд слева направо.

### **Плотность вязания:**

6 петель х 5½ рядов = 2,5 см узором решетчатой резинки на спицах большего размера.

Чтобы получить нужную посадку, проверьте плотность вязания.

### **Аббревиатуры:**

**k** = лицевая

**k1-tbl** = вязать петлю лиц. за заднюю стенку

**k2tog** = вязать 2 петли вместе лиц.

**k3tog** = вязать 3 петли вместе лиц.

**m1L** = прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку

**m1R** = прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку

**p** = изнаночная

**p1-tbl** = вязать петлю изн. за заднюю стенку

**Rev St st** = изнаночная гладь: в лиц. рядах изн. петли, в изн. рядах лиц. петли

**ssk** = убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)

**sssk** = как ssk, но на 3-х петлях

## **ИНСТРУКЦИИ**

### **Спинка**

Спицами большего размера с помощью длинного конца нити или любым способом на ваш выбор набрать 129 (143, 157, 171, 185) петель.

Уст. ряд (изн.): 1 лиц., вязать узор резинки (начиная и заканчивая, где указано для вашего размера) до последней петли, 1 лиц.

*Примечание: продолжать вязать первую и последнюю петли каждого ряда изнаночной гладью для оставшейся детали.*

Вязать прямо на длину детали 3½" от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

След. ряд (лиц.): 1 изн., вязать узор решетчатой резинки (начиная и заканчивая где указано для вашего размера) до последней петли, 1 изн.

Вязать прямо на длину детали 11½ (11¾, 11½, 11½, 11¼)" от набранного края; поместить съемный маркер в начале и в конце последнего ряда, чтобы отметить начало проймы для последующего размещения рукава.

Продолжать на длину детали 17½ (18, 17¾, 18¼, 18¼)" от набранного края, заканчивая в изн. ряду. Поместить съемный маркер в начале и в конце последнего ряда, чтобы отметить начало формирования плеча.

Двойной ряд убавок формирования плеча (лиц.): 1 изн., [1 изн., 1 лиц. скрещ.] дважды, sssk, вязать до последних 8 петель, k3tog, [1 лиц. скрещ., 1 изн.] дважды, 1 изн. [4 петли убавлено]

След. ряд: 1 лиц., [1 лиц., 1 изн. скрещ.] дважды, 1 изн., вязать до последних 6 петель, 1 изн., [1 изн. скрещ., 1 лиц.] дважды, 1 лиц.

Повторить последние 2 ряда 10 (6, 5, 1, 1) раз(а). [85 (115, 133, 163, 177) петель осталось]

**Только для размеров M, L, 1X, и 2X**

Ряд тройных убавок (лиц.): 1 изн., [1 изн., 1 лиц. скрещ.] дважды, sssk, ssk, вязать до последних 10 петель, k2tog, k3tog, [1 лиц. скрещ., 1 изн.] дважды, 1 изн. [6 петель убавлено]

След. ряд: 1 лиц., [1 лиц., 1 изн. скрещ.] дважды, 1 изн., вязать до последних 6 петель, 1 изн., [1 изн. скрещ., 1 лиц.] дважды, 1 лиц.

Повторить последние 2 ряда – (3, 5, 9, 11) раз.[– (91, 97, 103, 105) петель осталось.] Поместить съемный маркер в начале и в конце последнего ряда, чтобы отметить конец формирования плеча.

**Все размеры**

Закрыть все петли. Поместить съемный маркер на расстоянии 23 (26, 29, 32, 33) петель с каждой стороны ряда закрытия петель.

### **Правая полочка**

Спицами большего размера с помощью длинного конца нити или любым способом на ваш выбор набрать 45 (52, 59, 66, 73) петель.

Уст. ряд (изн.): 1 лиц., вязать узор резинки (начиная и заканчивая где указано для вашего размера) до последней петли, 1 лиц.

**Примечание: продолжать вязать первую и последнюю петли каждого ряда изнаночной гладью для оставшейся детали.**

Вязать прямо на длину детали 3½" от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

След. ряд (лиц.): 1 изн., вязать узор решетчатой резинки (начиная и заканчивая где указано для вашего размера) до последней петли, 1 изн.

Вязать прямо на длину детали 11½ (11¾, 11½, 11½, 11¼)" от набранного края; поместить съемный маркер по краю проймы в последнем провязанном ряду, чтобы отметить начало проймы для последующего размещения рукава.

Продолжать на длину детали 17½ (18, 17¾, 18¼, 18¼)" от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

Поместить съемный маркер у края проймы в последнем провязанном ряду, чтобы отметить начало формирования нижней части плеча.

Ряд двойных убавок формирования нижней части плеча (лиц.): вязать до последних 8 петель, k3tog, [1 лиц. скрещ., 1 изн.] дважды, 1 изн. [2 петли убавлено]

След. ряд: 1 лиц., [1 лиц., 1 изн. скрещ.] дважды, 1 изн., вязать до конца.

Повторить последние 2 ряда 10 (6, 5, 1, 1) раз(а). [23 (38, 47, 62, 69) петель осталось]

**Размеры M, L, 1X, и 2X**

Ряд тройных убавок (лиц.): вязать до последних 10 петель, k2tog, k3tog, [1 лиц. скрещ., 1 изн.] дважды, 1 изн. [3 петли убавлено]

След. ряд: 1 лиц., [1 лиц., 1 изн. скрещ.] дважды, 1 изн., вязать до конца.

Повторить последние 2 ряда – (3, 5, 9, 11) раз. [– (26, 29, 32, 33) петель осталось]

**Все размеры**

Поместить съемный маркер на краю проймы в последнем провязанном ряду, чтобы отметить конец нижнего формирования проймы.

### **Формирование верхней части плеча**

**Размеры S, M, L, и 1X**

Ряд двойных убавок (лиц.): вязать до последних 8 петель, k3tog, [1 лиц. скрещ., 1 изн.] дважды, 1 изн. [2 петли убавлено]

След. ряд: 1 лиц., [1 лиц., 1 изн. скрещ.] дважды, 1 изн., вязать до конца.

Повторить последние 2 ряда 3 (0, 0, 0,–) раз. [15 (24, 27, 30,–) петель осталось]

### ***Все размеры***

Ряд тройных убавок (лиц.): вязать до последних 10 петель, k2tog, k3tog, [1 лиц. скрещ., 1 изн.] дважды, 1 изн. [3 петли убавлено]

След. ряд: 1 лиц., [1 лиц., 1 изн. скрещ.] дважды, 1 изн., вязать до конца. [12 (21, 24, 27, 30) петель осталось].

Повторить последние 2 ряда 1 (4, 5, 6, 7) раз(а). [9 петель осталось]

### ***Все размеры***

След. ряд (лиц.): закрыть 5 петель, вязать до конца. [4 петли осталось]

Вязать 1 ряд прямо. Закрыть оставшиеся петли.

### ***Левая полочка***

Спицами большего размера с помощью длинного конца нити или любым способом на ваш выбор набрать 45 (52, 59, 66, 73) петель.

Уст. ряд (изн.): 1 изн., вязать узор резинки (начиная и заканчивая где указано для вашего размера) до последней петли, 1 изн.

***Примечание: продолжать вязать первую и последнюю петли каждого ряда изнаночной гладью для оставшейся детали.***

Вязать прямо на длину детали 3½" от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

След. ряд (лиц.): 1 изн., вязать узор решетчатой резинки (начиная и заканчивая где указано для вашего размера) до последней петли, 1 изн.

Вязать прямо на длину детали 11½ (11¾, 11½, 11½, 11¼)" от набранного края; поместить съемный маркер по краю проймы в последнем провязанном ряду, чтобы отметить начало проймы для последующего размещения рукава.

Продолжать на длину детали 17½ (18, 17¾, 18¼, 18¼)" от набранного края, заканчивая в изн. ряду. Поместить съемный маркер у края проймы в последнем провязанном ряду, чтобы отметить начало формирования нижней части плеча.

Ряд двойных убавок нижнего формирования плеча (лиц.): 1 изн., [1 изн., 1 лиц. скрещ.] дважды, sssk, вязать до конца. [2 петли убавлено]

След. ряд: вязать до последних 6 петель, 1 изн., [1 изн. скрещ., 1 лиц.] дважды, 1 лиц.

Повторить последние 2 ряда 10 (6, 5, 1, 1) раз(а). [23 (38, 47, 62, 69) петель осталось]

### ***Только для размеров M, L, 1X, и 2X***

Ряд тройных убавок (лиц.): 1 изн., [1 изн., 1 лиц. скрещ.] дважды, sssk, ssk, вязать до конца. [3 петли убавлено]

След. ряд: вязать до последних 6 петель, 1 изн., [1 изн. скрещ., 1 лиц.] дважды, 1 лиц.

Повторить последние 2 ряда – (3, 5, 9, 11) раз. [– (26, 29, 32, 33) петель осталось]

### ***Все размеры***

Поместить съемный маркер на краю проймы в последнем провязанном ряду, чтобы отметить конец нижнего формирования проймы.

### **Формирование верхней части плеча**

#### ***Размеры S, M, L, и 1X***

Ряд двойных убавок (лиц.): 1 изн., [1 изн., 1 лиц. скрещ.] дважды, sssk, вязать до конца. [2 петли убавлено]

След. ряд: вязать до последних 6 петель, 1 изн., [1 изн. скрещ., 1 лиц.] дважды, 1 лиц.

Повторить последние 2 ряда 3 (0, 0, 0,–) раз. [15 (24, 27, 30,–) петель осталось]

#### ***Все размеры***

Ряд тройных убавок (лиц.): 1 изн., [1 изн., 1 лиц. скрещ.] дважды, sssk, ssk, вязать до конца. [3 петли убавлено]

След. ряд: вязать до последних 5 петель, 1 изн., [1 изн. скрещ., 1 лиц.] дважды, 1 лиц.

Повторить последние 2 ряда 1 (4, 5, 6, 7) раз(а). [9 петель осталось]

### **Все размеры**

След. ряд (лиц.): закрыть 5 петель, вязать до конца. [4 петли осталось]

Вязать 1 ряд прямо. Закрыть оставшиеся петли.

### **Рукава**

Спицами большего размера с помощью длинного конца нити или любым способом на ваш выбор набрать 45 петель.

Уст. ряд (изн.): 1 лиц., вязать узор резинки (начиная и заканчивая где указано для вашего размера) до последней петли, 1 лиц.

*Примечание: продолжать вязать первую и последнюю петли каждого ряда изнаночной гладью для оставшейся детали.*

Вязать прямо на длину детали 1" от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

Ряд прибавок (лиц.): 1 изн., m1R, вязать до последней петли, m1L, 1 изн. [2 петли прибавлено]

Вязать 5 рядов прямо, провязывая прибавленные петли по рисунку. Повторить последние 6 рядов 1 раз, затем повторить ряд прибавок еще раз. [51 петля]

Вязать прямо на длину детали 3½" от набранного края.

След. ряд (лиц.): 1 изн., вязать узор решетчатой резинки, начиная и заканчивая как указано для рукава, до последней петли, 1 изн. Вязать 1 ряд прямо.

Ряд прибавок формирования рукава (лиц.): 1 изн., m1R, вязать до последней петли, m1L, 1 изн. [2 петли прибавлено]

Повторить ряд прибавок в каждом 4 (4, 4, 2, 2)-м ряду еще 3 (8, 11, 1, 3) раз(а), затем в каждом 6 (6, 6, 4, 4)-м ряду 6 (3, 1, 13, 12) раз(а). [71 (75, 77, 81, 83) петель] Вязать прямо на длину детали 14 (14½, 14½, 15, 15)" от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

### **Формирование оката**

Закрыть 6 (6, 6, 5, 5) петель в начале след. 2 (6, 8, 12, 14) рядов, затем 5 (5, 5, 4, 0) петель в начале след. 10 (6, 4, 2, 0) рядов. Закрыть оставшиеся 9 (9, 9, 13, 13) петель.

### **Окончание**

Заблокировать детали по размерам.

*Примечание: Полочки длиннее чем спинка. Верхняя часть плеча переда будет складываться спереди назад, в результате чего плечевой шов в этой секции будет размещаться больше на спинке и создавать небольшой скос на горловине спинки.*

Совместите маркеры, размещенные в начале и конце формирования плеча спинки, с маркерами, размещенными в начале и конце формирования нижней части плеча переда, и сшейте плечи между маркерами. Сложите край верхней части плеча переда со спинкой и пришейте вдоль спины от плечевого шва до первого маркера горловины спинки.

### **Воротник**

С лиц. стороны, используя круговые спицы меньшего размера, и начиная от нижнего края правой полочки, поднять и вязать приблизительно 138 (142, 144, 148, 152) петель вдоль правой полочки до края горловины спинки, 39 петель по горловине спинки, затем 138 (142, 144, 148, 152) петель вдоль левой полочки. [315 (323, 327, 335, 343) петель]


Вязать узором скрещенной резинки 1 x 1, начиная с изн. ряда, пока деталь не составит 6 (6, 6¼, 6¼, 6¼)" от ряда поднятия петель, заканчивая в изн. ряду.

Закрыть все петли по рисунку.

Пришить рукава между швом плеча и маркерами. Сшить боковые стороны и швы рукавов.

Спрятать кончики нитей. Заблокировать изделие по размерам.

## Узор резинки



Уст. Ряд

раппорт 2 ряда

раппорт 14 петель

Рукава, все размеры  
Спинка, размеры M, 1X

Правая полочка, размеры M, 1X

Левая полочка, размеры M, 1X

Спинка, правая и левая полочки, размеры S, L, 2X


### **Скрещенная резинка 1 x 1:**

(нечетное число петель)

**Ряд 1 (лиц.):** \*1 лиц. скрещ., 1 изн.;  
повторять от \* заканчивая 1 лиц. скрещ.

**Ряд 2 (изн.):** \*1 изн. скрещ, 1 лиц;  
повторять от \* заканчивая 1 изн. скрещ.

## Узор решетчатой резинки



Уст. Ряд

раппорт 30 рядов

раппорт 14 петель

Спинка, размеры M, 1X

Рукава, все размеры

Правая полочка, размеры M, 1X

Левая полочка, размеры M, 1X

Спинка, правая и левая полочки, размеры S, L, 2X

- - в лиц. рядах лиц. петли, в изн. рядах изн. петли
- - в лиц. рядах изн. петли, в изн. рядах лиц. петли
- ⊞ - в лиц. рядах лиц. скрещ., в изн. рядах изн. скрещ.
- ⊞ (diagonal) - 2/1 RC
- ⊞ (diagonal) - 2/1 LC
- ⊞ (diagonal) - 2/1 RPC
- ⊞ (diagonal) - 2/1 LPC
- ⊞ (diagonal) - 2/1/2 RPC
- ⊞ (diagonal) - 2/1/2 LPC

**2/1 RC** = снять 1 петлю на доп. спицу за работой; 2 лиц.; 1 лиц. с доп. спицы.

**2/1 LC** = снять 2 петли на доп. спицу перед работой; 1 лиц.; 2 лиц. с доп. спицы

**2/1 RPC** = снять 1 петлю на доп. спицу за работой; 2 лиц.; 1 изн. с доп. спицы.

**2/1 LPC** = снять 2 петли на доп. спицу перед работой; 1 изн.; 2 лиц. с доп. спицы

**2/1/2 RPC** = снять 2 петли на доп. спицу за работой, 2 лиц.; снять последнюю петлю с доп. на левую спицу

(сохраняя доп. спицу за работой) и вязать ее изн.; 2 лиц. с доп. спицы.

**2/1/2 LPC** = снять 3 петли на доп. спицу перед работой, 2 лиц.; снять последнюю петлю с доп. спицы на левую спицу

(сохраняя доп. спицу перед работой) и вязать ее изн.; 2 лиц. с доп. спицы.

