

Кардиган Geiger om Norah Gaughan



Щедро украшенный косами и красиво скроенный, этот кардиган, вдохновленный тирольскими жакетами, предлагает полный спектр вариантов по подбору стиля. Медальоны кос поднимаются по полочкам, рукавам и спинке, постепенно уменьшаясь в размере и переходя в великолепную косу, фактурности и четкости которой подчеркивается великолепной пряжей Arbor. Немецкие укороченные ряды проходят по задней части изделия и перемещают столбцы резинки, формируя обольстительные линии и идеальную посадку. Планки для пуговиц, связанные скрещенной резинкой заканчиваются закрытием петель с «пико» - это только один пример из множества интересных деталей в этом дизайне, которые ждут опытных вязальщиц.

Уровень сложности: 5 из 5

Пряжа:

Brooklyn Tweed Arbor — 100% шерсть (145 ярдов/50 г.) - 12 (13, 14, 16, 18, 19) мотков или приблизительно 1655 (1775, 1980, 2305, 2540, 2755) ярдов тонкой шерстяной пряжи
На фото показан цвет Kettle

Плотность вязания:

Примечание: вся плотность указана для спиц размера А после блокировки

23 петли и 34 ряда = 10x10 см лицевой гладью

Панель из 52-х петель по схеме Lower Left-Leaning или Right-Leaning = 6 ½ " в ширину (по низу)

Панель из 28-ми петель по схеме Upper Left-Leaning или Right-Leaning = 3" в ширину (по ряды1–24)

Панель из 23-х петель по схеме Upper Left-Leaning или Right-Leaning = 2 ½ " в ширину (по ряды 37–52)

Панель из 56-ти петель по схеме Lower Left или Right Sleeve = 7" в ширину (по низу)

Панель из 12-ти петель по схеме Upper Left или Right Sleeve = 1" в ширину

Спицы:

- размер А (для основной части изделия и резинки)

Прямые или круговые спицы с длиной лески 32" * размера, необходимого для получения нужной плотности вязания

Рекомендуемый размер: 3,75 мм

- размер В (для планки пуговиц)

Круговые спицы с длиной лески 40" на 2 размера меньше чем спицы А

Рекомендуемый размер: 3,25 мм

*Вы можете использовать любые спицы по вашему желанию

Размеры:

33 ½ (36 ½ , 40 ½ , 45, 49, 53)" [85 (92.5, 103, 114.5, 124.5, 134.5) см] по обхвату груди

Рекомендуемая прибавка на свободное облегание: + 0–2" [0–5 см]

На фото показан размер 36½" [89.5 см] с прибавкой на свободное облегание 4½" [11.5 см]

Инструменты:

маркеры, съемные маркеры или английские булавки, петледержатели или ненужная пряжа, спица для кос (CN), булавки, запасные спицы А для закрытия петель, три пуговицы диаметром ½", игла с тупым концом

Необходимые навыки:

Набор петель по выбору, закрытие петель по рисунку, прибавки и убавки, укороченные ряды: немецкий способ, чтение комплекса схем, вязание одновременно по нескольким схемам, работа по нескольким инструкциям сразу, поднятие петель, жгутобразный набор петель резинкой, наклонное закрытие петель, закрытие петель «пико»

Примечания по конструкции:

- Кардиган связан отдельными деталями снизу вверх, которые сшиваются в конце работы. Петли планок для пуговиц поднимают после сборки изделия.
- Укороч. ряды: немецкий способ (см. Спец. техники) уменьшает избыточную ширину по



боковым сторонам изделия путем смещения наклона рисунка (сочетание убавок рядом со схемой и прибавок в центре тела).

- Наклонное закрытие петель (см. спец. техники) используется во время формирования пройм и окатов рукавов.
- Читать лицевые (нечетные) ряды схем справа налево; читать изнаночные (четные) ряды схем слева направо.
- Переснимать маркеры, когда вы до них дойдете.
- В схемы включены левое и правое скрещивания (LC и RC) где лиц. петли скрещиваются над лиц. петлями и левое и правое скрещивания косы (LT и RT) где лиц. петли скрещиваются над изн. петлями. Также есть несколько кос, в которые также входят убавки или другие манипуляции и не включаются в каждую из этих категорий. Пожалуйста, внимательно следите за схемой.

ИНСТРУКЦИИ

Спинка

На спицы А (рекомендуемый размер: 3,75 мм), набрать 129 (137, 149, 161, 173, 185) петель жгутообразным набором петель резинкой (см. Спец. техники).

След. ряд (лиц.): снять 1 петлю как изн., нить перед работой, *1 лиц., снять 1 петлю как изн. нить перед работой; повторять от * до конца.

След. ряд (изн.): 1 лиц., *снять 1 петлю как изн., нить перед работой, 1 лиц.; повторять от * до конца.

Вязание резинки

След. ряд (лиц.): 4 лиц., [1 изн., 1 лиц. скрещ.] 1 (3, 6, 9, 12, 15) раз(а), 2 изн., 4 лиц., [2 изн., 2 лиц.] 12 раз, 1 изн., 3 лиц., 2 петли вместе лиц., 2 лиц., 1 изн., [2 лиц., 2 изн.] 12 раз, 4 лиц., 2 изн., [1 лиц. скрещ., 1 изн.] 1 (3, 6, 9, 12, 15) раз(а), 4 лиц. [128 (136, 148, 160, 172, 184) петель осталось]

След. ряд (изн.): 2 изн., 2 лиц., [1 лиц., 1 изн. скрещ.] 1 (3, 6, 9, 12, 15) раз(а), 2 лиц., 4 изн., [2 лиц., 2 изн.] 12 раз, 3 лиц., 2 изн., 3 лиц., [2 изн., 2 лиц.] 12 раз, 4 изн., 2 лиц., [1 изн. скрещ., 1 лиц.] 1 (3, 6, 9, 12, 15) раз(а), 2 лиц., 2 изн.

След. ряд (лиц.): 4 лиц., [1 изн., 1 лиц. скрещ.] 1 (3, 6, 9, 12, 15) раз(а), 2 изн., 4 лиц., [2 изн., 2 лиц.] 12 раз, 1 изн., 6 лиц., 1 изн., [2 лиц., 2 изн.] 12 раз, 4 лиц., 2 изн., [1 лиц. скрещ., 1 изн.] 1 (3, 6, 9, 12, 15) раз(а), 4 лиц.

Повторить последние 2 ряда еще 4 раза, затем повторить изн. ряд еще раз.

Основная часть спинки

След. ряд (лиц.): 4 лиц., 4 (8, 14, 20, 26, 32) изн., pm, вязать ряд 1 по схеме Lower Left-Leaning Cable на 52 петлях (убавляя до 51 петли), pm, 1 изн., 6 лиц., 1 изн., pm, вязать ряд 1 по схеме Lower Right - Leaning Cable на 52 петлях (убавляя до 51 петли), pm, 4 (8, 14, 20, 26, 32) изн., 4 лиц. [126 (134, 146, 158, 170, 182) петель осталось]

След. ряд (изн.): 2 изн., лиц. до маркера, sl m, вязать ряд 2 по схеме Lower Right-Leaning Cable до маркера, sl m, 3 лиц., 2 изн., 3 лиц., sl m, вязать ряд 2 по схеме Lower Left Leaning Cable до маркера, sl m, лиц. до последних 2 петель, 2 изн.

Вязать прямо по рисунку по 24-й ряд схем. [124 (132, 144, 156, 168, 180) петель остается после ряда 7]

Формирование талии

Ряд убавок талии (лиц.): 3 лиц., SSK, вязать как установлено до последних 5 петель, 2 петли вместе лиц., 3 лиц. (2 петли убавлено)

Повторить ряд убавок талии в каждом 8 (8, 8, 10, 10, 10)-м ряду еще 3 раза.

По завершении этой секции у вас будет провязан ряд убавок талии всего 4 раза; на спицах 112 (120, 132, 144, 156, 168) петель.

Вязать прямо по 58-й ряд схем.

След. ряд (лиц.): 4 лиц., 0 (4, 10, 16, 22, 28) изн., удалить маркер, 15 изн., pm, вязать ряд 1 по схеме Upper Left-Leaning Cable на 28 петлях, pm, 1 изн., 4 лиц., sl m, 1 изн., 6 лиц., 1 изн., sl m, 4 лиц., 1 изн., pm, вязать ряд 1 по схеме Upper Right-Leaning Cable на 28 петлях, pm, 15 изн., удалить маркер, 0 (4, 10, 16, 22, 28) изн., 4 лиц.

След. ряд (изн.): 2 изн., лиц. до маркера, sl m, вязать ряд 2 по схеме Upper Right-Leaning Cable до маркера, sl m, 1 лиц., 4 изн., sl m, 3 лиц., 2 изн., 3 лиц., sl m, 4 изн., 1 лиц., sl m, вязать ряд 2 по схеме Upper Left-Leaning Cable до маркера, sl m, лиц. до последних 2 петель, 2 изн.

След. ряд (лиц.): 4 лиц., изн. до маркера, sl m, вязать след. ряд по схеме Upper Left-Leaning Cable до маркера, sl m, 1 изн., 4 лиц., sl m, 1 изн., 6 лиц., 1 изн., sl m, 4 лиц., 1 изн., sl m, вязать след. ряд по схеме Upper Right Leaning Cable до маркера, sl m, изн. до последних 4 петель, 4 лиц.

След. ряд (изн.): 2 изн., лиц. до маркера, sl m, вязать след. ряд по схеме Upper Right-Leaning Cable до маркера, sl m, 1 лиц., 4 изн., sl m, 3 лиц., 2 изн., 3 лиц., sl m, 4 изн., 1 лиц., sl m, вязать след. ряд по схеме Upper Left-Leaning Cable до маркера, sl m, лиц. до последних 2 петель, 2 изн.

Повторить последние 2 ряда еще 5 (5, 5, 7, 7, 7) раз.

Формирование тела укороч. рядами

Обратитесь к немецкому способу укороч. рядов (см. Спец. техники) перед тем как продолжить.

Укороч. ряд 1 (лиц.): вязать как установлено до последних 4 (4, 4, 4, 6, 6) петель, повернуть;

Укороч. ряд 2 (изн.): снять и потянуть, вязать как установлено до последних 4 (4, 4, 4, 6, 6) петель, повернуть;

Укороч. ряд 3: снять и потянуть, вязать как установлено до 1 (2, 2, 2, 2, 3) петель перед обернутой петлей предыдущ. лиц. ряда, повернуть;

Укороч. ряд 4: снять и потянуть, вязать как установлено до 1 (2, 2, 2, 2, 3) петель перед предыдущ. обернутой петлей изн. ряда, повернуть;

Повторить укороч. ряды 3 и 4 еще 3 раза.

Укороч. ряд 5: снять и потянуть, вязать как установлено до 1 (1, 1, 2, 2, 2) петель перед обернутой петлей предыдущ. лиц. ряда, повернуть;

Укороч. ряд 6: снять и потянуть, вязать как установлено до 1 (1, 1, 2, 2, 2) петель перед предыдущ. обернутой петлей изн. ряда, повернуть;

Повторить укороч. ряды 5 и 6 еще 2 раза.

След. ряд (лиц.): снять и потянуть, вязать как установлено до конца, закрывая промежутки как указано в спец. техниках.

След. ряд (изн.): вязать как установлено до конца, закрывая оставшиеся промежутки.

Вязать 1 ряд прямо (лиц.).

Узор смещения, формирование груди и формирование пройм

Примечание: Узор смещения, формирование груди и формирование пройм вяжут одновременно. Сначала начинается узор смещения и будет продолжаться по формирование груди. Как только формирование груди будет закончено, начинают формирование пройм одновременно с продолжением узора смещения. На протяжении всей работы вы будете продолжать вязания по схемам. Обратите особое внимание на ряд повторений, отмеченный на схемах, и обратите внимание, что петли убавляются внутри схем. Прочтите след. раздел до конца прежде чем продолжить.

Ряд смещения узора (изн.): 2 изн., лиц. до 2 петель перед маркером, 2 петли вместе лиц., sl m, вязать

схему до маркера, sl m, 1 лиц., 4 изн., sl m, 1 лиц., M1R, вязать как установлено до 1 петли перед маркером, M1L, 1 лиц., sl m, 4 изн., 1 лиц., sl m, вязать по схеме до маркера, sl m, SSK, лиц. до последних 2 петель, 2 изн.

Продолжая по рисунку как установлено и провязывая новые петли в центре секции изнаночной гладью, повторять ряд смещения узора в каждом 6-м ряду еще 12 (14, 15, 15, 16, 16) раз, И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, начиная с 5-го ряда после 1-го ряда смещения узора, формировать бюст след. образом:

Ряд прибавок груди (лиц.): 4 лиц., M1RP, вязать как установлено до последних 4 петель, M1LP, 4 лиц. (2 петли прибавлено)

Повторить ряд прибавок груди в каждом 6-м ряду еще 3 раза.

По завершении этой секции, у вас будет провязан ряд прибавок груди всего 4 раза; на спицах 120 (128, 140, 152, 164, 176) петель.

Вязать 11 (11, 11, 17, 17, 17) рядов прямо по рисунку, продолжая ряд смещения узора с установленной частотой. Деталь составляет примерно 16 (16, 16, 17, 17, 17)" от набранного края, измеряя по центру спинки. [116 (124, 136, 148, 160, 172) петель остается после ряда 35 схем]

Примечание: обратитесь к наклонному способу закрытия петель (см. спец. техники) перед тем как продолжить.

Формирование пройм (лиц.): закрыть 3 (4, 5, 6, 7, 8) петель в начале след. 2 рядов, затем закрыть 2 (2, 3, 3, 4, 4) петель в начале след. 2 рядов. [106 (112, 120, 130, 138, 148) петель осталось]

Ряд убавок пройм (лиц.): 3 лиц., SSK, вязать как установлено до последних 5 петель, 2 петли вместе лиц., 3 лиц. (2 петли убавлено)

След. ряд (изн.): 2 изн., 2 лиц., вязать как установлено до последних 4 петель, 2 лиц., 2 изн.

Повторить ряд убавок пройм в каждом лиц. ряду еще 3 (4, 6, 8, 9, 11) раз.

По завершении этой секции у вас будет провязан ряд убавок пройм всего 4 (5, 7, 9, 10, 12) раз; на спицах 98 (102, 106, 112, 118, 124) петель.

Вязать прямо до длины проймы 7 ¼ (7 ½, 8, 8 ½, 9, 9 ½)", заканчивая в изн. ряду. [94 (98, 102, 108, 114, 120) петель осталось после 53-го ряда схем]

Только для размеров 45, 49, и 55":

Закрыть - (-, -, 4, 6, 5) петель в начале след. - (-, -, 2, 2, 4) рядов. [- (-, -, 100, 102, 100) петель осталось]

Снова для всех размеров:

След. ряд (лиц.): вязать до маркера, sl m, 3 изн., [1 лиц., SSK, 1 лиц.] 3 раза, [вязать до маркера, sl m] 4 раза, вязать 6 петель как установлено, [1 лиц., 2 петли вместе лиц., 1 лиц.] 3 раза, 3 изн., sl m, вязать до конца. [88 (92, 96, 94, 96, 94) петель осталось]

Закрыть все петли по рисунку в изн. ряду.

Левая полочка

На спицы А набрать 64 (68, 74, 80, 86, 92) петель жгутообразным способом набора петель резинкой след. образом (обратите внимание, что расположение отличается от спинки):

Сделать скользящий узел на левой спице для начала, вставить правую спицу как изн. в скользящий узел и вязать изн. новую петлю. Поместить новую петлю на левую спицу. *Вставить правую спицу спереди между первой и второй петлей на левой спице, обернуть нить вокруг правой спицы как при вязании лиц. петли и вытянуть нить, поместить новую петлю на левую спицу, вставить правую спицу позади левой спицы между первой и второй петлями на левой спице, обернуть нить вокруг правой спицы как при вязании изн. петли и вытянуть нить, поместить новую петлю на левую спицу; повторять от * пока не будет набрано нужное число петель.

После того как будет набрана последняя петля: снять последнюю петлю как изн. на правую спицу,

перенести рабочую нить назад между спицами, вернуть последнюю петлю на левую спицу и плотно затянуть рабочую нить.

След. ряд (лиц.): *1 изн., снять 1 петлю как изн. нить за работой; повторять от * до конца.

След. ряд (изн.): *1 изн., снять 1 петлю как изн., нить за работой; повторять от * до конца.

Вязание резинки

След. ряд (лиц.): 4 лиц., [1 изн., 1 лиц. скрещ.] 1 (3, 6, 9, 12, 15) раз(а), 2 изн., 4 лиц., [2 изн., 2 лиц.] 12 раз, 1 изн., 3 лиц.

След. ряд (изн.): 1 изн., 3 лиц., [2 изн., 2 лиц.] 12 раз, 4 изн., 2 лиц., [1 изн. скрещ., 1 лиц.] 1 (3, 6, 9, 12, 15) раза(а), 2 лиц., 2 изн.

Повторить последние 2 ряда еще 5 раз.

Основная часть

След. ряд (лиц.): 4 лиц., 4 (8, 14, 20, 26, 32) изн., рт, вязать ряд 1 по схеме Lower Left-Leaning Cable на 52 петлях (убавляя до 51 петли), рт, 1 изн., 3 лиц. [63 (67, 73, 79, 85, 91) петель осталось]

След. ряд (изн.): 1 изн., 3 лиц., вязать ряд 2 по схеме Lower Left Leaning Cable до маркера, sl m, лиц. до последних 2 петель, 2 изн.

Вязать прямо по рисунку по 24-й ряд схемы. [62 (66, 72, 78, 84, 90) петель осталось после ряда 7]

Формирование талии

Ряд убавок талии (лиц.): 3 лиц., SSK, вязать как установлено до конца. (1 петля убавлена)

Повторить ряд убавок талии в каждом 8 (8, 8, 10, 10, 10)-м ряду еще 3 раза.

По завершении этой секции, у вас будет провязан ряд убавок талии всего 4 раза; на спицах 56 (60, 66, 72, 78, 84) петель.

Вязать прямо по 58-й ряд схемы.

След. ряд (лиц.): 4 лиц., 0 (4, 10, 16, 22, 28) изн., удалить маркер, 15 изн., рт, вязать ряд 1 по схеме Upper Left-Leaning Cable на 28 петлях, рт, 1 изн., 4 лиц., sl m, 1 изн., 3 лиц.

След. ряд (изн.): 1 изн., 3 лиц., sl m, 4 изн., 1 лиц., sl m, вязать ряд 2 по схеме Upper Left-Leaning Cable до маркера, sl m, лиц. до последних 2 петель, 2 изн.

След. ряд (лиц.): 4 лиц., изн. до маркера, sl m, вязать след. ряд по схеме Upper Left-Leaning Cable до маркера, sl m, 1 изн., 4 лиц., sl m, 1 изн., 3 лиц.

След. ряд (изн.): 1 изн., 3 лиц., sl m, 4 изн., 1 лиц., sl m, вязать след. ряд по схеме Upper Left-Leaning Cable Chart до маркера, sl m, лиц. до последних 2 петель, 2 изн.

Повторить последние 2 ряда еще 5 (5, 5, 7, 7, 7) раз.

Формирование тела укороч. рядами

След. ряд (лиц.): вязать как установлено до конца.

Укороч. ряд 1 (изн.): вязать как установлено до последних 4 (4, 4, 4, 6, 6) петель, повернуть;

Укороч. ряд 2 (лиц.): снять и потянуть, вязать как установлено до конца;

Укороч. ряд 3: снять и потянуть, вязать как установлено до 1 (2, 2, 2, 2, 3) петель перед обернутой петлей предыдущ. изн. ряда, повернуть;

Укороч. ряд 4: снять и потянуть, вязать как установлено до конца;

Повторить укороч. ряды 3 и 4 еще 3 раза.

Укороч. ряд 5: вязать как установлено до 1 (1, 1, 2, 2, 2) петель перед обернутой петлей предыдущ. лиц. ряда, повернуть;

Укороч. ряд 6: снять и потянуть, вязать как установлено до конца;

Повторить укороч. ряды 5 и 6 еще 2 раза.

След. ряд (изн.): вязать как установлено до конца, закрывая оставшиеся промежутки как указано в специальных техниках.

Вязать 1 ряд прямо (лиц.).

Узор смещения, формирование груди и формирование пройм

Примечание: Узор смещения, формирование груди и формирование пройм вяжут одновременно. Сначала начинается узор смещения и будет продолжаться по формирование груди. В отличие от смещения узора на спине, на передке вы будете вязать больше убавок чем прибавок, таким образом формируя горловину переда одновременно со смещением узора. На протяжении всей работы вы будете продолжать вязания по схемам. Обратите особое внимание на ряд повторений, отмеченный на схемах, и обратите внимание, что петли убавляются внутри схем. Прочтите след. раздел до конца прежде чем продолжить.

Ряд смещения узора (изн.): вязать как установлено до 1 петли перед маркером, M1L, 1 лиц., sl m, 4 изн., 1 лиц., sl m, вязать схему до маркера, sl m, SSK, лиц. до последних 2 петель, 2 изн.

Примечание: вязать новые петли по краю горловины и груди изнаночной гладью и сохранять 3 петли по краю горловины и 4 петли по боковому краю как установлено по рисунку на всем протяжении.

Вязать 4 ряда прямо по рисунку, заканчивая в изн. ряду.

Ряд прибавок груди (лиц.): 4 лиц., M1RP, вязать как установлено до конца. (1 петля прибавлена)

Ряд убавок горловины (изн.): вязать до маркера, sl m, 4 изн., 1 лиц., sl m, вязать по схеме до маркера, sl m, SSK, лиц. до последних 2 петель, 2 изн. (1 петля убавлена)

Повторить последние 6 рядов еще раз.

Вязать 4 ряда прямо по рисунку, заканчивая в изн. ряду.

Повторить ряд прибавок груди. (1 петля прибавлена)

Повторить ряд смещения узора.

Вязать 4 ряда прямо по рисунку, заканчивая в изн. ряду.

Повторить ряд прибавок груди. (1 петля прибавлена)

Повторить ряд убавок горловины. (1 петля убавлена)

Вязать 5 рядов прямо по рисунку, заканчивая в лиц. ряду.

Повторить ряд убавок горловины. (1 петля убавлена)

Только для размеров 33 ½ 36 ½ , 40 ½ ":

Вязать 4 ряда прямо по рисунку, заканчивая в изн. ряду.

След. ряд (лиц.): закрыть 3 (4, 5, -, -, -) петель, вязать как установлено до конца. [51 (54, 59, -, -, -) петель осталось]

Повторить ряд смещения узора.

След. ряд (лиц.): закрыть 2 (2, 3, -, -, -) петли, вязать как установлено до конца. [49 (52, 56, -, -, -) петель осталось]

Вязать 1 ряд прямо (изн.).

Ряд убавок проймы (лиц.): 3 лиц., SSK, вязать как установлено до конца. (1 петля убавлена)

След. ряд (изн.): вязать как установлено до последних 4 петель, 2 лиц., 2 изн.

Повторить ряд убавок пройм в каждом лиц. ряду еще 3 (4, 6, -, -, -) раз И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, начиная с 6-го ряда после предыдущего ряда смещения узора, [повторить ряд убавок горловины, вязать 5 рядов прямо] дважды, *повторить ряд смещения узора, вязать 5 рядов прямо, [повторить ряд убавок горловины, вязать 5 рядов прямо] дважды; повторять от * 0 еще (1, 1, -, -, -) раз(а), [повторить ряд убавок горловины] 1 (0, 1, -, -, -) раз(а).

Только для размеров 45, 49, и 53":

Вязать 5 рядов прямо по рисунку, заканчивая в лиц. ряду.

Повторить ряд смещения узора.

Вязать 4 ряда прямо по рисунку, заканчивая в изн. ряду.

След. ряд (лиц.): закрыть - (-, -, 6, 7, 8) петель, вязать как установлено до конца. [- (-, -, 64, 69, 74)

петель осталось]

Повторить ряд убавок горловины.

След. ряд (лиц.): закрыть - (-, -, 3, 4, 4) петель, вязать как установлено до конца. [- (-, -, 60, 64, 69) петель.

Вязать 1 ряд прямо (изн.).

Ряд убавок проймы (лиц.): 3 лиц., SSK, вязать как установлено до конца. (1 петля убавлена)

След. ряд (изн.): вязать как установлено до последних 4 петель, 2 лиц., 2 изн.

Повторить ряд убавок пройм в каждом лиц. ряду еще - (-, -, 8, 9, 11) раз И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, начиная с 6-го ряда, следующего за предыдущ. рядом убавок горловины, повторить ряд убавок горловины, вязать 5 рядов прямо, *повторить ряд смещения узора, вязать 5 рядов прямо, [повторить ряд убавок горловины, вязать 5 рядов прямо] дважды; повторять от * еще раз, [повторить ряд убавок горловины, вязать 5 рядов прямо] еще - (-, -, 1,2, 2) раз(а).

Вернуться ко всем размерам:

По завершении всех формирований, у вас будет провязан ряд прибавок груди всего 4 раза, ряд убавок проймы всего 4 (5, 7, 9, 10, 12) раз, ряд смещения узора всего 4 (5, 5, 5, 5, 5) раз и ряд убавок горловины всего 9 (10, 11, 11, 12, 12) раз [4 (5, 5, 5, 5, 5) петель прибавлено по центру края переда и 13 (15, 16, 16, 17, 17) петель убавлено рядом со схемой]; на спицах 38 (39, 38, 41, 43, 46) петель]

Вязать прямо до длины проймы $7\frac{1}{4}$ ($7\frac{1}{2}$, 8, $8\frac{1}{2}$, 9, $9\frac{1}{2}$)", заканчивая в изн. ряду.

Только для размеров 45, 49, и 53":

Закрыть - (-, -, 4, 6, 5) петель в начале след. - (-, -, 1, 1, 2) лиц. рядов. [- (-, -, 37, 37, 36) петель осталось]

Вязать 1 ряд прямо (изн.).

Снова для всех размеров:

След. ряд (лиц.): вязать до маркера, sl m, 3 изн., [1 лиц., SSK, 1 лиц.] 3 раза, вязать до маркера, sl m, 1 изн., 4 лиц., sl m, вязать до конца. [33 (34, 35, 34, 34, 33) петель осталось]

След. ряд (изн.): 1 изн., 8 лиц., 4 изн., закрыть оставшиеся 20 (21, 22, 21, 21, 20) петель по рисунку. [13 петель осталось]

Расширение горловины

Присоединить нить к петлям горловины, приготовившись вязать лиц. ряд.

След. ряд (лиц.): 4 лиц., 6 изн., 3 лиц.

След. ряд (изн.): 1 изн., 8 лиц., 4 изн.

Повторять последние 2 ряда пока расширение горловины не составит $4(4\frac{1}{4}, 4\frac{1}{2}, 4\frac{1}{2}, 4\frac{3}{4}, 4\frac{3}{4})"$, заканчивая в изн. ряду.

Перенести петли на держатель или ненужную пряжу.

Правая полочка

На спицы А набрать 64 (68, 74, 80, 86, 92) петель жгутообразным способом набора резинкой (см. Спец. техники).

След. ряд (лиц.): *1 лиц., снять 1 петлю как изн., нить перед работой; повторить от * до конца.

След. ряд (изн.): *1 лиц., снять 1 петлю как изн., нить перед работой; повторить от * до конца.

Вязание резинки

След. ряд (лиц.): 3 лиц., 1 изн., [2 лиц., 2 изн.] 12 раз, 4 лиц., 2 изн., [1 лиц. скрещ., 1 изн.] 1 (3, 6, 9, 12, 15) раз(а), 4 лиц.

След. ряд (изн.): 2 изн., 2 лиц., [1 лиц., 1 изн. скрещ.] 1 (3, 6, 9, 12, 15) раз(а), 2 лиц., 4 изн., [2 лиц., 2 изн.] 12 раз, 3 лиц., 1 изн.

Повторить последние 2 ряда еще 5 раз.

Основная часть

След. ряд (лиц.): 3 лиц., 1 изн., pm, вязать ряд 1 по схеме Lower Right-Leaning Cable на 52 петлях (убавляя до 51 петли), pm, 4 (8, 14, 20, 26, 32) изн., 4 лиц.

След. ряд (изн.): 2 изн., лиц. до маркера, sl m, вязать ряд 2 по схеме Lower Right-Leaning Cable до маркера, sl m, 3 лиц., 1 изн.

Вязать прямо по рисунку по 24-й ряд схемы. [62 (66, 72, 78, 84, 90) петель осталось после ряда 7]

Формирование талии

Ряд убавок талии (лиц.): вязать как установлено до последних 5 петель, 2 петли вместе лиц., 3 лиц. (1 петля убавлена)

Повторить ряд убавок талии в каждом 8 (8, 8, 10, 10, 10)-м ряду еще 3 раза.

По завершении этой секции, у вас будет провязан ряд убавок талии всего 4 раза; на спицах 56 (60, 66, 72, 78, 84) петель.

Вязать прямо по 58-й ряд схемы.

След. ряд (лиц.): 3 лиц., 1 изн., sl m, 4 лиц., 1 изн., pm, вязать ряд 1 по схеме Upper Right-Leaning Cable на 28 петлях, pm, 15 изн., уладить маркер, 0 (4, 10, 16, 22, 28) изн., 4 лиц.

След. ряд (изн.): 2 изн., лиц. до маркера, sl m, вязать ряд 2 по схеме Upper Right-Leaning Cable до маркера, sl m, 1 лиц., 4 изн., sl m, 3 лиц., 1 изн.

След. ряд (лиц.): 3 лиц., 1 изн., sl m, 4 лиц., 1 изн., sl m, вязать след. ряд по схеме Upper Right-Leaning Cable до маркера, sl m, изн. до последних 4 петель, 4 лиц.

След. ряд (изн.): 2 изн., лиц. до маркера, sl m, вязать след. ряд по схеме Upper Right-Leaning Cable до маркера, sl m, 1 лиц., 4 изн., sl m, 3 лиц., 1 изн.

Повторить последние 2 ряда еще 5 (5, 5, 7, 7, 7) раз.

Формирование тела укороч. рядами

Укороч. ряд 1 (лиц.): вязать как установлено до последних 4 (4, 4, 4, 6, 6) петель, повернуть;

Укороч. ряд 2 (лиц.): снять и потянуть, вязать как установлено до конца;

Укороч. ряд 3: вязать как установлено до 1 (2, 2, 2, 2, 3) петель перед обернутой петлей предыдущ. лиц. ряда, повернуть;

Укороч. ряд 4: снять и потянуть, вязать как установлено до конца;

Повторить укороч. ряды 3 и 4 еще 3 раза.

Укороч. ряд 5: вязать как установлено до 1 (1, 1, 2, 2, 2) петель перед обернутой петлей предыдущ. лиц. ряда, повернуть;

Укороч. ряд 6: снять и потянуть, вязать как установлено до конца;

Повторить укороч. ряды 5 и 6 еще 2 раза.

След. ряд (лиц.): вязать как установлено до конца, закрывая оставшиеся промежутки как указано в специальных техниках.

Вязать 2 ряда прямо, заканчивая в лиц. ряду.

Узор смещения, формирование горловины, груди и формирование пройм

Примечание: Узор смещения, формирование груди и формирование пройм вяжут одновременно. Сначала начинается узор смещения и будет продолжаться по формирование груди. В отличие от смещения узора на спине, на передке вы будете вязать больше убавок чем прибавок, таким образом формируя горловину передка одновременно со смещением узора. Как только формирование груди будет завершено, начинают формирование пройм одновременно продолжая узор смещения. На протяжении всей работы вы будете продолжать вязания по схемам. Обратите особое внимание на ряд повторений, отмеченный на схемах, и обратите внимание, что петли убавляются внутри схем. Прочтите след. раздел до конца прежде чем продолжить.

Ряд смещения узора (изн.): 2 изн., лиц. до 2 петель перед маркером, 2 петли вместе лиц., sl m, вязать по схеме до маркера, sl m, 1 лиц., 4 изн., sl m, 1 лиц., M1R, вязать как установлено до конца.

Примечание: вязать новые петли по краю горловины и груди изнаночной гладью и сохранять 3 петли по краю горловины и 4 петли по боковому краю как установлено по рисунку на всем протяжении.

Вязать 4 ряда прямо по рисунку, заканчивая в изн. ряду.

Ряд прибавок груди (лиц.): вязать как установлено до последних 4 петель., M1LP, 4 лиц. (1 петля прибавлена)

Ряд убавок горловины (изн.): 2 изн., лиц. до 2-х петель перед маркером, 2 петли вместе лиц., sl m, вязать по схеме до маркера, sl m, 1 лиц., 4 изн., sl m, вязать как установлено до конца. (1 петля убавлена)

Повторить последние 6 рядов еще раз.

Вязать 4 ряда прямо по рисунку, заканчивая в изн. ряду.

Повторить ряд прибавок груди. (1 петля прибавлена)

Повторить ряд смещения узора.

Вязать 4 ряда прямо по рисунку, заканчивая в изн. ряду.

Повторить ряд прибавок груди. (1 петля прибавлена)

Повторить ряд убавок горловины. (1 петля убавлена)

Вязать 5 рядов прямо по рисунку, заканчивая в лиц. ряду.

Повторить ряд убавок горловины. (1 петля убавлена)

Только для размеров 33 ½ 36 ½, 40 ½ "

Вязать 5 рядов прямо по рисунку, заканчивая в лиц. ряду.

Закрывать петли по рисунку

Ряд смещения (изн.): закрыть 3 (4, 5, -, -, -) петель, лиц. до 2 петель перед маркером, 2 петли вместе лиц., sl m, вязать по схеме до маркера, sl m, 1 лиц., 4 изн., sl m, 1 лиц., M1R, вязать как установлено до конца. [51 (54, 59, -, -, -) петель осталось]

Вязать 1 ряд прямо (лиц.).

След. ряд (изн.): закрыть 2 (2, 3, -, -, -) петель, вязать как установлено до конца. [49 (52, 56, -, -, -) петель осталось]

Ряд убавок проймы (лиц.): вязать как установлено до последних 5 петель, 2 петли вместе лиц., 3 лиц. (1 петля убавлена)

След. ряд (изн.): 2 изн., 2 лиц., вязать как установлено до конца.

Повторить ряд убавок проймы в каждом лиц. ряду еще 3 (4, 6, -, -, -) раз И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, начиная с 6-го ряда, следующего за предыдущ. рядом смещения узора, , [повторить ряд убавок горловины, вязать 5 рядов прямо] дважды, *повторить ряд смещения узора, вязать 5 рядов прямо, [повторить ряд убавок горловины, вязать 5 рядов прямо] дважды; повторять от * еще 0 (1, 1, -, -, -) раз, [повторить ряд убавок горловины] еще 1 (0, 1, -, -, -) раз(а).

Только для размеров 45, 49, и 53"

Вязать 6 рядов прямо по рисунку, заканчивая в лиц. ряду.

Повторить ряд смещения узора.

Вязать 5 рядов прямо по рисунку, заканчивая в лиц. ряду.

Закрывать петлю и ряд убавок горловины (изн.): закрыть - (-, -, 6, 7, 8) петель, лиц. до 2 петель перед маркером, 2 петли вместе лиц., sl m, вязать по схеме до маркера, sl m, 1 лиц., 4 изн., sl m, вязать как установлено до конца. [- (-, -, 63, 68, 73) петель осталось]

Вязать 1 ряд прямо (лиц.).

След. ряд (изн.): закрыть - (-, -, 3, 4, 4) петель, вязать как установлено до конца. [- (-, -, 60, 64, 69)

петель осталось]

Ряд убавок проймы (лиц.): вязать как установлено до последних 5 петель, 2 петли вместе лиц., 3 лиц. (1 петля убавлена)

След. ряд (изн.): 2 изн., 2 лиц., вязать как установлено до конца.

Повторить ряд убавок пройм в каждом лиц. ряду еще - (-, -, 8, 9, 11) раз И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, начиная с 6-го ряда, следующего за предыдущ. рядом убавок горловины, повторить ряд убавок горловины, вязать 5 рядов прямо, *повторить ряд смещения узора, вязать 5 рядов прямо, [повторить ряд убавок горловины, вязать 5 рядов прямо] дважды; повторять от * еще раз, [повторить ряд убавок горловины, вязать 5 рядов прямо] еще - (-, -, 1,2, 2) раз(а).

Вернуться ко всем размерам:

По завершении всех формирований, у вас будет провязан ряд прибавок груди всего 4 раза, ряд убавок проймы всего 4 (5, 7, 9, 10, 12) раз, ряд смещения узора всего 4 (5, 5, 5, 5, 5) раз и ряд убавок горловины всего 9 (10, 11, 11, 12, 12) раз [4 (5, 5, 5, 5,5) петель прибавлено по центру края переда и 13 (15, 16, 16, 17, 17) петель убавлено рядом со схемой]; на спицах 38 (39, 38, 41, 43, 46) петель]

Вязать прямо до длины проймы 7 ¼ (7 ½, 8, 8 ½, 9, 9 ½)", заканчивая в лиц. ряду.

Только для размеров 45, 49, и 53":

Закрыть - (-, -, 4, 6, 5) петель в начале след. - (-, -, 1, 1, 2) изн. рядов. [- (-, -, 39, 39, 38) петель осталось]

Только для размеров 33 ½, 36 ½, 40 ½ ":

Вязать 1 ряд прямо (изн.).

Снова для всех размеров:

След. ряд (лиц.): вязать до маркера, sl m, 4 лиц., 1 изн., sl m, вязать 6 петель как установлено, [1 лиц., 2 петли вместе лиц., 1 лиц.] 3 раза, 3 изн., sl m, вязать до конца. [33 (34, 35, 34, 34, 33) петель осталось]

След. ряд (изн.): закрыть 20 (21,22, 21,21,20) петель по рисунку (1 петля остается на правой спице от закрытых петель), 3 изн., 8 лиц., 1 изн. [13 петель осталось]

Расширение горловины

След. ряд (лиц.): 3 лиц., 6 изн., 4 лиц.

След. ряд (изн.): 4 изн., 8 лиц., 1 изн.

Повторять последние 2 ряда пока расширение горловины не составит 4 (4 ¼, 4 ½, 4 ½, 4 ¾, 4 ¾)", заканчивая в изн. ряду.

Перенести петли на держатель или ненужную пряжу.

Левый рукав

На спицы А набрать 71 (71,75, 75, 79, 79) петель жгутообразным набором резинкой (см. Спец. техники).

След. ряд (лиц.): 1 изн., *снять 1 петлю как изн., нить за работой, 1 изн.; повторять от * до конца.

След. ряд (изн.): снять 1 петлю как изн., нить за работой, *1 изн., снять 1 петлю как изн., нить за работой; повторять от * до конца.

Вязание резинки

След. ряд (лиц.): 4 лиц., [1 изн., 1 лиц. скрещ.] 1 (1, 2, 2, 3, 3) раз(а), 1 изн., 4 лиц., [2 изн., 2 лиц.] 5 раз, 2 изн., 2 лиц., 2 петли вместе лиц., 1 лиц., 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] 5 раз, 4 лиц., 1 изн., [1 лиц. скрещ., 1 изн.] 1 (1,2, 2, 3, 3) раз(а), 4 лиц. [70 (70, 74, 74, 78, 78) петель осталось]

След. ряд (изн.): 2 изн., 2 лиц., [1 лиц., 1 изн. скрещ.] 1 (1, 2, 2, 3) раз(а), 1 лиц., 4 изн., [2 лиц., 2 изн.] 5 раз, 2 лиц., 4 изн., 2 лиц., [2 изн., 2 лиц.] 5 раз, 4 изн., 1 лиц., [1 изн. скрещ., 1 лиц.] 1 (1,2, 2, 3, 3) раз(а), 2 лиц., 2 изн.

След. ряд (лиц.): 4 лиц., [1 изн., 1 лиц. скрещ.] 1 (1, 2, 2, 3, 3) раз(а), 1 изн., 4 лиц., [2 изн., 2 лиц.] 5 раз,

2 изн., 4 лиц., 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] 5 раз, 4 лиц., 1 изн., [1 лиц. скрещ., 1 изн.] 1 (1,2, 2, 3, 3) раз(а), 4 лиц.

Повторять последние 2 ряда до длины детали 3" от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

Начало основного узора и формирование рукава

Примечание: формирование рукава и переход к вязанию по схеме происходят одновременно.

Сначала начинается формирование рукава и будет продолжаться вместе с вязанием по схеме.

Обратите внимание, что петли убавляются внутри схемы Lower Left Sleeve. Прежде чем продолжить прочтите раздел до конца.

Ряд прибавок рукава (лиц.): 4 лиц., M1RP, 3 (3, 5, 5, 7, 7) изн., pm, вязать ряд 1 по схеме Lower Left Sleeve на 56 петлях, pm, 3 (3, 5, 5, 7, 7) изн., M1LP, 4 лиц. [72 (72, 76, 76, 80, 80) петель на спице]

След. ряд (изн.): 2 изн., лиц. до маркера, sl m, вязать ряд 2 по схеме Lower Left Sleeve Chart до маркера, sl m, лиц. до последних 2 петель, 2 изн.

След. ряд (лиц.): 4 лиц., изн. до маркера, sl m, вязать след. ряд по схеме Lower Left Sleeve до маркера, sl m, изн. до последних 4 петель, 4 лиц.

След. ряд (изн.): 2 изн., лиц. до маркера, sl m, вязать след. ряд по схеме Lower Left Sleeve до маркера, sl m, лиц. до последних 2 петель, 2 изн.

Повторить последние 2 ряда еще 13 (6, 5, 3, 3, 2) раз.

Ряд прибавок рукава (лиц.): 4 лиц., M1RP, вязать как установлено до последних 4 петель, M1LP, 4 лиц. (2 петли прибавлено)

Повторить ряд прибавок рукава в каждом 30 (16, 14, 10, 10, 8)-м ряду еще 2 (5, 7, 9, 2, 4) раз, затем в каждом 0 (0, 0, 8, 8, 6)-м ряду 0 (0, 0, 2, 11, 13) раз И БИВ ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ как только вы провяжете ряд 80 по схеме Lower Left Sleeve, вязать по схеме Upper Left Sleeve след. образом: вязать как установлено до маркера, удалить маркера, 19 изн., pm, вязать ряд 1 по схеме Upper Left Sleeve на 12 петлях, pm, изн. до маркера, удалить маркер, вязать как установлено до конца.

По завершении этой секции, у вас будет провязан ряд прибавок рукава всего 4 (7, 9, 13, 15, 19) раз; на спицах 72 (78, 86, 94, 102, 110) петель.

Вязать прямо по рисунку до длины рукава 18 (18, 18 ½, 18 ½, 18 ¾, 18 ¾)" от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

Формирование оката

Примечание: в этой секции используйте наклонный способ закрытия петель для лучшего результата.

Закрыть 2 (3, 4, 5, 6, 7) петель в начале след. 2 рядов, затем закрыть 2 (2, 3, 3, 4, 4) петель в начале след. 2-х рядов. [64 (68, 72, 78, 82, 88) петель осталось]

Ряд убавок оката (лиц.): 3 лиц., SSK, изн. до маркера, sl m, вязать по схеме до маркера, sl m, изн. до последних 5 петель, 2 петли вместе лиц., 3 лиц. (2 петли убавлено)

След. ряд (изн.): 2 изн., лиц. до маркера, sl m, вязать по схеме до маркера, sl m, лиц. до последних 2 петель, 2 изн.

Провязывая 4 петли по каждому краю как установлено, повторить ряд убавок оката в каждом лиц. ряду еще 4 (4, 5, 7, 8, 10) раза, затем в каждом 4-м ряду 6 (6, 6, 5, 4, 3) раз, затем в каждом лиц. ряду 4 (5, 5, 6, 8, 9) раз. [34 (36, 38, 40, 40, 42) петель осталось]

Вязать 1 ряд прямо (изн.).

Закрыть 2 петли в начале след. 4 рядов, затем закрыть 3 петли в начале след. 2-х рядов. [20 (22, 24, 26, 26, 28) петель осталось]

Закрыть оставшиеся петли, равномерно провязывая 2 петли вместе лиц. 3 раза на петлях косы по ходу работы.

Правый рукав

Вязать как левый рукав, но заменить на схемы Lower Right Sleeve и Upper Right Sleeve.

Окончание

Провести влажную блокировку деталей по размерам (см. Спец. техники). Сшить плечевые швы. Сшить боковые швы и швы рукавов. С изн. стороны (так чтобы шов был на внешней стороне), соединить расширение горловины способом закрытия петель путем присоединения (см. Спец. техники). Пришить соединенное расширение горловины к краю горловины спинки. Вшить рукава в проймы.

Планка для пуговиц

На круговые спицы В (рекомендуемый размер: 3,25 мм) с длиной лески 32" и начиная от нижнего края правой полочки поднять 149 (151, 155, 169, 175, 177) петель вверх по краю правой полочки до центрального шва воротника спинки, 1 петлю по шву и 149 (151, 155, 169, 175, 177) петель по краю левой полочки, заканчивая у нижнего левого края. [299 (303, 311, 339, 351, 355) петель на спице]



Установоч. ряд (изн.): 2 изн., *1 лиц. скрещ., 1 изн. скрещ.; повторять от * до последних 3 петель, 1 лиц. скрещ., 2 изн.

Повторить изн. ряд еще раз.

Поместить съемные маркеры или английские булавки на правой полочке след. образом: 1 примерно в ряду 47 схемы Lower Right-Leaning Cable (где диагональная коса встречается с краем полочки), одну чуть ниже начала формирования горловины переда, и одну между ними на равном расстоянии. Поместить маркеры только справа от скрещенной лицевой петли.

Ряд петель (лиц.): снять 2 петли как изн., нить за работой, [1 изн. скрещ., *1 лиц. скрещ., 1 изн. скрещ.; повторять от * до маркера петли, 1 лиц. скрещ., накид, 2 лиц. скрещ.] 3 раза, **1 изн. скрещ., 1 лиц. скрещ.; повторять от** до последних 2 петель, 2 лиц.

След. ряд (изн.): снять 2 петли как изн., нить перед работой, *1 лиц. скрещ., 1 изн. скрещ.; повторять от * до последних 3 петель, 1 лиц. скрещ., 2 изн.


2 петля, 2 лиц.

След. ряд (лиц.): снять 2 петли как изн., нить за работой, *1 изн. скрещ., 1 лиц. скрещ.; повторять от * до последних 3 петель, 1 изн. скрещ., 2 лиц.


Закрывать все петли в лиц. ряду методом закрытия петель «пико» след. образом:

2 петли вместе лиц., [накид, закрыть 1 петлю] 3 раза, *2 петли вместе лиц., закрыть 1 петлю, [накид, закрыть 1 петлю] 3 раза; повторить от * до последних 3-х петель, 3 петли вместе лиц., закрыть 1 петлю, закрепить последнюю петлю.

Спрятать оставшиеся концы нитей на изн. стороне изделия. Аккуратно отпарить швы и планку для пуговиц или снова проведите влажную блокировку изделия. Пришить пуговицы в соответствии с петлицами.




2½ (2¾, 3, 3½, 3½, 3¾)"
6.5 (7, 7.5, 9, 9, 9.5) cm




9½ (9½, 10¼, 10¼, 10¾, 10¾)"
24 (24, 26, 26, 27.5, 27.5) cm

Схема LOWER LEFT-LEANING CABLE



панель на 52 петли убавляется до 48-петель


Схема UPPER LEFT-LEANING CABLE



панель на 28 петель убавляется до 21 петли


*Сдвинуть маркер в ряду 36 так, чтобы 3 изн. петли косы предыдущ. ряда были снаружи от маркера (23 петли осталось между маркерами)

Схема RIGHT-LEANING CABLE




панель на 52 петли убавляется до 48 петель

Схема UPPER RIGHT-LEANING CABLE




*Сдвинуть маркер в ряду 36 так, чтобы 3 изн. петли косы предыдущ. ряда были снаружи от маркера (23 петли осталось между маркерами)

Схема UPPER LEFT SLEEVE



панель на 12 петель
раппорт 4 ряда

Схема LOWER LEFT SLEEVE




панель на 56 петель убавляется до 50-ти петель

Схема UPPER RIGHT SLEEVE




панель на 12 петель
раппорт 4 ряда


Схема LOWER RIGHT SLEEVE



панель на 56 петель убавляется до 50-ти петель

-  - в лиц. рядах лиц. петли, в изн. рядах изн. петли
-  - в лиц. рядах изн. петли, в изн. рядах лиц. петли
-  - нет петли

-  - 3/3 LT – снять 3 петли на доп. спицу перед работой, 3 изн., затем провязать 3 лиц. с доп. спицы
-  - 3/3 RT - снять 3 петли на доп. спицу за работой, 3 лиц., затем провязать 3 изн. с доп. спицы
-  - 3/3 LC (левое скрещивание) - снять 3 петли на доп. спицу перед работой, 3 лиц., затем провязать 3 лиц. с доп. спицы
-  - 3/3 RC (правое скрещивание) - снять 3 петли на доп. спицу за работой, 3 лиц., затем провязать 3 лиц. с доп. спицы
-  - 4/2 Textured RC (правое скрещивание) - снять 2 петли на доп. спицу за работой, 4 лиц., затем провязать [1 лиц., 1 изн.] с доп. спицы
-  - 4/2 Textured LC (левое скрещивание) - снять 4 петли на доп. спицу перед работой, [1 изн., 1 лиц.] с левой спицы, затем 4 лиц. с доп. спицы
-  - 3/2 LT - снять 3 петли на доп. спицу перед работой, 2 изн., затем провязать 3 лиц. с доп. спицы
-  - 3/2 RT - снять 2 петли на доп. спицу за работой, 3 лиц., затем провязать 2 изн. с доп. спицы
-  - 4/2 LT - снять 4 петли на доп. спицу перед работой, 2 изн., затем провязать 4 лиц. с доп. спицы
-  - 4/2 RT - снять 2 петли на доп. спицу за работой, 4 лиц., затем провязать 2 изн. с доп. спицы
-  - 4/2 LC - снять 4 петли на доп. спицу перед работой, 2 лиц., затем провязать 4 лиц. с доп. спицы
-  - 4/2 RC - снять 2 петли на доп. спицу за работой, 4 лиц., затем провязать 2 лиц. с доп. спицы
-  - 4/2 LC-DEC 1 - снять 4 петли на доп. спицу перед работой, 2 петли вместе изн., затем провязать 4 лиц. с доп. спицы (1 петля убавлена)
-  - 4/2 RC-DEC 1 - снять 2 петли на доп. спицу за работой, 4 лиц., затем провязать 2 петли вместе изн. с доп. спицы (1 петля убавлена)
-  - 3/2 LC-DEC 1 - снять 3 петли на доп. спицу перед работой, 2 петли вместе изн., затем провязать 3 лиц. с доп. спицы (1 петля убавлена)

 - 3/2 RC-DEC 1 - снять 2 петли на доп. спицу за работой, 3 лиц.,
затем провязать 2 петли вместе изн. с доп. спицы
(1 петля убавлена)

 - 3/3 LC-DEC 2 - снять 3 петли на доп. спицу перед работой,
3 петли вместе изн., затем провязать 3 лиц. с доп. спицы
(2 петли убавлено)

 - 3/3 RC-DEC 2 - снять 3 петли на доп. спицу за работой,
3 лиц., затем провязать 3 петли вместе изн. с доп. спицы
(2 петли убавлено)

 - 4/4 LC (левое скрещивание) - снять 4 петли на доп. спицу
перед работой, 4 лиц. с левой спицы, затем 4 лиц. с доп. спицы

 - 4/4 RC (правое скрещивание) - снять 4 петли на доп. спицу
за работой, 4 лиц. с левой спицы, затем 4 лиц. с доп. спицы

Специальные техники

Жгутобразный способ набора петель резинкой

Примечание: это вариант жгутобразного набора петель для резинки 1x1.

Если вы удерживаете рабочую нить в континентальном стиле (в левой руке), обязательно перенесите нить вокруг перед работой для изнаночной петли или вокруг к задней части работы для лицевой петли после размещения новой петли на левую спицу и перед тем как вставить правую спицу между петлями, чтобы сформировать новую петлю.

Для начала сделать скользящий узел на левой спице, вставить правую спицу как лиц. в скользящий узел и провязать лиц. новую петлю. Поместить новую петлю на левую спицу. *Вставить правую спицу за левой спицей между первой и второй петлями на левой спице, обернуть нить вокруг правой спицы как если бы вы вязали изн. петлю и вытянуть новую петлю, поместить новую петлю на левую спицу, вставить правую спицу спереди между первой и второй петлей на левой спице, обернуть нить вокруг правой спицы как если бы вы вязали лиц. петлю и вытянуть новую петлю, поместить ее на левую спицу; повторять от * пока не будет набрано нужное число петель, заканчивая изн. петлей, если набираете нечетное число петель.

После последней набранной петли: снять последнюю петлю как изн. на правую спицу, перенести рабочую нить за работу между спицами, вернуть последнюю петлю на левую спицу и плотно затянуть рабочую нить. Перемещение рабочей нити таким образом формирует более чистый и ровный край в конце ряда набранных петель..

Укороченные ряды (немецкий способ)

«Снять и потянуть», так провязывается первая петля в ряду, следующим за поворотом работы. Первая петля на левой спице снимается как изн., нить перед работой, затем рабочую нить тянут вверх над спицей, пока снятая петля не обернется вокруг спицы и вы не увидите двойную петлю на правой спице, затем продолжать вязать в обратном направлении плотно затягивая рабочую нить, чтобы избежать отверстий. При вязании двойных петель просто провязывайте двойную петлю лиц. или изн. в зависимости от рисунка, чтобы скрыть отверстия в полотне.

Видео по вязанию немецких укороч. рядов вы можете посмотреть [по ссылке](#)

Наклонный метод закрытия петель

Шаг 1: Сделать первое закрытие петель ряда как обычно.

Шаг 2: Один ряд перед следующим закрытием петель вязать до последней петли ряда, повернуть 16 работу.

Шаг 3: Снять первую петлю с левой спицы как изнаночную, накинуть не провязанную петлю предыдущего ряда на снятую петлю (первая петля закрыта).

Закрыть оставшиеся петли как обычно.

Влажная блокировка

Наполните емкость теплой водой и добавьте средство для деликатной стирки. Погрузите изделие в воду, осторожно выдавливая пузырьки воздуха. Выдержите изделие в воде в течение 30 минут. Слейте воду, и если нужно, то снова погрузите изделие на этот раз в чистую воду, чтобы удалить остатки моющего средства. Никогда не помещайте вязаное изделие прямо под струю проточной воды!!! Аккуратно отожмите лишнюю воду, стараясь не сгибать и не выкручивать изделие. После поместить кардиган между двумя полотенцами и скрутите их в рулон, чтобы отжать лишнюю воду. Далее достаньте изделие и приколите его булавками на ровной поверхности, в соответствии с вашими размерами. Используйте столько булавок, сколько необходимо, чтобы придать изделию нужную форму. Прежде чем снимать кардиган, дайте ему полностью высохнуть.

Аббревиатуры:

CN – спица для кос

K2tog – вязать 2 петли вместе лиц. (убавлена 1 петля с наклоном вправо)

K2tog-tbl – вязать 2 петли вместе лиц. за заднюю стенку

K3tog - вязать 3 петли вместе лиц. (убавлено 2 петли с наклоном вправо)

Knit 1-tbl – вязать 1 лиц. петлю за заднюю стенку

M1L - концом левой спицы поднять нить из горизонтальной протяжки между петлями спереди назад и провязать ее лиц. за заднюю стенку (добавлена 1 петля)

M1LP – прибавить 1 изн. петлю с наклоном влево: концом левой спицы поднять горизонтальную нить между только что провязанной петлей и первой петлей на левой спице спереди назад. Провязать эту петлю изн. за заднюю стенку. (1 петля прибавлена)

M1R - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку

M1RP - прибавить 1 изн. петлю с наклоном вправо: концом левой спицы поднять горизонтальную нить между только что провязанной петлей и первой петлей на левой спице сзади наперед. Провязать эту петлю изн. за переднюю стенку. (1 петля прибавлена)

P2tog – вязать 2 петли вместе изн. (убавлена 1 петля с наклоном вправо)

P3tog – вязать 3 петли вместе изн. (убавлено 2 петли с наклоном вправо)

Purl 1-tbl – вязать 1 петлю изн. за заднюю стенку

RS – лиц. сторона

SSK - убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)

WS – изн. сторона

WYIB – нить за работой

WYIF – нить перед работой

YO - накид