

Giesel

Кардиган

Ирина Анিকেева



Размеры

XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL): на объем груди 71/76 (81/86, 91/97, 102/107, 112/117, 122/127, 132/137, 142/147) см.

Объем груди готового изделия 85 (104, 122.5, 122.5, 141.5, 141.5, 160, 160) см.

Прибавка на свободное облегание: 10-25 см.

На фото: размер М (122.5 см) на грудь объемом 95 см, прибавка на свободное облегание – 27.5 см.

Пряжа

Miss Babs Yummy 3-Ply Sport (100% меринос; 306 м/150 гр), Candied Pecan: 3 (4, 5, 5, 5, 6, 6, 6) пасм(ы).

Спицы

Круговые 3.25 мм длиной 60-80 см (2 комплекта)
Чулочные спицы 3.25 мм.

Маркеры, бросовая нить контрастного цвета, 7 пуговиц диаметром 16 мм.

Плотность

24 п. и 32 р. лицевой гладью и ажурным узором на спицах большого размера = 10 x 10 см, после ВТО.

Конструкция и порядок работы

- Кардиган выполняется прямыми и обратными рядами снизу вверх до подмышек, затем полочки и спинка выполняются отдельно. Петли для рукавов поднимаются из кромок пройм, затем рукава вяжутся по кругу сверху вниз.
- Выбирая размер, обратите внимание на окружность рукава в самой широкой части.
- Круговые спицы используются для облегчения работы над большим количеством петель одновременно.

Лицевая гладь

Лицевые и круговые ряды: Лицевые петли.

Изнаночные ряды: Изнаночные петли.

Условные обозначения


лиц.	лицевая
изн.	изнаночная
М	маркер
п.	петля (петли)
ПМ	поместить маркер
р.	ряд(ы)
СМ	переснять маркер

Немецкие Укороченные Ряды

Вязать до указанного инструкцией места.

Повернуть работу на противоположную сторону. С нитью перед работой, снять 1 петлю, как изнаночную, с левой на правую спицу. Натянуть рабочую нить таким образом, чтобы обе “ноги” петли предыдущего ряда появились бы сверху спицы, создав “двойную петлю” по обе стороны спицы. (рис. 1).

Продолжить работу в соответствии с инструкцией. Провязывается двойная петля так же, как и одинарная (рис. 2).



For comments or questions regarding this pattern, please contact me at irmiandesign@gmail.com

You can also find me on Ravelry as Hibis411

Follow me on Instagram [@irmiandesign](https://www.instagram.com/irmiandesign) or Facebook: [IrmianDesign](https://www.facebook.com/IrmianDesign)

Инструкция

КОРПУС

Внимание: Если выполнение Полого набора не планируется, то следует набрать спицами меньшего размера 199 (245, 287, 287, 333, 333, 375, 375) п. и следовать инструкции, начиная с Ряда Резинки 1.

Польный Набор

Круговыми спицами меньшего размера с помощью предпочитаемого метода набора с открытыми петлями набрать 100 (123, 144, 144, 167, 167, 188, 188) п. 1 ряд петель рабочей нити на спице. Не соединять для вязания по кругу. Вязать 1 р. изн. п., 1 р. лиц. п., 1 р. изн. п.

Аккуратно удалить бросовую нить наборного р. (если она использовалась) и поместить 99 (122, 143, 143, 166, 166, 187, 187) п. наборного р. на вторую пару спиц меньшего размера (не поднимать последнюю половину петли). Сложить вязание вдоль пополам изнаночными сторонами вместе.

Начать вязание резинкой след. образом:

Следующий Ряд (изн.): 1 изн. с передней спицы, * 1 изн. с задней спицы, 1 лиц. с передней спицы; повторять от * до последних 2-х п., 1 изн. с задней спицы, 1 изн. с передней спицы. [199 (245, 287, 287, 333, 333, 375, 375) п.]

Ряд Резинки 1 (лиц.): 1 лиц., * 1 лиц., 1 изн.; повторять от * до последних 2-х п., 2 лиц.

Ряд Резинки 2 (изн.): 1 изн., * 1 изн., 1 лиц.; повторять от * до последних 2-х п., 2 изн.

Повторять Ряды Резинки 1 и 2 до высоты 4 см, закончить изн. р..

Установочный Ряд 1 (лиц.): Вязать 48 (60, 70, 70, 82, 82, 92, 92) лиц. для Правой Полочки, ПМ, 1 лиц., вязать Ряд 1 Схемы Ажура, выполняя раппорт в 22 п. 4 (5, 6, 6, 7, 7, 8, 8) раз, 1 лиц., ПМ, 48 (60, 70, 70, 82, 82, 92, 92) лиц. длялевой Полочки.

Установочный Ряд 2 (изн.): Вязать изн. п. до М, СМ, 1 изн., вязать Ряд 2 Схемы Ажура до 1-й п. перед М, 1 изн., вязать изн. до конца р.

Вязать в соответствии с установленным узором до высоты Корпуса 35 (35, 36.5, 36.5, 37.5, 37.5, 40, 40) см от наборного р., закончив изн. р.

Разделить на Перед и Спинку

Ряд Разделения (лиц.): Вязать лиц. до М, удалить М, отложить оставшиеся п. Корпуса.

Продолжить работу на 48 (60, 70, 70, 82, 82, 92, 92) п. Правой Полочки.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Следующий Ряд (изн.): Изн.

Формирование скоса

Убавочный Ряд (лиц.): 2 лиц., провязать 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, вязать лиц. до конца р. [1 п. убавлена]

Следующий Ряд (изн.): Изн.

Выполнить убавки в каждом лиц. р. ещё 14 (13, 15, 13, 13, 9, 12, 10) раз, затем в каждом втором лиц. р. 3 (4, 4, 6, 7, 11, 10, 12) раз. [30 (42, 50, 50, 61, 61, 69, 69) п.]

Вязать 3 ряда без убавок – высота проймы равна примерно 14.5 (15, 16.5, 17.5, 19, 21.5, 22, 23.5) см от Ряда Разделения.

Сформировать плечевой скос с помощью немецких укороченных рядов (см. стр. 2):

Укороченный Ряд 1 (лиц.): Вязать до последних 6-ти п. ряда, повернуть работу.

Укороченный Ряд 2 (изн.): Сделать двойную п., вязать до конца р.

Укороченный Ряд 3 (лиц.): Вязать, не доходя 4 (5, 6, 7, 7, 7, 8, 8) п. до двойной п., повернуть работу.

Укороченный Ряд 4 (изн.): Сделать двойную п., вязать до конца р.

Повторить последние 2 р. ещё 4 раза.

Следующий Ряд (лиц.): Вязать все п., провязывая двойные п. как одинарные.

Следующий Ряд (изн.): Вязать все п. до конца р. Оборвать пряжу, оставив конец длиной 1.4 м для закрытия п. методом 3-х спиц. Отложить все п.

СПИНКА

Поместить отложенные 103 (125, 147, 147, 169, 169, 191, 191) п. Спинки на рабочие спицы и присоединить пряжу у начала лиц. ряда.

Вязать в соответствии с установленным узором до высоты Спинки 15 (15.5, 17, 18, 19.5, 22, 22.5, 24) см от Ряда Разделения, закончив изн. р..

Внимание: при формировании плечевых скосов Спинки, продолжайте следовать Схеме Ажура, обращая внимание на то, чтобы в каждом лицевом ряду каждому накиду соответствовала убавка.

Сформировать плечевой скос с помощью немецких укороченных рядов (см. стр. 2):

Укороченный Ряд 1 (лиц.): Вязать до последних 6-ти п. ряда, повернуть работу.

Укороченный Ряд 2 (изн.): Сделать двойную п., вязать до последних 6-ти п. ряда, повернуть работу.

Укороченный Ряд 3 (лиц.): Сделать двойную п., вязать, не доходя 4 (5, 6, 7, 7, 8, 8) п. до двойной п., повернуть работу.

Укороченный Ряд 4 (изн.): Сделать двойную п., вязать, не доходя 4 (5, 6, 7, 7, 8, 8) п. до двойной п., повернуть работу.

Повторить последние 2 р. ещё 4 раза.

Следующий Ряд (лиц.): Сделать двойную п., вязать лицевыми все п., провязывая двойные п. как одинарные.

Обовать пряжу.

Следующий Ряд (изн.): Отложить первые 30 (42, 50, 50, 61, 61, 69, 69) п. ряда для левого заднего плеча, присоединить пряжу и закрыть след. 43 (41, 47, 47, 47, 47, 53, 53) п., вязать изн. до конца р., провязывая двойные п. как одинарные.

Обовать пряжу и отложить только что выполненные 30 (42, 50, 50, 61, 61, 69, 69) п. для правого заднего плеча.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Поместить отложенные 48 (60, 70, 70, 82, 82, 92, 92) п.левой Полочки на рабочие спицы и присоединить пряжу у начала лиц. р.

Вязать 2 р. лиц. гладью, закончить изн. р.

Формирование скоса

Убавочный Ряд (лиц.): Вязать лиц. до последних 4-х п., провязать 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 2 лиц. [1 п. убавлена]

Следующий Ряд (изн.): Изн.

Выполнить убавки в каждом лиц. р. ещё 14 (13, 15, 13, 13, 9, 12, 10) раз, затем в каждом втором лиц. р. 3 (4, 4, 6, 7, 11, 10, 12) раз. [30 (42, 50, 50, 61, 61, 69, 69) п.]

Вязать 2 ряда без убавок, закончив лиц. р. – высота проймы равна примерно 14.5 (15, 16.5, 17.5, 19, 21.5, 22, 23.5) см от Ряда Разделения.

Сформировать плечевой скос с помощью немецких укороченных рядов:

Укороченный Ряд 1 (изн.): Вязать до последних 6-ти п. ряда, повернуть работу.

Укороченный Ряд 2 (лиц.): Сделать двойную п., вязать до конца р.

Укороченный Ряд 3 (изн.): Вязать, не доходя 4 (5, 6, 7, 7, 8, 8) п. до двойной п., повернуть работу.

Укороченный Ряд 4 (лиц.): Сделать двойную п., вязать до конца р.

Повторить последние 2 р. ещё 4 раза.

Следующий Ряд (изн.): Вязать все п., провязывая двойные п. как одинарные.

Следующий Ряд (лиц.): Вязать все п. до конца р. Оборвать пряжу, оставив конец длиной 1.4 м для закрытия п. методом 3-х спиц. Отложить все п.

Соединить плечи

Поместить п.левой Полочки на круговые спицы и, сложив лиц. сторонами вместе, соединить их с п. левого плеча Спинки методом 3-х спиц след. образом: расположить 2 спицы с открытыми п. параллельно друг другу. Ввести 3-ю спицу в первую петлю на каждой из двух спиц и провязать их вместе лицевой, как одну петлю.

*Провязать лицевую следующую петлю на каждой спице этим же способом. Протянуть первую петлю над второй петлей. Повторять от * до тех пор, пока на 3-й спице останется 1 петля. Обрезать нить и протянуть ее конец через оставшуюся петлю.

Таким же образом соединить п.правой полочки и правого плеча спинки.

РУКАВА

Чулочными спицами, с лиц. стороны, начиная из центра подмышки, равномерно поднять 74 (76, 80, 88, 94, 104, 108, 114) п. вокруг кромки проймы. ПМ и соединить для работы по кругу.

Вязать лиц. гладью по кругу 2.5 см.

Убавочный Ряд: 1 лиц., провязать 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, вязать лиц. до последних 3-х п., провязать 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц. [2 п. убавлено]

Повторить убавки в каждом 9 (10, 9, 7, 6, 5, 5, 5)-м р. ещё 12 (11, 12, 16, 19, 21, 21, 23) раз. [48 (52, 54, 54, 54, 60, 64, 66) п.]

Вязать без убавок до длины рукава 39 см.

Вязать 4 см резинкой 1 x 1. Закрыть п. порисунку.

СБОРКА

Обвязки полочек

С лиц. стороны кромки, начиная от нижнего края Правой Полочки, поднять 91 (91, 93, 93, 95, 95, 103, 103) п. до начала скоса Правой Полочки, затем поднять 50 (50, 51, 53, 53, 55, 55, 57) п. вдоль кромки скоса Правой Полочки, поднять 41 (39, 45, 45, 45, 45, 51, 51) п. вдоль задней горловины, поднять 50 (50, 51, 53, 53, 55, 55, 57) п. вдоль кромки скосалевой Полочки, поднять 91 (91, 93, 93, 95, 95, 103, 103) п. вдоль кромкилевой Полочки. [323 (321, 333, 337, 341, 345, 367, 371) п.]

Ряд Резинки 1 (изн.): Снять 1 п. как изн., *1 изн., 1 лиц.; повторять от * до последних 2-х п., 2 изн.

Ряд Резинки 2 (лиц.): Снять 1 п. как лиц., *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до последних 2-х п., 2 лиц.

Вязать Ряд Резинки 1 ещё 1 раз.

Ряд Петель (лиц.): Снять 1 п. как лиц., вязать [1 лиц., 1 изн.] 2 (2, 3, 3, 4, 4, 2, 2) раза, *провязать 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, накид, вязать [1 лиц., 1 изн.] 6 (6, 6, 6, 6, 6, 7, 7) раз; повторять от * ещё 5 раз, провязать 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, накид, вязать [1 лиц., 1 изн.] до последних 2-х п., 2 лиц.

Вязать Ряды Резинки 1 и 2 ещё 2 раза, затем повторить Ряд Резинки 1 ещё 1 раз.

Закрывать все п. порисунку.

Спрятать концы нитей, выполнить ВТО.





СХЕМА АЖУРА



ОБОЗНАЧЕНИЯ

Лицевые ряды: Лицевая петля
Изнаночные ряды: Изнаночная петля

Лицевые ряды: Изнаночная петля
Изнаночные ряды: Лицевая петля

Накид

Провязать две петли вместе как лицевую
(убавка 1 петли с наклоном вправо)

Снять одну петлю лицевой на правую спицу) x 2,
продеть левую спицу в две снятые петли слева
направо за передние стенки этих двух петель и
провязать обе петли вместе лицевой за заднюю
стенку (убавка 1 петли с наклоном влево)

2 петли провязать вместе изнаночной

Двойная убавка по центру: снять 2 петли вместе с левой на
правую спицу, провязать следующую петлю с левой спицы
лицевой и продеть её через 2 снятые петли. [2 п.
убавлено]

3/3 RC: Снять 3 петли на вспомогательную
спицу за работу, не провязывая, 3 лицевые, 3
лицевые со вспомогательной спицы

3/3 LC: Снять 3 петли на вспомогательную спицу
перед работой, не провязывая, 3 лицевые, 3
лицевые со вспомогательной спицы

Раппорт