




#Graphic_Ribbons

Автор Ксения Павленко
@108loops



Контент, содержащийся в данном описании является объектом авторского права и предназначен только для личного использования.
#Graphic_Ribbons

Размеры:

XS/S/M/L/XL.

Цифры для размеров будут указаны через дробь; если дроби нет - данные подходят для всех размеров.

Размеры свитера в см

Размер	XS	S	M	L	XL
Длина по спинке	58	60	60	64	66
Ширина	42	48	54	60	66
Расход	11	13	15	16	17

Материалы:

- пряжа Piu Bella Baby Cash 90 (10% кашемир, 90% меринос) или Тебе 85 или 90 (100% меринос), 80-90м/50гр.

Либо любой классический «пружинистый» меринос подходящей толщины.


Например, Lana Grossa Bingo; Lanes du Nord Dolly Maxy.

- спицы круговые № 3 (40 и 80 см), № 3.5, 4 и № 5 (80см).

Дополнительно: гобеленовая игла, маркеры петель.

Плотность вязания основным узором (полупатентная резинка) после ВТО:

(спицы № 5) 14 пет x 34 ряда = 10 x 10 см.



Техники:

Полупатентная резинка (число петель кратно 2)

- прямыми и обратными рядами:

Нечетные ряды: *снять лицевую петлю с накидом, вторую провязать изнаночной, *-повторять до конца ряда.

Четные ряды: (вяжем по рисунку) *провязать петлю с накидом изнаночной, следующую петлю - лицевой, *- повторять до конца ряда.

Повторять для узора 1-2 ряды.

-по кругу:

Нечетные ряды: *снять лицевую петлю с накидом, следующую провязать изнаночной, *-повторять до конца ряда.

Четные ряды: *провязать петлю с накидом лицевой, следующую петлю - изнаночной, *- повторять до конца ряда.

Повторять для узора 1-2 ряды.

Во время вязания полупатентной резинки, снятую петлю с накидом всегда считать за одну петлю.

Прибавления (Приб.)- двойное прибавление. Провязать одну лицевую петлю как обычно, не спуская петлю с левой спицы сделать накид и провязать в эту же петлю еще одну лицевую, затем спустить ее с левой спицы.

Убавление влево (Уб.Л.)- двойное убавление с наклоном влево:

Снять следующую петлю и ее накид, провязать вместе лицевой след.п. и следующую за ней петлю с накидом, затем протянуть над полученной петлей снятую петлю с накидом.

Убавление вправо (Уб.П.)- двойное убавление с наклоном вправо:

Провязать протяжкой след.петлю с ее накидом и последующую за ней петлю на левую спицу, протянуть над ней след.петлю с ее накидом, вернуть петлю на правую спицу.

Это классический способ убавлений в полупатентной резинке, мне не всегда нравится такой результат. Поэтому я пользуюсь своим альтернативный методом. Не знаю насколько он правильный и, возможно, его уже придумал до меня кто-то другой, но я сняла для вас небольшие видео, на которых показала выполнение убавлений и прибавлений.

[Видео можно посмотреть тут.](#)

Закрытие петель в полупатентной резинке: петли, на которых по узору необходимо вязать «снять с накидом», провязывать изнаночными.

Узор1: этот узор представляет собой полосы из изнаночных петель на лицевой глади: чередуется 2 ряда лицевой глади и 2 ряда изнаночной.

То есть:

*1 ряд: все петли лицевые;

2 ряд: все петли изнаночные;

3 ряд: все петли изнаночные;

4 ряд: все петли лицевые.*

Повторять *...* нужное количество раз.

Описание работы.

Корпус свитера.

Нижняя часть переда:

Вяжем 1ый установочный ряд (*нулевой*). Итальянским способом на спицы № 3 резинкой 1x1 набрать 53/61/69/77/85 пет. Рисунок начинается и заканчивается изнаночными петлями.

[Видео с итальянским набором тут.](#)

Примечание. Кромочные петли:- первую петлю снять, последнюю провязывать изнаночной.

Перейти на спицы № 4 и вязать 2 ряда обычной резинкой.

Перейти на спицы № 5 и далее вязать полупатентной резинкой.

Выполнить прибавления в 7 и 17 рядах следующим образом:

в 4 петлю (лицевая) от начала ряда и в 4 (лицевая) до конца ряда выполнить

Приб.(двойное прибавление в одну петлю), +4 петли в ряду.

Получается 61/69/77/85/93 петли.

Связать 22 ряда. Петли снять на доп спицу.

Нижняя часть спинки:

Вяжем 1ый установочный ряд (*нулевой*). Итальянским способом на спицы № 3 резинкой 1x1 набрать 49/57/65/73/81 пет. Рисунок начинается и заканчивается изнаночными петлями.

Перейти на спицы № 4 и вязать 2 ряда обычной резинкой (*1ый и 2ой ряды*).

Перейти на спицы № 5 и далее вязать полупатентной резинкой.

Выполнить прибавления в 7, 17 и 27 рядах следующим образом:

в 4 (лицевая) петлю от начала ряда и в 4 (лицевая) до конца ряда выполнить

Приб. (двойное прибавление в одну петлю); +4 петли в ряду.

Получается 61/69/77/85/93 петли.

Вязать до 32 ряда включительно.



Тело:

Соединяем в круг нижние части переда и спинки, продолжая вязать по рисунку, провязывая вместе (как изнаночную) кромочные так, чтобы кромочная петля переда была над кромочной петлей спинки.

То есть: последнюю петлю спинки и первую петлю переда (кромочные) провязать вместе изнаночной так, чтобы первая петля переда была над последней петлей спинки, поместить маркер М1, вязать по рисунку все петли переда до последней (кромочной) петли, провязать ее вместе с первой петлей спинки (кромочной) так, чтобы петля переда была над петлей спинки, поместить маркер М2, вязать ряд до конца.

Получаем 120/136/152/168/184 пет. Этот ряд считаем первым.

Вязать по кругу 103/107/103/107/111 рядов.

В 104/108/104/108/112 ряду для подрезов, не довязывая до конца ряда (М1) 5/5/7/7/7 петель, закрыть эти петли. Снять М1, закрыть еще 6/6/8/8/8 петель. Не довязывая до М2 5/5/7/7/7 петель, закрыть эти петли. Снять М2, закрыть еще 6/6/8/8/8 петель, вязать ряд до конца.

Выполнено разделение на перед и спинку. Далее вяжем отдельно.

**Получается по 49/57/61/69/77 петель на перед и спинку.*

Перед и спинка при разделении начинаются и заканчиваются изнаночными петлями (они же будут кромочными)

Перед:

Продолжаем вязать прямыми и обратными рядами, соблюдая рисунок.

Поместить маркеры М1 после 4 петли и М2 за 4 петли до конца ряда.

Выполнить **Приб.** (двойное прибавление в одну петлю) перед М1 и после М2

в 115, 125, 135, 145, 155 рядах для размера XS;
в 121, 131, 141, 151, 161 рядах для размера S;
в 115, 125, 135, 145, 155, 165 рядах для размера M;
в 121, 131, 141, 151, 161, 171 рядах для размера L;
в 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181 рядах для размера XL.

Маркеры снять.

Для выреза головы закрыть в 151/159/159/167/175* ряду средние
7/11/15/15/19 петель
Далее вязать раздельно.

**распределение петель: 29-7-29 петель для размера XS;
31-11-31 петли для размера S;
33-15-33 петли для размера M;
37-15-37 петли для размера L;
41-19-41 петли для размера XL.*

Левая часть:

Поместить маркер после 3 петли.

Для выреза горловины выполнить **Уб.Л.** 3 раза после маркера
в 153, 157, 161 рядах для размера XS;
в 161, 165, 169 рядах для размера S;
в 161, 165, 169 рядах для размера M;
в 169, 173, 177 рядах для размера L;
в 177, 181, 185 рядах для размера XL.

Для скосов плеч закрыть:**

в 158, 160, 162 рядах по 6 петель и в 164 ряду для размера XS;
в 166, 168, 170 рядах по 6 петель и в 172 ряду для размера S;
в 166, 168, 170, 172 рядах по 6 петель для размера M;
в 174 ряду 8 петель и в 176, 178, 180 рядах по 6 петель для размера L;
в 182, 184, 186 рядах по 8 петель и в 188 ряду 6 петель для размера XL.

***!! Важно. При закрытии петель по изнаночной стороне в предыдущем лицевом ряду в последних 6 или 8 петлях, которые нужно будет закрыть, накиды не делать. Так как эти петли будут закрыты. Это нужно, чтобы при сшивании не было утолщений.*

Закрыть оставшиеся 5/7/5/7/7 петель.

Правую часть выполнить симметрично. Поместить маркер за 3 петли до конца ряда.

Для выреза горловины выполнять **Уб.Прав.** перед маркером. Закрытия для скосов плеч выполнять в нечетных рядах.

Спинка:

Прибавления выполнять так же, как для переда.

Для выреза горловины в 155/163/163/171/178* ряду закрыть средние 11/15/19/19/23 петель.

Далее вязать раздельно.

**распределение петель: 29-11-29 петель для размера XS;*

31-15-31 петли для размера S;

31-19-31 петли для размера M;

35-19-35 петли для размера L;

39-23-39 петли для размера XL.

Левая часть:

Для выреза горловины выполнить **Уб.Л.** 2 раза

в 157,161 рядах для размера XS;

в 165,169 рядах для размера S;

в 165,169 рядах для размера M;

в 173,177 рядах для размера L;


в 181,185 рядах для размера XL.

Скосы плеч выполнять так же, как для переда.

Правую часть выполнить симметрично. Поместить маркер за 3 петли до конца ряда.

Для выреза горловины выполнять Уб.Прав. перед маркером и закрытия для скосов плеч выполнять в четных рядах.

Рукава:



Вяжем 1 установочный ряд (*нулевой*). Итальянским способом на спицы № 3 резинкой 1x1 набрать 25/29/29/31/31 пет. Рисунок начинается и заканчивается изнаночными петлями.

Перейти на спицы № 3.5 и вязать 2 ряда обычной резинкой (1ый и 2ой ряды).
Перейти на спицы № 4 и с 3 ряда вязать полупатентной резинкой.
В 15 ряду перейти на спицы № 5. Провязать до 24 ряда включительно.

25 ряд: вязать лицевыми, выполнив 22/26/26/28/28 прибавлений.
Прибавления начать после 2 петли и сделать нужное количество прибавлений после каждой петли из протяжек.
Левой спицей подхватить протяжку сзади и вязать лицевой за левую (переднюю) стенку.

После прибавлений получается 47/55/55/59/59 петель.

Далее вязать **Узор1**.

33 ряд: (лицевые) выполнить прибавления (из протяжек)
для размера XS после 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 пет.;
для размеров S и M после 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 пет.;
для размеров L и XL после 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 пет.
После прибавлений получается 56/65/65/70/70 петель.
Далее вязать по рисунку по 65 ряд.

66 ряд (вяжется изнаночными): выполнить убавления, провязав 2 петли вместе в тех же местах, где были прибавления в 33 ряду.
После убавлений получается 47/55/55/59/59 петель.
Продолжать вязать **Узор1**.

74 ряд (изнаночный): выполнить убавления, провязав 2 петли вместе после
5, 15, 25, 35 петли для размера XS;
6, 18, 30, 42 петли для размера S и M;
7, 21, 35, 49 петли для размеров L и XL.
После убавлений получается 43/51/51/55/55 петель.

75 ряд: провязать изнаночными.
С 76 по 82 ряд включительно все ряды вязать лицевыми.

83 и 84 ряды: провязать резинкой 1x1. Рисунок начинается и заканчивается лицевыми петлями.

85 ряд: перейти на полупатентную резинку.

Для всех размеров:***
В 91, 111 и 131 рядах выполнить (**Приб.**) в 4 (лицевая) петлю от начала ряда.
В 101, 121 и 141 рядах выполнить (**Приб.**) в 4 (лицевая) петлю от конца ряда.
Вязать до 148 ряда включительно.
После прибавлений получается 55/63/63/67/67 петель.

****Длина рукава дана на рост 165-170 см. Если вам нужно укоротить или удлинить рукав, то нужно провязать меньше или больше рядов между этими прибавлениями.*

Для оката рукава закрыть в 149, 150, 151, 152 рядах (для всех размеров) по 6 петель в начале ряда.

И еще по 4 петли в 153 и 154 рядах.

Остается 23/31/31/35/35 петель.

155 и 156 ряды провязать без убавлений. Закрыть оставшиеся петли.

Воротник:

Сшить плечевые швы.


Круговыми спицами № 4 от правого заднего шва реглана поднять вдоль горловины спинки 23/27/31/31/35 петель, 1 петлю из шва, 23/27/31/31/35 петель вдоль горловины полочки, 1 петлю из шва.

Всего 48/56/64/64/72 пет.

Поместить маркер начала ряда.

Вязать обычной резинкой 1x1 21 ряд.

Петли бейки оставить открытыми и пришить кеттельным швом с изнаночной стороны.



Сборка:

Выполнить ВТО.

Пришить рукава к деталям корпуса.

Сшить швы рукавов.

Швы отпарить.

Примечания:

ВТО: бережная стирка руками в теплой воде (около 30°) со специальным средством или шампунем. Отжимать не выкручивая или завернув в полотенце. Сушить в горизонтальном положении, придав нужную форму, отпарить.

Дополнительные техники:

***** Для избежания углов во время убавлений (в проймах/ плечах/ горловине) вязать следующим образом:*



1) в ряду перед закрытием петель провязать до последней петли ряда. Не провязывать эту петлю, оставить ее на левой спице.

2) Повернуть работу.

Нить за работой, снять первую петлю с левой спицы как при провязывании изнаночной петли.

3) Протянуть непровязанную петлю предыдущего ряда над снятой петлей.

4) Первая петля закрыта. Продолжить закрывать обычным способом необходимое число петель в этом ряду. Провязать до конца ряда.

С изнаночной стороны закрывать так же.