



## СВИТЕР GREAT LAKES

**Дизайнер:** Ozetta (Hailey Smedley)

Свитер Great Lakes вяжется сверху вниз. У него спущенные плечи-погоны, которые создают уютный и объемный силуэт, добавляя при этом элемент структуры. Формирование продумано в ключевых точках, обеспечивая идеальную посадку. Свитер с высоким воротником, облегаящим шею, и с широкими планками резинки, дополняет образ в стиле Великих озер (Great Lakes).

### РАЗМЕРЫ

XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL)

**Обхват груди изделия:** 105 (112.5) 120 (125) 130 (137.5) 142.5 (147.5) 152.5 (162.5) см

**Длина, измеряя посередине спинки:** 50.5 (51) 51 (52) 52 (53) 53 (54) 54.5 (54.5) см.

### ВЫБОР РАЗМЕРА

(см. выкройку в конце описания)

Свитер с припуском около 35 см для размеров XXS-M и постепенно уменьшающимся припуском для размеров L-5XL.

Размеры XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL) соответствуют обхвату груди 71 (79) 86 (91) 101,5 (113,5) 122 (135) 145 (155) см.

Например: если вы измерили свой обхват груди и он составил 86 см, вам нужно вязать по размеру S, где готовый обхват груди свитера будет 120 см.

На представленном образце модель ростом 157 см в свитере размером S, с припуском к обхвату груди около 35 см.

### ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

16 п. и 24 р. = 10 x 10 см, лицевой гладью, поворотными рядами, спицами 5.5 мм, после блокировки.

*Совет: используйте инструкцию к погону, чтобы связать образец. Выполните блокировку и затем измерьте плотность.*

### СПИЦЫ

5.5 мм: круговые спицы длиной 40 и 80-100 см, или спицы того номера, которые обеспечат требуемую плотность вязания (основные спицы - для тела и рукавов).

5 мм: круговые спицы длиной 40 и 80-100 см (для нижней планки и манжет)

4.5 мм: круговые спицы длиной 40 см, или на два номера меньше основных спиц (для воротника)

### ПРЯЖА

Примечание: на протяжении всего проекта используются две нити: одна нить пряжи средней толщины и одна нить «паутинки», но вы можете связать этот пуловер, используя только одну нить пряжи толщиной чуть больше средней, при условии соблюдения правильной плотности вязания.

### Рекомендуемая пряжа:

**Istex Léttlopi** (100% исландская шерсть, 50 г / 100 м), цвет Navy Blue 9420:  
9 (9) 10 (11) 11 (12) 12 (13) 14 (14) мотков,

*взятая вместе с пряжей*

**Knitting for Olive Soft Silk Mohair** (70% мохера, 30% шелка, 25 г / 225 м), цвет Navy Blue:  
4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) мотков.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНО

3 маркера, включая один для обозначения НКР;

бросовая пряжа или дополнительные лески в качестве держателя отложенных петель;

гобеленовая игла;

счетчик рядов (по желанию).

### СПЕЦ. СОКРАЩЕНИЯ И ТЕХНИКИ

**ЛС:** лицевая сторона

**ИС:** изнаночная сторона

**М:** маркер

**ПМ:** поместить маркер

**СМ:** переснять маркер с левой на правую спицу

**НКР:** начало кругового ряда

**П1Л** (прибавка с наклоном влево): левой спицей поднять нить между 2 п. движением спереди назад и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

**П1П** (прибавка с наклоном вправо): левой спицей поднять нить между 2 п. движением сзади вперед и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

**П1Пизн** (прибавка изн. п. с наклоном вправо): левой спицей поднять нить между 2 п. движением сзади вперед и провязать ее изнаночной за переднюю стенку.

**2 вместе лиц. влево:** снять 1 п. как лицевую, снять 1 п. как изнаночную, ввести левую спицу за передние стенки этих двух петель, подхватить нить и спустить только первую петлю с левой спицы, подтянуть потуже вторую петлю, чтобы убрать излишек нити, затем позволить второй петле спуститься с левой спицы. *Примечание: это более подтянутая*

*убавка влево, которую можно заменить обычной убавкой влево, например: (снять 1 п. как лицевую) 2 раза, вернуть их на левую спицу и провязать вместе лицевой за задние стенки*

**Нзр:** с нитью за работой

**Нпр:** с нитью перед работой

**ДП:** двойная петля

**Сделать ДП:** снять первую петлю как изнаночную с нитью перед работой. Натянуть нить над спицей за работу так, чтобы на спицу поднялись обе стенки петли, образовав двойную петлю. Продолжить вязать оставшуюся часть ряда. В следующем ряду, когда будете провязывать двойную петлю, захватывать обе стенки и провязывать как обычную петлю.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

#### ПЛЕЧО-ПОГОН (2 ШТ)

Набрать 22 (22) 22 (22) 24 (24) 24 (26) 26 (26) п. на круговые спицы 5.5 мм длиной 40 см, используя метод набора «длинный хвост». И далее вязать следующим образом:

**Ряд 1 (ИС):** изн. п.

**Ряд 2 (ЛС):** лиц. п.

Повторить ряды 1 и 2 **еще** 18 (20) 22 (24) 24 (26) 27 (28) 29 (32) раз, всего 38 (42) 46 (50) 50 (54) 56 (58) 60 (66) рядов, затем провязать **еще 1 раз только Ряд 1.**

Плечо-погон составит примерно 17 (18.5) 20 (22) 22 (23.5) 24 (25) 26 (28.5) см. Вы сейчас на ЛС. Оборвать нить и отложить петли на леску или бросовую пряжу.


#### СПИНКА

Формирование спинки свитера выполняется немецкими укороченными рядами. Вы будете вязать лицевой гладью поворотными рядами.

На ЛС, и держа деталь отложенными петлями в сторону, поднять 26 (29) 32 (34) 34 (37) 39 (40) 41 (45) п. вдоль левого плеча-погона (в

соотношении примерно 3 п. из каждых 5 рядов погона), набрать скрещенными воздушными петлями 22 (22) 22 (22) 24 (24) 24 (26) 26 (26) п. в продолжении левого плеча-погона, поднять 26 (29) 32 (34) 34 (37) 39 (40) 41 (45) п. вдоль правого плеча-погона (в соотношении примерно 3 п. из каждых 5 рядов погона). Оборвать нить.

74 (80) 86 (90) 92 (98) 102 (106) 108 (116) п.



На ИС, начав от того конца, где вы только что оборвали пряжу, переснять первые 26 (29) 32 (34) 34 (37) 39 (40) 41 (45) п. с левой спицы на правую спицу. Вы не будете вязать эти п. в 1-м ряду, но вместо этого будете провязывать их постепенно в последующих рядах, используя немецкие укороченные ряды, чтобы создать изогнутую основу спинки для вашего свитера.

Присоединить новую нить и провязать 22 (22) 22 (22) 24 (24) 24 (26) 26 (26) изн. п. до оставшихся 26 (29) 32 (34) 34 (37) 39 (40) 41 (45) п., повернуть работу, сделать ДП.

**Укороченный ряд 1 (ЛС):** лиц. п. до последних 22 (25) 27 (29) 29 (31) 33 (34) 35 (38) п. Повернуть работу. Сделать ДП.

**Укороченный ряд 2 (ИС):** изн. п. до последних 22 (25) 27 (29) 29 (31) 33 (34) 35 (38) п., провязав ДП предыдущего ряда, когда дойдете до нее. Повернуть работу. Сделать ДП.

Продолжить вязать немецкими укороченными рядами, каждый раз поворачивая в 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 (6) 6 (7) п. после последнего поворота работы. Это значит, что нужно довязать до последней ДП, провязать ДП лицевой или изнаночной как одну п., но захватывая обе стенки ДП, провязать еще 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 (6) 6 (7) п. и повернуть работу, то есть вязать следующим образом:

**Укороченный ряд 3 (ЛС):** лиц. п. до ДП, провязать ДП лицевой, 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 (6) 6 (7) лиц., повернуть работу, сделать ДП.

**Укороченный ряд 4 (ИС):** изн. п. до ДП, провязать ДП изнаночной, 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 (6) 6 (7) изн., повернуть работу, сделать ДП.

*Совет: если у вас возникли проблемы с отслеживанием вашей ДП, отмечайте ее положение съёмным маркером петель.*

Повторить **укороченные ряды 3 и 4 еще** 4 раза, всего 10 рядов. Теперь провязано 12 укороченных рядов. В последнем повороте работы после ДП с левой и правой стороны останутся непровязанными 2 (5) 2 (4) 4 (1) 3 (4) 5 (3) п. Следующий ряд = ЛС.

Спинка составляет приблизительно 5 см, если измерять от набора петель посередине спинки.

Продолжить вязать поворотными рядами лицевой гладью по **всем** петлям спинки, провязав оставшиеся две ДП по ходу работы, еще 30 (32) 32 (34) 32 (34) 34 (36) 36 (36) рядов. Закончить после ИС.

Спинка составит приблизительно 17.5 (18.5) 18.5 (19) 18.5 (19) 19 (20) 20 (20) см, измеряя посередине спинки от наборного края.

*Примечание: на этом этапе для некоторых размеров требуется меньше рядов. Длина будет увеличиваться для каждого размера на следующем этапе соответственно.*

Далее выполнить прибавления для формирования пройм следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** 4 лиц., П1Л, лиц. п. до последних 4 п., П1П, 4 лиц. (= прибавлено 2 п.).

**Ряд 2 (ИС):** изн. п.

Повторить **ряды 1 и 2 еще** 4 (4) 4 (4) 5 (5) 5 (5) 6 (6) раз, всего 10 (10) 10 (10) 12 (12) 12 (12) 14 (14) рядов.


84 (90) 96 (100) 104 (110) 114 (118) 122 (130) п.

Длина спинки около 22 (22.5) 22.5 (23.5) 23.5 (24) 24 (25) 26 (26) см, измеряя от набора петель посередине спинки.

Вы на ЛС. Оборвать нить и отложить петли на леску или бросовую нить.

### ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

ЛС спинки к себе и наборным краем вверх, присоединить нить и используя короткий конец нити, поднять 26 (29) 32 (34) 34 (37) 39 (40) 41 (45) п. вдоль левого плеча-погона, начав от середины спинки. Сдвинуть петли вдоль лески к противоположному концу спицы, чтобы начать вязать на ЛС.



Далее, вязать немецкими укороченными рядами следующим образом:

**Укороченный ряд 1 (ЛС):** 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 (6) 6 (7) лиц., повернуть работы, сделать ДП.

**Укороченный ряд 2 (ИС):** изн. п.

Продолжить вязать немецкими укороченными рядами, каждый раз поворачивая в 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 (6) 6 (7) п. после последнего поворота. Это означает, что необходимо вязать до последней ДП, провязать ДП лицевой, провязать еще 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 (6) 6 (7) п. и повернуть работу, то есть вязать следующим образом:

**Укороченный ряд 3 (ЛС):** лиц. п. до ДП, провязать ДП лицевой, 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 (6) 6 (7) лиц., повернуть работу, сделать ДП.

**Укороченный ряд 4 (ИС):** изн. п.

*Совет: если у вас возникли проблемы с отслеживанием вашей ДП, отмечайте ее положение съемным маркером.*

Затем вязать немецкими укороченными рядами, выполняя прибавки для формирования края горловины. Вязать следующим образом:

**Укороченный ряд 5 (ЛС):** 4 лиц., П1П, лиц. п. до ДП, провязать ДП лицевой, 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 (6) 6 (7) лиц., повернуть, сделать ДП. (= прибавлена 1 п.).

**Укороченный ряд 6 (ИС):** изн. п.

Повторить **укороченные ряды 5 и 6 еще** 3 раза, всего 8 рядов. Теперь вы провязали 12 укороченных рядов. В последнем повороте после ДП останутся непровязанными 2 (5) 2 (4) 4 (1) 3 (4) 5 (3) п.

30 (33) 36 (38) 38 (41) 43 (44) 45 (49) п.

Вы сейчас на ЛС.

Оборвать нить и отложить п. на леску или бросовую нить, пока будете вязать правую полочку.

### ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

ЛС спинки к себе и наборным краем вверх, присоединить нить и поднять 26 (29) 32 (34) 34 (37) 39 (40) 41 (45) п., начав от наклонного края правого плеча-погона.

Далее, вязать немецкими укороченными рядами следующим образом:



**Укороченный ряд 1 (ИС):** 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 (6) 6 (7) изн., повернуть, сделать ДП.

**Укороченный ряд 2 (ЛС):** лиц. п.

Продолжить вязать немецкими укороченными рядами, каждый раз поворачивая в 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 (6) 6 (7) п. после последнего поворота. Это

означает, что необходимо вязать до последней ДП, провязать ДП изнаночной, провязать еще 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 (6) 6 (7) п. и повернуть. То есть вязать следующим образом:

**Укороченный ряд 3 (ИС):** изн. п. до ДП, провязать ДП изнаночной, 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 (6) 6 (7) изн., повернуть, сделать ДП.

**Укороченный ряд 4 (ЛС):** лиц. п.

*Совет: если у вас возникли проблемы с отслеживанием вашей ДП, отмечайте ее положение съемным маркером.*

Затем вязать немецкими укороченными рядами с прибавками для формирования края горловины, следующим образом:

**Укороченный ряд 5 (ИС):** 4 изн., П1Пизн, изн. п. до ДП, провязать ДП изнаночной, 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 (6) 6 (7) изн., повернуть, сделать ДП. (= прибавлена 1 п.).

**Укороченный ряд 6 (ЛС):** лиц. п.

Повторить **укороченные ряды 5 и 6 еще** 3 раза, всего 8 рядов. Теперь вы провязали 12 укороченных рядов. В последнем повороте после ДП останутся непровязанными 2 (5) 2 (4) 4 (1) 3 (4) 5 (3) п.

30 (33) 36 (38) 38 (41) 43 (44) 45 (49) п.

После последнего повтора **укороченного ряда 6 не** поворачивать работу.

Оборвать нить. Вам нужно будет оборвать нить, чтобы сохранить одинаковое количество рядов, провязанных на обеих полочках свитера. Сдвинуть петли к противоположному концу спицы и начать работу на ЛС.

### СОЕДИНЕНИЕ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ ПОЛОЧЕК

Присоединить новую нить и провязать последние две ДП следующим образом:

**Следующий ряд (ЛС):** лиц. п. до ДП, провязать ДП лицевой, лиц. п. вдоль оставшихся петель правой полочки, набрать скрещенными воздушными петлями 14 (14) 14 (14) 16 (16) 16 (18) 18 (18) п. в продолжении правой полочки,

поместить петли левой полочки на спицу и провязать вдоль них 30 (33) 36 (38) 38 (41) 43 (44) 45 (49) лиц., провязав последнюю ДП по ходу работы.

**Следующий ряд (ИС):** изн. вдоль всех п. передней части.

Вы сформировали горловину переда и соединили полочки в одну переднюю панель вашего пуловера.

74 (80) 86 (90) 92 (98) 102 (106) 108 (116) п.

Далее вы будете вязать поворотными рядами следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** лиц. п.

**Ряд 2 (ИС):** изн. п.

Повторять **ряды 1 и 2 еще** 13 (14) 14 (15) 14 (15) 15 (16) 16 (16) раз, всего 28 (30) 30 (32) 30 (32) 32 (34) 34 (34) рядов.

*Примечание: на этом этапе для некоторых размеров требуется меньше рядов. Длина будет увеличиваться для каждого размера на следующем этапе соответственно.*

Далее вязать с прибавками для формирования проймы следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** 4 лиц., П1Л, лиц. п. до последних 4 п., П1П, 4 лиц. (= прибавлено 2 п.).

**Ряд 2 (ИС):** изн. п.

Повторить **ряды 1 и 2 еще** 4 (4) 4 (4) 5 (5) 5 (5) 6 (6) раз, всего 10 (10) 10 (10) 12 (12) 12 (12) 14 (14) рядов.

84 (90) 96 (100) 104 (110) 114 (118) 122 (130) п.

Передняя часть составляет около 22 (22.5) 22.5 (23.5) 23.5 (24) 24 (25) 26 (26) см], измеряя по любому из внешних краев передней части.

### ТЕЛО

Теперь вы соедините переднюю часть со спинкой и сформируете проймы следующим образом:

На ЛС провязать 84 (90) 96 (100) 104 (110) 114 (118) 122 (130) лиц. п. передней части, поместите петли спинки на спицу и провяжите 84 (90) 96 (100) 104 (110) 114 (118) 122 (130) лиц., ПМ и замкните в круговую. М НКР находится в правом подрезе проймы.

168 (180) 192 (200) 208 (220) 228 (236) 244 (260) п.

Вязать по кругу лицевой гладью (все петли лицевыми), пока тело составит примерно 19 см от подреза проймы или до тех пор, пока длина вашего свитера достигнет на 10 см короче желаемой окончательной длины.

*Примечание: при добавлении дополнительной длины потребуется больше пряжи.*

### НИЖНЯЯ ПЛАНКА

Круговыми спицами 5 мм длиной 80-100 см закончить свитер, провязав нижнюю планку следующим образом:

\*1 лиц., 1 изн.\*, повторять \*-\*, пока нижняя планка составит примерно 10 см.

Провязать два подготовительных круговых ряда для итальянского закрытия петель следующим образом:

**Круговой ряд 1:** \*1 лиц., снять 1 п. с нпр\*, повторять между \*-\*.

**Круговой ряд 2:** \*снять 1 п. с нзр, 1 изн.\*, повторять между \*-\*.

Закрывать все петли итальянским методом.

### РУКАВА (2 ОДИНАКОВЫХ)

Начав внизу проймы, круговыми спицами 5.5 мм длиной 40 см, поднять 26 (27) 27 (29) 29 (31) 31 (32) 33 (33) п. между подрезом проймы и плечом-погоном (соотношение примерно 2 п. из каждых 3 рядов), ПМ (назовем его 1-й М), оборвать нить, поместить 22 (22) 22 (22) 24 (24) 24 (26) 26 (26) п. плеча-погона на спицу, ПМ (назовем его 2-й М), прикрепить нить и поднять 26 (27) 27 (29) 29 (31) 31 (32) 33 (33) п. между плечом-погоном и подрезом проймы

(соотношение примерно 2 п. из каждых 3 рядов). ПМ для НКР в подрезе проймы.

74 (76) 76 (80) 82 (86) 86 (90) 92 (92) п.

Теперь вы будете формировать верхнюю часть рукава немецкими укороченными рядами следующим образом:

**Укороченный ряд 1 (ЛС):** лиц. п. до 2-го М, СМ, 4 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 6 (6) лиц., повернуть, сделать ДП.

**Укороченный ряд 2 (ИС):** изн. п. до 1-го М, СМ, 4 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 6 (6) изн., повернуть, сделать ДП.

Продолжить вязать немецкими укороченными рядами, каждый раз поворачивая в 4 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 6 (6) п. после последнего поворота. Это значит, что нужно провязать до последней ДП, провязать ДП лицевой или изнаночной, провязать еще 4 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 6 (6) п. и повернуть работу, то есть вязать следующим образом:

**Укороченный ряд 3 (ЛС):** лиц. п. до 2-го М, СМ, лиц. п. до ДП, провязать ДП лицевой, 4 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 6 (6) лиц., повернуть, сделать ДП.

**Укороченный ряд 4 (ИС):** изн. п. до 1-го М, СМ, изн. п. до ДП, провязать ДП изнаночной, 4 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 6 (6) изн., повернуть, сделать ДП.

Повторить **укороченные ряды 3 и 4 еще 3** раза. Теперь вы провязали 10 укороченных рядов. В последнем повороте останутся непровязанными 6 (2) 2 (4) 4 (6) 6 (7) 3 (3) п. после ДП с обеих сторон от М НКР. Вы на ЛС.

После последнего поворота вязать лиц. п. до М НКР, провязав ДП и убрав 1-й и 2-й маркеры по ходу работы. Оставшуюся ДП вы провяжете в следующем круговом ряду.

Продолжить вязать по кругу лицевой гладью, пока длина рукавов составит около 30 см от подреза проймы, одновременно, выполняя круговой ряд с убавлением в каждом 5 (5) 5 (4) 4 (4) 4 (4) 3 (3)-м круговом ряду, всего 14 (14) 14 (16) 16 (18) 18 (18) 19 (19) раз. В конце последнего кругового ряда с убавлением у вас

должно остаться 46 (48) 48 (48) 50 (50) 50 (54) 54 (54) п.

Выполнять убавления следующим образом:

**Круговой ряд с убавлением:** 1 лиц., 2 вместе лиц., лиц. п. до 3 п. перед М, 2 вместе лиц. влево, 1 лиц. (= убавлено 2 п.).

На этом этапе вы можете перейти к вязанию манжеты рукава или продолжить вязать лицевой гладью, пока длина рукава составит на 10 см короче желаемой конечной длины.

*Примечание: при добавления дополнительной длины потребуется больше пряжи.*

### МАНЖЕТЫ РУКАВОВ

Круговыми спицами 5 мм длиной 40 см или методом «волшебная петля» закончить рукав, связав манжету следующим образом:

\*1 лиц., 1 изн.\* повторять между \*-\*, пока манжета составит приблизительно 10 см.

Выполнить два подготовительных круговых ряда для итальянского закрытия петель следующим образом:

**Круговой ряд 1:** \*1 лиц., снять 1 с нпр\* повторять между \*-\*.

**Круговой ряд 2:** \*снять 1 с нзр, 1 изн.\* повторять между \*-\*.

Закрыть все петли итальянским способом.

### ВОРОТНИК

Круговыми спицами 4.5 мм длиной 40 см, на ЛС, начав с правой стороны спинки, поднять 22 (22) 22 (22) 24 (24) 24 (26) 26 (26) п. вдоль спинки (по одной из каждой начальной набранной петли), 21 (21) 21 (21) 23 (23) 23 (25) 25 (25) п. вдоль левого плеча-погона, 12 п. вниз по левой горловине (соотношение примерно 1 п. из каждого ряда вдоль горловины между левым плечом-погоном и средними передними наборными петлями), 14 (14) 14 (14) 16 (16) 16

(18) 18 (18) п. вдоль середины передней части (по 1 п. из каждой наборной петли, где соединялись правая и левая полочки), 12 п. вверх по правой горловине (соотношение приблизительно по 1 п. из каждого ряда вдоль горловины между наборными петлями середины передней части и правым плечом-погоном) и 21 (21) 21 (21) 23 (23) 23 (25) 25 (25) п. вдоль правого плеча-погона. ПМ для НКР.

102 (102) 102 (102) 110 (110) 110 (118) 118 (118) п.

*Примечание: количество петель для воротника является рекомендуемым. Вы можете поднять меньше петель, чем предлагается, для плотно прилегающего воротника, или больше петель, чем предлагается, для свободного воротника. Просто убедитесь, что вы подняли четное количество петель, прежде чем двигаться далее, чтобы вы смогли правильно соблюсти рисунок резинки.*

\*1 лиц., 1 изн.\* повторять между \*-\*, пока воротник достигнет приблизительно 11.5-12.5 см. *Примечание: я рекомендую такую длину, чтобы воротник облегал шею. Если вы свяжете более короткий воротник, он может раскрыться так, что станет слишком широким. Воротник в образце длиной 12.5 см.*

Выполнить 2 подготовительных круговых ряда для итальянского закрытия петель следующим образом:


**Круговой ряд 1:** \*1 лиц., снять 1 с нпр\*, повторить между \*-\*.

**Круговой ряд 2:** \*снять 1 с нзр, 1 изн.\* повторить между \*-\*.

Закрыть все петли итальянским способом.

### ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Спрятать кончики нитей. Выполнить блокировку до указанных на выкройке размеров.



- A. Обхват груди изделия: 105 (112.5) 120 (125) 130 (137.5) 142.5 (147.5) 152.5 (162.5) см
- B. Общая длина (измеряя посередине спинки): 50.5 (51) 51 (52) 52 (53) 53 (54) 54.5 (54.5) см.
- C. Длина от подреза проймы до нижнего края: 29 см.
- D. Обхват рукава: 46 (47.5) 47.5 (50) 51 (54) 54 (56) 57.5 (57.5) см.
- E. Обхват манжеты: 29 (30) 30 (30) 31.5 (31.5) 31.5 (34) 34 (34) см.
- F. Длина рукава от подреза проймы: 40 см.
- G. Длина воротника: 11.5 – 12.5 см.