

## *Свитер Grey Space от Tif Neilan*

Этот свитер с круглой кокеткой связан сверху вниз, благодаря текстурной фактуре воротника с воронкообразной горловиной, слегка глубокой кокетке и прибавке на свободное облегание 8-20 см для идеальной свободной посадки.

Связанный из пряжи Nature's Luxury "Homey Nature", удерживаемой с пряжей " Silk Divine " для контрастных деталей, этот свитер имеет деревенский, но изысканный вид.

Нижняя часть свитера украшена отделкой hi-lo "тюльпан", сформированной немецкими укороченными рядами. Кроме того, этот свитер имеет удлиненные рукава с дополнительными отверстиями для пальцев!

*Grey Space - мой новый любимый предмет гардероба!*



### **Размеры:**

1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8, 9)

Свитер разработан с прибавкой на свободное облегание 3-8"/ (8-20 см) к фактической окружности груди.

36 (39.5, 42.5, 46, 50) (53.5, 59, 64, 68)" / 91 (100, 108, 116, 128) (136, 150, 163, 173) см

Указаны окончательные размеры изделия со встроенной прибавкой на свободное облегание.

Выберите размер на 3-8" (8-20 см) больше, чем ваше самое широкое измерение между грудью и талией.

Этот дизайн не предполагает формирование талии.

Более детальные измерения см. ниже.

### **Пряжа:**

Nature's Luxury Yarns: Homey Nature (шерстяная пряжа хорошей скрутки) и Silk Divine (тонкая пряжа мохер/шелк).

### **Показана здесь:**

(MC) Homey Nature "Dark Gray" и (C1) Homey Nature "Medium Gray" сложенная с (C2) Silk Divine "Wedding Bells"

### **Примерный расход пряжи:**

Основной цвет (MC) Heavy Worsted: 366 (384, 425, 473, 516) (548, 599, 654, 864) м

Контрастный цвет 1 (C1) Heavy Worsted: 411 (425, 480, 535, 580) (617, 675, 731, 800) м

Контрастный цвет 2 (C2) Lace weight: 393 (408, 459, 510, 558) (590, 645, 708, 780) м

*Примечание: Контрастный цвет (СС) состоит из (С1) + (С2), удерживаемых вместе. Когда “СС” упоминается в описании, он включает обе пряжи, удерживаемых вместе.*

**А. Окружность воротника:** 22 (22, 24, 24, 27) (27, 27, 30, 30) / 56 (56, 61, 61, 68) (68, 68, 76, 76) см


**В. Пройма / глубина кокетки:** 8.5 (8.75, 9.25, 9.75, 10.75) (11, 11.5, 11.75, 12.25) / 22 (22, 24, 25, 27) (28, 29, 30, 31) см

**С. Длина тела по переду (регулируется):** 16 (16.75, 17.25, 18.25, 19.75) (20.5, 21.5, 22.25, 23.25) / 41 (43, 44, 46, 50) (52, 55, 57, 59) см

**Д. Окончательная окружность изделия по груди:** 36 (39.5, 42.5, 46, 50) (53.5, 59, 64, 68) / 91 (100, 108, 116, 128) (136, 150, 163, 173) см

**Е. Окружность в верхней части проймы:** 12.25 (12.75, 13.25, 13.5, 14.25) (16.5, 18.5, 19.5, 20.25) / 31 (33, 34, 35, 36) (42, 47, 50, 52) см

**Ф. Длина рукава (регулируется):** 20 (21, 21, 21.5, 22) (22.5, 22.5, 23, 23) / 51 (53, 53, 55, 56) (57, 57, 58, 58) см



### **Плотность вязания:**

*Примечание: образец выполнено лицевой гладью. Измерьте его плотность и определите размеры дополнительных спиц, необходимые в соотношении к основным спицам.*

14 петель х 19 круг. рядов = 10 х 10 см лиц. гладью на спицах 8 мм (Спицы С)

14 петель х 21 круг. ряд = 10 х 10 см лиц. гладью на спицах 6.5 мм (Спицы В)

**Дополнительная информация по плотности (для справки)**

16 петель х 21 круг. ряд = 10 х 10 см узором снятых петель на спицах 6.5 мм (Спицы В)

18 петель х 28 круг. рядов = 10 х 10 см узором снятых петель на спицах 5.5 мм (Спицы А)

### **Спицы и инструменты:**

- Круговые спицы (А) 5.5 мм, с длиной лески 24” или размер, который даст нужную плотность вязания
- Круговые спицы (В) 6.5 мм, с длиной лески 32” (или длиннее) или размер, который даст нужную плотность вязания
- Круговые спицы (С) 8 мм, с длиной лески 32” (или длиннее) или размер, который даст нужную плотность вязания
- Чулочные спицы 5.5 мм и 6.5 мм или размера, который даст нужную плотность (для рукавов) или круговые спицы с длиной лески 32” (или длиннее) для вязания рукавов способом Волшебная петля.
- (3) маркера: (1) маркер другого цвета для начала кругового ряда, плюс 2 дополнительных
- игла и ненужная пряжа

### **Аббревиатуры:**

**BOR** – начало кругового ряда

**СС** – контрастный цвет

**GSR** – немецкий укороченный ряд

**к** - лицевая

**k2tog** – вязать 2 петли вместе лиц.

**m** - маркер

**M1L** - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку

**MC** – основной цвет

**p** - изнаночная

**pm** – поместить маркер

**rm** – удалить маркер

**ssk** - убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)

**sl1p** – снять 1 петлю как изн.

**sm** – переснять маркер

**wyib** – нить за работой

**wyif** – нить перед работой

**Немецкие укороченные ряды:** вязать указанное число петель, повернуть работу, с нитью перед работой, снять первую петлю на правую спицу как изн. Потянуть нить вверх над правыми спицами, пока снятая петля не обернется вокруг спицы и вы не увидите двойную петлю (dbl st).

Для устранения двойных петель “GSR”, вязать двойные петли вместе как одну петлю, когда вы до них дойдете (т. е. 2 петли вместе лиц. или 2 петли вместе изн.)

## ИНСТРУКЦИИ

### **Воротник - секция 1**

Спицами “А” и пряжей MC, набрать 100 (100, 108, 108, 108) (120, 120, 136, 136) петель с помощью длинного конца нити. Стараясь не перекрутить петли, поместить маркер BOR и соединить работу в круг.

Круг. ряд 1: \* 1 лиц., снять 1 петлю с нитью перед работой, \* повторять до конца ряда.

Круг. ряд 2: лиц. петли.

Круг. ряд 3: \* 1 лиц., снять 1 петлю с нитью за работой, \* повторять до конца ряда.

Круг. ряд 4: лиц. петли.

Вязать круг. ряды 1-4 “Воротник - секция 1” всего 6 (7, 7, 7, 7) (8, 8, 8, 8) раз.

### **Формирование горловины укороченными рядами (чтобы слегка удлинить горловину спинки)**

Комплект 1: 45 (45, 49, 49, 49) (55, 55, 63, 63) лиц., повернуть работу, снять 1 петлю с нитью перед работой, сделать двойную петлю, изн. по спинке до 5 петель перед BOR, повернуть работу, снять 1 петлю с нитью перед работой, сделать двойную петлю.

Комплект 2: лиц. до 3 петель перед предыдущ. двойной петлей, устраняя первую двойную петлю, когда вы до нее дойдете, повернуть работу, снять 1 петлю с нитью перед работой, сделать двойную петлю, изн. до 3 петель перед предыдущ. двойной петлей, устраняя первую двойную петлю, когда вы до нее дойдете, повернуть работу, снять 1 петлю с нитью перед работой, сделать двойную петлю. Лиц. все петли до конца круг. ряда, устраняя двойные петли, когда вы до них дойдете.

### **Воротник - секция 2**

Установка: все петли лиц..

Примечание: если вы провязывали укороченные ряды для формирования горловины, устраните оставшиеся двойные петли в этом круг. ряду.

Прибавки: \* 10 (10, 9, 9, 3) (5, 4, 5, 5) лиц., m1L, \* повторять до 0 (0, 0, 0, 0) (0, 0, 6, 6) петель перед концом круг. ряда, 0 (0, 0, 0, 0) (0, 0, 6, 6) лиц.

**Петель прибавлено: 10 (10, 12, 12, 36) (24, 30, 26, 26)**

**Новое количество петель: 110 (110, 120, 120, 144) (144, 150, 162, 162)**

### **Воротник – секция 2 - продолжение**

Круг. ряд 1: лиц. петли.

Круг. ряд 2: \* 1 лиц., снять 1 петлю с нитью за работой, \* повторять до конца круг. ряда.

Вязать “Воротник - секция 2 - продолжение” круг. ряды 1 и 2 всего 4 (5, 5, 5, 5) (6, 6, 6, 6) раз.

## **Тело - секция 1**

Установка 1: \* 1 изн., снять 1 петлю с нитью перед работой, \* повторять до конца круг. ряда.

Установка 2: лиц. петли.

Прибавки: \* 5 (5, 5, 3, 4) (4, 3, 3, 3) лиц., m1L, \* повторять до конца ряда.

**Петель прибавлено: 22 (22, 24, 40, 36) (36, 50, 54, 54)**

**Новое количество петель: 132 (132, 144, 160, 180) (180, 200, 216, 216)**

Перейти на спицы “В”.

## **Тело - секция 1 (продолжение)**

Круг. ряд 1: лиц. петли.

Круг. ряд 2: \* 1 лиц., снять 1 петлю с нитью за работой, \* повторять до конца круг. ряда.

Вязать “Тело - секция 1 (продолжение)” круг. ряды 1 и 2 всего 5 (5, 6, 6, 6) (6, 7, 7, 7) раз.

## **Тело - секция 2**

Установка: лицевые петли.

Прибавки: \* 4 (4, 4, 5, 5) (5, 4, 4, 4) лиц., m1L, \* повторять до 4 (4, 0, 0, 0) (0, 0, 0, 0) петель перед концом ряда, 4 (4, 0, 0, 0) (0, 0, 0, 0) лиц.

**Петель прибавлено: 32 (32, 36, 32, 36) (36, 50, 54, 54)**

**Новое количество петель: 164 (164, 180, 192, 216) (216, 250, 270, 270)**

Круг. ряд 1: лиц. петли.

Круг. ряд 2: \* 1 лиц., снять 1 петлю с нитью за работой, \* повторять до конца круг. ряда.

Вязать “Тело - секция 2” круг. ряды 1 и 2 всего 6 (7, 7, 7, 7) (7, 8, 8, 8) раз.

Тело должно составлять примерно 13 (13, 15, 15, 15) (18, 18, 18, 18) см от конца воротника / начала “Тело - секция 1”.

**Примечание: перейти на спицы с длинной леской, когда/если необходимо.**

## **Тело - секция 3**

**Установка: только для размеров 1 и 2**

Круг. ряд 1: 1 лиц., m1L, лиц. до конца круг. ряда.

Петель прибавлено: 1 / новое число петель: 165 (165)

**Установка: только для размеров 3-9**

Круг. ряд 1: лиц. петли.

Петель прибавлено: 0

Установка: все размеры

Круг. ряд 2: \* 5 (5, 6, 6, 9) (6, 5, 5, 5) лиц., m1L, \* повторять до конца круг. ряда.

**Петель прибавлено: 33 (33, 30, 32, 24) (36, 50, 54, 54)**

**Новое число петель: 198 (198, 210, 224, 240) (252, 300, 324, 324)**

## **Тело - секция 3 (продолжение)**

Круг. ряд 3 (МС) лиц. петли.

Присоединить нити пряжи СС (СС1 + СС2 удерживаемые вместе) до начала круг. ряда 4.

Круг. ряд 4 (СС) \* 1 лиц., снять 1 петлю с нитью за работой, \* повторять до конца ряда.

Вязать “тело - секция 3 продолжение” круг. ряды 3 и 4 всего 5 (5, 5, 5, 5) (6, 6, 6, 7) раз.

Оборвать нить МС.

Вязать лиц. все петли еще 1 (1, 1, 2, 2) (2, 2, 2, 4) круг. рядов.

## **Тело - секция 4**

Прибавки: \* 22 (11, 10, 14, 10) (7, 15, 18, 9) лиц., m1L, \* повторять до конца круг. ряда.

**Петель прибавлено: 9 (18, 21, 16, 24) (36, 20, 18, 36)**

**Новое число петель: 207 (216, 231, 240, 264) (288, 320, 342, 360)**

Перейти на спицы “С”.

Вязать лиц. гладью (лиц. петли в каждом круг. ряду) еще 1 (1, 1, 3, 4) (3, 3, 3, 5) круг. рядов или на длину

проймы 22 (22, 24, 25, 27) (28, 29, 30, 31) см от конца воротника / начала тела.

*Примечание: вы можете вязать большие или меньшие круг. рядов, если необходимо для нужной вам глубины проймы.*

*Для более свободной / оверсайз посадки вы можете связать пару дополнительных круг. рядов для более глубокой кокетки*

### **Отделение рукавов**

62 (66, 72, 76, 85) (90, 99, 107, 114) лиц. петель спинки, перенести след. 42 (42, 44, 44, 47) (54, 61, 64, 66) петель на ненужную пряжу (правый рукав), набрать 1 (3, 3, 4, 3) (4, 4, 5, 5) петель способом обратного набора, 61 (66, 71, 76, 85) (90, 99, 107, 114) лиц. петель переда, перенести след. 42 (42, 44, 44, 47) (54, 61, 64, 66) петель на ненужную пряжу (левый рукав), набрать 1 (3, 3, 4, 3) (4, 4, 5, 5) петель способом обратного набора.

*Примечание: маркер BOR теперь расположен на левом плече спинки.*

Круг. ряд 2: лиц. петли.

*Общее число отложенных петель: 125 (138, 149, 160, 176) (188, 206, 224, 238)*

### **Лицевая гладь тела**

Круг. ряд 1: лиц. петли.

Вязать “лиц. гладь тела” (проявывая лиц. петли в круг. рядах) на длину тела 13 (14, 14, 15, 17) (18, 19, 20, 22) см от проймы / отделения рукава.

Формирование укороч. рядами и низ добавляют примерно 6 от центра переда и 13 см от центра спинки. Если вы предпочитаете более длинную посадку, вяжите дополнительные круг. ряды лиц. гладью перед началом формирования низа укороченными рядами.

### **Установка для формирования укороченными рядами:**

*Установка 1: только для размера 2* продолжать от круг. ряда “Установка 2”. 0 петель убавлено.

*Установка 1: размеры 1, 3, 5, 6, 7, 8*

Круг. ряд 1: 1 лиц., k2tog, лиц. до последних 3 петель, ssk, 1 лиц. 2 петли убавлено.

*Установка 1: размеры 4, 9*

Круг. ряд 1: 1 лиц., k2tog, лиц. до конца круг. ряда. 1 петля убавлена.

*Новое число петель: 123 (138, 147, 159, 174) (186, 204, 222, 237)*

### **Установка для формирования укороченными рядами (продолжение)**

*Установка 2: размеры 1, 3, 5, 7, 9*

Круг. ряд 2: лиц. по 61 (-, 71, -, 84) (-, 98, -, 113) петлям спинки, рп, чтобы отличить перед от спинки, 31 (-, 38, -, 45) (-, 53, -, 62) лиц. переда, рп, лиц. до конца круг. ряда.

*Установка 2: размеры 2, 4, 6, 8*

Круг. ряд 2: удалить BOR, снять 1 петлю как изн. с правой на левую спицу, вернуть BOR на правую спицу, снять петлю (только что смещенную) как изн. назад на правую спицу. Лиц. на - (67, -, 76, -) (89, -, 107, -) петлях спинки, рп, чтобы разграничить перед и спинку, - (35 -, 41, -) (48, -, 57, -) лиц. переда, рп, - (35 -, 41, -) (48, -, 57, -) лиц.

*Петель спинки: 61 (68, 71, 77, 84) (90, 98, 108, 113)*

*Петель переда: 62 (70, 76, 82, 90) (96, 106, 114, 124)*

### **Формирование низа укороченными рядами**

#### **Низ**

Комплект 1: лиц. по спинке до бокового маркера, sm, лиц. до 3 петель перед маркером центра переда, повернуть работу, снять 1 петлю как изн. с нитью перед работой, сделать двойную петлю, изн. по спинке до BOR, затем вязать изн. до 3 петель перед маркером центра переда, повернуть работу, снять 1 петлю как изн. с нитью перед работой, сделать двойную петлю.

Комплект 2: лиц. до 5 петель перед предыдущ. двойной петлей, повернуть работу, снять 1 петлю как изн. с нитью перед работой, сделать двойную петлю, изн. до 5 петель перед предыдущ. двойной петлей, повернуть работу, снять 1 петлю как изн. с нитью перед работой, сделать двойную петлю.

Комплект 3: лиц. до 8 петель перед предыдущ. двойной петлей, повернуть работу, снять 1 петлю как изн. с нитью перед работой, сделать двойную петлю, изн. до 8 петель перед предыдущ. двойной петлей, повернуть работу, снять 1 петлю как изн. с нитью перед работой, сделать двойную петлю.

Комплект 4: лиц. до 10 петель перед предыдущ. двойной петлей, повернуть работу, снять 1 петлю как изн. с нитью перед работой, сделать двойную петлю, изн. до 10 петель перед предыдущ. двойной петлей, повернуть работу, снять 1 петлю как изн. с нитью перед работой, сделать двойную петлю.

Комплект 5: лиц. до 10 петель перед предыдущ. двойной петлей, повернуть работу, снять 1 петлю как изн. с нитью перед работой, сделать двойную петлю, изн. до 10 петель перед предыдущ. двойной петлей, повернуть работу, снять 1 петлю как изн. с нитью перед работой, сделать двойную петлю.

Комплект 6: лиц. до 10 петель перед предыдущ. двойной петлей, повернуть работу, снять 1 петлю как изн. с нитью перед работой, сделать двойную петлю, изн. до 10 петель перед предыдущ. двойной петлей, повернуть работу, снять 1 петлю как изн. с нитью перед работой, сделать двойную петлю.

Комплект 7: лиц. до 8 петель перед предыдущ. двойной петлей, повернуть работу, снять 1 петлю как изн. с нитью перед работой, сделать двойную петлю, изн. до 8 петель перед предыдущ. двойной петлей, повернуть работу, снять 1 петлю как изн. с нитью перед работой, сделать двойную петлю.

**Размеры 7, 8, 9:** вязать комплект 7 всего 2, 3, 3 раза.

Комплект 8: лиц. до 5 петель перед предыдущ. двойной петлей, повернуть работу, снять 1 петлю как изн. с нитью перед работой, сделать двойную петлю, изн. до 5 петель перед предыдущ. двойной петлей, повернуть работу, снять 1 петлю как изн. с нитью перед работой, сделать двойную петлю.

Вязать лиц. все петли до конца круг. ряда, устраняя двойные петли, когда вы до них дойдете.

### **Установка низа**

Круг. ряд 1: лиц. петли, устраняя оставшиеся двойные петли, когда вы до них дойдете, провязывая их вместе лиц. как одну петлю.

Удалить боковой маркер и маркер центра переда, когда вы до них дойдете.

Не удалять маркер BOR.

Вязать “Установку низа” лицевой гладью (провязывая все петли лиц. в круг. рядах) всего 5 раз.

### **Нижний край**

Перейти на круговые спицы “В” с длиной лески 32” или длиннее.

Оборвать нити СС2 (если удерживали нить тонкой мохеровой пряжи или пряжи Suri в части пряжи СС).

Не обрывать нить СС1.

Круг. ряд 1: \* 2 лиц. за заднюю стенку, 1 изн., \* повторять до конца круг. ряда.

Вязать круг. ряд 1 “Нижнего края” всего 8 раз.

Оборвать нить СС и присоединить пряжу МС.

Закрывать все петли пряжей МС как \* 2 лиц. скрещ., 1 изн., \* или способом i-cord.

### **Рукава**

Использовать круговые спицы “В” с длиной лески 32” для вязания способом Волшебная петля или чулочные спицы размера “В”.

*Примечание: автор советует поднять 2 дополнительные петли на подмышке (1 в каждом углу) чтобы закрыть отверстие между отложенными петлями и поднятыми петлями. Если вы делаете это, убавьте эти 2 доп. петли во 2-м круг. ряду как: 1 лиц., k2tog, лиц. до последних 3 петель, ssk, 1 лиц.*

Круг. ряд 1: используя спицы “В” и пряжу СС, поднять и вязать 1 (3, 3, 4, 3) (4, 4, 5, 5) петель в петли подмышки, помещая маркер BOR в центре петель подмышки (или на 1 петлю справа от центра, если у вас нечетное число петель). Перенести 42 (42, 44, 44, 47) (54, 61, 64, 66) отложенных петель рукава на рабочие спицы, затем вязать лиц. все петли.

**Новое число петель: 43 (45, 47, 48, 50) (58, 65, 69, 71)**

Круг. ряды 2 и 3: лиц. петли.

### **Комплекты убавок рукава:**

Круг. ряд 1: лиц. петли

вязать круг. ряд 1 всего 10 (11, 11, 11, 11) (7, 6, 5, 5) раз, затем вязать “круг. ряд убавок”.

Круг. ряд убавок: 1 лиц., k2tog, лиц. до последних 3 петель, ssk, 1 лиц.

Петель убавлено: 2

По завершении круг. ряда убавок у вас будет провязан 1 “комплект убавок рукава”.

Вязать всего 6 (6, 6, 6, 6) (9, 12, 13, 13) “комплектов убавок рукава”.

*Новое число петель: 31 (33, 35, 36, 38) (40, 41, 43, 45)*

*Примечание: Предпочтения длины рукава варьируются, рекомендуется примерять свитер во время вязания убавок рукава, чтобы проверить посадку и длину. Вяжите больше или меньше круг. рядов, чтобы длина рукава соответствовала личным предпочтениям.*

### **Переход к контрастной манжете**

Вязать установоч. ряд для вашего размера.

**Установка: размеры 4, 5, 6**

Круг. ряд 1: лиц. петли.

Петель убавлено: 0

**Установка: размеры 1, 2, 3, 7, 8, 9**

Круг. ряд 1: 1 лиц., k2tog, лиц. до конца круг. ряда.

Петель убавлено: 1

*Новое число петель: 30 (32, 34, 36, 38) (40, 40, 42, 44)*

Присоединить нить МС.

Круг. ряд 2 (МС) \* 1 лиц., снять 1 петлю с нитью за работой, \* повторять до конца ряда.

Круг. ряд 3 (СС) лиц. петли.

Вязать “переход к контрастной манжете” круг. ряды 2 и 3 всего 5 (5, 5, 5, 5) (6, 6, 6, 6) раз.

Оборвать пряжу СС.

Круг. ряд 4 (МС) лиц. петли.

Круг. ряд 5: 1 лиц., k2tog, лиц. до последних 3 петель, ssk, 1 лиц.

Петель убавлено: 2

*Новое число петель: 28 (30, 32, 34, 36) (38, 38, 40, 42)*

*Примечание: в текстурном узоре из снятых петель плотность для манжеты, окружности рукава на запястье должна быть примерно 18 (20, 21, 22, 23) (24, 25, 27, 28) см.*

### **Текстурная манжета (с отверстием для большого пальца по желанию)**

Продолжать только пряжей МС.

Круг. ряд 1: \* 1 лиц., снять 1 петлю с нитью за работой, \* повторять до конца круг. ряда.

Круг. ряд 2: лиц. петли.

Вязать “Текстурную манжету” круг. ряды 1 и 2 на длину манжеты 11 (13, 13, 13, 14) (14, 14, 14, 14) см от завершения контрастного перехода манжеты или до нужной длины.

*Примечание: если вы исключаете отверстия для больших пальцев, вязать круг. ряды 1 и 2 установленным узором до желаемой начальной точки для отверстия большого пальца, затем вязать ряды 1 и 2 туда и обратно след. образом:*

Ряд 1: \* 1 лиц., снять 1 петлю с нитью за работой, \* повторять до 2 петель перед маркером BOR, 1 лиц., повернуть работу.

Ряд 2: изн. петли до BOR, повернуть работу.

Вязать ряды 1 и 2 всего 2 (2, 2, 2, 2) (3, 3, 3, 3) раза, затем возобновить работу по кругу, начиная с круг. ряда 1.

Круг. ряд 1: \* 1 лиц., снять 1 петлю с нитью за работой, \* повторять до конца круг. ряда.

Круг. ряд 2: лиц. петли.

Вязать круг. ряды 1 и 2 всего 3 (4, 4, 4, 4) (4, 4, 5, 5) раз.

Закрыть все петли как лиц. и закрытием петель способом i-cord.

Повторить для второго рукава.

Спрятать кончики нитей и провести влажную блокировку свитера по размерам.