



BROOKLYN TWEED

GRIST PULLOVER



Textured Pullover by Jared Flood

GRIST PULLOVER

ОТ ДИЗАЙНЕРА


Компания Grist предлагает сдержанный вариант традиционных рыбацких свитеров с погонями на плечах в рубчик и изящными узорами в виде полос, напоминающими о любимых



джинсах старых времен. Несмотря на непринужденный характер, свободный силуэт умело скрывает формирующие детали, сохраняя привлекательные пропорции и посадку по фигуре. Глубокие скосы плеч предотвращают перегрузку верхней части кокетки излишками полотна, в то время как опциональное формирование тела улучшает посадку нижней части тела. Продуманные узоры из лицевых и изнаночных петель, выполненные в виде полос, разнообразны как раз настолько, чтобы вязание было увлекательным, а благодаря трехслойной конструкции Imbue Sport, изготовленной из мягкой шерсти мериноса, текстура получается уютной и изысканной. Этот предмет одежды с измененным заниженным плечом вяжется сверху вниз, что делает возможной примерку в процессе работы и позволяет без особых усилий настроить длину тела и рукавов.



ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ



ПРЯЖА

Brooklyn Tweed **Imbue Sport** 174 м / 50 г – Американская мериносовая шерсть

Укороченная версия

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Классический рукав	9	9	10	10	11	12	12	13	13	14	15	МОТКОВ
	1540	1640	1750	1860	1980	2095	2210	2370	2470	2630	2780	ярдов
	1408	1500	1600	1701	1811	1916	2021	2167	2259	2405	2542	метров
Зауженный рукав	8	9	10	10	11	11	12	13	13	14	15	МОТКОВ
	1500	1600	1715	1825	1935	2025	2170	2330	2425	2585	2730	ярдов
	1372	1463	1568	1669	1769	1852	1984	2131	2217	2364	2496	метров

Классическая версия

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Классический рукав	9	10	11	11	12	13	13	14	15	16	16	МОТКОВ
	1670	1785	1910	2035	2165	2295	2400	2580	2685	2860	2995	ярдов
	1527	1632	1747	1861	1980	2099	2195	2359	2455	2615	2739	метров
Зауженный рукав	9	10	10	11	12	12	13	14	14	15	16	МОТКОВ
	1630	1745	1875	2000	2120	2250	2360	2540	2640	2815	2945	ярдов
	1490	1596	1715	1829	1939	2057	2158	2323	2414	2574	2693	метров

Удлиненная версия

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Классический рукав	10	11	11	12	13	14	14	15	16	17	18	МОТКОВ
	1805	1930	2070	2210	2350	2495	2615	2805	2930	3115	3265	ярдов
	1650	1765	1893	2021	2149	2281	2391	2565	2679	2848	2986	метров
Зауженный рукав	10	10	11	12	13	13	14	15	16	17	17	МОТКОВ
	1765	1890	2035	2175	2305	2450	2575	2765	2885	3070	3215	ярдов
	1614	1728	1861	1989	2108	2240	2355	2528	2638	2807	2940	метров

Пожалуйста, обратите внимание: если количество мотков подчеркнуто, то подумайте о том, чтобы добавить дополнительный моток.

Количество пряжи рассчитывается с учетом дополнительной подгонки по фигуре. Если дополнительная подгонка по фигуре не предусмотрена, для каждого размера потребуется дополнительно 23-32 метра пряжи.

Пример показан в Размере 2, укороченная версия с дополнительным формированием и с зауженными рукавами, в цвете Ash, с положительным припуском 26 см. У Модели Майи рост 178 см.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

26 петель и 46 рядов/круг.р.

= 10 см узором Grist (см. Схемы на стр. 6 или Письменные инструкции на стр. 7) на основных спицах, после блокировки.

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

●●●○○

РАЗМЕРЫ

1 (2, 3, 4) (5, 6, 7) (8, 9, 10, 11)

103 (112.5, 122, 132.5) (142, 153, 162.5) (173.5, 183, 193.5, 203) см
окружность пуловера в области груди

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Основные спицы

Рекомендуемый размер: 3.75 мм

- Одни круговые спицы 80 см для тела
- Один набор чулочных спиц* для рукавов



Спицы для резинки

Рекомендуемый размер 3.25 мм

На два или три размера меньше основных спиц

- Одни круговые спицы 80 см для нижнего края
- Одни круговые спицы 40 см для горловины
- Один набор чулочных спиц* для манжет рукавов


**80 см или длинные круговые спицы могут использоваться вместо них, если используется метод магической петли для вязания небольших окружностей по кругу.*



Маркеры + Другое

- 4 съёмных маркера (для разметки контрольных точек на вязании)
- 5 маркеров, в том числе один уникальный, указывающий на НКР
- Гобеленовая игла

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК



Примечание: Передняя часть, спинка и рукава показаны отдельно для наглядности при формировании модели, плечи спереди будут опущены на спинку.

Перевод описания предназначен **исключительно для личного пользования**. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены. МаминыРучки.рф

		размеры										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Окр. груди	103	112.5	122	132.5	142	153	162.5	173.5	183	193.5	203
B	Ширина груди сверху	49	52	53.5	56	57	59	60.5	63.5	66	68.5	70.5
C	Ширина горловины	16	18	19	19.5	21.5	23	23	25	25.5	26	26.5
D	Глубина горловины спереди, от верха плеча	11	12	12.5	13.5	13.5	13.5	14	14	14.5	14.5	14.5
E	Глубина проймы, от верха проймы, где сгиб	20.5	20.5	21	21.5	23	23.5	24	25	25.5	26	27.5
F	Глубина заднего плеча	12	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	13.5	14	14.5	14.5	14.5
G	длина от проймы, Укороченная	25	24	24	23.5	23	23	23	23	22	22	22
	длина от проймы, Классическая	31	30.5	30.5	30	29	29	28.5	28.5	28	28	27.5
	длина от проймы, Удлиненная	37.5	37	37	36	35.5	35.5	35	35	34.5	34.5	33.5
H	Окр. нижнего края после опционального формирования	94	103	112.5	123	132.5	143.5	153	164	173.5	184	193.5
I	Окр. рукава сверху	38	40.5	43	46.5	48.5	51	53.5	56.5	58.5	61.5	64
J	Окр. манжеты, Зауженный	24	25	26	26.5	27.5	28	29	30	30.5	31	32
	Окр. манжеты, Классический	29	30	30.5	31	33	33.5	34.5	35	36	37	37.5
K	Длина рукава от проймы	35.5	35.5	36	36	37	37	37.5	38	38	38.5	38.5

ПРИМЕЧАНИЯ К ОПИСАНИЮ

- При вязании поворотными рядами, читать ряды ЛС (нечетные) схемы справа налево; ряды ИС (четные) схемы слева направо. При вязании по кругу читать все круг.р. схемы справа налево.
- Обратите внимание, что количество петель в Узоре Welt меняется в 5-м и 17-м рядах/круг.р., чтобы обеспечить ровные ранты изнаночной глади. При выполнении формирования на теле или рукавах, если для финального раппорта узора осталось менее 10 петель, не делайте последнюю убавку в 5-м ряду/круг.р. и последнюю прибавку в 17-м ряду/круге.
- Количество петель во время выполнения узора не учитывает количество петель между рядами/круг.р. 6-16 Узора Welt. Подсчитайте количество петель перед рядом/круг.р. с убавками или после ряда/круг.р. с прибавками Узора Welt.
- При вязании рядов/круг.р. 15 и 21 Узора Grist, следите за тем, чтобы протяжки при снятых петлях оставались свободными, чтобы не деформировать вязание.
- Когда вы заканчиваете основное полотно на теле или рукавах, чтобы перейти к нижнему краю или манжетам резинкой, обязательно заканчивайте на лицевом круг.р.
- Переснимайте все маркеры по мере их появления.
- Где в скобках указано {1 лиц.}, это указывает на кромочную петлю.

ССЫЛКИ

Посетите нашу библиотеку ресурсов, чтобы ознакомиться с полезными инструкциями по некоторым приемам, описанным в этом описании:

Немецкие Укороченные Ряды

<https://brooklyntweed.com/pages/how-to-knit-german-short-rows-video-tutorial>

Итальянское (Тубулярное) закрытие петель

<https://brooklyntweed.com/pages/how-to-knit-italian-tubular-bind-off-video-tutorial>

Влажная блокировка

<https://brooklyntweed.com/pages/blocking-101>

СОКРАЩЕНИЯ

НКР: Начало круг.р.

ДУ-Л: Двойная Убавка вЛево

Снять 1 п. как лиц. с Л спицы на П, 2 вм.лиц. с Л спицы, накинуть снятую п. на только что провязанную (2 п. убавлено; с наклоном влево)

ДУ-П: Двойная Убавка вПраво

Вязать ССЛ, вернуть только что полученную п. с П спицы на Л, накинуть вторую п. на Л спице на первую п. на Л спице. Снять 1 с Л спицы на П (2 п. убавлено; с наклоном вправо)

НПЛ: Невидимая прибавка - вЛево

Снять след. петлю с Л спицы на П как изн., вставить кончик Л спицы в левую ножку петли ниже только что провязанной петли на П спице, вставляя спицу сзади, поднять петлю на кончик спицы Л (поднятая петля будет на Л в неправильной ориентации), провязать поднятую петлю лицевой за заднюю стенку петли. (1 петля прибавлена; с наклоном влево)

2 вм.лиц.: провязать 2 петли вместе

лНЛ: лиц., Накид, лиц.

[1 лиц., накид, 1 лиц.] в 1 п. (2 п. прибавлено)

Л: Левая

П1: прибавить 1 лиц.:

поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за перед. стенку п.

Пиз: прибавить 1 изн.:

поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её изн. за перед. стенку п.

+1и: 2 изн. в одну петлю

изн. переднюю и изн. в заднюю стенки 1 п.

П: Правая

ЛС: Лицевая сторона

сДП: сделать двойную петлю (используется в немецких укороченных рядах, см. Ссылки на видео)

ссл: Снять, Снять, 2 вм.лиц.

Снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за зад. стенку петель. (1 п. убавлена; с наклоном влево)

ИС: Изнаночная сторона


нпр: с нитью перед работой

УР: укороченный ряд


СХЕМЫ

Примечание: Письменные инструкции приведены на следующей странице.

УЗОР WELT



УЗОР GRIST



УЗОРЫ

РЕЗИНКА 1X1 ПОВОРОТНЫМИ РЯДАМИ

Кратно 2 п. + 3; 2-рядный раппорт

Ряд 1 (ЛС): {1 лиц.}, *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до последних 2 петель, 1 лиц., {1 лиц.}.

Ряд 2 (ИС): {1 лиц.}, *1 изн., 1 лиц.; повторять от * до последних 2 петель, 1 изн., {1 лиц.}.

Повторять Ряды 1-2 для узора.

РЕЗИНКА 1X1 КРУГОВЫМИ РЯДАМИ

Кратно 2 п.; 1-круг.р. раппорт

Круг.р. 1: *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до конца. Повторять Круг.р. 1 для узора.

УЗОР WELT ПОВОРОТНЫМИ РЯДАМИ

Кратно 10 п.; 20-рядный раппорт

Ряд 1 (ЛС): Лиц. все п.

Ряд 2 (ИС): Изн. все п.

Ряды 3 и 4: Изн. все п.

Ряд 5: *6 лиц., 2 вм.лиц., 2 лиц.; повторять от * до конца. (1 п. убавлена в каждом повторе)

Ряды 6 и 7: Изн. все п.

Ряд 8: Лиц. все п.

Ряды 9 и 10: Изн. все п.

Ряд 11: Лиц. все п.

Ряды 12 и 13: Изн. все п.

Ряд 14: Лиц. все п.

Ряды 15 и 16: Изн. все п.

Ряд 17: *6 лиц., НПЛ, 2 лиц.; повторять от * до конца. (1 п. прибавлена в каждом повторе)

Ряды 18-20: Изн. все п.

УЗОР GRIST ПОВОРОТНЫМИ РЯДАМИ

Кратно 2 п.; + 1; 30-рядный раппорт

Ряд 1 (ЛС): *1 изн., 1 лиц.; повторять от * до последней п., 1 изн.

Ряд 2 (ИС): *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до последней п., 1 лиц.

Ряд 3: Лиц. все п.

Ряд 4: Изн. все п.

Ряды 5-9: Лиц. все п.

Ряд 10: Изн. все п.

Ряд 11: Лиц. все п.

Ряд 12: *1 изн., 1 лиц.; повторять от * до последней п., 1 изн.

Ряд 13: *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до последней п., 1 лиц.

Ряд 14: Повторить Ряд 2.

Ряд 15: *Снять 1 нпр, 1 изн.; повторять от * до последней п., снять 1 нпр.

Ряд 16: Изн. все п.

Ряд 17: Лиц. все п.

Ряд 18: Повторить Ряд 2.

Ряд 19: Повторить Ряд 1.

Ряд 20: Повторить Ряд 12.

Ряд 21: *1 изн., снять 1 нпр; повторять от * до последней п., 1 изн.

Ряды 22-27: Повторять Ряды 4-9.

Ряды 28 и 29: Повторять Ряды 18 и 19.

Ряд 30: Изн. все п.

УЗОР WELT КРУГОВЫМИ РЯДАМИ

Кратно 10 п.; 20-круг.р. раппорт

Круг.р. 1 и 2: Лиц. все п.

Круг.р. 3: Изн. все п.

Круг.р. 4: Лиц. все п.

Круг.р. 5: *6 лиц., 2 вм.лиц., 2 лиц.; повторять от * до конца. (1 п. убавлена в каждом повторе)

Круг.р. 6: Лиц. все п.

Круг.р. 7-9: Изн. все п.

Круг.р. 10-12: Лиц. все п.

Круг.р. 13-15: Изн. все п.

Круг.р. 16: Лиц. все п.

Круг.р. 17: *6 лиц., НПЛ, 2 лиц.; повторять от * до конца. (1 п. прибавлена в каждом повторе)

Круг.р. 18: Лиц. все п.

Круг.р. 19 и 20: Повторить Круг.р. 3 и 4.

УЗОР GRIST КРУГОВЫМИ РЯДАМИ

Кратно 2 п.; + 1; 30-круг.р. раппорт

Круг.р. 1 и 2: *1 изн., 1 лиц.; повторять от * до последней п., 1 изн.

Круг.р. 3-5: Лиц. все п.

Круг.р. 6: Изн. все п.

Круг.р. 7: Лиц. все п.

Круг.р. 8: Изн. все п.

Круг.р. 9-11: Лиц. все п.

Круг.р. 12 и 13: *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до последней п., 1 лиц.

Круг.р. 14: *1 изн., 1 лиц.; повторять от * до последней п., 1 изн.

Круг.р. 15: *Снять 1 нпр, 1 изн.; повторять от * до последней п., снять 1 нпр.

Круг.р. 16 и 17: Лиц. все п.

Круг.р. 18 и 19: Повторить Круг.р. 1 и 2.

Круг.р. 20: *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до последней п., 1 лиц.


Круг.р. 21: *1 изн., снять 1 нпр; повторять от * до последней п., 1 изн.

Круг.р. 22-27: Повторить Круг.р. 4-9.

Круг.р. 28-30: Повторить Круг.р. 1-3.


ОБЗОР КОНСТРУКЦИИ

1




Набор петель для горловины спинки

2




вязать спинку до пройм, снять п. на держатель

3




одни спицы, два мотка пряжи

4



набор петель горловины спереди

5



Набираются петли для горловины спинки; верхняя часть спинки вяжется поворотными рядами сверху вниз с частыми прибавками с каждой стороны для формирования глубокого плечевого скоса **1**. По достижении ширины спинки изделие вяжется до конца проймы, при этом у основания проймы делается короткая секция с дополнительными прибавками для формирования проймы. Петли спинки снимаются на удержание, чтобы вязать передние части **2**.

Левое и правое передние плечи вяжутся одновременно, используя два мотка пряжи и длинные круговые спицы. Петли для каждой передней части выполняются непосредственно от скошенного плечевого края спинки **3**. Передние части вяжутся поворотными рядами с плавными убавками по краям проймы; в то же время с прибавками для формирования выреза горловины. Когда формирование горловины завершено, передние части соединяются в единое целое по основанию центра выреза горловины переда, а убавки по краю проймы продолжают в установленном порядке **4**. Соединенная передняя часть вяжется до конца пройм, затем выполняется зеркальное формирование пройм, чтобы они соответствовали проймам спинки **5**.

Изделие складывается вдоль плеча, а передняя и задняя части соединяются в круг.р., при этом на каждой пройме набираются дополнительные петли, а на правую переднюю часть вешается маркер НКР **6**.


Тело вяжется по кругу до нижнего края. В это время можно при желании выполнить формирование тела **7**.

Петли для рукавов поднимаются вокруг каждой проймы, а рукава вяжутся по кругу до манжеты **8**. Форма рукава подбирается в соответствии с предпочтениями вязальщицы: классический или зауженный рукав **9**.

Петли для горловины поднимаются и вяжутся по кругу. Планка начинается с платочной вязки, а затем переходит в резинку 1x1. Воротник может быть выполнен как стандартный круглый вырез, или как двойная планка желаемой длины и пришивается вниз открытыми петлями с ИС изделие.


Во всех секциях поворотными рядами используется Платочная комка; это достигается путем провязывания первой и последней петли лицевыми каждого ряда как на ЛС, так и от ИС на протяжении всего проекта.

6




соединить, набирая петли в проймах

7




завершение тела

8



9




убавки рукава

Инструкции

01 ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ

I. Набор петель. Длинными спицами основного размера, набрать **A** _____ п., используя любой способ. Мы рекомендуем Классический набор петель от длинной нити для этого описания.



a. Начать вязание Резинкой 1x1 Поворотными рядами (см. Узоры на стр. 7), повесить съёмный маркер в первую и последнюю петлю при вязании первого ряда, для использования в качестве ориентира при поднятии петель для переда. Вязать 2 ряда ровно.

II. Формирование плеч. Вязать Ряд с прибавками плеча.

Ряд с прибавками плеча (ЛС): {1 лиц.}, [1 лиц., 1 изн.] 3 раза, лНл, вязать как установлено до последних 8 п., лНл, [1 изн., 1 лиц.] 3 раза, {1 лиц.}. (4 п. прибавлено)

- a.** Повторить Ряд с прибавками плеча в каждом ряду ЛС ещё **B** _____ раз, затем вязать 1 ряд (ИС).
- b.** После завершения формирования плеча, должно быть **C** _____ п. на спицах. Повесить съёмный маркер в первую и последнюю петлю только что провязанного ряда, для использования в качестве ориентира при поднятии петель для переда.

III. Продолжая Резинкой 1x1 поворотными рядами с платочными кромками, вязать ещё 4 ряда, затем установить узор след. образом:

- a. Установочный Ряд (ЛС):** {1 лиц.}, вязать Ряд 1 Узора Welt (см. Схемы на стр. 6 или Узоры на стр. 7) до последней п., {1 лиц.}.
- След. Ряд (ИС):** {1 лиц.}, вязать след. ряд Узора Welt до последней п., {1 лиц.}.



b. С каждого края продолжать платочные кромки, вязать до Ряда 20 Узора Welt поворотными рядами один раз.

Примечание: Точного раппорта узора из 10 петель не будет; опустить последнюю убавку в Ряду 5 и последнюю прибавку в Ряду 17 если для полного раппорта недостаточно петель. Благодаря убавкам и прибавкам ранты лягутся ровно, но точное количество петель не имеет решающего значения, до тех пор, пока такое же количество прибавок будет произведено в Ряду 17 как было убавлено в Ряду 5. Все количество петель, указанное в описании, не учитывает убавленных п. между Рядами 5 и 17.

c. С каждого края продолжать платочные кромки, вязать Ряды 1-30 Узора Grist один раз (см. Схемы на стр. 6 или Узоры на стр. 7). Затем вязать Ряды/Круг.р. 1-20 Узора Welt один раз, следом Ряды/Круг.р. 1-30 узора Grist один раз и так до конца пуловера.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ: Когда размер детали будет **D** _____ см от края набора петель, измеряя по центру спинки, закончив на ИС, начать формирование проймы. Обратите внимание на последний выполненный ряд узора.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Набор петель	43	47	51	53	57	61	61	65	67	69	71
B	Повторения плечевых прибавок	20	21	21	22	22	22	23	24	25	26	27
C	Кол-во п. после формирования плеч	127	135	139	145	149	153	157	165	171	177	183
D	Длина перед формированием проймы	23	23.5	23	23	23	22	22	22	23	22	23

IV. Формирование пройм. Размеры 3-11 будет действовать серия одиночных прибавок, которые будут включены в Узоры Welt и Grist, затем для всех размеров будет серия двойных убавок, что позволит создать панели резинкой 1x1.



a. Только Размеры 3-11: Вязать Ряд с одиночными прибавками проймы в каждом ряду ЛС **E** _____ раз(а), включая новые петли в установленный узор.

Ряд с одиночными прибавками проймы (ЛС): {1 лиц.}, П1, вязать как установлено до последней п., П1, {1 лиц.}. (2 п. прибавлено)

b. Вязать 1 ряд ровно (ИС). [**F** _____ п. на спицах]

c. Для всех Размеров: Вязать Установочный Ряд Резинки.

Установочный Ряд Резинки (ЛС): {1 лиц.}, лНл, повесить маркер, вязать как установлено до последних 2 петель, повесить маркер, лНл, {1 лиц.}. (4 п. прибавлено)

d. След. Ряд (ИС): {1 лиц.}, [1 изн., 1 лиц.] до 1 п. перед маркером, 1 изн., переснять маркер, вязать как установлено до маркера, переснять маркер, 1 изн., [1 лиц., 1 изн.] до последней п., {1 лиц.}.


e. Только Размеры 2-11: Вязать Ряд с двойными прибавками проймы в каждом ряду ЛС **G** _____ раз(а), включая новые петли в установленный узор резинки в шаге

Ряд с двойными прибавками проймы (ЛС): {1 лиц.}, {1 лиц., 1 изн.} до 1 п. перед маркером, лНл, переснять маркер, вязать как установлено до маркера, переснять маркер, лНл, {1 изн., 1 лиц.} до последней п. {1 лиц.}. (4 п. прибавлено)

f. Вязать 1 ряд ровно (ИС).

V. Для всех Размеров: **H** _____ п. на спицах. Нить отрезать, снять все петли (включая маркеры) на держатель.


Совет: Используйте спицы для резинки для удержания п., готовые к соединению передних частей в конце следующей секции.



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E	Повторения Ряда с одиночными прибавками проймы			1	2	4	5	6	7	6	7	7
F	Петли после Рядов с одиночными прибавками проймы			141	149	157	163	169	179	183	191	197
G	Повторения Ряда с двойными прибавками проймы		1	2	3	4	5	6	6	8	9	10
H	Кол-во п. после формирования спинки	131	143	153	165	177	187	197	207	219	231	241

02 ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Петли для *Левой и Правой передней части* поднимаются и провязываются непосредственно от кромки плечевого скоса, используя два отдельных мотка пряжи. Одновременное вязание передних частей облегчает получение точного зеркального формирования с обеих сторон — как по краю проймы, так и по краю выреза горловины.




I. Начало Передних частей. Используя длинные круговые спицы основного размера, с ЛС, и начиная от края проймы на скосе правого плеча, сделать скользящий узел на П спице, используя рабочую нить (кромочная петля), поднять и провязать лиц. **A** _____ п. между двумя крайними правыми съёмными маркерами, расположенными в начале и в конце формирования плеча спинки, затем сделайте плотную обратную петлю на П спице (кромочная петля).

Используя второй моток, начиная от края горловины скоса левого плеча, сделать скользящий узел на П спице, поднять и провязать лиц. **A** _____ п. между двумя крайними левыми съёмными маркерами, расположенными в начале и в конце формирования плеча спинки, затем сделайте плотную обратную петлю на П спице (кромочная петля).

Совет: поднимать примерно по 1 п. для каждого ряда вдоль края плеч спинки.

- а. Установочный Ряд (ИС):** {1 лиц.}, *[1 изн., 1 лиц.] 2 раза, +1и; повторять от * ещё 7 раз, [1 изн., 1 лиц.] до 2 п. перед краем горловины, 1 изн., {1 лиц.}; с другим мотком пряжи на правом плече, {1 лиц.}, 1 изн., [1 лиц., 1 изн.] **В** _____ раз(а), **+1и, [1 лиц., 1 изн.] 2 раза; повторять от ** ещё 7 раз, {1 лиц.}. (теперь у каждой полочки **С** _____ п.)
- б.** Начать Резинкой 1x1 поворотными рядами, вязать ровно 10 рядов, работая над правым плечом, затем над левым в рядах ЛС и наоборот в рядах ИС.



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Поднятые петли плеча	43	45	45	47	47	47	49	51	53	55	57
В	Повторения узора перед первой прибавкой П плеча	1	2	2	3	3	3	4	5	6	7	8
С	Кол-во п. для каждого плеча после установочного ряда	53	55	55	57	57	57	59	61	63	65	67

II. Формирование проймы и горловины.

Примечание: Формирование проймы и горловины выполняется одновременно. Сначала начнется формирование проймы и продолжится формирование горловины. Пожалуйста, прочтите следующий раздел до конца, прежде чем продолжить.

a. Вязать Ряд с двойными убавками проймы.

Ряд с двойными убавками проймы (ЛС): {1 лиц.}, [1 лиц., 1 изн.] 3 раза, ДУ-П, вязать как установлено до последних 10 п. на спицах (на левом плече до завершения формирования горловины), ДУ-Л, [1 изн., 1 лиц.] 3 раза, {1 лиц.}. (4 п. убавлено всего 2 п. убавлено с каждой стороны)

b. Повторить Ряд с двойными убавками проймы в каждом **D** _____ ряду ещё **E** _____ раз.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ:


Когда раз передних частей будет **F** _____ см от края поднятия петель, закончив на ИС, начать формирование горловины. Вязать Ряд с прибавками горловины.

Ряд с прибавками горловины (ЛС): Вязать как установлено до последних 8 п. правой передней части, лНл, [1 изн., 1 лиц.] 3 раза, {1 лиц.}; с другим мотком пряжи левой передней части, {1 лиц.}, [1 лиц., 1 изн.] 3 раза, лНл, вязать как установлено до конца левой передней части. (4 п. прибавлено всего; 2 п. прибавлено с каждого края горловины)

c. Повторить Ряд с прибавками горловины в каждом 4м ряду ещё **G** _____ раз(а), затем в каждом ряду ЛС **H** _____ раз, включая новые п. в резинку 1x1

d. После последнего Ряда с прибавками горловины, вязать 1 ряд ровно (ИС), и отрезать нить левой передней части.
Ряд Соединения Переда (ЛС): Вязать как установлено до последней п. правой передней части, 1 изн., набрать **I** _____ п. на П спице, используя петельный набора петель, продолжая той же нитью от правой передней части, 1 изн. (кромка левой передней части), вязать как установлено до конца левой передней части.

e. Вязать ровно Резинкой 1x1 поворотными рядами, пока размер передней части не станет **J** _____ от края поднятия петель, закончив на ИС. По завершении рядов с двойными убавками проймы и формированием горловины, должно быть **K** _____ п. на спицах.



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D	Ряды для каждого Ряда с двойными убавками проймы	12	12	12	12	12	10	10	10	10	10	10
E	Повторы Ряда с двойными убавками проймы	4	4	4	4	4	5	5	5	6	7	7
F	Длина до начала формирования горловины	7.5	9	9	8.5	8.5	7.5	8.5	7	7	7	7
G	Ряд с прибавками горловины повторять в каждом 4-м ряду	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
H	Ряд с прибавками горловины повторять в каждом ряду ЛС	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7
I	Набор петель горловины переда	19	21	21	21	25	25	27	25	25	27	29
J	Длина до конца резинки	18.5	19	19	19	19	19	19.5	21.5	22	24	25
K	Петли в конце резинки	137	143	147	155	159	159	165	171	175	177	183

f. Продолжить формирование проймы, установив узор след. образом:


Установочный Ряд (ЛС): {1 лиц.}, вязать Ряд 1 Узора Welt до последней п., {1 лиц.}.

Установочный Ряд (ИС): {1 лиц.}, вязать след. ряд Узора Welt до последней п., {1 лиц.}.

g. С каждого края продолжать платочные кромки, вязать до Ряда 20 Узора Welt один раз, затем Ряды 1-30 Узора Grist один раз, продолжая формирование след. образом:

h. **ТОЛЬКО Размеры 1-9:** Вязать как установлено 4 ряда, затем вязать Ряд с одиночными убавками проймы.

Примечание: Количество петель в оставшейся часть описания не учитывает кол-во петель п. между рядами/круг.р. 6-16 Узора Welt. Считайте петли перед рядом/круг.р. с убавками или после ряда/круг.р. с прибавками Узора Welt.



Ряд с одиночными убавками проймы (ЛС): {1 лиц.}, 2 вм.лиц., вязать как установлено до последних 3 п., ssl, {1 лиц.}. (2 п. убавлено)

Повторить Ряд с одиночными убавками проймы в каждом 6-м ряду до **L** _____ раз(а), продолжать вязать Узор Welt ряды 1-20 один раз, затем Узор Grist ряды 1-30 один раз, как для спинки. (**M** _____ п. осталось после последнего Ряда с одиночными убавками проймы)


i. **Для всех Размеров:** Вязать ровно установленным узором, пока размер детали не станет примерно **N** _____, закончив тем же рядом узора, что и перед формированием проймы спинки.

III. Формирование пройм. Выполнить формирование пройм как в Шаге IV Спинки. Нить не отрезать или снять петли на держатель после последнего ряда ИС.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L	Повторы Ряда с одиночными убавками проймы	4	3	3	4	4	2	3	2	1		
M	Всего петель в конце формирования	127	135	139	145	149	153	157	165	171	177	183
N	Длина до начала формирования проймы	28	28.5	28	28	28	27.5	27.5	27.5	28	27.5	28

03 НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА

Далее Перед и Спинка соединяются для вязания по кругу, с набором петель в проймах. Если п. спинки сняты на держатель, прежде чем переходить к первому шагу этого раздела, их следует поместить на запасные спицы



I. Соединение Перед и Спинки. Начиная с Переда, 1 изн., вязать как установлено до последней п. переда, 1 изн., используя петельный набор петель, набрать **A** _____ п., начиная с первой кромочной петли спинки, 1 изн., вязать как установлено до последней п. спинки, 1 изн., используя петельный набор петель, набрать **A** _____ п., [1 изн., 1 лиц.] до маркера, убрать маркер, повесить уникальный маркер для НКР. (**B** _____ п. на спицах)

а. Установочный Круг.р.: *Вязать след. круг.р. узора (Welt или Grist, в зависимости от того, на каком вы остановились; см. Схемы на стр. 6 или Узоры на стр. 7) до маркера, переснять маркер, [1 лиц., 1 изн.] до последней п. перед маркером, 1 лиц., переснять маркер; повторять от * ещё 1 раз.

II. Начало Формирования Конусообразного силуэта (при желании). Если не хотите делать формирование, переходите к шагу III на след. стр.

а. Вязать ровно как установлено **C** _____ круг.р.

б. Вязать Круг.р. с убавками талии

Круг.р. с убавками талии: *2 вм.лиц., вязать как установлено до 2 п. перед маркером, ссл, переснять маркер, вязать как установлено до маркера, переснять маркер; повторять от * ещё 1 раз. (4 п. убавлено)


с. Повторить Круг.р. с убавками талии в каждом **C** _____ круг.р. ещё 5 раз. (**D** _____ п. осталось)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Набранные петли проймы	1	1	3	5	5	9	11	15	15	17	19
B	Всего петель тела	264	288	312	340	364	392	416	444	468	496	520
C	Круг.р. для Круг.р. с убавками талии, Укороченный	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8	8
	Круг.р. для Круг.р. с убавками талии, Классический	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12
	Круг.р. для Круг.р. с убавками талии, Удлиненный	20	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
D	Всего п. после формирования	240	264	288	316	340	368	392	420	444	472	496

III. Вязать ровно как установлено до **Е** _____ см от проймы, или примерно на 6.5 см меньше желаемой длины, Закончив (все лиц.) круг.р. лицевой глади узором.

IV. Вяжем Нижний край. Перейти на длинные круговые спицы для резинки и начать Резинку 1x1 круговыми рядами (см. Узоры на стр. 7). Вязать ровно до **Ф** _____ см от проймы, или до желаемой длины.

V. Закрывать все п. используя любой эластичный метод. Для этого дизайна, мы рекомендуем Итальянское закрытие петель.




		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е	Длина до начала нижнего края, Укороченный	18.5	18	18	17	16.5	16.5	16.5	16.5	16	16	16
	Длина до начала нижнего края, Классический	25	24	24	23.5	23	23	22	22	21.5	21.5	21
	Длина до начала нижнего края, Удлиненный	31	30.5	30.5	30	29	29	28.5	28.5	28	28	27.5
Ф	Полная длина тела, Укороченный	25	24	24	23.5	23	23	23	23	22	22	22
	Полная длина тела, Классический	31	30.5	30.5	30	29	29	28.5	28.5	28	28	27.5
	Полная длина тела, Удлиненный	37.5	37	37	36	35.5	35.5	35	35	34.5	34.5	33.5

04 РУКАВА

Петли рукавов поднимаются вдоль края проймы, используя платочную кромку. После поднятия петель п. рукава соединяются в круг.р. С помощью укороченных рядов формируется окат рукава, а затем рукав вяжется по кругу до конца манжеты.

I. Установка Рукава

Спицами основного размера, удобными для вязания малых окружностей по кругу, и с ЛС, начиная с центра нижнего края проймы, поднять и провязать лиц. **А** _____ п. вокруг края проймы. Повесить маркер НКР, и соединить работу в круг.р.



II. Вяжем окат рукава

- УР 1 (ЛС):** [1 лиц., 1 изн.] до последних **В** _____ п. перед маркером НКР, повернуть;
- УР 2 (ИС):** сДП, [1 лиц., 1 изн.] до последних **С** _____ п. перед маркером НКР, повернуть;
- УР 3:** сДП, вязать как установлено до ДП пред. ряда ЛС, провязать ДП как 1 п., 1 изн., 1 лиц., повернуть;
- УР 4:** сДП, вязать как установлено до ДП пред. ряда ИС, провязать ДП как 1 п., 1 лиц., 1 изн., повернуть;
- Повторить УР 3 и 4 ещё **Д** _____ раз.
- Последний УР:** сДП, вязать как установлено до ДП пред. ряда ЛС, провязать ДП как 1 п., вязать до конца круг.р.

III. Начать Резинку 1x1 круговыми ядами, провязав последнюю ДП как 1 п.; вязать ровно 8 круг.р.


IV. Установка узора. Круг.р. рукава вяжутся панелью резинки 1x1 с каждой стороны от маркера НКР, а оставшаяся часть круг.р. вяжется Круг.р. 1-20 Узора Welt за которым следуют Круг.р. 1-30 Узора Grist, как установлено при вязании тела.

а. Установочный Круг.р.: Вязать как установлено Резинкой 1x1 **Е** _____ п., повесить маркер, вязать Круг.р. 1 Узора Welt до последних **Ф** _____ п., повесить маркер, вязать как установлено Резинкой 1x1 до конца.

б. Вязать ровно **Г** _____ круг.р.



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Поднятые петли рукава	98	104	110	118	124	130	136	144	150	158	164
B	Укороченные Ряд 1 петли перед НКР	7	7	7	7	7	7	9	9	9	11	11
C	Укороченные Ряд 2 петли перед НКР	8	8	8	8	8	8	10	10	10	12	12
D	Дополнительные повторы УР 3 и 4	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4
E	Петли резинки в начале круг.р.	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
F	Петли резинки в конце круг.р.	3	5	5	7	7	7	7	9	9	9	9
G	Круг.р. для каждого Круг.р. с убавками рукава. Классический рукав.	10	10	8	8	8	6	6	6	6	6	4
	Круг.р. для каждого Круг.р. с убавками рукава. Зауженный рукав.	8	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4



V. Формирование Рукава

а. Вязать Круг.р. с убавками рукава.

Круг.р. с убавками рукава: Вязать как установлено до маркера, переснять маркер, 2 вм.лиц., вязать как установлено до 2 п. перед маркером, ссл, вязать как установлено до конца. (2 п. убавлено)

б. Повторить Круг.р. с убавками рукава в каждом **G** _____ круг.р. (см. таблицу на пред. странице) ещё **H** _____ раз(а), затем в каждом **I** _____ круг.р. ещё **J** _____ раз. (**K** _____ п. осталось)

с. Вязать ровно как установлено до **L** _____ см от проймы, или примерно на 5 см меньше желаемой длины, закончи круг.р. лицевой глади (все лиц.).


VI. Вязать Манжету. Перейти на спицы для резинки и вязать Резинкой 1x1 до **M** _____ см от проймы, или до желаемой длины.

VII. Закрыть все п., используя любой эластичный метод. Для этого дизайна, мы рекомендуем Итальянское закрытие петель.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
H	Повторения Круг.р. с убавками рукава, Классический	9	1	10	1	1	16	13	9	5	1	33
	Повторения Круг.р. с убавками рукава, Зауженный	3	17	14	8	6	2	30	29	27	25	25
I	Кол-во 2 круг.р. для каждого Круг.р. с убавками рукава, Классический	8	8	6	6	6	4	4	4	4	4	0
	Кол-во 2 круг.р. для каждого Круг.р. с убавками рукава, Зауженный	6	4	4	4	4	4	0	2	2	2	2
J	Кол-во 2 повторений для каждого Круг.р. с убавками рукава, Классический	2	12	5	17	18	5	10	17	23	30	0
	Кол-во 2 повторений для каждого Круг.р. с убавками рукава, Зауженный	14	2	7	16	20	26	0	4	8	13	15
K	Петли манжеты, Классический рукав	74	76	78	80	84	86	88	90	92	94	96
	Петли манжеты, Зауженный рукав	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
L	Длина до начала манжеты	30.5	30.5	31	31	32	32	32.5	33	33	33.5	34.5
M	Длина до конца рукава	35.5	35.5	36	36	37	37	37.5	38	38	38.5	39.5

05 ГОРЛОВИНА

I. Используя короткие круговые спицы, с ЛС, начиная от крайней правой петли набора петель горловины спинки, поднять и провязать лиц., по 1 п. из каждой набранной п. вдоль края горловины спинки и переда (голубые линии) и по 2 п. из каждых 3 платочных рубчиков кромки вдоль боковых сторон горловины (красные линии). Количество петель не является критичным, главное что должно быть а) четное число п. на спицах. Повесить маркер НКР и соединить для вязания в круг.р.



Совет: Проверьте, в каком темпе лучше всего поднимать петли по бокам горловины, набрав петли по краю вашего плоского образца!

II. Вязать 4 круг.р. платочной вязкой след. образом:

- a. Круг.р. 1 и 3:** Изн. все п.
- b. Круг.р. 2 и 4:** Лиц. все п.

III. Далее вязать Резинкой 1x1.

- a.** Если вяжете двойную горловину, вяжите до 11 см от поднятия петель. Нить отрезать, оставив конец нити в 3 раза длиннее окружности горловины. Сложите горловину на ИС и пришейте открытые петли к линии поднятия петель.
- b.** Если вяжете обычную планку горловины, вяжите до 5 см от поднятия петель. Закройте все петли, используя любой эластичный метод. Для этого дизайна, мы рекомендуем Итальянское закрытие петель.

06 ОТДЕЛКА

I. Вплести все концы нитей на ИС.

II. Для лучшего результата мы рекомендуем выполнить влажную блокировку (см. Ссылки).

