

@astorra

# Gulfstream sweater 2

*for man*



## ***Gulfstream sweater for man (2)***

Автор **Татьяна Черникова**

@astorra

**\*\*Данное описание предназначено для личного пользования. Текст и все прикрепленные к нему файлы являются собственностью автора и не подлежат копированию, распространению и размещению в любых источниках информации без согласия автора.\*\***

**С уважением Тая Черникова**

## Содержание

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ: .....	4
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ: .....	5
ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕРОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ОПИСАНИИ .....	5
1 ЭТАП: НАЧАЛО ВЯЗАНИЯ СВИТЕРА ОТ СПИНКИ: .....	6
2 ЭТАП: ВЫВЯЗЫВАНИЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНКИ ПОЛОЧКИ .....	8
Размер XS .....	9
Размер S .....	10
Размер M .....	12
Размер L .....	14
Размер XL .....	16
Для размера ОГ128 .....	18
3 ЭТАП: ВЫВЯЗЫВАНИЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНКИ ПОЛОЧКИ .....	20
4 ЭТАП: ПЕРЕХОД НА КРУГОВОЕ ВЯЗАНИЕ .....	22
Размер XS .....	23
Размер S .....	26
Размер M .....	29
Размер L .....	32
Размер XL .....	35
Размер ОГ 128 .....	38
5 ЭТАП: ПРОДОЛЖЕНИЕ КРУГОВОГО ВЯЗАНИЯ .....	41
6 ЭТАП: РУКАВА .....	43
Размер XS .....	43
Размер S .....	45
Размер M .....	47
Размер L .....	49

Размер XL .....	51
Размер ОГ128 .....	53
<b>7 ЭТАП: ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ.....</b>	<b>55</b>
<b>КРАТКАЯ ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ, КАК ДЕЛАТЬ ЛОЖНУЮ КЕТЛЁВКУ .....</b>	<b>55</b>
Размер XS .....	56
Размер S .....	57
Размер M.....	58
Размер L .....	59
Размер XL .....	60
Размер ОГ128 .....	61
<b><i>ВОПЛОЩЕНИЕ.....</i></b>	<b>63</b>

## **Условные обозначения и сокращения:**

[\(вернуться к содержанию\)](#)

**п** – петля

**кр** – кромочная

**лиц** – лицевая петля

**изн** – изнаночная петля

**р** – ряд

**лПр** – вывязать из протяжки лицевую скрещенную с наклоном вправо;

<https://youtube.com/watch?v=8dinVSrnTho&feature=share>

**лЛв** – вывязать из протяжки лицевую скрещенную с наклоном влево;

<https://youtube.com/watch?v=Vd-zjbsTOwQ&feature=share>

**изПр** – вывязать из протяжки изнаночную скрещенную с наклоном вправо;

<https://youtube.com/watch?v=SvHzmePUyHs&feature=share>

**изЛв** – вывязать из протяжки изнаночную скрещенную с наклоном влево;

<https://youtube.com/watch?v=9M3qcGdQDo8&feature=share>

**пб** – петля-бумеранг (используется при вязании укороченных рядов)

при вязании укороченного ряда по лицевой стороне:

<https://youtube.com/watch?v=bmOqDtXwNMw&feature=share>

при вязании укороченного ряда по изнаночной стороне:

<https://youtube.com/watch?v=Sl4nm1rbnLQ&feature=share>

*\*(также, при вывязывании укороченных рядов можно использовать любой другой удобный способ)*

Две петли вместе лицевой с наклоном вправо

<https://youtube.com/watch?v=B7zwwEDk-iU&feature=share>

Две петли вместе лицевой с наклоном влево

<https://youtube.com/watch?v=LfpJTc7aMOg&feature=share>

## **Инструменты и материалы:**

[\(вернуться к содержанию\)](#)

### **Пряжа:**

Представленная модель связана из бобинного 100% мериноса Cashwool 2400м/100г в 5 сложений. Исходный метраж 480м/100г.

- Millenium 3000м/100г в 6 сложений
- Supergeelong 1500м/100г в 3 сложения

*\*Также можно использовать любую другую пряжу с разным составом, которая будет соответствовать параметрам плотности и достаточно плотно держать резинку.*

Плотность полотна: **29-30петель × 40рядов в 10см**

На **ОГ 128см** описание представлено в плотности **23петли × 33ряда** (пряжа Supergeelong 1500м/100г в 5 сложений; спицы№3).

Приблизительный расход пряжи: на размер **S** -~**350-400г**; на размер **M**-~**400-450г**; на размер **L** -~**450-500г**; на размер **(ОГ128)**-~**600гр**

### **Инструменты:**

- круговые спицы №3 с длиной лески 60 - 100см для основного полотна, а также для вязания способом «magic loop»;
- 2 пары круговых спиц №2,5, удобной для вас длины, для вязания манжет и горловины;
- маркеры для вязания;
- бросовая (контрастного цвета) нить для обработки горловины;
- счётчик рядов для кругового вязания; советую его использовать при вязании этой модели; он существенно облегчит вашу работу.

## **Параметры размеров, представленных в описании**

*\*Параметры готового изделия можно увидеть в конце описания.*

Размер	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	
Обхв. груди (см)	84-90	90-94	94-98	98-104	104-110	128
Шир. плеч (см)	39	41	43	45	47	54

## 1 этап: Начало вязания свитера от спинки:

[\(вернуться к содержанию\)](#)

Набрать на спицы для размера:

**XS** 45п + 2кр;

**S** 47п + 2кр;

**M** 49п + 2кр;

**L** 49п + 2кр;

**XL** 51п + 2кр;

**ОГ 128** (для плотности 23п/33р) 49п + 2кр.



Провязать установочный (нулевой) ряд изнаночными петлями.

*\*Последующее вязание состоит из прибавлений петель в **каждом** ряду, с каждой стороны. Для того, чтобы край не деформировался, первые и последние 3п + 1кр. нужно дополнительно провязывать в каждом 4-ом ряду с помощью укороченных рядов\*.*

**1-ый ряд:** (и следующие 5 рядов, провязываются укороченными, для формирования углубления горловины): 1кр, 3лиц., из протяжки провязать лиц. скрещенную с наклоном вправо (в дальнейшем [лПр](#)), 4лиц., развернуть вязание;

**2-ой ряд:** петля-бумеранг (в дальнейшем п\б), 4изн., из протяжки провязать изнаночную скрещенную с наклоном вправо (в дальнейшем [изПр](#)), 3 изн., 1кр.

**3-ий ряд:** 1кр., 3лиц., [лПр](#), 5лиц., провязать п\б лицевой, 4лиц., развернуть вязание;

**4-ый ряд:** п\б, 10изн., [изПр](#), 3изн., 1кр.

**5-ый ряд:**

- 1кр., 3лиц., развернуть вязание;
- п\б, 2изн., 1кр.;
- 1кр., 2лиц., провязать п\б лицевой, [лПр](#), 11лиц., провязать п\б лицевой, 4лиц., развернуть вязание;

**6-ой ряд:** п\б, 16изн., [изПр](#), 3изн., 1кр.

Одна половинка горловины спинки вывязана. Приступаем ко второй.

**1-ый ряд :** 1кр., 3лиц., [лПр](#), провязать все петли лицевыми до последних 3п.+1кр., из протяжки провязать лицевую скрещенную с наклоном влево (в дальнейшем [лЛв](#)), 3лиц., 1кр.

**2-ой ряд:** 1кр., 3изн., из протяжки провязать изнаночную скрещенную с наклоном влево (в дальнейшем [изЛв](#)), 5изн., развернуть вязание;

**3-ий ряд:** п\б, 5лиц., [лЛв](#), 3лиц., 1кр.;

**4-ый ряд:** 1кр., 3изн., [изЛв](#), 6изн., п\б провязать изнаночной, 4изн., развернуть вязание;

**5-ый ряд:**

- п\б, 11лиц., [лЛв](#), 3лиц., 1кр., развернуть вязание;

- 1кр., Зизн., развернуть вязание;
- п\б, 2лиц., 1кр.;

**6-ой ряд:** 1кр., 2изн., п\б провязать изнаночной, **изЛв**, 12изн., п\б провязать изнаночной, 4изн., развернуть вязание;

**7-ой ряд:** п\б, 17лиц., **лЛв**, 3лиц., 1кр.;

**8-ой – ряд:** 1кр., 3 изн., **изЛв**, все петли изнаночными до последних 3п. +1кр. , **изПр**, Зизн., 1кр.

**9-ый ряд (а также все перечисленные ниже ряды) :**

- 1кр., 3лиц., развернуть вязание;
- п\б, 2изн., 1кр., развернуть вязание;
- 1кр., 2лиц., п\б провязать лицевой, **лПр**, провязать все петли лицевыми до последних 3п. + 1кр., **лЛв**, 3лиц., 1кр., развернуть вязание;
- 1кр., Зизн., развернуть вязание;
- п\б, 2лиц., 1кр.

**XS** - 13; 17; 21; 25; 29; 33-ий ряд;

**S** – 13; 17; 21; 25; 29; 33-ий ряд;

**M** – 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37-ой ряд;

**L** – 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37-ой ряд;

**XL** – 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37; 41-ый ряд;

**ОГ-128** – 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37-ой ряд.

**10-ый ряд (и все изнаночные ряды):**

1кр.,Зизн.,**изЛв**, все петли изнаночными до последних Зизн.+1кр.,**изПр**, Зизн.,1кр.

**11-ый ряд (и все лицевые ряды, в которых не провязываются укороченные ряды):**

1кр., 3лиц., **лПр**, все петли лицевыми до последних (3п. + 1кр.), **лЛв**, 3лиц., 1кр.

(То есть, один лицевой ряд провязывается с укороченными рядами, один - без. Изнаночные ряды вяжутся все одинаково.)

Продолжать вязать в такой последовательности, пока на спицах не будет:  
для размера

**XS** – (115п.+2кр.) – 35 рядов;

**L** – (131п.+2кр.) – 41 ряд;

**S** – (121п.+2кр.) – 37 рядов;

**XL** – (137п.+2кр.) – 43 ряда;

**M** – (127п.+2кр.) – 39 рядов;

**ОГ-128** – (131п.+2кр.) - 41ряд

## 2 этап: Вывязывание первой половинки полочки

[\(вернуться к содержанию\)](#)

Он заключается в одновременном формировании выреза горловины (со стороны шеи) и формирования проймы (со стороны рукава)



После того, как довязали последний ряд (*лицевой*), все петли, кроме кромочной, временно отложить. Кромочную перенести на рабочую спицу (она послужит кромочной и на этом этапе) и поднять петли с образовавшихся кромочных в соотношении 3:4 (3 петли из 4 рядов). Так, как это лицевая сторона, то петли поднимаем как при вязании лицевых.

<https://youtu.be/0DiEUOu0wlQ>

Чтобы получилось равномерно, петли следует поднимать в таком порядке:

**XS** (набрать 3п. с каждого ряда, 1 ряд пропустить) × 12раз + 3п. + 1п. из наборного ряда, (это будет вторая кромочная). = **1кр. + 39п. + 1кр**

**S** (набрать 3п. с каждого ряда, 1 ряд пропустить) × 13раз + 1п. + 1п. из наборного ряда, (это будет вторая кромочная). = **1кр. + 40п. + 1кр**

**M** (набрать 3п. с каждого ряда, 1 ряд пропустить) × 14раз + 1п. + 1п. из наборного ряда, (это будет вторая кромочная). = **1кр. + 43п. + 1кр**

**L** (набрать 3п. с каждого ряда, 1 ряд пропустить) × 14раз + 3п. + 1п. из наборного ряда, (это будет вторая кромочная). = **1кр. + 45п. + 1кр**

**XL** (набрать 3п. с каждого ряда, 1 ряд пропустить) × 15раз + 3п. + 1п. из наборного ряда, (это будет вторая кромочная). = **1кр. + 48п. + 1кр**

**OG128** (набрать 3п. с каждого ряда, 1 ряд пропустить) × 14раз + 3п. + 1п. из наборного ряда, (это будет вторая кромочная). = **1кр. + 45п. + 1кр**

*\* Для того чтобы наборный ряд выглядел аккуратно, рекомендую набирать петли не с кромочной, а со середины следующей петли, а также для наборного ряда взять спицы (по возможности) на 0,5-1 размер меньше.*

### **Вязание продолжать в таком порядке:**

**Все нечётные ряды** на этом этапе, это изнаночные ряды и все петли в них провязываем изнаночными;

**Все чётные ряды** на этом этапе, это лицевые ряды и все петли в них провязываем лицевыми.

Все **убавки** на этом этапе делаются только со стороны рукава (это начало лицевого ряда), в таком порядке: 1кр., 2лиц., 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево.

Все **прибавки** на этом этапе делаются только со стороны горловины (это конец лицевого ряда), в таком порядке: довязать ряд до последних 3п. + 1кр, из протяжки провязать лицевую скрещенную с наклоном вправо, 3лиц., 1кр.

## Размер XS

[\(вернуться к содержанию\)](#)

**1-ый ряд:** (и все последующие изнаночные ряды по 29-ый ряд) вяжутся без изменений;

**2-ой; 4-ый; 6-ой ряд** убавки в начале ряда;

после того, как довязали **6-ой ряд**, отмечаем его маркером со стороны горловины (*в начале изнаночного ряда\**); эти 6 рядов относятся к спинке.

**8-ой; 10-ый; 12-ый; 14-ый ряд** убавки в начале ряда;

**16-ый ряд:** без изменений;

Начиная с **18-го ряда** приступаем к формированию выреза горловины.

**18-ый ряд:** убавка в начале ряда и прибавка в конце ряда;

**20-ый ряд:** без изменений;

**22-ой ряд:** убавка в начале ряда и прибавка в конце ряда;

**24-ый ряд:** в начале ряда поставить маркер (*между 23-им и 24-ым рядом\**), это середина плеча. Линия плеча будет проходить от маркера, который ранее ставили со стороны горловины и до маркера, который поставили в этом ряду. Сам ряд вяжется без изменений.

**26-ой ряд:** прибавка в конце ряда;

**28-ой ряд:** прибавка в конце ряда;

**30-ый ряд:** сделать прибавку в конце ряда и набрать 10 воздушных петель;

**31-ый ряд:** все петли, включая воздушные, изнаночными;

**32-ой ряд:** провязать до петли, которая была кромочной, провязать кромочную и 1п. из набранных; вязание развернуть;

**33-ий ряд** (и все последующие изнаночные ряды): сделать **п\б** и провязать все петли изнаночными до конца ряда;

**34-ый ряд:** убавка в начале ряда, довязать лицевыми до п\б, провязать её лицевой, провязать 2 лицевые петли с набранных, развернуть вязание;

**36-ой ряд:** довязать лицевыми до п\б, провязать её лицевой; 3 лиц. петли с набранных; развернуть вязание;

**38-ой ряд:** провязать лицевыми до п\б, провязать её лицевой, 3 лицевые с набранных, развернуть вязание, при этом на правой спице должна остаться кромочная.

Провязать последний - **39-ый ряд** .

В итоге: 39п.+2кр изначально набрали; -10п. убавили; +15п. прибавили. На спицах должно остаться **44п.+2кр.**

## Размер S

[\(вернуться к содержанию\)](#)

**1-ый ряд:** (и все последующие изнаночные ряды по 31-ый ряд) вяжутся без изменений;

**2-ой; 4-ый; 6-ой ряд** убавки в начале ряда;

после того, как провязали **6-ой ряд**, отметить его маркером со стороны горловины (начало изнаночного ряда); эти 6 рядов относятся к спинке.

**8-ой ряд:** убавка в начале ряда;

**10-ый ряд:** без изменений;

**12-ый ряд:** убавка в начале ряда;

**14-ый ряд:** без изменений;

**16-ый ряд:** убавка в начале ряда;

**18-ый ряд:** без изменений;

Начиная с 20-го ряда приступаем к формированию выреза горловины.

**20-ый ряд:** убавка в начале ряда и прибавка в конце ряда;

**22-ой ряд:** без изменений

**24-ый ряд:** убавка в начале ряда и прибавка в конце ряда.

**26-ой ряд:** в начале ряда ставим маркер (*между 25-ым и 26-ым рядом\**), это середина плеча. Линия плеча будет проходить от маркера, который ранее ставили со стороны горловины и до маркера, который поставили в этом ряду. Сам ряд вяжется без изменений.

**28-ой ряд:** прибавка в конце ряда.

**30-ый ряд:** прибавка в конце ряда;

**32-ой ряд:** сделать прибавку в конце ряда и набрать 11 воздушных петель;

**33-ий ряд:** все петли, включая воздушные, изнаночными;

**34-ый ряд:** провязать ряд до петли, которая была кромочной, провязать кромочную и 1п. из набранных, развернуть вязание;

**35-ый ряд:** (и все последующие изнаночные ряды): сделать **п\б** и провязать все петли изнаночными до конца ряда;

**36-ой ряд:** провязать лицевыми до п\б, провязать её лицевой, провязать 2 лицевые петли из набранных, развернуть вязание

**38-ой ряд:** убавка в начале ряда, довязать лицевыми до п\б, провязать её лицевой; 3 лиц. петли с набранных; развернуть вязание;

**40-ый ряд:** провязать лицевыми до п\б, провязать её лицевой; 4лиц. петли с набранных; развернуть вязание, при этом на правой спице должна остаться кромочная.

Провязать последний - **41-ый ряд.**

В итоге 40л.+2кр. изначально набрали; -9л. убавили; +16л. прибавили;

На спицах должно остаться **47л+2кр**

## Размер М

[\(вернуться к содержанию\)](#)

**1-ый ряд:** (и все последующие изнаночные ряды по 31-ый ряд) вяжутся без изменений;

**2-ой; 4-ый; 6-ой ряд** убавки в начале ряда;

после того, как провязали 6-ой ряд, отметить его маркером со стороны горловины (начало изнаночного ряда); эти 6 рядов относятся к спинке.

**8-ой; 10-ый; 12-ый ряд** убавки в начале ряда;

**14-ый ряд:** без изменений;

**16-ый ряд:** убавка в начале ряда

**18-ый ряд:** без изменений;

**20-ый ряд:** убавка в начале ряда;

**22-ой ряд:** без изменений;

Начиная с 24-го ряда приступаем к формированию выреза горловины.

**24-ый ряд:** убавка в начале ряда и прибавка в конце ряда;

**26-ой ряд:** в начале ряда поставить маркер (*между 25-ым и 26-ым рядом\**), это середина плеча. Линия плеча будет проходить от маркера, который ранее ставили со стороны горловины и до маркера, который поставили в этом ряду. Сам ряд вяжется без изменений;

**28-ой ряд:** прибавка в конце ряда;

**30-ый ряд:** прибавка в конце ряда;

**32-ой ряд:** сделать прибавку в конце ряда и набрать 13 воздушных петель;

**33-ий ряд:** все петли, включая воздушные, изнаночными;

**34-ый ряд:** убавка в начале ряда; довязать ряд до петли, которая была кромочной, провязать кромочную и 1п. из набранных, развернуть вязание;

**35-ый ряд:** (и все последующие изнаночные ряды) сделать [п\б](#) и провязать все петли изнаночными до конца ряда;

**36-ой ряд:** провязать лицевыми до п\б, провязать её лицевой, провязать 2 лицевые петли с набранных, развернуть вязание;

**38-ой ряд:** провязать лицевыми до п\б, провязать её лицевой, провязываем 2 лицевые петли с набранных, развернуть вязание;

**40-ый ряд:** провязать лицевыми до п\б, провязать её лицевой, провязать 3 лицевые петли с набранных, развернуть вязание;

**42-ой ряд:** провязать лицевыми до п\б, провязать её лицевой; 4 лиц. петли с набранных; развернуть вязание, при этом на правой спице должна остаться кромочная.

Провязать последний - **43-ий ряд:**

В итоге: 43л.+2кр. набрали изначально; -10л. убавили; +17л. прибавили

На спицах должно остаться **50л.+2кр.**

## Размер L

[\(вернуться к содержанию\)](#)

**1-ый ряд:** (и все последующие изнаночные ряды по 33-ий включительно) вяжутся без изменений;

**2-ой; 4-ый; 6-ой ряд** убавки в начале ряда;

после того, как довязали **6-ой ряд**, отметить его маркером со стороны горловины (в начале изнаночного ряда\*); эти 6 рядов относятся к спинке.

**8-ой ряд:** без изменений;

**10-ый ряд:** убавка в начале ряда;

**12-ый ряд:** без изменений;

**14-ый ряд** убавка в начале ряда

**16-ый ряд:** без изменений;

**18-ый ряд:** убавка в начале ряда;

**20-ый ряд:** без изменений;

**22-ой ряд:** убавка в начале ряда;

**24-ый ряд:** без изменений;

Начиная с 26-го ряда приступаем к формированию выреза горловины.

**26-ой ряд:** убавка в начале ряда и прибавка в конце ряда;

**28-ой ряд:** в начале ряда поставить маркер (между 27-ым и 28-ым рядом\*), это середина плеча. Линия плеча будет проходить от маркера, который ранее ставили со стороны горловины и до маркера, который поставили в этом ряду. Сам ряд вяжется без изменений;

**30-ый ряд:** прибавка в конце ряда;

**32-ой ряд:** прибавка в конце ряда;

**34-ый ряд:** сделать прибавку в конце ряда и набрать 13 воздушных петель;

**35-ый ряд:** все петли, включая воздушные, провязать изнаночными;

**36-ой ряд:** убавка в начале ряда; провязать ряд до петли, которая была кромочной, провязать кромочную и 1п. из набранных, развернуть вязание;

**37-ой ряд:** (и все последующие изнаночные ряды) сделать п\б и провязать все петли изнаночными до конца ряда;

**38-ой ряд:** довязать лицевыми до п\б, провязать её лицевой, провязать 2 лицевые петли с набранных, развернуть вязание;

**40-ый ряд:** довязать лицевыми до п\б, провязать её лицевой, провязать 2 лицевые петли с набранных, развернуть вязание;

**42-ой ряд:** провязать лицевыми до п\б, провязать её лицевой; 3 лиц. петли с набранных; развернуть вязание,

**44-ый ряд:** провязать лицевыми до п\б, провязать её лицевой; 4 лиц. петли с набранных; развернуть вязание, при этом на правой спице должна остаться кромочная.

Провязать последний – **45-ый ряд.**

В итоге: 45п.+2кр. набрали изначально; -9п. убавили; +17п. добавили;

На спицах должно остаться **53п.+2кр.**

## Размер XL

[\(вернуться к содержанию\)](#)

**1-ый ряд:** (и все последующие изнаночные ряды по 35-ый ряд включительно) вяжутся без изменений;

**2-ой; 4-ый; 6-ой ряд** убавки в начале ряда;

после того, как провязали 6-ой ряд, отмечаем его маркером со стороны горловины (начало изнаночного ряда); эти 6 рядов относятся к спинке.

**8-ой; 10-ый; 12-ый ряд** убавки в начале ряда;

**14-ый ряд:** без изменений;

**16-ый ряд:** убавка в начале ряда

**18-ый ряд:** без изменений;

**20-ый ряд:** убавка в начале ряда;

**22-ой ряд:** без изменений;

**24-ый ряд:** убавка в начале ряда;

**26-ой ряд:** без изменений;

Начиная с 28-го ряда приступаем к формированию выреза горловины.

**28-ой ряд:** убавка в начале ряда и прибавка в конце ряда;

**30-ый ряд:** в начале ряда поставить маркер (*между 29-ым и 30-ым рядом\**), это середина плеча. Линия плеча будет проходить от маркера, который ранее ставили со стороны горловины и до маркера, который поставили в этом ряду. Сам ряд вяжется без изменений;

**32-ой ряд:** прибавка в конце ряда;

**34-ый ряд:** прибавка в конце ряда;

**36-ой ряд:** сделать прибавку в конце ряда и набрать 14 воздушных петель;

**37-ой ряд:** все петли, включая воздушные, изнаночными;

**38-ой ряд:** убавка в начале ряда; довязать ряд до петли, которая была кромочной, провязать кромочную и 1п. из набранных, развернуть вязание;

**39-ый ряд:** (и все последующие изнаночные ряды) сделать [п\б](#) и провязать все петли изнаночными до конца ряда;

**40-ый ряд:** провязать лицевыми до п\б, провязать её лицевой, провязать 2 лицевые петли с набранных, развернуть вязание;

**42-ой ряд:** провязать лицевыми до п\б, провязать её лицевой, провязать 3 лицевые петли с набранных, развернуть вязание;

**44-ый ряд:** провязать лицевыми до п\б, провязать её лицевой, провязать 3 лицевые петли с набранных, развернуть вязание

**46-ой ряд:** провязать лицевыми до п\б, провязать её лицевой; 4 лиц. петли с набранных; развернуть вязание, при этом на правой спице должна остаться кромочная.

Провязать последний – **47-ой ряд:**

В итоге: 48л.+2кр. набрали изначально; -11л. убавили; +18л. прибавили

На спицах должно остаться **55л.+2кр.**

## Для размера ОГ128

[\(вернуться к содержанию\)](#)

**1-ый ряд:** (и все последующие изнаночные ряды по 33-ий включительно) провязываем без изменений;

**2-ой; 4-ый; 6-ой ряд** убавки в начале ряда;

после того, как довязали **6-ой ряд**, отмечаем его маркером со стороны горловины (*в начале изнаночного ряда\**); эти 6 рядов относятся к спинке.

**8-ой ряд:** убавка в начале ряда

**10-ый ряд:** без изменений;

**12-ый ряд:** убавка в начале ряда;

**14-ый ряд:** без изменений;

**16-ый ряд** убавка в начале ряда

**18-ый ряд:** без изменений;

**20-ый ряд:** убавка в начале ряда;

**22-ой ряд:** без изменений;

**22-ой ряд:** убавка в начале ряда;

Начиная с 24-го ряда приступаем к формированию выреза горловины.

**24-ый ряд:** убавка в начале ряда и прибавка в конце ряда;

**26-ой ряд:** без изменений

**28-ой ряд:** в начале ряда поставить маркер (*между 27-ым и 28-ым рядом\**), это середина плеча. Линия плеча будет проходить от маркера, который ранее ставили со стороны горловины и до маркера, который поставили в этом ряду; убавка в начале ряда; прибавка в конце ряда

**30-ый ряд:** вяжем без изменений;

**32-ой ряд:** одна убавка в начале ряда и одна прибавка в конце ряда;

**34-ый ряд:** сделать прибавку в конце ряда и набрать 13 воздушных петель;

**35-ый ряд:** провязать все петли (включая воздушные) лицевыми;

**36-ой ряд:** довязать ряд до той петли, которая была кромочной, провязать кромочную и 1п. из набранных, развернуть вязание;

**37-ой ряд:** (и все последующие изнаночные ряды) сделать **п\б** и провязать все петли изнаночными;

**38-ой ряд:** сделать убавку в начале ряда, довязать лицевыми до п\б, провязать её лицевой, провязать 2 лицевые петли с набранных, развернуть вязание;

**40-ый ряд:** довязать лицевыми до п\б, провязать её лицевой, провязать 2 лицевые петли с набранных, развернуть вязание;

**42-ой ряд:** довязать лицевыми до п\б, провязать её лицевой, провязать 3 лицевые петли с набранных, развернуть вязание;

**44-ый ряд:** убавка в начале ряда, довязать лицевыми до п\б, провязать её лицевой; 4 лиц. петли с набранных; развернуть вязание, при этом на правой спице должна остаться кромочная.

Провязать последний - **45-ый ряд.**

В итоге: 48л.+2кр. набрали изначально; -12л. убавили; +17л. прибавили

(На спицах должно остаться **53л+2кр**)

### **3 этап: вывязывание второй половинки полочки**

[\(вернуться к содержанию\)](#)

После того, как довязали последний ряд первой половинки полочки (он должен быть изнаночным), ставим маркер и поднимаем петли с образовавшихся кромочных. Так, как это изнаночная сторона, то и петли поднимаем, как при вывязывании изнаночных.

<https://youtube.com/watch?v=l1bNYv8sXcQ&feature=share>

Петли поднимать в соотношении **2п:3р** (\*из 1-го и 2-го ряда поднимаем по 1 петле, 3-ий ряд пропускаем – из него петлю не поднимаем\*). Набранные петли - это петли рукава.

Для размера

**XS** 26п.

**L** 30п.

**S** 27п.

**XL** 31п.

**M** 29п.

**ОГ 128** 30п.

Поставить маркер, провязать изнаночными петли спинки (которые до этого времени были отложены) и приступаем ко второй половинке полочки.

После того, как довязали изнаночный ряд по спинке, все петли, кроме последней кромочной, временно отложить. Кромочную переснять на рабочую спицу (она послужит кромочной на этом этапе) и поднять петли с образовавшихся кромочных в таком же порядке и в таком же количестве, как и для первой половинки полочки, только с той разницей, что это изнаночная сторона и петли нужно набирать, как при вязании изнаночных. <https://youtu.be/l1bNYv8sXcQ>

Вяжется вторая половинка аналогично первой, только с той разницей, что все прибавки и убавки делаются в изнаночных рядах.

**Все нечётные ряды** на этом этапе, лицевые ряды и все петли в них вяжутся лицевыми;

**Все чётные ряды** на этом этапе, изнаночные ряды и все петли в них вяжутся изнаночными.

Все **убавки** на этом этапе делаются только со стороны рукава (это начало изнаночного ряда), в таком порядке:

1кр., 2изн., 2 петли провязать вместе изнаночной с наклоном вправо.

Все **прибавки** на этом этапе делаются только со стороны горловины (это конец изнаночного ряда), в таком порядке:

довязать ряд до последних 3п.+1кр, из протяжки провязать изнаночную скрещенную с наклоном влево, 3изн., 1кр.

[https://www.instagram.com/tv/COny7Syhuo9/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/tv/COny7Syhuo9/?utm_source=ig_web_copy_link)

Также изменится количество воздушных петель для размеров:

**XS** в 30-ом ряду вместо 10 воздушных петель набрать 26п.

**S** в 32-ом ряду вместо 11 воздушных петель набрать 27п.

**M** в 32-ом ряду вместо 13 воздушных петель набрать 29п.

**L** в 34-ом ряду вместо 13 воздушных петель набрать 29п.

**XL** в 36-ом ряду вместо 14 воздушных петель набрать 30п.

**ОГ128** в 34-ом ряду вместо 13 воздушных петель набрать 27п.

Соответственно, количество петель на правой спице в последнем ряду тоже изменится. Вместо 1 кромочной на спице останется:

для размеров:

**XS; S; M; L; XL** - 16 п. + 1кр **ОГ128** – 14п. + 1кр



После того, как довязали последний ряд второй половинки полочки (это лицевой ряд), ставим маркер и поднимаем петли для рукава с образовавшихся кромочных в том же порядке и в том же количестве, как и в предыдущий раз, только с той разницей, что в этот раз это лицевая сторона и петли нужно набирать, как при вязании лицевых.

<https://youtube.com/watch?v=0DiEUOu0wlQ&feature=share>

После того, как подняли петли рукава, ставим маркер (или счётчик рядов). Это начало кругового ряда.

## 4 этап: Переход на круговое вязание

[\(вернуться к содержанию\)](#)

**К этому моменту на спицах должно остаться:**

**XS** спинка 115п.; рукав 26п.; полочка 44п.+2кр.; рукав 26п.; полочка 60п.+2кр

**S** спинка 121п.; рукав 27п.; полочка 47п.+2кр.; рукав 27п.; полочка 63п.+2кр

**M** спинка 127п.; рукав 29п.; полочка 50п.+2кр.; рукав 29п.; полочка 66п.+2кр

**L** спинка 131п.; рукав 30п.; полочка 53п.+2кр.; рукав 30п.; полочка 69п.+2кр

**XL** спинка 137п.; рукав 31п.; полочка 55п.+2кр.; рукав 31п.; полочка 71п.+2кр

**ОГ128** спинка 131п.; рукав 30п.; полочка 53п.+2кр.; рукав 30п.; полочка 67п.+2кр

**Ряд с убавками** на этом этапе **по спинке (по полочке)** делается в таком порядке:

переснять маркер; провязать 2лиц.; затем две петли вместе лицевой с наклоном влево; довязать весь ряд до последних 4п. перед маркером; провязать две петли вместе лицевой с наклоном вправо; 2лиц.; переснять маркер.

**Ряд с прибавками** на этом этапе **по спинке (по полочке)** делается в таком порядке:


переснять маркер; провязать 3лиц.; из протяжки провязать лицевую скрещенную с наклоном влево ([лЛв](#)); довязать ряд до последних 3-х петель перед маркером; из протяжки провязать лицевую скрещенную с наклоном вправо ([лПв](#)); 3лиц.; переснять маркер

**прибавки для рукава** делаются в таком порядке:

**в начале ряда**, сразу же после маркера из протяжки скрещенной лицевой с наклоном влево ([лЛв](#));

**в конце ряда** перед маркером из протяжки скрещенной лицевой с наклоном вправо ([лПв](#)).

Начиная с петель спинки приступаем к круговому вязанию.



## Размер XS

[\(вернуться к содержанию\)](#)

### 1-ый ряд:

- провязать петли спинки (115п.)
- переснять маркер;
- сделать прибавку [лЛв](#); провязать 26п рукава; сделать прибавку [лПр](#);
- переснять маркер
- провязать петли полочки в таком порядке:

провязать две петли вместе с наклоном вправо (таким образом мы убираем кромочную), провязать петли первой половинки полочки (43п.), затем кромочную первой половинки полочки и кромочную второй половинки провязать вместе лицевой, провязать петли второй половинки полочки (59п.), 2п. вместе лицевой с наклоном влево(убрать вторую кромочную). Общее количество петель полочки должно получиться -105п

- переснять маркер; сделать прибавку [лЛв](#); провязать 26п рукава; сделать прибавку [лПр](#);
- переснять маркер;

### 2-ой ряд все петли провязать лицевыми;

Продолжать вязание по кругу лицевой гладью, при этом:

- по рукаву: делать прибавки в каждом нечётном ряду;
- по полочке:

**5-ый ряд** – провязать как **ряд с убавками**;

- по спинке вязать без изменений;

Довязать до **38-го ряда** (включительно);

( к этому моменту на спицах должно остаться:

спинка – 115 п.; рукав – по 64п. на каждом; полочка – 103п.)

Продолжить вязание в таком порядке:

**По рукаву** прибавки делаются в каждом нечётном ряду;

**По полочке и спинке** прибавки делаются в такой последовательности:

**39-ый ряд**: ряд с прибавками по спинке и ряд с прибавками по полочке;

**41-ый ряд**: без изменений;

**43-ий ряд**: ряд с прибавками по спинке и ряд с прибавками по полочке;

**45-ый ряд**: без изменений;

### **47-ой ряд**:

- провязать **ряд с прибавками** по спинке( на спицах 119п.+2приб.);

- не провязывая, переснять петли рукава (72п.) на бросовую нить и временно отложить;
- набрать 22 воздушные петли (это петли подреза);
- провязать **ряд с прибавками** по полочке ( на спицах 107п.+2приб.);
- не провязывая, переснять петли рукава (72п.) на бросовую нить и временно отложить;
- набрать 22 воздушные петли (*петли подреза\**).

#### **48-ой ряд:**

- провязать петли спинки(121п.);
- провязать воздушные петли подреза (22п.) в таком порядке:  
**1лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 1лиц.; поставить маркер (он разделяет спинку от полочки);**  
**1лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 7 лиц.**
- провязать петли полочки(109п.);
- провязать воздушные петли подреза (22п.) в таком порядке:  
**7 лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 1 лиц.; поставить маркер начала ряда (при этом на левой спице остались непровязанными ещё 8 воздушных петель).**

#### **Начиная с 49-го ряда с помощью укороченных рядов формируем пройму по спинке:**

##### **49-ый ряд спинки:**

Провязать оставшиеся 8 воздушных петель подреза в таком порядке:

1лиц.; 2изн.; 2лиц.; 2изн.; 1лиц.; провязать петли спинки (121п.); 1лиц. (из петель подреза), развернуть вязание;

**50-ый ряд спинки:** п\б; провязать петли спинки(121п.); 1изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**51-ый ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б (121п.), п\б провязать лицевой, 2изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**52-ой ряд спинки:** п\б; провязать петли по рисунку до п\б (123п.); п\б провязать изнаночной; 2лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**53-ий ряд спинки:** п\б; провязать петли по рисунку до п\б (125п.), п\б провязать изнаночной., 2лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**54-ый ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б по рисунку 127(п.); п\б провязать лицевой; 2изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**55-ый ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б по рисунку (129п.); п\б провязать лицевой; 2изн.; 1лиц.; переснять **маркер**; перейти к петлям полочки.

#### **Формируем пройму по полочке:**

**49-ый ряд полочки:** 1лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 7 лиц.( *петли подреза\**); провязать петли полочки(109п.); 2 лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**50-ый ряд полочки:** п\б; провязать петли полочки (110п.); 2изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**51-ый ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б (111п.); п\б провязать лицевой; 3лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**52-ой ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б(114п.); п\б провязать изнаночной; 3изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**53-ий ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б(117п.); п\б провязать лицевой; 2лиц.; 2изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**54-ый ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б(121п.); п\б провязать изнаночной; 2изн.; 2лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**55-ый ряд полочки:** п\б; провязать петли по рисунку до п\б(125п.); п\б провязать изнаночной; 2лиц.; 2изн.; 1лиц. Переснять маркер начала ряда.

**Следующий ряд – круговой ряд; он считается как 1-ый:**

вяжется в таком порядке:

- спинка: 1лиц, 2изн, 2лиц, 2изн, 123лиц, 2изн. 2лиц, 2изн, 1лиц (137п.);
- переснять маркер;
- полочка: 1лиц, 2изн, 2лиц, 2изн, 123лиц, 2изн. 2лиц, 2изн, 1лиц (137п.)
- переснять маркер начала ряда.

## Размер S

[\(вернуться к содержанию\)](#)

### 1-ый ряд:

- провязать петли спинки (121п.)
- переснять маркер;
- сделать прибавку [лЛв](#); провязать 27п рукава; сделать прибавку [лПр](#);
- переснять маркер
- провязать петли полочки в таком порядке:

провязать две петли вместе с наклоном вправо (таким образом мы убираем кромочную), провязать петли первой половинки полочки (46п.), затем кромочную первой половинки полочки и кромочную второй половинки провязать вместе лицевой, провязать петли второй половинки полочки (62п.), 2п. вместе лицевой с наклоном влево(убрать вторую кромочную). Общее количество петель полочки должно получиться -111п

- переснять маркер; сделать прибавку [лЛв](#); провязать 27п рукава; сделать прибавку [лПр](#); переснять маркер;

### 2-ой ряд все петли провязать лицевыми;

Продолжить вязание по кругу лицевой гладью, при этом:

- по рукаву: прибавки делать в каждом нечётном ряду;
- по полочке:

5-ый ряд – провязать как ряд с убавками;

- по спинке вязать без изменений;

Довязать до 40-го ряда (включительно);

*( к этому моменту на спицах должно остаться:*

*спинка – 121п.; рукав – по 67п. на каждом; полочка – 109п.)*

Продолжить вязание в таком порядке:

По рукаву продолжаем делать прибавки в каждом нечётном ряду;

По полочке и по спинке прибавки делать в такой последовательности:

41-ый ряд: ряд прибавок по спинке и ряд прибавок по полочке;

43-ий ряд: без изменений;

45-ый ряд: ряд прибавок по спинке и ряд прибавок по полочке;

47-ой ряд: без изменений;

49-ый ряд: ряд прибавок по спинке и ряд прибавок по полочке;

### 51-ый ряд:

- провязать ряд с прибавками по спинке( на спицах 127п.+2приб.);

- не провязывая, переснять петли рукава (77п.) на бросовую нить и временно отложить;
- набрать 22 воздушные петли (это петли подреза);
- провязать **ряд с прибавками** по полочке ( на спицах 115п.+2приб.);
- не провязывая, переснять петли рукава (77п.) на бросовую нить и временно отложить;
- набрать 22 воздушные петли (это петли подреза).

#### **52-ой ряд:**

- провязать петли спинки(129п.);
- провязать воздушные петли подреза (22п.) в таком порядке:
- **1лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 1лиц.; поставить маркер (он разделяет спинку от полочки);**
- **1лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 7 лиц.**
- провязать петли полочки(117п.);
- провязать воздушные петли подреза (22п.) в таком порядке:
- **7 лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 1 лиц.; поставить маркер начала ряда (при этом на левой спице остаются непровязанными ещё 8 воздушных петель).**

#### **Начиная с 53-го ряда с помощью укороченных рядов формируем пройму по спинке:**

##### **53-ий ряд спинки:**

провязать оставшиеся 8 воздушных петель подреза в таком порядке:

1лиц.; 2изн.; 2лиц.; 2изн.; 1лиц.; провязать петли спинки (129п.); 1лиц. (из петель подреза), развернуть вязание;

**54-ый ряд спинки:** п\б; провязать петли спинки(129п.); 1изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**55-ый ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б (129п.), п\б провязать лицевой, 2изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**56-ой ряд спинки:** п\б; провязать петли по рисунку до п\б (131п.); п\б провязать изнаночной; 2лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**57-ой ряд спинки:** п\б; провязать петли по рисунку до п\б (133п.), п\б провязать изнаночной., 2лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**58-ой ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б по рисунку (135п.); п\б провязать лицевой; 2изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**59-ый ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б по рисунку (137п.); п\б провязать лицевой; 2изн.; 1лиц.; переснять **маркер**; перейти к петлям полочки.

#### **Формируем пройму по полочке:**

**49-ый ряд полочки:** 1лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 7 лиц.(это петли подреза); провязать петли полочки(117п.); 2 лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**50-ый ряд полочки:** п\б; провязать петли полочки (118п.); 2изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**51-ый ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б (119п.); п\б провязать лицевой; 3лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**52-ой ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б(122п.); п\б провязать изнаночной; 3изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**53-ий ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б(125п.); п\б провязать лицевой; 2лиц.; 2изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**54-ый ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б(129п.); п\б провязать изнаночной; 2изн.; 2лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**55-ый ряд полочки:** п\б; провязать петли по рисунку до п\б(133п.); п\б провязать изнаночной; 2лиц.; 2изн.; 1лиц.

Переснять маркер начала ряда.

**Следующий ряд – круговой ряд; считается как 1-ый:**

вяжется в таком порядке:

- спинка: 1лиц, 2изн, 2лиц, 2изн, 131лиц, 2изн. 2лиц, 2изн, 1лиц (145п.);
- переснять маркер;
- полочка: 1лиц, 2изн, 2лиц, 2изн, 131лиц, 2изн. 2лиц, 2изн, 1лиц (145п.)

Переснять маркер начала ряда.

## Размер М

[\(вернуться к содержанию\)](#)

### 1-ый ряд:

- провязать петли спинки (127п.)
- переснять маркер;
- сделать прибавку [лЛв](#); провязать 29п рукава; сделать прибавку [лПр](#);
- переснять маркер
- провязать петли полочки в таком порядке:

провязать две петли вместе с наклоном вправо (таким образом мы убираем кромочную), провязать петли первой половинки полочки (49п.), затем кромочную первой половинки полочки и кромочную второй половинки провязать вместе лицевой (таким образом соединяем ряд), провязать петли второй половинки полочки (65п.), 2п. вместе лицевой с наклоном влево (убрать вторую кромочную). Общее количество петель полочки должно получиться -117п

- переснять маркер; сделать прибавку [лЛв](#); провязать 29п рукава; сделать прибавку [лПр](#);
- переснять маркер;

### 2-ой ряд все петли провязать лицевыми;

Продолжаем вязание по кругу лицевой гладью, при этом:

- по рукаву: продолжаем делать прибавки в каждом нечётном ряду;
- по полочке:

5-ый ряд – провязать как ряд с убавками;

- по спинке вязать без изменений;

Довязать до 42-го ряда (включительно);

*( к этому моменту на спицах должно остаться:*

*спинка – 127п.; рукав – по 71п. на каждом; полочка – 115п.)*

Продолжить вязание в таком порядке:

По рукаву продолжаем делать прибавки в каждом нечётном ряду;

По полочке и по спинке прибавки делаются в такой последовательности:

43-ий ряд: ряд прибавок по спинке и ряд прибавок по полочке;

45-ый ряд: без изменений;

47-ой ряд: ряд прибавок по спинке и ряд прибавок по полочке;

49-ый ряд: без изменений;

51-ый ряд: ряд прибавок по спинке и ряд прибавок по полочке;

53-ий ряд: ряд прибавок по спинке и ряд прибавок по полочке;

55-ый ряд:

- провязать **ряд с прибавками** по спинке( на спицах 135п.+2приб.);
- не провязывая, переснять петли рукава (83п.) на бросовую нить и временно отложить;
- набрать 22 воздушные петли (это петли подреза);
- провязать **ряд с прибавками** по полочке ( на спицах 123п.+2приб.);
- не провязывая, переснять петли рукава (83п.) на бросовую нить и временно отложить;
- набрать 22 воздушные петли (*петли подреза\**).

#### **56-ой ряд:**

- провязать петли спинки(137п.);
- провязать воздушные петли подреза (22п.) в таком порядке:

**1 лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 1лиц.; поставить маркер (он разделяет спинку от полочки);**

**1лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 7 лиц.**

- провязать петли полочки(125п.);
- провязать воздушные петли подреза (22п.) в таком порядке:

**7 лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 1 лиц.; поставить маркер начала ряда (при этом на левой спице остаются непровязанными ещё 8 воздушных петель).**

#### **Начиная с 57-го ряда с помощью укороченных рядов формируем пройму по спинке:**

##### **57-ой ряд спинки:**

провязать оставшиеся 8 воздушных петель подреза в таком порядке:

1лиц.; 2изн.; 2лиц.; 2изн.; 1лиц.; провязать петли спинки (137п.); 1лиц. (из петель подреза), развернуть вязание;

**58-ой ряд спинки:** п\б; провязать петли спинки(137п.); 1изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**59-ый ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б (137п.), п\б провязать лицевой, 2изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**60-ый ряд спинки:** п\б; провязать петли по рисунку до п\б (139п.); п\б провязать лицевой; 2лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**61-ый ряд спинки:** п\б; провязать петли по рисунку до п\б (141п.), п\б провязать изнаночной., 2лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**62-ой ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б по рисунку (143п.); п\б провязать лицевой; 2изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**63-ий ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б по рисунку (145п.); п\б провязать лицевой; 2изн.; 1лиц.; переснять **маркер**; перейти к петли полочки.

#### **Формирование проймы по полочке:**

**57-ой ряд полочки:** 1лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 7 лиц.(*петли подреза\**); провязать петли полочки (125п.); 2 лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**58-ой ряд полочки:** п\б; провязать петли полочки (126п.); 2изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**59-ый ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б (127п.); п\б провязать лицевой; 3лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**60-ый ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б(130п.); п\б провязать изнаночной; 3изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**61-ый ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б(133п.); п\б провязать лицевой; 2лиц.; 2изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**62-ой ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б(137п.); п\б провязать изнаночной; 2изн.; 2лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**63-ий ряд полочки:** п\б; провязать петли по рисунку до п\б (141п.); п\б провязать изнаночной; 2лиц.; 2изн.; 1лиц.

Переснять маркер начала ряда.

**Следующий ряд – круговой ряд и он считается как 1-ый:**

вяжется в таком порядке:

- спинка: 1лиц, 2изн, 2лиц, 2изн, 139лиц, 2изн. 2лиц, 2изн, 1лиц (153п.);
- переснять маркер;
- полочка: 1лиц, 2изн, 2лиц, 2изн, 139лиц, 2изн. 2лиц, 2изн, 1лиц (153п.)
- переснять маркер начала ряда.

## Размер L

[\(вернуться к содержанию\)](#)

### 1-ый ряд:

- провязать петли спинки (131п.)
- переснять маркер;
- сделать прибавку **лЛв**; провязать 30п рукава; сделать прибавку **лПр**;
- переснять маркер
- провязать петли полочки в таком порядке:

провязать две петли вместе с наклоном вправо (таким образом мы убираем кромочную), провязать петли первой половинки полочки (52п.), затем кромочную первой половинки полочки и кромочную второй половинки провязать вместе лицевой (таким образом соединяем ряд), провязать петли второй половинки полочки (68п.), 2п. вместе лицевой с наклоном влево (убрать вторую кромочную). Общее количество петель полочки должно получиться -123п

- переснять маркер; сделать прибавку **лЛв**; провязать 30п рукава; сделать прибавку **лПр**;
- переснять маркер;

2-ой ряд все петли провязать лицевыми;

Продолжить вязание по кругу лицевой гладью, при этом:

- **по рукаву:** продолжать делать прибавки в каждом нечётном ряду;
- **по полочке:**

**5-ый ряд** – ряд с убавками (\*убавки делаются только по полочке\*);

**15-ый ряд** – ряд с убавками (\*убавки делаются только по полочке\*);

- **по спинке** вязать без изменений;

Довязать до **42-го ряда** (включительно);

( к этому моменту на спицах должно остаться:

спинка – 131п.; рукав – по 72п. на каждом; полочка – 119п.)

Продолжить вязание в таком порядке:

**По рукаву** продолжать делать прибавки в каждом нечётном ряду;

**По полочке и по спинке** прибавки делать в такой последовательности:

**43-ий ряд:** ряд прибавок по спинке;

**45-ый ряд:** вяжется без изменений;

**47-ой ряд:** ряд прибавок по спинке и ряд прибавок по полочке;

**49-ый ряд:** вяжется без изменений

**51-ый ряд:** ряд прибавок по спинке и ряд прибавок по полочке;

**53-ий ряд:** ряд прибавок по спинке;

**55-ый ряд:** ряд прибавок по спинке и ряд прибавок по полочке;

**57-ой ряд:**

- провязать **ряд с прибавками** по спинке( на спицах 141п.+2приб.);
- не провязывая, переснять петли рукава (86п.) на бросовую нить и временно отложить;
- набираем 26 воздушных петель ( *петли подреза\**);
- провязать **ряд с прибавками** по полочке ( на спицах 125п.+2приб.);
- не провязывая, переснять петли рукава (86п.) на бросовую нить и временно отложить;
- набрать 26 воздушных петель (*петли подреза\**).

**58-ой ряд:**

- провязать петли спинки(143п.);
- провязать воздушные петли подреза (26п.) в таком порядке:

**2лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 1лиц.; поставить маркер (он разделяет спинку от полочки);**

**1лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 10 лиц.**

- провязать петли полочки(127п.);
- провязать воздушные петли подреза (26п.) в таком порядке:

**10 лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 1 лиц.; поставить маркер начала ряда (при этом на левой спице остаются непровязанными ещё 9 воздушных петель).**

**Начиная с 59-го ряда с помощью укороченных рядов формируем пройму по спинке:**

**59-ый ряд спинки:**

Провязать 9 воздушных петель подреза в таком порядке:1 лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; провязать петли спинки (143п.); 1лиц. из петель подреза, развернуть вязание;

**60-ый ряд спинки:** п\б; провязать петли спинки(143п.); 1 изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**61-ый ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б (143п.), п\б провязать лицевой, 1лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**62-ой ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б (144п.); п\б провязать изнаночной; 1 изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**63-ий ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б (145п.), п\б провязать лицевой, 2 изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**64-ый ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б по рисунку (147п.); п\б провязать изнаночной; 2 лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**65-ый ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б по рисунку (149п.); п\б провязать изнаночной; 2 лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**66-ой ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б по рисунку (151п.); п\б провязать лицевой; 2 изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**67-ой ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б по рисунку (153п.); п\б провязать лицевой; 2 изн.; 1 лиц из петель подреза; поставить маркер; перейти на петли полочки.

**Формирование проймы по полочке:**

**59-ый ряд полочки:** 1лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 10 лиц. (*петли подреза* \*); провязать петли полочки(127п.); 2 лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**60-ый ряд полочки:** п\б; провязать петли полочки (128п.); 2изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**61-ый ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б (129п.); п\б провязать лицевой; 3 лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**62-ой ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б(132п.); п\б провязать изнаночной; 3 изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**63-ий ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б(135п.); п\б провязать лицевой; 3 лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**64-ый ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б(138п.); п\б провязать изнаночной; 3 изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**65-ый ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б(141п.); п\б провязать лицевой; 2 лиц.:2 изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**66-ой ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б по рисунку(145п); п\б провязать изнаночной; 2 изн.; 2 лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**67-ой ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б по рисунку(149п.); п\б провязать изнаночной; 2 лиц.; 2 изн.; 1лиц. из петель подреза; поставить маркер начала ряда.

**Следующий ряд – круговой ряд и он считается как 1-ый:**

вяжется в таком порядке:

- спинка: 1лиц, 2изн, 2лиц, 2изн, 147лиц, 2изн. 2лиц, 2изн, 1лиц (161п.);
- переснять маркер;
- полочка: 1лиц, 2изн, 2лиц, 2изн, 147лиц, 2изн. 2лиц, 2изн, 1лиц (161п.)
- переснять маркер начала ряда.

## Размер XL

[\(вернуться к содержанию\)](#)

### 1-ый ряд:

- провязать петли спинки (137п.)
- переснять маркер;
- сделать прибавку [лЛв](#); провязать 31п рукава; сделать прибавку [лПр](#);
- переснять маркер
- провязать петли полочки в таком порядке:

провязать две петли вместе с наклоном вправо (таким образом мы убираем кромочную), провязать петли первой половинки полочки (54п.), затем кромочную первой половинки полочки и кромочную второй половинки провязать вместе лицевой (таким образом соединяем ряд), провязать петли второй половинки полочки (70п.), 2п. вместе лицевой с наклоном влево (убрать вторую кромочную). Общее количество петель полочки должно получиться -127п

- переснять маркер; сделать прибавку [лЛв](#); провязать 31п рукава; сделать прибавку [лПр](#);
- переснять маркер;

2-ой ряд все петли провязать лицевыми;

Продолжать вязание по кругу лицевой гладью, при этом:

- по рукаву: делать прибавки в каждом нечётном ряду;
- по полочке:

5-ый ряд – провязать как ряд с убавками;

- по спинке вязать без изменений;

Довязать до 46-го ряда (включительно);

( к этому моменту на спицах должно остаться:

спинка – 137п.; рукав – по 77п. на каждом; полочка – 125п.)

Продолжить вязание в таком порядке:

По рукаву продолжать делать прибавки в каждом нечётном ряду;

По полочке и по спинке прибавки делать в такой последовательности:

47-ой ряд: ряд прибавок по спинке и ряд прибавок по полочке;

49-ый; 51-ый ряд: вязать без изменений;

53-ий ряд: ряд прибавок по спинке и ряд прибавок по полочке;

55-ый ряд: вязать без изменений

57-ой ряд: ряд прибавок по спинке и ряд прибавок по полочке;

59-ый ряд: ряд прибавок по спинке;

**61-ый ряд:** ряд прибавок по спинке и ряд прибавок по полочке;

**63-ий ряд:**

- провязать **ряд с прибавками** по спинке( на спицах 147п.+2приб.);
- не провязывая, перенять петли рукава (93п.) на бросовую нить и временно откладываем;
- набрать 27 воздушных петель (это петли подреза);
- провязать **ряд с прибавками** по полочке ( на спицах 133п.+2приб.);
- не провязывая, перенять петли рукава (93п.) на бросовую нить и временно отложить;
- набрать 27 воздушных петель (это петли подреза).

**64-ый ряд:**

- провязать петли спинки(149п.);
- провязать воздушные петли подреза (27п.) в таком порядке:

**3лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 1лиц.; поставить маркер (он разделяет спинку от полочки);**

**1лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 10 лиц.**

- провязать петли полочки(135п.);
- провязать воздушные петли подреза (27п.) в таком порядке:

**10 лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 1 лиц.; поставить маркер начала ряда (при этом на левой спице остаются непровязанными 10 воздушных петель).**

**Начиная с 65-го ряда с помощью укороченных рядов формируем пройму по спинке:**

**65-ый ряд спинки:**

провязать оставшиеся 10 воздушных петель подреза в таком порядке:

1 лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 3 лиц.; провязать петли спинки (149п.); 1лиц. из петель подреза, развернуть вязание;

**66-ой ряд спинки:** п\б; провязать петли спинки(149п.); 1 изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**67-ой ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б (149п.), п\б провязать лицевой, 2лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**68-ой ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б (151п.); п\б провязать изнаночной; 2 изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**69-ый ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б (153п.), п\б провязать лицевой, 2 изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**70-ый ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б по рисунку (155п.); п\б провязать изнаночной; 2 лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**71-ый ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б по рисунку (157п.); п\б провязать изнаночной; 2 лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**72-ой ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б по рисунку (159п.); п\б провязать лицевой; 2 изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**73-ий ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б по рисунку (161п.); п\б провязать лицевой; 2 изн.; 1 лиц из петель подреза; переснять маркер; перейти на петли полочки.

**Формирование проймы по полочке:**

**65-ый ряд полочки:** 1лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 10 лиц.(это петли подреза); провязать петли полочки(135п.); 2 лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**66-ой ряд полочки:** п\б; провязать петли полочки (136п.); 2изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**67-ой ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б (137п.); п\б провязать лицевой; 3 лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**68-ой ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б(140п.); п\б провязать изнаночной; 3 изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**69-ый ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б(143п.); п\б провязать лицевой; 3 лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**70-ый ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б(146п.); п\б провязать изнаночной; 3 изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**71-ый ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б(149п.); п\б провязать лицевой; 2 лиц.:2 изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**72-ой ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б по рисунку(153п); п\б провязать изнаночной; 2 изн.; 2 лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**73-ий ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б по рисунку(157п.); п\б провязать изнаночной; 2 лиц.; 2 изн.; 1лиц. из петель подреза; поставить маркер начала ряда.

**Следующий ряд – круговой ряд; он считается как 1-ый**

вяжется в таком порядке:

- спинка: 1лиц, 2изн, 2лиц, 2изн, 155лиц, 2изн. 2лиц, 2изн, 1лиц (169п.);
- переснять маркер;
- полочка: 1лиц, 2изн, 2лиц, 2изн, 155лиц, 2изн. 2лиц, 2изн, 1лиц (169п.)
- переснять маркер начала ряда.

## Размер ОГ 128

[\(вернуться к содержанию\)](#)

### **1-ый ряд:**

- провязать петли спинки (131п.)
- переснять маркер;
- сделать прибавку **лЛв**; провязать 30п. рукава; сделать прибавку **лПр**;
- переснять маркер
- провязать петли полочки в таком порядке:

провязать две петли вместе с наклоном вправо (убрать кромочную), провязать петли первой половинки полочки (52п.), затем кромочную первой половинки полочки и кромочную второй половинки провязать вместе лицевой, провязать петли второй половинки полочки (66п.) 2п. вместе лицевой с наклоном влево (убрать вторую кромочную). Общее количество петель полочки должно получиться -121п.

- переснять маркер;
- сделать прибавку **лЛв**; провязать 30п рукава; сделать прибавку **лПр**;
- переснять маркер

### **2-ой ряд:** провязать все петли лицевыми, в том числе и п/б.

Продолжаем вязание по кругу лицевой гладью, при этом:

**прибавки для рукавов** делаем в каждом втором ряду (нечётном);

**по полочке** делаем убавки в 5-ом, 11-ом, 17-ом, 23-ем ряду в начале и в конце ряда;

*продолжаем вязать до 42-го ряда...*

*После того, как провязали 42-ой ряд, на спицах должно остаться:*

*спинка – 131п.; рукав – по 72п. на каждом; полочка – 113п.*

Продолжаем вязание в таком порядке:

**Прибавки для рукава** делаются в той же последовательности, что и раньше (в каждом втором ряду)

По полочке и спинке начинаются ряды с прибавками.

**Ряд с прибавками по спинке (по полочке)** делается в таком порядке:

переснять маркер; провязать 3лиц.; из протяжки провязать лицевую скрещенную с наклоном влево; довязать ряд до последних 3-х петель перед маркером; из протяжки провязать лицевую скрещенную с наклоном вправо; 3лиц.; переснять маркер.

**43-ий ряд:** ряд прибавок по полочке;

**44 -ый ряд:** вяжем без изменений;

**45-ый ряд:** ряд прибавок по спинке и ряд прибавок по полочке;

**46-ой ряд:** вяжем без изменений;

**47-ой ряд:** ряд прибавок по полочке;

**48-ой ряд:** вяжем без изменений;

**49-ый ряд:**

- провязываем **ряд с прибавками** по спинке(133п.+2приб.);
- не провязывая, переснимаем петли рукава 78(п.) на бросовую нить и временно откладываем;
- набираем 25 воздушных петель (это петли подреза);
- провязываем **ряд с прибавками** по полочке (119п.+2приб.);
- не провязывая, переснимаем петли рукава (78п.) на бросовую нить и временно откладываем;
- набираем 25 воздушных петель (это петли подреза).

**50-ый ряд:**

- провязываем петли спинки(135п.);
- провязываем воздушные петли подреза (25п.) в таком порядке:
- **2 лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 1лиц.; ставим маркер (он разделяет спинку от полочки);**
- **1лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 9 лиц.**
- провязываем петли полочки(121п.);
- провязываем воздушные петли подреза (25п.) в таком порядке:
- **9 лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 1 лиц.; ставим маркер начала ряда (при этом на левой спице остаются непровязанными ещё 9 воздушных петель).**

**Начиная с 51-го ряда с помощью укороченных рядов приступаем к формированию проймы по спинке:**

**51-ый ряд спинки:**

провязываем оставшиеся 9 воздушных петель подреза в таком порядке:

1 лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; провязываем петли спинки (135п.); 1лиц. из петель подреза, развернуть вязание;

**52-ой ряд спинки:** п\б; провязать петли спинки(135п.); 1 изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**53-ий ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б (135п.), п\б провязать лицевой, 1лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**54-ый ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б (136п.); п\б провязать изнаночной; 1 изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**55-ый ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б (137п.), п\б провязать лицевой, 2 изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**56-ой ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б по рисунку (139п.); п\б провязать изнаночной; 2 лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**57-ой ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б по рисунку (141п.); п\б провязать изнаночной; 2 лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**58-ой ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б по рисунку (143п.); п\б провязать лицевой; 2 изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**59-ый ряд спинки:** п\б; провязать петли до п\б по рисунку (145п.); п\б провязать лицевой; 2 изн.; 1 лиц из петель подреза; поставить маркер.

Дальше переходим на петли полочки.

### **Приступаем к формированию проймы по полочке:**

**51-ый ряд полочки:** 1лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 9 лиц.(это петли подреза); провязать петли полочки(121п.); 2 лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**52-ой ряд полочки:** п\б; провязать петли полочки (122п.); 2изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**53-ий ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б (123п.); п\б провязать лицевой; 2 лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**54-ый ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б(125п.); п\б провязать изнаночной; 2 изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**55-ый ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б(127п.); п\б провязать лицевой; 3 лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**56-ой ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б(130п.); п\б провязать изнаночной; 3 изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**57-ой ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б(133п.); п\б провязать лицевой; 2 лиц.:2 изн. из петель подреза; развернуть вязание;

**58-ой ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б по рисунку(137п); п\б провязать изнаночной; 2 изн.; 2 лиц. из петель подреза; развернуть вязание;

**59-ый ряд полочки:** п\б; провязать петли до п\б по рисунку(141п.); п\б провязать изнаночной; 2 лиц.; 2 изн.; 1лиц. из петель подреза; поставить маркер начала ряда.

### **Следующий ряд – круговой ряд и он считается как 1-ый.**

и вяжется в таком порядке:

спинка: 1лиц, 2изн, 2лиц, 2изн,139лиц, 2изн. 2лиц, 2изн, 1лиц (153п.);

переснять маркер;

полочка: 1лиц, 2изн, 2лиц, 2изн,139лиц, 2изн. 2лиц, 2изн, 1лиц (153п.)

переснять маркер начала ряда.

## **5 этап: Продолжение кругового вязания**

[\(вернуться к содержанию\)](#)

### **Спинка и полочка.**

После того, как отделили рукава, сформировали пройму по спинке и по полочке, приступаем к вывязыванию тела свитера. Оно вяжется круговыми рядами по рисунку, при этом нужно сделать несколько рядов с убавками.

**ряд с убавками** (убавки делаются одновременно по спинке и по полочке):

**по спинке** 1лиц, 2изн, 2лиц, 2изн, 1лиц., 2п. провязать вместе лиц. с наклоном влево, провязать петли спинки до 3-х лицевых перед изнаночными, 2п. провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 1лиц., 2изн. 2лиц, 2изн, 1лиц.

**по полочке** 1лиц, 2изн, 2лиц, 2изн, 1лиц., 2п. провязать вместе лиц. с наклоном влево, провязать петли полочки до 3-х лицевых перед изнаночными, 2п. провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 1лиц., 2изн. 2лиц, 2изн, 1лиц.

### **Для размера**

**XS** – 10-ый; 20-ый; 30-ый; 40-ый; 50-ый; 60-ый ряд с убавками. В 61-ом ряду на спицах должно остаться по 125п. по полочке и по спинке.

**S** – 10-ый; 20-ый; 30-ый; 40-ый; 50-ый; 60-ый ряд с убавками. В 61-ом ряду на спицах должно остаться по 133п. по полочке и по спинке.

**M** – 10-ый; 20-ый; 30-ый; 40-ый; 50-ый; 60-ый ряд с убавками. В 61-ом ряду на спицах должно остаться по 141п. по полочке и по спинке.

**L** – 10-ый; 20-ый; 30-ый; 40-ый; 50-ый; 60-ый ряд с убавками. В 61-ом ряду на спицах должно остаться по 149п. по полочке и по спинке.

**XL** – 10-ый; 20-ый; 30-ый; 40-ый; 50-ый; 60-ый ряд с убавками. В 61-ом ряду на спицах должно остаться по 155п. по полочке и по спинке.

**ОГ128** – 8-ой; 16-ый; 24-ый; 32-ой; 40-ый ряд с убавками. В 41-ом ряду на спицах должно остаться по 143п. по полочке и по спинке.

Продолжить вязание по кругу без изменений. На рост ~1,78 длина изделия от наивысшей точки (\*от того места, где отмечали маркером 6 рядов со стороны горловины) по спинке должна получиться ~64см (\*без учёта резинки). От подрезов до начала резинки ~150 круговых рядов (\*в зависимости от роста и от плотности вязания). (Для размера ОГ128 ~130р)

После того, как провязали нужное количество рядов, переходим на резинку 2/2. Для этого необходимо в последнем лицевом ряду откорректировать количество петель, кратное 4 :

### **Для размера**

**XS** – убавить по одной петле по полочке и по спинке. Для этого нужно провязать средние 62-ую и 63-ю петли спинки вместе лицевой, а так же 62-ую и 63-ю петли полочки. На спицах останется по 124п. Дальше провязать 28р резинкой 2/2. Петли закрыть.

**S** – убавить по одной петле по полочке и по спинке. Для этого нужно провязать средние 66-ую и 67-ую петли спинки вместе лицевой, а так же 66-ую и 67-ю петли полочки. На спицах останется по 132п. Дальше провязать 28-30р резинкой 2/2. Петли закрыть.

**M** – убавить по одной петле по полочке и по спинке. Для этого нужно провязать средние 70-ую и 71-ую петли спинки вместе лицевой, а так же 70-ую и 71-ую петли полочки. На спицах останется по 140п. Дальше провязать 28-30р резинкой 2/2. Петли закрыть.

**L** – убавить по одной петле по полочке и по спинке. Для этого нужно провязать средние 74-ую и 75-ую петли спинки вместе лицевой, а так же 74-ую и 75-ую петли полочки. На спицах останется по 148п. Дальше провязать 28-30р резинкой 2/2. Петли закрыть.

**XL** – необходимо в последнем лицевом ряду сделать 3 убавки по полочке и 3 убавки по спинке. Убавки по спинке: 1лиц, 2изн, 2лиц, 2изн, 2вместе лиц., провязываем 67лиц. (*до середины ряда спинки*), 68-ую и 69-ую петли провязываем вместе лицевой (*две средние петли*), вяжем до 2-х лицевых перед изнаночными, 2вместе лицевой, 2изн. 2лиц, 2изн, 1лиц.; Убавки по полочке делаются в таком же порядке. На спицах должно остаться по 152п. Дальше провязать 28-30р резинкой 2/2. Петли закрыть.

**ОГ128** – необходимо в последнем лицевом ряду сделать 3 убавки по полочке и 3 убавки по спинке. Убавки по спинке: 1лиц, 2изн, 2лиц, 2изн, 2п. вместе лиц., провязываем 62 лиц. (*до середины ряда спинки*), 63-ую и 64-ую провязываем вместе лицевой (*две средние петли*), вяжем до 2-х лицевых перед изнаночными, 2п. вместе лицевой, 2изн. 2лиц, 2изн, 1лиц. Убавки по полочке: делаются в таком же порядке. На спицах должно остаться по 140п. Дальше провязать 24-26р резинкой 2/2. Петли закрыть.

## **6 этап: Рукава**

[\(вернуться к содержанию\)](#)

### **Размер XS**

#### **Правый рукав**

Переснять 72 петли правого рукава (они начинаются после спинки) на основные спицы и продолжить вязание в таком порядке:

**1-ый ряд:** сделать прибавку, провязать петли рукава (72п.), сделать прибавку, поднять петли подреза (22п.) в таком порядке:

7лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., поставить маркер (это будет начало кругового ряда), 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц.

Общее к-ство петель на спицах – 72п.+ 2приб.+ 22п. подреза = 96п.

**2-ой ряд:** провязать по рисунку (до маркера);

Начиная с 3-го ряда, с помощью укороченных рядов формируем пройму по рукаву.

**3-ий ряд:** 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 77лиц. ( 1п.подреза+74п.рукава+2п.подреза), развернуть вязание;

**4-ый ряд:** п\б, 76изн.(1п.подреза+74п.рукава+1п.подреза), развернуть вязание;

**5-ый ряд:** п\б, 75лиц., п\б провязать лицевой, 3лиц., развернуть вязание;

**6-ой ряд:** п\б, 78изн., п\б провязать изнаночной, 2лиц, развернуть вязание;

**7-ой ряд:** п\б, 1изн., 79лиц., п\б провязать лицевой, 2лиц., 2изн., развернуть вязание;

**8-ой ряд:** п\б, 1лиц., 82изн., 1лиц., п\б провязать лицевой, 2изн., развернуть вязание;

**9-ый ряд:** п\б, 1лиц., 2изн., 82лиц., 1изн., п\б провязать изнаночной, 2лиц., 2изн., 1лиц., переснять маркер;

Следующий **10-ый ряд**, круговой, и с этого ряда счёт рядов начинается сначала.

**1-ый круговой ряд:** вяжется в таком порядке:

1лиц., 2изн., п\б провязать лиц., 1лиц., 2изн., 82лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., переснять маркер.

Провязать **9 рядов** по кругу без изменений.

**10-ый ряд:** делаем убавки в таком порядке:

1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., 2п. провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 76лиц., 2п. провязать вместе лицевой с наклоном влево, 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., переснять маркер.

Продолжить вязание по рисунку до **164-го ряда**, делая убавки **в каждом 12-ом ряду**.

На спицах должно остаться 70п. ( 96п.-26п. убавили).

**165-ый ряд:** сделать убавки в таком порядке:

1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 2лиц., 2п. провязать вместе лицевой, (8лиц., 2п. вместе лицевой)\*5раз, 2лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц.; (на спицах должно остаться **64п.**)

переснять маркер;

**166-ой ряд:** резинкой 2/2 (начиная с 1лиц).

Провязать **32 ряда** резинкой 2/2, все петли закрыть.

### **Левый рукав**

Переснять 72петли левого рукава (они начинаются после полочки) на основные спицы и продолжить вязание в таком порядке:

**1-ый ряд:** сделать прибавку, провязать петли рукава (72п.), сделать прибавку, поднять петли подреза (22п.) в таком порядке:

1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., поставить маркер (это будет начало кругового ряда), 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 7лиц.

Общее к-ство петель на спицах – 72п.+2приб.+22п. подреза=96 п.

**2-ой ряд:** провязать по рисунку (до маркера);

Начиная с 3-го ряда, с помощью укороченных рядов формируем пройму по рукаву.

**3-ий ряд:** 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 82лиц.(7п.подреза+74п.рукава+1п.подреза);развернуть вязание;

**4-ый ряд:** п\б, 76изн.(74п. рукава+2п.подреза), развернуть вязание;

**5-ый ряд:** п\б, 75лиц., п\б провязать лицевой, 2изн., развернуть вязание;

**6-ой ряд:** п\б, 1лиц., 76изн., п\б провязать изнаночной, 3изн., развернуть вязание;

**7-ой ряд:** п\б, 79лиц., 1изн., п\б провязать изнаночной, 2лиц., развернуть вязание;

**8-ой ряд:** п\б, 1изн., 2лиц., 79изн., п\б провязать изнаночной, 2изн., 2лиц., развернуть вязание;

**9-ый ряд:** п\б, 1изн., 82лиц., 2изн., 1лиц., п\б провязать лицевой, 2изн., 1лиц., переснять маркер;

Начиная **с 10-го ряда**, приступаем к вязанию по кругу и счёт рядов начинается сначала.

**1-ый круговой ряд:** 1лиц., 2изн., 2лиц., п\б провязать изнаночной, 1изн., 82лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., переснять маркер.

Начиная со следующего ряда, продолжать вязать левый рукав в том же порядке, что и правый.

## Размер S

[\(вернуться к содержанию\)](#)

### **Правый рукав**

Переснять 77 петель правого рукава (они начинаются после спинки) на основные спицы и продолжить вязание в таком порядке:

**1-ый ряд:** сделать прибавку, провязать петли рукава(77п.), сделать прибавку, поднять петли подреза (22п.) в таком порядке:

7лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., поставить маркер (это будет начало кругового ряда), 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц.

Общее к-ство петель на спицах – 77п.+2приб.+22п. подреза= 101п.

**2-ой ряд:** провязать по рисунку (до маркера);

Начиная с 3-го ряда, с помощью укороченных рядов формируем пройму по рукаву.

**3-ий ряд:** 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 82лиц.(1п.подреза+79п.рукава+2п.подреза), развернуть вязание;

**4-ый ряд:** п\б, 81изн.(1п.подреза+79п.рукава.+1п.подреза), развернуть вязание;

**5-ый ряд:** п\б, 80лиц., п\б провязать лицевой, 3лиц, развернуть вязание;

**6-ой ряд:** п\б, 83изн., п\б провязать изнаночной, 2лиц., развернуть вязание;

**7-ой ряд:** п\б, 1изн., 84лиц., п\б провязать лицевой, 2лиц., 2изн., развернуть вязание;

**8-ой ряд:** п\б, 1лиц., 87изн., 1лиц., п\б провязать лицевой, 2изн, развернуть вязание;

**9-ый ряд:** п\б, 1лиц., 2изн., 87лиц., 1изн., п\б провязать изнаночной, 2лиц., 2изн., 1лиц., переснять маркер.

Начиная **с 10-го ряда**, приступаем к вязанию по кругу и счёт рядов начинается сначала.

**1-ый круговой ряд:** вяжется в таком порядке:

1лиц., 2изн., п\б провязать лицевой, 1лиц., 2изн., 87лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., переснять маркер.

Провязать **9 рядов** по кругу без изменений.

**10-ый ряд:** сделать убавки в таком порядке:

1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., 2п. провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 81лиц., 2п. провязать вместе лицевой с наклоном влево, 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., переснять маркер.

Дальше вяжем по рисунку до **164-го ряда**, делая убавки **в каждом 10-ом ряду**.

На спицах должно остаться **69п.** ( 101п.-32п. убавили).

**165-ый ряд:** сделать убавки в таком порядке:

1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 2лиц., 2п. вместе лицевой, 10лиц., 2п. вместе лицевой, 10лиц., 2п. вместе лицевой, 11лиц., 2п. вместе лицевой, 10лиц., 2п. вместе лицевой, 2лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц.; (на спицах должно остаться 64п.)

переснять маркер;

**166-ой ряд:** приступаем к вывязыванию манжета резинкой 2/2, начиная с 1лиц.

Провязать **32 ряда** резинкой 2/2, все петли закрыть.

### **Левый рукав**

Переснять 77 петель левого рукава (они начинаются сразу после полочки) на основные спицы и продолжить вязание в таком порядке:

**1-ый ряд:** сделать прибавку, провязать петли рукава(77п.), сделать прибавку, поднять петли подреза (22п.) в таком порядке:

1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., поставить маркер (это будет начало кругового ряда), 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 7лиц.

Общее к-ство петель на спицах – 77п.+2приб.+22п. подреза= 101п.

**2-ой ряд:** провязать по рисунку (до маркера);

Начиная с 3-го ряда, с помощью укороченных рядов формируем пройму по рукаву.

**3-ий ряд:** 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 87лиц.(7п.подреза+79п.рукава+1п.подреза), развернуть вязание;

**4-ый ряд:** п\б, 81изн.(79п. рукава+2п.подреза), развернуть вязание;

**5-ый ряд:** п\б, 80лиц., п\б провязать лицевой, 2изн., развернуть вязание;

**6-ой ряд:** п\б, 1лиц., 81изн., п\б провязать изнаночной, 3изн., развернуть вязание;

**7-ой ряд:** п\б, 84лиц., 1изн., п\б провязать изнаночной, 2лиц., развернуть вязание;

**8-ой ряд:** п\б, 1изн., 2лиц., 84изн., п\б провязать изнаночной, 2изн., 2лиц., развернуть вязание;

**9-ый ряд:** п\б, 1изн., 87лиц., 2изн., 1лиц., п\б провязать лицевой, 2изн., 1лиц., переснять маркер.

Начиная **с 10-го ряда**, приступаем к вязанию по кругу. Счёт рядов с этого ряда начинается сначала.

**1-ый круговой ряд:** 1лиц., 2изн., 2лиц., п\б провязать изнаночной, 1изн., 87лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., переснять маркер.

Начиная со следующего ряда, продолжать вязать левый рукав в том же порядке, что и правый.

## Размер М

[\(вернуться к содержанию\)](#)

### **Правый рукав**

Переснять 83 петли правого рукава (они начинаются после спинки) на основные спицы и продолжить вязание в таком порядке:

**1-ый ряд:** сделать прибавку, провязать петли рукава (83п.), сделать прибавку, поднять петли подреза (22п.) в таком порядке:

7лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., поставить маркер (это будет начало кругового ряда), 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц.

Общее к-ство петель на спицах – 83п.+ 2приб.+ 22п. подреза = 107п.

**2-ой ряд:** провязать по рисунку (до маркера);

Начиная с 3-го ряда, с помощью укороченных рядов, приступаем к формированию проймы по рукаву.

**3-ий ряд:** 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 88лиц. ( 1п.подреза+85п.рукава+2п.подреза), развернуть вязание;

**4-ый ряд:** п\б, 86изн.(1п.подреза+85п.рукава), 1изн., развернуть вязание;

**5-ый ряд:** п\б, 86лиц., п\б провязать лицевой, 3лиц., развернуть вязание;

**6-ой ряд:** п\б, 89изн., п\б провязать изнаночной, 2лиц, развернуть вязание;

**7-ой ряд:** п\б, 1изн., 90лиц., п\б провязать лицевой, 2лиц., 2изн., развернуть вязание;

**8-ой ряд:** п\б, 1лиц., 93изн., 1лиц., п\б провязать лицевой, 2изн., развернуть вязание;

**9-ый ряд:** п\б, 1лиц., 2изн., 93лиц., 1изн., п\б провязать изнаночной, 2лиц., 2изн., 1лиц., переснять маркер;

Следующий **10-ый ряд**, круговой, и с этого ряда счёт рядов начинается сначала.

**1-ый круговой ряд:** вяжется в таком порядке:

1лиц., 2изн., п\б провязать лиц., 1лиц., 2изн., 93лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., переснять маркер.

Провязать **9 рядов** по кругу без изменений.

**10-ый ряд:** сделать убавки в таком порядке:

1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., 2п. провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 87лиц., 2п. провязать вместе лицевой с наклоном влево, 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., переснять маркер.

Дальше вяжем по рисунку до **164-го ряда**, делая убавки **в каждом 10-ом ряду**.

На спицах должно остаться **75п.** ( 107п.-32п. убавили).

**165-ый ряд:** сделать убавки в таком порядке:

1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 2лиц., 2п. провязать вместе лицевой, (7лиц., 2п. вместе лицевой)\*3раза, 8лиц., 2п. вместе лицевой, (7лиц., 2п. вместе лицевой)\*2раза, 2лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц.; (на спицах должно остаться **68п.**)

переснять маркер;

**166-ой ряд:** приступаем к вывязыванию манжета резинкой 2/2, начиная с 1лиц.

Провязать **32 ряда** резинкой 2/2, все петли закрыть.

### **Левый рукав**

Переснять 83петли левого рукава (они начинаются сразу после полочки) на основные спицы и продолжить вязание в таком порядке:

**1-ый ряд:** сделать прибавку, провязать петли рукава (83п.), сделать прибавку, поднять петли подреза (22п.) в таком порядке:

1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., поставить маркер (это будет начало кругового ряда), 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 7лиц.

Общее к-ство петель на спицах 83п.+2приб.+22п. подреза=107п.

**2-ой ряд:** провязать по рисунку (до маркера);

Начиная с 3-го ряда, с помощью укороченных рядов формируем пройму по рукаву.

**3-ий ряд:** 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 93лиц.(7п.подреза+85п.рукава+1п.подреза);развернуть вязание;

**4-ый ряд:** п\б, 87изн.(85п. рукава+2п.подреза), развернуть вязание;

**5-ый ряд:** п\б, 86лиц., п\б провязать лицевой, 2изн., развернуть вязание;

**6-ой ряд:** п\б, 1лиц., 87изн., п\б провязать изнаночной, 3изн., развернуть вязание;

**7-ой ряд:** п\б, 90лиц., 1изн., п\б провязать изнаночной, 2лиц., развернуть вязание;

**8-ой ряд:** п\б, 1изн., 2лиц., 90изн., п\б провязать изнаночной, 2изн., 2лиц., развернуть вязание;

**9-ый ряд:** п\б, 1изн., 93лиц., 2изн., 1лиц., п\б провязать лицевой, 2изн., 1лиц., переснять маркер;

Начиная **с 10-го ряда**, приступаем к вязанию по кругу и счёт рядов начинается сначала.

**1-ый круговой ряд:** 1лиц., 2изн., 2лиц., п\б провязать изнаночной, 1изн., 93лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., переснять маркер.

Начиная со следующего ряда, продолжать вязать левый рукав в том же порядке, что и правый.

## Размер L

[\(вернуться к содержанию\)](#)

### **Правый рукав**

Переснять 86 петель правого рукава (они начинаются сразу после спинки) на основные спицы и продолжить вязание в таком порядке:

**1-ый ряд:** сделать прибавку, провязать петли рукава (86п.), сделать прибавку, поднять петли подреза (26п.) в таком порядке:

10лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц.,

поставить маркер (это будет начало кругового ряда),

1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 2лиц.

Общее к-ство петель на спицах – 86п.+2приб.+26п. подреза= 114п.

**2-ой ряд:** провязать по рисунку (до маркера);

Начиная с 3-го ряда, с помощью укороченных рядов, приступаем к формированию проймы по рукаву:

**3-ий ряд:** 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 92лиц.(2п.подреза+88п.рукава+2п.подреза), развернуть вязание;

**4-ый ряд:** п\б, 90изн.(1п.подреза+88п.рукава.+1п.подреза), развернуть вязание;

**5-ый ряд:** п\б, 89лиц., п\б провязать лиц., 3лиц., развернуть вязание;

**6-ой ряд:** п\б, 92изн., п\б провязать изнаночной, 1изн., развернуть вязание;

**7-ой ряд:** п\б, 93лиц., п\б провязать лицевой, 3лиц., развернуть вязание;

**8-ой ряд:** п\б, 96изн.,п\б изнаночной, 2лиц., развернуть вязание;

**9-ый ряд:** п\б, 1изн., 97лиц., п\б провязать лицевой, 2лиц., 2изн., развернуть вязание;

**10-ый ряд:** п\б, 1лиц., 100изн., 1лиц., п\б провязать лицевой, 2изн., развернуть вязание;

**11-ый ряд:** п\б, 1лиц., 2изн., 100лиц., 1изн., п\б провязать изнаночной, 2лиц., 2изн., 1лиц., переснять маркер;

Начиная **с 12-го ряда**, приступаем к вязанию по кругу; с этого ряда счёт рядов начинается сначала.

**1-ый круговой ряд:** 1лиц., 2изн., п\б провязать лицевой, 1лиц., 2изн., 100лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц.

Вяжем **9 рядов** по кругу без изменений.

**10-ый ряд:** делаем убавки в таком порядке:

1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., 2п. провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 94лиц., 2п. провязать вместе лицевой с наклоном влево, 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., переснять маркер.

Дальше вяжем по рисунку до **164-го ряда**, делая убавки **в каждом 10-ом ряду**.

На спицах должно остаться **82п.** (114п.-32п. убавили).

**165-ый ряд:** делаем убавки в таком порядке:

1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., 2 петли провязать вместе лицевой, (5лиц., 2п.вместе)\*4раза, 6лиц., 2п.вместе, (5лиц.,2п.вместе)\*4раза, 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц.; (на спицах должно остаться **72п.**); переснять маркер;

**166-ой ряд:** резинка 2/2, начиная с 1лиц.

Провязать **32 ряда** резинкой 2/2, все петли закрыть.

## **Левый рукав**

Переснять 86 петель левого рукава (они начинаются сразу после полочки) на основные спицы и продолжить вязание в таком порядке:

**1-ый ряд:** сделать прибавку, провязать петли рукава(86п.), сделать прибавку, поднять петли подреза (26п.) в таком порядке:

2лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц.,

поставить маркер (это будет начало кругового ряда),

1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 10лиц.

Общее к-ство петель на спицах – 86п.+2приб.+26п. подреза= 114п.

**2-ой ряд:** провязать по рисунку (до маркера);

Начиная с 3-го ряда, с помощью укороченных рядов, приступаем к формированию проймы по рукаву.

**3-ий ряд:** 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 99лиц.(10п.подреза+88п.рукава+1п.подреза), развернуть вязание;

**4-ый ряд:** п\б, 90изн.(88п.рукава+2п.подреза), развернуть вязание;

**5-ый ряд:** п\б, 89лиц., п\б провязать лицевой, 1лиц., развернуть вязание;

**6-ой ряд:** п\б, 90изн., п\б провязать изнаночной, 3изн., развернуть вязание;

**7-ой ряд:** п\б, 93лиц., п\б провязать лицевой, 2изн., развернуть вязание;

**8-ой ряд:** п\б, 1лиц., 94изн., п\б изнаночной, 3изн.,развернуть вязание;

**9-ый ряд:** п\б, 97лиц., 1изн., п\б провязать изнаночной, 2лиц., развернуть вязание;

**10-ый ряд:** п\б, 1изн., 2лиц., 97изн., п\б провязать изнаночной, 2изн., 2лиц., развернуть вязание;

**11-ый ряд:** п\б, 1изн., 100лиц., 2изн., 1лиц., п\б провязать лицевой, 2изн., 1лиц., переснять маркер;

Начиная **с 12-го ряда**, приступаем к вязанию по кругу и счёт рядов с этого ряда начинается сначала.

**1-ый круговой ряд:** 1лиц., 2изн., 2лиц., п\б провязать изнаночной, 1изн., 100лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., переснять маркер.

Начиная со следующего ряда, продолжаем вязать левый рукав в том же порядке, что и правый.

## Размер XL

[\(вернуться к содержанию\)](#)

### Правый рукав

Переснять 93 петли правого рукава (они начинаются после спинки) на основные спицы и продолжить вязание в таком порядке:

**1-ый ряд:** сделать прибавку, провязать петли рукава (93п.), сделать прибавку, поднять петли подреза (27п.) в таком порядке:

10лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц.; поставить маркер (это будет начало кругового ряда);

1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 3лиц.

Общее к-ство петель на спицах – 93п.+2приб.+27п. подреза= 122п.

**2-ой ряд:** провязать по рисунку (до маркера);

Начиная с 3-го ряда, с помощью укороченных рядов, приступаем к формированию проймы по рукаву:

**3-ий ряд:** 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 100лиц. (3п.подреза+95п.рукава+2п.подреза), развернуть вязание;

**4-ый ряд:** п\б, 97изн. (1п.подреза+95п.рукава.+1п.подреза), развернуть вязание;

**5-ый ряд:** п\б, 96лиц., п\б провязать лиц., 3лиц., развернуть вязание;

**6-ой ряд:** п\б, 99изн., п\б провязать изнаночной, 2изн., развернуть вязание;

**7-ой ряд:** п\б, 101лиц., п\б провязать лицевой, 3лиц., развернуть вязание;

**8-ой ряд:** п\б, 104изн., п\б изнаночной, 2лиц., развернуть вязание;

**9-ый ряд:** п\б, 1изн., 105лиц., п\б провязать лицевой, 2лиц., 2изн., развернуть вязание;

**10-ый ряд:** п\б, 1лиц., 108изн., 1лиц., п\б провязать лицевой, 2изн., развернуть вязание;

**11-ый ряд:** п\б, 1лиц., 2изн., 108лиц., 1изн., п\б провязать изнаночной, 2лиц., 2изн., 1лиц., переснять маркер;

Начиная **с 12-го ряда**, приступаем к вязанию по кругу и с этого ряда счёт рядов начинается сначала.

**1-ый круговой ряд:** 1лиц., 2изн., п\б провязать лицевой, 1лиц., 2изн., 108лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц.

Вяжем **9 рядов** по кругу без изменений.

**10-ый ряд:** делаем убавки в таком порядке:

1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., 2п. провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 102лиц., 2п. провязать вместе лицевой с наклоном влево, 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., переснять маркер.

Дальше вяжем по рисунку до **169-го ряда**, делая убавки **в каждом 10-ом ряду**.

На спицах должно остаться **90п.** (122п.-32п. убавили).

**170-ый ряд:** делаем убавки в таком порядке:

1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., 2петли провязать вместе лицевой, (6лиц., 2п.вместе лицевой)\*повторить 9раз, 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц.; (на спицах должно остаться **80п.**)

переснять маркер;

**171-ой ряд:** приступаем к вывязыванию манжета резинкой 2/2, начиная с 1лиц.

Провязать **32 ряда** резинкой 2/2, все петли закрыть.

## ***Левый рукав***

Переснять 93 петли левого рукава (они начинаются после полочки) на основные спицы и продолжить вязание в таком порядке:

**1-ый ряд:** сделать прибавку, провязать петли рукава(93п.), сделать прибавку, поднять петли подреза (27п.) в таком порядке:

3лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц.,

поставить маркер (это будет начало кругового ряда),

1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 10лиц.

Общее к-ство петель на спицах – 93п.+2приб.+27п. подреза= 122п.

**2-ой ряд:** провязать по рисунку (до маркера);

Начиная с 3-го ряда, с помощью укороченных рядов, приступаем к формированию проймы по рукаву.

**3-ий ряд:** 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 106лиц.(10п.подреза+94п.рукава+1п.подреза), развернуть вязание;

**4-ый ряд:** п\б, 97изн.(95п.рукава+2п.подреза), развернуть вязание;

**5-ый ряд:** п\б, 96лиц., п\б провязать лицевой, 2лиц., развернуть вязание;

**6-ой ряд:** п\б, 98изн., п\б провязать изнаночной, 3изн., развернуть вязание;

**7-ой ряд:** п\б, 101лиц., п\б провязать лицевой, 2изн., развернуть вязание;

**8-ой ряд:** п\б, 1лиц., 102изн., п\б изнаночной, 3изн.,развернуть вязание;

**9-ый ряд:** п\б, 105лиц., 1изн., п\б провязать изнаночной, 2лиц., развернуть вязание;

**10-ый ряд:** п\б, 1изн., 2лиц., 105изн., п\б провязать изнаночной, 2изн., 2лиц., развернуть вязание;

**11-ый ряд:** п\б, 1изн., 108лиц., 2изн., 1лиц., п\б провязать лицевой, 2изн., 1лиц., переснять маркер;

Начиная **с 12-го ряда**, приступаем к вязанию по кругу; счёт рядов с этого ряда начинается сначала.

**1-ый круговой ряд:** 1лиц., 2изн., 2лиц., п\б провязать изнаночной, 1изн., 108лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., переснять маркер.

Начиная со следующего ряда, продолжать вязать левый рукав в том же порядке, что и правый.

## Размер ОГ128

[\(вернуться к содержанию\)](#)

### Правый рукав

Переснять 78 петель правого рукава (они начинаются сразу после спинки) на основные спицы и продолжить вязание в таком порядке:

**1-ый ряд:** сделать прибавку, провязать петли рукава(78п.), сделать прибавку, поднять петли подреза (25п.) в таком порядке:

9лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц.,

поставить маркер (это будет начало кругового ряда),

1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 2лиц.

Общее к-ство петель на спицах – 78п.+2приб.+25п. подреза= 105п.

**2-ой ряд:** провязать по рисунку (до маркера);

Начиная с 3-го ряда, с помощью укороченных рядов, приступаем к формированию проймы по рукаву.

**3-ий ряд:** 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 84лиц.(2п.подреза+80п.рукава+2п.подреза), развернуть вязание;

**4-ый ряд:** п\б, 82изн.(1п.подреза+80п.рукава.+1п.подреза), развернуть вязание;

**5-ый ряд:** п\б, 81лиц., п\б провязать лиц., 2лиц., развернуть вязание;

**6-ой ряд:** п\б, 83изн., п\б провязать изнаночной, 1изн., развернуть вязание;

**7-ой ряд:** п\б, 84лиц., п\б провязать лицевой, 3лиц., развернуть вязание;

**8-ой ряд:** п\б, 87изн., п\б провязать изнаночной, 2лиц., развернуть вязание;

**9-ый ряд:** п\б, 1изн., 88лиц., п\б провязать лицевой, 2лиц., 2изн., развернуть вязание;

**10-ый ряд:** п\б, 1лиц., 91изн., 1лиц., п\б провязать лицевой, 2изн., развернуть вязание;

**11-ый ряд:** п\б, 1лиц., 2изн., 91лиц., 1изн., п\б провязать изнаночной, 2лиц., 2изн., 1лиц., переснять маркер;

Начиная **с 12-го ряда**, приступаем к вязанию по кругу и счёт рядов с этого ряда начинается сначала.

**1-ый круговой ряд:** 1лиц., 2изн., п\б провязать лицевой, 1лиц., 2изн., 91лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., переснять маркер.

Вяжем **9 рядов** по кругу без изменений.

**10-ой ряд:** делаем убавки в таком порядке:

1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., 2п. провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 85лиц., 2п. провязать вместе лицевой с наклоном влево, 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., переснять маркер.

Дальше вяжем по рисунку до **118-го ряда**, делая убавки в каждом 10-ом ряду:

На спицах должно остаться **83п.** (105п. - 22п. убавили).

**119-ый ряд:** делаем убавки в таком порядке:

1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц., 2 петли провязать вместе лицевой, (5лиц., 2п.вместе)\*4раза, 2лиц., 2п.вместе лицевой, 3лиц. 2п.вместе, (5лиц., 2п.вместе)\*4раза, 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц.; (на спицах должно остаться **72п.**)

переснять маркер;

**120-ый ряд:** приступаем к вывязыванию манжета резинкой 2/2, начиная с 1лиц.

Провязать **24 ряда** резинкой 2/2, все петли закрыть.

## ***Левый рукав***

Переснять 78 петель левого рукава (они начинаются сразу после полочки) на основные спицы и продолжить вязание в таком порядке:

**1-ый ряд:** сделать прибавку, провязать петли рукава (78п.), сделать прибавку, поднять петли подреза (25п.) в таком порядке: 2лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц.; поставить маркер (это будет начало кругового ряда); 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 9лиц.

Общее к-ство петель на спицах – 78п.+2приб.+25п. подреза= 105п.

**2-ой ряд:** провязать по рисунку (до маркера);

Начиная с 3-го ряда, с помощью укороченных рядов, приступаем к формированию проймы по рукаву.

**3-ий ряд:** 1лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 90лиц. (9п.подреза+80п.рукава+1п.подреза), развернуть вязание;

**4-ый ряд:** п\б, 82изн. (80п. рукава+2п.подреза), развернуть вязание;

**5-ый ряд:** п\б, 81лиц., п\б провязать лицевой, 1лиц., развернуть вязание;

**6-ой ряд:** п\б, 82изн., п\б провязать изнаночной, 2изн., развернуть вязание;

**7-ой ряд:** п\б, 84лиц., п\б провязать лицевой, 2изн., развернуть вязание;

**8-ой ряд:** п\б, 1лиц., 85изн., п\б провязать изнаночной, 3изн., развернуть вязание;

**9-ый ряд:** п\б, 88лиц., 1изн., п\б провязать изнаночной, 2лиц., развернуть вязание;

**10-ый ряд:** п\б, 1изн., 2лиц., 88изн., п\б провязать изнаночной, 2изн., 2лиц., развернуть вязание;

**11-ый ряд:** п\б, 1изн., 91лиц., 2изн., 1лиц., п\б провязать лицевой, 2изн., 1лиц., переснять маркер;

Начиная **с 12-го ряда**, приступаем к вязанию по кругу и счёт рядов с этого ряда начинается сначала.

**1-ый круговой ряд:** 1лиц., 2изн., 2лиц., п\б провязать изнаночной, 1изн., 90лиц., 2изн., 2лиц., 2изн., 1лиц.

Начиная со следующего ряда, продолжаем вязать левый рукав в том же порядке, что и правый.

## **7 этап: Обработка горловины**

[\(вернуться к содержанию\)](#)

### **Краткая видеоинструкция, как делать ложную кетлёвку**

<https://youtube.com/playlist?list=PLlql0NN5Bu8796X6nmbtn3TSbNfY3CHfe>

В каком порядке и в каком количестве набирать петли - для каждого размера расписано отдельно.

## Размер XS

[\(вернуться к содержанию\)](#)

По лицевой стороне, начиная от первых трёх петель спинки, набрать петель в таком порядке:

**2п.** поднять из первых трёх (те, которые сформировали дорожку)

**36п.** поднять из 38 петель спинки (12п. поднять из каждой петли, 1п. пропустить, 12п. поднять, 1п. пропустить, 12п.поднять);

**2п.** поднять из следующих трёх (те, которые сформировали дорожку);

**21п.** поднять из 30 рядов (*отрезок от спинки и до того места, где набирали воздушные петли \**) с интервалом 2п. на 3р.(*первый ряд пропустить, из второго, третьего поднять*);

**34п.** поднять из средних 36п. горловины( 10п. набрать, 1п. пропустить, 14п. набрать, 1п. пропустить, 10п. набрать)

**21п.** поднять из 30 рядов с интервалом 2п. на 3р. (*первый ряд пропустить, из второго, третьего поднять*);

$2п.+36п.+2п.+21п.+34п.+21п.=116п.$

Сделать ложную кетлёвку:

провязать 4 круговых ряда лицевыми;

поднять такое же количество петель по изнаночной стороне и провязать 4 круговых ряда лицевыми;

соединить два полотна, провязывая по 1п. с каждой спицы вместе лицевой;

Следующий ряд провязать резинкой 2/2, и, в зависимости от высоты горловины, провязать нужное количество рядов.

Для высокой горловины с отворотом провязать ~70-75 рядов.

Закрывать петли любым удобным способом. У меня обычный – провязать петлю по рисунку и протянуть через предыдущую.

(Ложную кетлёвку также можно сделать другим удобным способом.)

**При необходимости сделать горловину шире, петли набрать в таком порядке:**

**2п.** поднять из первых трёх (которые сформировали дорожку); **38п.** поднять из 38 петель спинки;

**2п.** поднять из следующих трёх (те, которые сформировали дорожку); **23п.** поднять из 30 рядов с интервалом 3п. на 4р; **36п.** поднять из средних 36п. горловины; **23п.** поднять из 30 рядов с интервалом 3п. на 4р.

$2п.+38п.+2п.+23п.+36п.+23п.=124п.$

## Размер S

[\(вернуться к содержанию\)](#)

По лицевой стороне, начиная от первых трёх петель спинки, спицами меньшего размера ( - 0.25-0.5размера) набрать 124 петли в таком порядке:

**2п.** поднять из первых трёх (те, которые сформировали дорожку)

**38п.** поднять из 40 петель спинки (13п. набрать из каждой петли, 1п. пропустить, 12п. набрать, 1п. пропустить, 13п.набрать);

**2п.** поднять из следующих трёх (те, которые сформировали дорожку);

**22п.** поднять из 32 рядов (*отрезок от спинки и до того места, где набирали воздушные петли \**) с интервалом 2п. на 3р. (с первого, второго ряда поднять, третий пропустить);

**38п.** поднять из средних 40п. горловины( 12п. набрать, 1п. пропустить, 14п. набрать, 1п. пропустить, 12п. набрать);

**22п.** поднять из 32 рядов с интервалом 2п. на 3р. (первый ряд пропустить, из второго, третьего поднять);

$2п.+38п.+2п.+22п.+38п.+22п.=124п.$

Сделать ложную кетлёвку:

провязать 4 круговых ряда лицевыми;

поднять такое же количество петель по изнаночной стороне и провязать 4 круговых ряда лицевыми;

соединить два полотна, провязывая по 1п. с каждой спицы вместе лицевой;

Следующий ряд провязать резинкой 2/2, и, в зависимости от высоты горловины, провязать нужное количество рядов.

Для высокой горловины с отворотом провязать ~70-75 рядов.

Закрывать петли любым удобным способом. У меня обычный – провязать петлю по рисунку и протянуть через предыдущую..

*(Ложную кетлёвку также можно сделать другим удобным способом.)*

**При необходимости сделать горловину шире, петли набрать в таком порядке:**

**2п.** поднять из первых трёх (которые сформировали дорожку); **40п.** поднять из 40 петель спинки;

**2п.** поднять из следующих трёх (те, которые сформировали дорожку); **23п.** поднять из 32 рядов с интервалом 3п. на 4р; **38п.** поднять из средних 40п. горловины; **23п.** поднять из 32 рядов с интервалом 3п. на 4р.

$2п.+40п.+2п.+23п.+38п.+23п.=128п.$

## Размер М

[\(вернуться к содержанию\)](#)

По лицевой стороне, начиная от первых трёх петель спинки, спицами меньшего размера ( - 0.25 - 0.5размера) набрать 128 петель в таком порядке:

**2п.** поднять из первых трёх (те, которые сформировали дорожку);

**38п.** поднять из 42п спинки в таком порядке: 8п. поднять из каждой петли, 1п. пропустить, 7п. поднять из каждой петли, 1п. пропустить, 8п. поднять из каждой петли, 1п. пропустить, 7п. поднять из каждой петли, 1п. пропустить, 8п. поднять из каждой петли;

**2п.** поднять из следующих трёх (те, которые сформировали дорожку);

**23п.** поднять из 32 рядов (*отрезок от спинки и до того места, где набирали воздушные петли \**) с интервалом 3п. на 4р. (с первого, второго, третьего ряда поднять, четвёртый пропустить);

**40п.** поднять из средних 45п. в таком порядке: 16п. из каждой петли; 1п. пропустить, 4п. из каждой петли, 1п. пропустить, 4п. из каждой петли, 1п. пропустить, 16п. из каждой петли)

**23п.** поднять из 32 рядов с интервалом 3п. на 4р. (первый ряд пропустить, из второго, третьего, четвёртого поднять);

2п.+38п.+2п.+23п.+40п.+23п.=128п.

Сделать ложную кетлёвку:

провязать 4 круговых ряда лицевыми;

поднять такое же количество петель по изнаночной стороне и провязать 4 круговых ряда лицевыми;

соединить два полотна, провязывая по 1п. с каждой спицы вместе лицевой;

Следующий ряд провязать резинкой 2/2, и, в зависимости от высоты горловины, провязать нужное количество рядов.

Для высокой горловины с отворотом провязать ~70-75 рядов.

Закрывать петли любым удобным способом. У меня обычный – провязать петлю по рисунку и протянуть через предыдущую.

*(Ложную кетлёвку также можно сделать другим удобным способом.)*

**При необходимости сделать горловину шире, петли набрать в таком порядке:**

**2п.** поднять из первых трёх (что формируют дорожку); **40п.** поднять из 42 петель спинки (\*15п. поднять, 1п. пропустить; 10п. поднять; 1п. пропустить; 15п. поднять \*); **2п.** поднять из следующих трёх (те, которые сформировали дорожку); **24п.** поднять из 32 рядов с интервалом 3п. на 4р; **40п.** поднять из средних петель выреза; **24п.** поднять из 32 рядов с интервалом 3п. на 4р.

2п.+40п.+2п.+24п.+40п.+24п.=132п.

## Размер L

[\(вернуться к содержанию\)](#)

По лицевой стороне, начиная от первых трёх петель спинки, спицами меньшего размера ( - 0.25 - 0.5размера) набрать 128 петель в таком порядке:

**2п.** поднять из первых трёх (те, которые сформировали дорожку);

**38п.** поднять из 42п спинки в таком порядке: 8п. поднять из каждой петли, 1п. пропустить, 7п. поднять из каждой петли, 1п. пропустить, 8п. поднять из каждой петли, 1п. пропустить, 7п. поднять из каждой петли, 1п. пропустить, 8п. поднять из каждой петли;

**2п.** поднять из следующих трёх (те, которые сформировали дорожку);

**23п.** поднять из 32 рядов (*отрезок от спинки и до того места, где набирали воздушные петли \**) с интервалом 3п. на 4р. (с первого, второго, третьего ряда поднять, четвёртый пропустить);

**40п.** поднять из средних 45п. в таком порядке: 16п. из каждой петли; 1п. пропустить, 4п. из каждой петли, 1п. пропустить, 4п. из каждой петли, 1п. пропустить, 16п. из каждой петли)

**23п.** поднять из 32 рядов с интервалом 3п. на 4р. (первый ряд пропустить, из второго, третьего, четвёртого поднять);

2п.+38п.+2п.+23п.+40п.+23п.=128п.

Сделать ложную кетлёвку:

провязать 4 круговых ряда лицевыми;

поднять такое же количество петель по изнаночной стороне и провязать 4 круговых ряда лицевыми;

соединить два полотна, провязывая по 1п. с каждой спицы вместе лицевой;

Следующий ряд провязать резинкой 2/2, и, в зависимости от высоты горловины, провязать нужное количество рядов.

Для высокой горловины с отворотом провязать ~70-75 рядов.

Закрывать петли любым удобным способом. У меня обычный – провязать петлю по рисунку и протянуть через предыдущую.

*(Ложную кетлёвку также можно сделать другим удобным способом.)*

**В случае, если горловину нужно сделать шире, петли набрать в таком порядке:**

**2п.** поднять из первых трёх (которые сформировали дорожку); **40п.** поднять из 42 петель спинки (\*15п. поднять, 1п. пропустить; 10п. поднять; 1п. пропустить; 15п. поднять\*); **2п.** поднять из следующих трёх (те, которые сформировали дорожку); **24п.** поднять из 32 рядов с интервалом 3п. на 4р; **40п.** поднять из средних петель выреза; **24п.** поднять из 32 рядов с интервалом 3п. на 4р.

2п.+40п.+2п.+24п.+40п.+24п.=132п.

## Размер XL

[\(вернуться к содержанию\)](#)

По лицевой стороне, начиная от первых трёх петель спинки, спицами меньшего размера ( - 0.25-0.5размера) набрать 132 петли в таком порядке:

**2п.** поднять из первых трёх (те, которые сформировали дорожку)

**40п.** поднять из 44п спинки в таком порядке: 8п. поднять из каждой петли, 1п. пропустить, 8п. поднять из каждой петли;

**2п.** поднять из следующих трёх (те, которые сформировали дорожку);

**24п.** поднять из 34 рядов (*отрезок от спинки и до того места, где набирали воздушные петли \**) с интервалом 3п. на 4р. (с первого, второго, третьего ряда поднять, четвёртый пропустить);

**40п.** поднять из средних 45п. в таком порядке: 13п. из каждой петли; 1п. пропустить, 3п. из каждой петли, 1п. пропустить, 4п. из каждой петли, 1п. пропустить, 4п. из каждой петли, 1п. пропустить, 3п. из каждой петли, 1п. пропустить, 13п. из каждой петли)

**24п.** поднять из 34 рядов с интервалом 3п. на 4р. (первый ряд пропустить, из второго, третьего, четвёртого поднять);

2п.+40п.+2п.+24п.+40п.+24п.=132п.

Сделать ложную кетлёвку:

провязать 4 круговых ряда лицевыми;

поднять такое же количество петель по изнаночной стороне и провязать 4 круговых ряда лицевыми;

соединить два полотна, провязывая по 1п. с каждой спицы вместе лицевой;

следующий ряд провязать резинкой 2/2, и, в зависимости от высоты горловины, провязать нужное количество рядов.

для высокой горловины с отворотом провязать ~70-75 рядов.

закрывать петли любым удобным способом. У меня обычный – провязать петлю по рисунку и протянуть через предыдущую.

*(Ложную кетлёвку также можно сделать другим удобным способом.)*

## Размер ОГ128

[\(вернуться к содержанию\)](#)

По лицевой стороне, начиная от первых трёх петель спинки, спицами меньшего размера ( - 0.25-0.5размера) набрать 120петель в таком порядке:

**2п.** поднять из первых трёх (те, которые сформировали дорожку)

**36п.** поднять из 42п спинки: ( 5п.поднять из каждой петли, 1п. пропустить, 5п. поднять, 1п. пропустить, 5п. поднять, 1п. пропустить, 6п. поднять, 1п. пропустить, 5п. поднять, 1п. пропустить, 5п. поднять, 1п. пропустить, 5п. поднять);

**2п.** поднять из следующих трёх (те, которые сформировали дорожку);

**22п.** поднять из 34-х рядов с интервалом 2п. на 3р. (первый ряд пропустить, из второго, третьего поднять);

**36п.** поднять из средних 37п. горловины (11п.набрать с каждой петли, 1п.пропустить, 14п.набрать, 1п. пропустить, 11п.набрать);

**22п.** поднять из 34-х рядов с интервалом 2п. на 3р. (первый ряд пропустить, из второго, третьего поднять);

$2п.+36п.+2п.+22п.+36п.+22п.=120п.$

Сделать ложную кетлёвку:

провязать 4 круговых ряда лицевыми;

поднять такое же количество петель по изнаночной стороне и провязать 4 круговых ряда лицевыми;

соединить два полотна, провязывая по 1п. с каждой спицы вместе лицевой;


Следующий ряд провязать резинкой 2/2, и, в зависимости от высоты горловины, провязать нужное количество рядов.

Для высокой горловины с отворотом провязать ~55-60 рядов.

Закрывать петли любым удобным способом. У меня обычный – провязываю петлю по рисунку и протягиваю через неё предыдущую.

*(Ложную кетлёвку также можно сделать другим удобным способом.)*

Размер	a	b	c	d	e
XS	39	95	33	71	80
S	41	100	35	71	80
M	43	105	37	71	80
L	45	110	39	71	80
XL	47	116	41	71	80
ОГ128	52	135	45	71	80



Все данные в таблице приведены в см по готовому изделию **на рост ~178см**. При необходимости увеличить (уменьшить) длину рукава можно с помощью увеличения (уменьшения) количества круговых рядов перед вывязыванием манжет

В случае необходимости увеличения ширины рукава в районе проймы необходимо провязать большее количество круговых рядов на 4-ом этапе вязания:

для размера: **XS** – начиная от 30-го ряда; **S** – начиная от 35-го ряда; **M** – начиная от 40-го ряда; **L** – начиная от 40-го ряда; **XL** – начиная от 48-го ряда; **ОГ128** – начиная от 35-го ряда. При этом точно так же делать прибавки для рукавов в каждом втором ряду согласно описания. **\*\*После каждой пары дополнительно провязанных укороченных рядов количество петель на рукавах увеличится на 2п.\*\***

Высота манжет - по желанию. В представленной модели - 7,5см.

Первую ВТО желательно проводить с маркерами, которыми в начале вязания отмечали линию плеча. Для этого изделие разложить на ровную поверхность таким образом, чтобы место сгиба по плечу проходило по отмеченной маркерами линии плеча (от маркера со стороны шеи и до маркера со стороны рукава).

При необходимости сделать шире горловину - во время обработки, при поднятии петель нужно увеличить их количество на 4 (8)12 петель. Для этого достаточно поднять **петли**, которые в описании указаны, как **\*пропустить\***.

**\*\*\*Для более удобной работы с описанием, достаточно кликнуть в [содержании](#) на выбранный раздел, и Вы автоматически перейдете на нужную страницу.\*\*\***

## Воплощение

**Первый вариант** - свитер связан по описанию на размер **S**.

Пряжа: 100% меринос от Zegna Baruffa арт. Millennium (3000м/100г) в 6 сложений. Спицы №3. Вес готового изделия 330г. Исходная плотность 30п/40р.



**Второй вариант** – свитер связан по описанию на размер **L** изнаночной гладью.

Пряжа: 100% меринос арт. Cashwool от Zegna Baruffa 2400м/100г в 5 сложений. Спицы №3.

Исходная плотность 29п/40р.

Вес готового изделия 420г.



Также воплощение **Gulfstream sweater** можно увидеть под хештегом **#gulfstream\_sweater\_man**



**Третий вариант** – свитер связан по описанию на размер **L**.

Пряжа: 100% меринос арт. Antilope от Cariaggi 4000м/100г в 8 сложений. Спицы №3.

Исходная плотность представленной модели 31п/42р.

Вес готового изделия 360г

