

Hør no 18



©Lone Kjeldsen



РАЗМЕРЫ:	S	M	L	XL	2XL	3XL
Фактическая окр.вашего бюста:	33-34.5" (84-88 cm)	36-38" (92-96 cm)	39.5-41" (100-104 cm)	43.5-45.5" (110-116 cm)	48-50.5" (122-128 cm)	52.5-55" (134-140 cm)
Ширина Топа по линии окр.бюста:	42.5" (108 cm)	44" (112 cm)	46" (117 cm)	48" (122 cm)	51" (130 cm)	55.5" (141 cm)
Ширина Топа по линии окр.бедер:	44.5" (113 cm)	46" (117 cm)	48" (122 cm)	49.5" (126 cm)	53" (135 cm)	57.5" (146 cm)
Общая длина	23" (58 cm)	23" (59 cm)	24" (61 cm)	25" (64 cm)	26" (66 cm)	27" (69 cm)
Длина Рукавов	4" (10 cm)	4" (10 cm)	4" (10 cm)	4" (10 cm)	4" (10 cm)	4" (10 cm)

см = сантиметры
" = дюймы

ПРЯЖА:

NØR by Hyggestrik (100%-лен, 150м-50г), или любая другая, подобная этой пряжа, с маркировкой нити "fingering weight".

Количество пряжи: 300 / 350 / 350 / 400 / 450 / 500 грамм.

ПОТРЕБУЮТСЯ:

- Круговые спицы US 2.5 (3мм) длиной 40см и 80см.
- Чулочные спицы US 1.5 (2.5мм)
- Маркеры для петель, Бросовая пряжа.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:

- Рабочая плотность (до блокировки): **26петель X 34ряда = 10см** - измерено по полотну с узором лицевой глади, выполненному на Спицах 3мм.
- Плотность после блокировки: **25петель X 35рядов = 10см.**

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ:

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М – маркер

ПМ – поместить маркер (или переснять его)

Л-спица/П-спица = Левая спица/Правая спица

+1пП – левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку. (+1лиц.петля с наклоном вправо)

+1пЛ – левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку. (+1лиц.петля с наклоном влево)

+лицПЗС – прибавка 1лиц.петли: вывязать из 1петли, за ее переднюю и заднюю стенки – 2лиц петли.

2вм.лиц – провязать 2п вместе лицевой.

2вм.лицЗС - провязать 2п вместе лицевой - за их задние стенки.

Набор петель по методу *Knitted cast on*: <https://www.youtube.com/watch?v=2jfkxdMKhHw>

Топ Нør по 18 - просторный и удобный Топ, с выразительными рельефными "швами". Топ выполняется в направлении сверху-вниз, без соединительных швов. Проймы - реглан. До завершения формирования выреза горловины Переда - работа идет поворотными рядами; после - круговыми. Все наружные срезы отделаны дур-шнуром (=I-cord). Рельефные "швы" - декоративные; они выполняются последними, уже после завершения работы над Топом.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

КОКЕТКА:

Круговыми спицами 3мм (длиной 40см) набрать 77 / 80 / 80 / 82 / 85 / 88п.

Работу в круг не замыкать. Далее, вязать поворотными рядами.

След.ряд-установочный (ИС): 1изн, ПМ, 1изн, ПМ, 20 / 21 / 21 / 21 / 22 / 23изн, ПМ, 1изн, ПМ, 31 / 32 / 32 / 34 / 35 / 36изн, ПМ, 1изн, ПМ, 20 / 21 / 21 / 21 / 22 / 23изн, ПМ, 1изн, ПМ, 1изн.

Расстановка петель на спицах (см. Табличку ниже):

В Таблице: "Реглан" - это петли регланного "шва".

Размер	Перед	Реглан	Рукав	Реглан	Спинка	Реглан	Рукав	Реглан	Перед	Всего
S	1	1	20	1	31	1	20	1	1	77
M	1	1	21	1	32	1	21	1	1	80
L	1	1	21	1	32	1	21	1	1	80
XL	1	1	21	1	34	1	21	1	1	82
2XL	1	1	22	1	35	1	22	1	1	85
3XL	1	1	23	1	36	1	23	1	1	88

Секция 1 - формирования реглана + формирование выреза горловины.

- Вязать поворотными рядами, выдерживая узор лицевой глади.
- Для формирования реглана: выполнять прибавления петель с каждой стороны каждого регланного "шва" - в каждом 2-м ряду (всегда в рядах по ЛС работы).
- Для формирования выреза горловины: выполнять прибавления петель с каждой стороны горловины Переда - в каждом 4-м ряду (всегда в рядах по ЛС работы).

ИТАК:

Ряд 1 (ЛС): лиц-до М, **+1пП**, ПМ, 1лиц, ПМ, **+1пЛ**, лиц-до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): все изн-до конца ряда (переснимая все встречные Маркеры).

Ряд 3 (ЛС): **+лицПЗС** (=в первую петлю), лиц-до М, **+1пП**, ПМ, 1лиц, ПМ, **+1пЛ**, все лиц-до последней 1п, **+лицПЗС** (=в последнюю петлю ряда).

Ряд 4 (ИС): все изн-до конца ряда (переснимая все встречные Маркеры).

Повторить Ряды 1 - 4 - еще 4 раза.

Формирование скосов выреза горловины Переда - завершено.

Было выполнено - всего 21ряд вязки.

Расстановка петель на спицах (см. Табличку ниже):

Размер	Перед	Реглан	Рукав	Реглан	Спинка	Реглан	Рукав	Реглан	Перед	Всего
S	16	1	40	1	51	1	40	1	16	167
M	16	1	41	1	52	1	41	1	16	170
L	16	1	41	1	52	1	41	1	16	170
XL	16	1	41	1	54	1	41	1	16	172
2XL	16	1	42	1	55	1	42	1	16	175
3XL	16	1	43	1	56	1	43	1	16	178

Секция 2 - формирование реглана.

- Вязать круговыми рядами, выдерживая узор лицевой глади.
- Для формирования реглана: выполнять прибавления петель с каждой стороны каждого регланного "шва" - в каждом 2-м кр.ряду.
- По мере надобности перейти на круговые спицы с более длинной леской.

Оборвать пряжу. С ЛС работы, снять (без провязки) петли с Л-спицы на П-спицу, так, чтобы ваш круговой ряд начинался с петли регланного "шва", находящегося налевой стороне секции Спинки. Далее, продолжить работу круговыми рядами.

Кр.ряд 1: 1лиц, ПМ, **+1пЛ**, лиц по Спинке - до М, **+1пП**, ПМ, 1лиц, ПМ, **+1пЛ**, лиц по Рукаву - до М, **+1пП**, ПМ, 1лиц, ПМ, **+1пЛ**, лиц-по Правой стороне Переда, и набрать 19 / 20 / 20 / 22 / 23 / 24 новых петель, лиц полевой стороне Переда - до М, **+1пП**, ПМ, 1лиц, ПМ, **+1пЛ**, лиц по Рукаву - до М, **+1пП** (=конец кр.ряда).

Кр.ряд 2: все лиц-до конца кр.ряда (*переснимая все встречные Маркеры*).

Повторить Кр.ряды 1-2 - еще 26 / 27 / 29 / 31 / 33 / 36 раз. **Важно!** Набор новых петель для центра горловины Переда - выполнить только в самом первом Кр.ряду 1; потом по этим петлям вязать лицевой гладью.

Формирование Кокетки завершено.

Расстановка петель на спицах (см. Табличку ниже):

Размер	Реглан	Спинка	Реглан	Рукав	Реглан	Перед	Реглан	Рукав	Всего
S	1	105	1	94	1	105	1	94	402
M	1	108	1	97	1	108	1	97	414
L	1	112	1	101	1	112	1	101	430
XL	1	118	1	105	1	118	1	105	450
2XL	1	123	1	110	1	123	1	110	470
3XL	1	130	1	117	1	130	1	117	498

ПЕРЕД-СПИНКА.

Секция 3 - формирование полотна Переда-спинки.

- *Петли Рукавов будут переведены на держатели/бросовую пряжу.*
- *По петлям Переда-спинки вязать круговыми рядами, выдерживая узор лицевой глади.*
- *Для формирования небольшого А-силуэта - выполнять прибавления петель по боковым сторонам Переда-спинки.*
- *Маркеры, которые на Кокетке отмечали линии реглана - не удалять пока не начнете выполнять рельефные "швы"! Также, они потребуются и для формирования А-силуэта.*

След.кр.ряд-разделение: 1лиц, ПМ, 105 / 108 / 112 / 118 / 123 / 130лиц (=Спинка), ПМ, 1лиц, ПМ, 10 / 10 / 11 / 11 / 13 / 15лиц, и след. 74 / 77 / 79 / 83 / 84 / 87п Рукава - перевести на держатель, набрать 8 / 10 / 10 / 10 / 12 / 14 новых петель, 10 / 10 / 11 / 11 / 13 / 15лиц, ПМ, 1лиц, ПМ, 105 / 108 / 112 / 118 / 123 / 130лиц (=Перед), ПМ, 1лиц, ПМ, 10 / 10 / 11 / 11 / 13 / 15лиц, и след. 74 / 77 / 79 / 83 / 84 / 87п второго Рукава - перевести на держатель, набрать 8 / 10 / 10 / 10 / 12 / 14 новых петель, 10 / 10 / 11 / 11 / 13 / 15лиц. = *конец кр.ряда.*

= 270 / 280 / 292 / 304 / 326 / 352 п на спицах для Переда-спинки.

След. 28 / 28 / 28 / 30 / 30 / 31кр.рядов: все петли лицевые (*переснимая все встречные Маркеры*).

След.кр.ряд-прибавление: 1лиц, ПМ, все лиц (Спинка)-до М, ПМ, 1лиц, ПМ, +1пЛ, лиц-до М, +1пП, ПМ, 1лиц, ПМ, все лиц (Перед)-до М, ПМ, 1лиц, ПМ, +1пЛ, лиц-до М, +1пП. = *конец кр.ряда.*

Повторить Кр.ряд-прибавление:

- в каждом 28 / 28 / 28 / 30 / 30 / 31кр.ряду - еще 2 раза.

После завершения финишного Кр.ряда-прибавления - выполнить 26 / 28 / 30 / 31 / 33 / 34кр.рядов лицевой глади (*или больше/меньше - до желаемой длины Топы*).

= 282 / 292 / 304 / 316 / 338 / 364п на спицах.

Отделка нижнего края Переда-спинки:

Вы будете закрывать петли с одновременным формированием дур-шнура.

Маркеры реглана - замените на Съёмные маркеры! И пусть они останутся стоять над дур-шнуром.

Петли Переда-спинки - оставить на Кр.спицах 3мм (=это будет Л-спица).

Дур-шнур выполнять Чулочной спицей 2,5мм (=это будет П-спица).

На Л-спицу, методом *Knitted cast-on* набрать 5 петель.

Далее, вязать следующим образом (всегда по ЛС):

*4лиц, **2вм.лиц3С**, и полученные 5п - перевести с П-спицы на Л-спицу*; повторять между *-* - пока подобным образом не будут закрыты все петли нижнего края Переда-спинки. Оборвать пряжу. С ЛС, очень аккуратно, сшить между собой 5 стартовых и 5 финишных петель дур-шнура.

РУКАВА (оба одинаково).

Перевести 74 / 77 / 79 / 83 / 84 / 87п Рукава с держателя на Круговые спицы 3мм (длиной 40см). с ЛС, начиная от центра нижнего основания проймы, поднять по наборному краю проймы - 5 / 6 / 6 / 6 / 7 / 8п, затем 74 / 77 / 79 / 83 / 84 / 87лиц-по петлям Рукава, затем поднять по оставшейся половине наборного края проймы - еще 5 / 6 / 6 / 6 / 7 / 8п, и **ПМ-начала кр.ряда**.

= 84 / 89 / 91 / 95 / 98 / 103п на спицах.

Замкнуть работу в круг.

След. 32 кр.ряда (или до желаемой длины Рукава): все петли лицевые.

Затем закрыть все петли с одновременным формированием дур-шнура. Сделать это точно также, как вы делали для нижнего края Переда-спинки.

ОТДЕЛКА ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ:

Круговые спицы 3мм. С ЛС, начиная от края горловины со стороны Спинки, равномерно поднять петли по краю всего выреза горловины Топа.

Петли поднимать из расчета: - По краю горловины со стороны Спинки, и со стороны верха обоих Рукавов: 1поднятая петля - на каждую 1п вязки,

- По краю каждого скоса горловины Переда: поднять по 24 петли.

- По центральному участку края горловины Переда: поднять 19 / 20 / 20 / 22 / 23 / 24п.

Итого, должно быть поднято: всего около 144 / 148 / 148 / 152 / 156 / 160 петель.

Затем, сразу закрыть все петли с одновременным формированием дур-шнура. Сделать это точно также, как вы делали для нижних краев Переда-спинки и Рукавов.

ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕЛЬЕФНЫЕ "ШВЫ" (для наглядности - см. заглавные фото):

У вас будет - всего 4 рельефных "шва": два - со стороны Переда и два - со стороны Спинки.

Для каждого рельефного "шва": он выполняется по петлям, поднятым по вертикальной колонке петель регланного шва; для облегчения работы, в нескольких местах, выделите колонку петель регланного шва - Съемными маркерами.

Положите Топ стороной Переда - к вам. Сначала будут выполняться рельефные "швы" со стороны Переда.

Левая сторона Переда: Круговыми спицами 3мм (длиной 80см), поднять петли по вертикальной колонке петель, которую вы выделили Маркерами. Петли поднимать, вводя острие спицы сразу за обе стенки петель стоящих в колонке. Старт поднятия петель - нижний край Переда-спинки, с первой петли, стоящей над дур-шнуром. Финиш поднятия петель - последняя петля перед началом Отделки выреза горловины.

Петли поднимать из расчета:

- До начала уровня формирования реглана (= *секция Переда-спинки*): 3поднятых петли - на каждые 4петли в выделенной колонке.

- После начала формирования реглана (= *секция Кокетки*): 1поднятая петля - на каждую 1п в выделенной колонке петель.

После этого повернуть работу и закрыть все петли, двигаясь от края горловины к нижнему краю Переда-спинки. Оборвать пряжу.

Правая сторона Переда: все точно так же как и длялевой стороны, но старт поднятия петель - первая петля, стоящая сразу после Отделки выреза горловины, а финиш - последняя петля, стоящая перед дур-шнуром, которым отделаю нижний край Переда-спинки.

Петли поднимать из расчета:

- До завершения уровня с формированием реглана (= секция Кокетки): 1поднятая петля - на каждую 1п в выделенной колонке петель.

- После завершения формирования реглана (= секция Переда-спинки): 3поднятых петли - на каждые 4п в выделенной колонке петель.

После этого повернуть работу и закрыть все петли, двигаясь от нижнего края Переда-спинки к краю выреза горловины. Оборвать пряжу.

Перевернуть Топ стороной Спинки - к вам. Выполнить рельефные "швы" слевой и Правой стороны Спинки так, как вы выполняли их полевой и Правой стороне Переда.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.

Заправить в вязку все, оставшиеся "хвостики" пряжи.

Заблокировать Топ (*стирка + высушивание на плоской поверхности*).

Когда Топ почти высохнет, переведите его на округлые одежные плечики, и оставьте так до полного высыхания. Это даст возможность распрямиться и выровняться волокнам льна, и ваше полотно вязки станет более ровным, красивым и мягким.

