

Свитер Nashi от Kinесо Yuki



Nashi украшен косами, которые выглядят как иероглиф 'ノ'.
Его сначала вяжут по кругу, затем спинку и перед вяжут отдельно до
подмышек. После их снова соединяют и вяжут по кругу.
Для каждого рукава поднимают петли по боковой стороне тела.

Пряжа: Daruma GEEK [50 г. / 115 м / 56% шерсть, 30% полиэстер, 14% альпака] оттенок № 4
черный и синий, приблизительно 270 г. / 630 м

Размер один.

Спицы:

круговые спицы 6.0 мм
круговые спицы 5.0 мм
спица для кос

Плотность вязания:

14 петель x 20.5 рядов = 10 x 10 см лиц. гладью на спицах 6.0 мм

Инструменты:

маркеры
петледержатели

Аббревиатуры:

BOB: начало круг. ряда

[-] до : повторять [-] до

MM: основной маркер

Mo: маркер внешней стороны правой косы

Mi: маркер внутренней стороны правой косы

Mo: маркер внешней стороны левой косы

Mi: маркер внутренней стороны левой косы

Ms: боковой маркер

M: маркер

SM(M/or/io/ol/il/s): переснять маркер (маркер/or/io/ol/il/s)

PM(M/or/io/ol/il/s): поместить маркер (маркер/or/io/ol/il/s)

RM(M/or/io/ol/il/s): удалить маркер (маркер/or/io/ol/il/s)

K: лицевая

P: изнаночная

MIR: прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку

MIL: прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку

MIPR: прибавка с наклоном вправо изн. петли: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за переднюю стенку

M IPL: прибавка с наклоном влево изн. петли: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за заднюю стенку

SSK: убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)

K2tog: вязать 2 петли вместе лиц.

Sl: снять

SR: укороченный ряд

MDS: сделать двойную петлю

DS: двойная петля


KDS: вязать двойную петлю лиц.

PDS: вязать двойную петлю изн.

Схема R: вязать 10 петель схемы R


Схема L: вязать 10 петель схемы L

Схема L



1 сет: 10 петель и 12 рядов

Схема R



1 сет: 10 петель и 12 рядов

□ в лиц. рядах 1 лиц.,
в изн. рядах 1 изн.

□ в лиц. рядах 1 изн.,
в изн. рядах 1 лиц.

□ $\diagup \diagdown \diagup \diagdown$ снять 5 петель на доп. спицу за работой, 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., снять 5 петель с доп. спицы назад на левую спицу, 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн.

□ $\diagdown \diagup \diagdown \diagup$ снять 5 петель на доп. спицу перед работой, 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., снять 5 петель с доп. спицы назад на левую спицу, 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн.

ИНСТРУКЦИИ

Секция 1: горловина

На круговые спицы 5 мм

Ряд 1: набрать 88 петель с помощью длинного конца нити, PММ для BOR, соединить работу в круг

Ряд 2: SMM, [1 изн., 1 лиц.] 20 раз, 1 изн., PMs, [1 лиц., 1 изн.] 5 раз, 1 лиц., PМог, [1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн.] 2 раза, PМір, [1 лиц., 1 изн.] 2 раза, 1 лиц., PМіл, [1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн.] 2 раза, PМол, [1 лиц., 1 изн.] 5 раз, 1 лиц

41 петля для горловины спинки, 47 петель для горловины переда

Ряд 3: SMM, [1 изн., 1 лиц.] до Мог (переснимая маркеры), SМог, [1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн.] 2 раза, SМір, [1 лиц., 1 изн.] до 1 петли перед Міл, 1 лиц., SМіл, [1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн.] 2 раза, SМол, [1 лиц., 1 изн.] до 1 петли перед ММ, 1 лиц.

Ряды 4-6: ряд 3

Секция 2: кокетка

Перейти на круговые спицы 6.0 мм

Начало немецких укороченных рядов (формирование горловины) и прибавок плеча (в каждом 1-м ряду)

Укороч. ряд 1(лиц.): SMM, 1 изн., M1L, лиц. до 1 петли перед Ms, M1R, 1 изн., SMs, 1 лиц., 1 изн., M1L, 3 лиц., повернуть – 3 петли прибавлено

Укороч. ряд 2 (изн.): MDS, изн. до 2 петель перед Ms, M1PL, 1 лиц., 1 изн., SMs, 1 лиц., M1PR, изн. до 1 петли перед ММ, M1PL, 1лиц., SMM, 1 изн., 1 лиц., M1PR, 3 изн., повернуть – 4 петли прибавлено

Укороч. ряд 3 (лиц.): MDS, лиц. до 2 петель перед ММ, M1R, 1 изн., 1 лиц., SMM, 1 изн., M1L, лиц. до 1 петли перед Ms, M1R, 1 изн., SMs, 1 лиц., 1 изн., M1L, лиц. до DS, KDS, 2 лиц., повернуть – 4 петли прибавлено

Укороч. ряд 4 (изн.): MDS, изн. до 2 петель перед Ms, M1PL, 1 лиц., 1 изн., SMs, 1лиц., M1PR, изн. до 1 петли перед ММ, M1PL, 1лиц., SMM, 1 изн., 1 лиц., M1PR, изн. до DS, PDS, 2 изн., повернуть - 4 петли прибавлено

Укороч. ряды 5-8: [укороч. ряды 3-4] 2 раза – 16 петель прибавлено.

Укороч. ряд 9 (лиц.): MDS, лиц. до 2 петель перед ММ, M1R, 1 изн., 1 лиц. – 1 петля прибавлена, 57 петель для кокетки спинки, 63 петли для кокетки переда

Конец немецких укороч. рядов, продолжение прибавок плеча (в каждом 1-м ряду)

Начало схемы и прибавок по центру переда (каждые 4 ряда)

Ряд 1: SMM, 1 изн., M1L, лиц. до 1 петли перед Ms, M1R, 1 изн., SMs, 1 лиц., 1 изн., M1L, лиц. до Мог (провязывая DS лиц.), SМог, Схема R, SМір, лиц. до Міл, SМіл, Схема L, SМол, лиц. до 2 петель перед ММ (провязывая DS лиц.), M1R, 1 изн., 1 лиц.

Начать с ряда 1 схемы R/L, 4 петли прибавлено, 59 петель для кокетки спинки, 65 петель для кокетки переда

Ряды 2-4: ряд 1

12 петель прибавлено, 65 петель для кокетки спинки, 71 петля для кокетки переда

Ряд 5: SMM, 1 изн., M1L, лиц. до 1 петли перед Ms, M1R, 1 изн., SMs, 1 лиц., 1 изн., M1L, лиц. до Мог, SМог, Схема R, SМір, M1L, лиц. до Міл, M1R, SМіл, Схема L, SМол, лиц. до 2 петель перед ММ, M1R, 1 изн., 1 лиц.

6 петель прибавлено, 67 петель для кокетки спинки, 75 петель для кокетки переда, 7 петель между Мір и Міл

Ряды 6-8: ряд 1

12 петель прибавлено, 73 петли для кокетки спинки, 81 петля для кокетки переда

Ряды 9-12: ряды 5-8

Закончить в ряду 12 Схемы R/L, 18 петель прибавлено, 81 петля для кокетки спинки, 91 петля для кокетки переда, 9 петель между Мір и Міл

Прибавки плеча закончены

Отделение кокеток спинки и переда и вязание кокетки спинки прямо

Ряд 1 (лиц.): RMM, лиц. до Ms, RMs, поместить 91 петлю кокетки переда на держатель 81 петля для кокетки спинки

Ряд 2 (изн.): изн. до конца

Ряд 3 (лиц.): лиц. до конца

Ряды 4-29: [ряды 2-3] 13 раз

Ряд 30 (изн.): ряд 2, поместить 81 петлю кокетки спинки на держатель

Оборвать нить.

Присоединить нить и вязать кокетку переда прямо

Продолжение схемы и прибавок по центру переда и начало боковых убавок (каждые 4 Ряда)

Ряд 1 (лиц.): поместить 91 петлю кокетки переда на спицы с лиц. стороны, поместить 1 петлю рукава на держатель, присоединить нить, 1 лиц., SSK, лиц. до Mor, SMor, Схема R, SMir, M1L, лиц. до Mil, M1R, SMil, Схема L, SMol, лиц. до 4 петель перед концом ряда, K2tog, 1лиц., поместить 1 петлю рукава на держатель

Начать с ряда 1 Схемы R/L, 89 петель для кокетки переда, 11 петель между Mir и Mil, 29 петель между каждым краем и Mor/Mol

Ряд 2 (изн.): изн. до Mol, SMol, Схема L, SMil, изн. до Mir, SMir, Схема R, SMor, изн. до конца

Ряд 3 (лиц.): лиц. до Mor, SMor, Схема R, SMir, лиц. до Mil, SMil, Схема L, SMol, лиц. до конца

Ряд 4 (изн.): ряд 2

Ряд 5 (лиц.): 1 лиц., SSK, лиц. до Mor, SMor, Схема R, SMir, M1L, лиц. до Mil, M1R, SMil, Схема L, SMol, лиц. до 3 петель перед концом ряда, K2tog, 1 лиц.

13 петель между Mir и Mil, 28 петель между каждым краем и Mor/Mol

Ряды 6-8: ряды 2-4

Ряды 9-28: [ряды 5-8] 5 раз

23 петли между Mir и Mil, 23 петли между каждым краем и Mor/Mol

Ряд 29 (лиц.): ряд 5

25 петель между Mir и Mil, 22 петли между каждым краем и Mor/Mol

Ряд 30 (изн.): ряд 2

Закончить в ряду 6 Схемы R/L

Не обрывать нить и продолжить от секции 3

Секция 3: тело

Присоединение переда и спинки и вязание по кругу

Продолжать схему, прибавки центра переда и боковые убавки (каждые 4 ряда / в рядах 1, 5 и 7 схемы)

Ряд 1: лиц. до Mor, SMor, Схема R, SMir, лиц. до Mil, SMil, Схема L, SMol, лиц. до конца, PMs, поместить 81 петлю кокетки спинки на спицы, лиц. до конца, PMM, соединить работу в круг.

Начать с ряда 7 Схемы R/L, 89 петель для передней части тела, 81 петля для Спинки, 170 петель всего

Ряд 2: SMM, лиц. до Mor, SMor, Схема R, SMir, лиц. до Mil, SMil, Схема L, SMol, лиц. до MM (переснимаемая маркеры)

Ряд 3: SMM, 1 лиц., SSK, лиц. до Mor, SMor, Схема R, SMir, M1L, лиц. до Mil, M1R, SMil, Схема L, SMol, лиц. до 3 петель перед Ms, K2tog, лик. до MM (переснимаемая маркеры)

27 петель между Mir и Mil, 21 петля между MM/Ms и Mor/Mol

Ряды 4-6: ряд 2

Ряды 7-34: [ряды 3-6] 7 раз

41 петля между Mir и Mil, 14 петель между MM/Ms и Mor/Mol

Ряд 35: ряд 3

43 петли между Mir и Mil, 13 петель между MM/Ms и Mor/Mol

Ряд 36: ряд 2

Начать немецкие укороченные ряды (формирование низа спинки)

Укороч. ряд 1 (лиц.): лиц. до Моg, повернуть

Укороч. ряд 2 (изн.): MDS, изн. до Моl (переснимаемая ММ и Ms), повернуть

Укороч. ряд 3 (лиц.): MDS, лиц. до 3 петель перед DS (переснимаемая маркеры и ММ), повернуть

Укороч. ряд 4 (изн.): MDS, изн. до 3 петель перед DS (переснимаемая маркеры и ММ), повернуть

Укороч. ряды 5-8: [укороч. ряды 3-4] 2 раза

Укороч. ряд 9 (лиц.): лиц. до ММ (переснимаемая маркеры)

Окончание укороч. рядов и продолжение схемы

Ряд 37: SMM, лиц. до Моg (провязывая DS лиц.), SМоg, Схема R, SМir, лиц. до Мil, SМil, Схема L, SМоl, лиц. до Ms (провязывая DS лиц.), SMs, лиц. до ММ

Закончить в ряду 7 Схемы R/L

Секция 4: низ

Перейти на круговые спицы 5 мм

Отделение низа спинки и переда и вязание низа переда прямо

Ряд 1 (лиц.): [1 лиц., 1 изн.] до 1 петли перед Моg, 1 лиц., удалить Моg, 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 2 лиц., РМ, 2 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., удалить Мir, [1 лиц., 1 изн.] до 1 петли перед Мil, 1 лиц., удалить Мil, 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 2 лиц., поместить след. 117 петель низа спинки до маркера на держатель, удалить маркер

53 петли для низа переда

Ряд 2 (изн.): 2 изн., [1 лиц., 1 изн.] до 1 петли перед концом ряда, 1 изн.

Ряд 3 (лиц.): 2 лиц., [1 изн., 1 лиц.] до 1 петли перед концом ряда, 1 лиц.

Ряды 4-17: [ряды 2-3] 7 раз

Ряд 18 (изн.): закрыть все петли по рисунку

Присоединить нить и вязать низ спинки прямо

Ряд 1 (изн.): поместить 117 петель низа спинки на спицы с изн. стороны, снять 18 петель, удалить ММ, присоединить нить, [1 лиц., 1 изн.] до 1 петли перед концом ряда (удаляя маркеры и Моl), 1 изн.

Ряд 2 (лиц.): 2 лиц., [1 изн., 1 лиц.] до 1 петли перед концом ряда, 1 лиц.

Ряд 3 (изн.): 2 изн., [1 лиц., 1 изн.] до 1 петли перед концом ряда, 1 изн.

Ряды 4-17 [ряды 2-3] 7 раз

Ряд 18 (лиц.): ряд 2

Ряд 19 (изн.): закрыть все петли по рисунку

Секция 5: рукава

Использовать круговые спицы 6.0 мм

Присоединить нить и вязать рукав по кругу

Ряд 1: присоединить нить, поднять и вязать 23 петли, начиная от низа проймы, поместить 1 акцию рукава на спицы и вязать лиц., поднять и вязать 22 петли, РМ для BOR

Поднимать примерно 2 петли на 3 ряда, 46 петель всего.

Ряд 2: 1 изн., лиц. до М

Ряды 3-8: ряд 2

Начало убавок рукава (каждые 8 рядов)

Ряд 9: 1 изн., SSK, лиц. до 2 петель перед М, К2tog – 2 петли убавлено, 44 петли всего

Ряды 10-65: [ряды 2-9] 7 раз – 14 петель убавлено, 30 петель всего

Ряд 66: ряд 2

Секция 6: манжеты

Перейти на круговые спицы 5.1 мм

Ряд 1: [1 изн., 1 лиц.] до М

Ряды 2-17: ряд 1

Ряд 18: закрыть все петли по рисунку.