

HAYWARD

дизайнер Julie Hoover

МАТЕРИАЛЫ

Приблизительно 970 (1075, 1205, 1330, 1515, 1640) метров тонкой пряжи
4 (5, 5, 6, 6, 7) мотков Brooklyn Tweed Loft (100% шерсть, 250 м в 50 г)
В оригинале использован цвет Stormcloud

ПЛОТНОСТЬ

До ВТО

21 п x 31 р = 10 x 10 см лицевой гладью спицами подходящего размера

После ВТО

20 п x 32 р = 10 x 10 см лицевой гладью спицами подходящего размера

Окончательный размер

Окружность готового изделия - 110 (120, 130, 140, 150, 160) см. Пример показан на размер 120 см на модели с окружностью груди 85 см.

Обратите внимание, что это изделие очень свободного покроя с рукавом летучая мышь.

Пожалуйста, обратитесь к следующим рекомендациям по выбору размера:

Окружность груди 75-80 (85-90, 95-100, 105-110, 115-120, 125-130) см

СПИЦЫ

Размер А (спицы для расчетной плотности)

Круговые спицы подходящего для плотности размера длиной 60 см

Предлагаемый размер — № 4,5

Размер В (спицы для резинки)

Прямые или круговые спицы на 0,5 размера меньше основных

Предлагаемый размер - № 4


Размер С (опционно, для итальянского набора петель)

Прямые или круговые спицы на 1 размер меньше основных

Предлагаемый размер - № 3,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Маркеры петель, гобеленовая игла, булавки, блокировочная проволока (опционно), гладкая бр. осовая нить для итальянского набора петель (опционно)



ПРИМЕЧАНИЯ

- изделие вяжется лицевой гладью, кроме резинки рукавов (резинка 1 х 1).
- полочка, спинка и рукава вяжутся снизу вверх, затем соединяются.
- Все швы вывернуты вовнутрь, для чистого классического вида. Если вы предпочитаете более современный или урбанистический вид, вы можете сделать швы наружу, обнажая припуски на швы.
- благодаря свободному краю, ретан и боковые швы обеспечивают придание необходимой формы и предотвращают растяжение в длину под собственным весом.
- закручивающаяся деталь воротника связана по кругу из поднятых петель горловины
- Все измерения в описании сделаны, исходя из плотности **ДО ВТО**. Если ваши измерения плотности до и после ВТО отличаются в длину или ширину, учитывайте это во время работы.

СПИНКА

На круговые спицы длиной 60 см набрать 112 (122, 132, 142, 152, 162) петли, используя метод длинной нити (обычный набор петель). В круг не соединять, вы будете вязать прямыми рядами.

Основная деталь.

Вязать лицевой гладью до достижения 29 (29, 30, 30, 31, 31) см от наборного края, закончить изнаночным рядом.

Опциональная кромка: по желанию, можно провязать 1-й ряд изнаночными петлями (лиц. сторона), если вы используете пряжу, имеющую тенденцию к закручиванию даже после блокировки. Если же вы используете оригинальную пряжу Loft, то в этом нет необходимости.

Формирование ретана.

Закрывать 3 (5, 6, 7, 8, 9) петель в начале следующих 2-х рядов. На спицах 106 (112, 120, 128,

136, 144) петель.

Регланные убавки: 2 лиц, 2 вместе лиц (с наклоном вправо), вязать до последних 4-х петель, протяжка (2 вместе лиц с наклоном влево), 2 лиц. (убавлено 2 петли). Повторить ряд убавок в каждом 4-м ряду еще 23 (24, 24, 24, 26, 26) раз, затем в каждом 0 (0, 2-м, 2-м, 2-м, 2-м) ряду 0 (2, 4, 4, 6) раз.

У вас сделаны убавки с двух сторон 24 (25, 27, 29, 31, 33) раза, на спицах 58 (62, 66, 70, 74, 78) петель.

Провязать прямо 3 ряда.

Закрывать все петли.

ПЕРЕД

Вязать как спинку до того момента, как 90 (94, 98, 102, 110, 114) рядов формирования реглана будут провязаны: сделайте регланные убавки в каждом 4-м ряду 21 (22, 23, 24, 26, 26) раз и затем в каждом 2-м ряду 0 (0, 0, 1, 1, 3) раз, затем провяжите 3 (3, 3, 1, 1, 1) ряда прямо. На спицах 62 (66, 72, 76, 80, 84) петли, глубина проймы 29 (31, 32, 33, 36, 37) см.

Начиная со следующего ряда (лицевая сторона) свяжите последний ряд регланных убавок как для спинки и **одновременно** сформируйте вырез горловины.

Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом Особые методы для получения информации об укороченных рядах перед дальнейшей работой.

Расположите маркеры по обе стороны от центра на 20 (24, 28, 32, 36, 40) петель. Помните, что вы должны продолжать формирование реглана, как Вы сделали для спинки. Вам еще нужно сделать 2 (2, 3, 3, 3, 3) ряда регланных убавок до того, как вы перейдете к следующему разделу.

Левая часть горловины.

1 ряд (ЛС) : вязать до 1-го маркера (продолжать регланные убавки как для спинки), обернуть и повернуть.

2 ряд: вязать по рисунку до конца ряда.

3 ряд: вязать до 5 петель перед маркером, обернуть и повернуть.

4 ряд: вязать по рисунку до конца ряда.

5 ряд: вязать до 5 петель перед предыдущим обрачиванием, обернуть и повернуть.

6 ряд: вязать по рисунку до конца ряда.

7 ряд: провязать 4 петли и оборвать нить.

Правая часть горловины.

На лицевой стороне полотна перенести петли с левой спицы на правую до второго маркера. Присоединить здесь нить.

1 ряд (ЛС): вязать до конца ряда (продолжать регланные убавки как для спинки).

2 ряд: вязать до 5 петель перед маркером, обернуть и повернуть.

3 ряд: вязать по рисунку до конца ряда.

4 ряд: вязать до 5 петель перед предыдущим обрачиванием, обернуть и повернуть.

5 ряд: вязать по рисунку до конца ряда.

6 ряд: вязать 4 петли, обернуть и повернуть

7 ряд: вязать по рисунку до конца ряда.

Следующий ряд (ИС): провязать все 58 (62, 66, 70, 74, 78) петель вдоль образовавшейся линии горловины, провязывая обернутые петли вместе и их обрачиванием.

Закрывать все петли.

РУКАВА (2 шт)

Спицами размера С набрать 56 (60, 64, 68, 72, 76) петель, используя метод итальянского

набора резинки 1х1 (см. Особые методы). После завершения набора перейдите на спицы размера В для вязания оставшейся резинки. Если вы выбрали альтернативный метод набора, начинайте со спиц размера В. Начать вязать прямыми рядами резинкой (1 лиц, 1 изн), как смотрят петли после итальянского набора до высоты 8 см, закончить изнаночным рядом. (Вы можете аккуратно удалить бросовую нить после окончания вязания резинки).
Смените спицы на размер А и продолжайте вязание лицевой гладью 4 (4, 8, 2, 2, 2) ряда.

Только для размеров 140, 150, 160 см

Прибавочный ряд (ЛС): 2 лиц, прибавить 1 петлю из протяжки (M1R), вязать до последних двух петель, прибавить 1 петлю из протяжки (M1L).

Повторить прибавочный ряд - (-, -, 1, 2, 3) раз.

Вяжите 3 ряда прямо.

По завершении этого раздела у вас будет выполнено - (-, -, 2, 3, 4) прибавочных рядов, и теперь на спицах - (-, -, 72, 78, 84) петель.

Для всех размеров

На спицах 56 (60, 64, 72, 78, 84) петель.

Формирование реглана.

Закреть 3 (5, 6, 7, 8, 9) петель в начале следующих двух рядов. Осталось 50 (50, 52, 58, 62, 66) петель.

Вяжите прямо 12 рядов лицевой гладью.

Регланные убавки: 2 лиц, 2 вместе лиц (с наклоном вправо), вязать до последних 4-х петель, протяжка (2 вместе лиц с наклоном влево), 2 лиц. (убавлено 2 петли).

Продолжить вязание лицевой гладью, повторив ряд убавок в каждом 4-м ряду 19 (21, 22, 22, 24, 24) раз, затем в каждом 2-м (0, 0, 2-м, 2-м, 2-м) ряду 2 (0, 0, 2, 2, 4) раза.

Вяжите прямо 3 ряда.

По завершении этого раздела у вас будет выполнено всего 22 (22, 23, 25, 27, 29) регланных убавочных рядов, и теперь на спицах 6 (6, 6, 8, 8, 8) петель.

Закреть все петли.

Отметить начало ряда маркером, и соединить вязание в круг. Вязать 4 круговых ряда лицевой гладью и закрыть все петли очень свободно. (Примечание: вы можете использовать спицы на 0,5-1 размер больше, чем спицы в расчетной плотности для обеспечения свободного закрытия. Если вы закроете петли недостаточно свободно, воротник не завернется должным образом.

Закрепите концы нитей. Слегка отпарьте все швы и воротник.

петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку

ЛС — лицевая сторона

ИС — изнаночная сторона

ОСОБЫЕ МЕТОДЫ

Влажная блокировка.

Замочите детали в теплой воде с небольшим количеством мягкого средства для мытья посуды, или для стирки шерсти на 30 минут.

Прополощите связанные детали дважды, но никогда не делайте это под проточной водой.

Удалите остатки воды, стараясь не выкручивать и не выжимать полотно. Положите полотно между двумя чистыми полотенцами, заверните рулоном и плотно сожмите для максимального удаления влаги.

Продеть блокировочную проволоку вдоль каждого края через равные промежутки. По боковым сторонам блокировочную проволоку нужно располагать между кромочной и соседней петлей. Для идеально ровного края стоит продевать блокировочную проволоку через каждый ряд. Вдоль края закрытия петель, продеть блокировочную проволоку через правую стенку каждой петли предпоследнего ряда (это последний ряд вязания перед закрытием петель). Вдоль наборного края, продеть блокировочную проволоку через правую стенку каждой петли первого ряда вязания (это ряд, который вы провязывали непосредственно после набора петель).

После обрамления всей детали при помощи блокировочной проволоки, закрепите ее на блокировочной доске или другой соответствующей поверхности, используя размеры выкройки. Дайте деталям полностью высохнуть.

Укороченные ряды.


Инструкция к методу «обернуть и повернуть».

Лицевая сторона

1. Снять следующую петлю как изнаночную не провязывая, рабочая нить за петлей
2. Провести нить между спиц на лицевую сторону
3. Переснять ту же петлю обратно на левую спицу. Повернуть работу, Провести нить на изнаночную сторону между спицами. Одна петля обернута.
4. Чтобы спрятать «обертку», когда все укороченные ряды выполнены, вязать до обернутой петли, вставить правую спицу под обертку и провязать петлю с ее оберткой вместе лицевой.

Изнаночная сторона.

1. Снять следующую петлю не провязывая, нить перед работой.
2. Перевести нить между спицами назад
3. Переснять ту же петлю обратно на левую спицу. Повернуть работу, перевести нить на изнаночную сторону между спицами. Одна петля обернута.
4. Чтобы спрятать «обертку», когда все укороченные ряды выполнены, вязать до обернутой петли, вставить правую спицу сзади под обертку, надеть ее на левую спицу и провязать петлю с ее оберткой вместе изнаночной.







СБОРКА

Блокровка.

Выполнить влажную блокировку, следуя указаниям раздела *Особые методы*.

Сборка.

Сшить репанные швы матрасным швом (одним швом, включая манжеты).

Закручивающийся воротник.

Круговыми спицами длиной 60 см по лицевой стороне горловины, начиная с правого заднего репанного шва, поднять и вязать 56 (60, 64, 68, 72, 76) петель вдоль задней части горловины, 4 (4, 4, 6, 6, 6) петель вдоль верхней части левого рукава, 56 (60, 64, 68, 72, 76) петель вдоль передней части горловины и 4 (4, 4, 6, 6, 6) петель вдоль верхней части правого рукава. Итого на спицах 120 (128, 136, 148, 156, 164) петель.



АББРЕВИАТУРА

MIL - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку

MIR - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между



Схема к "Наушард" укороченных рядов.