

**Размер:**

- Размер 1 - 42 или S.
- Размер 2 - 44-46 или M.
- Размер 3 - 48-50 или L.
- Размер 4 - 52-54 или XL.

**Материал:**

Букле Millefilli Коокоо - в две нити  
(30% меринос, 30% тенсель, 40% ПА, 350м/100г)

- Размер 1 – 900 г
- Размер 2 – 950 г
- Размер 3 – 1000 г
- Размер 4 – 1100 г

**Плотность вязания:**

10x10 см = 14 петель x 22 ряда.

**Параметры изделия:**

- Размер 1. Ширина - 60 см, Длина по спинке - 64 см.
- Размер 2. Ширина - 63 см, Длина по спинке - 66 см.
- Размер 3. Ширина - 66 см, Длина по спинке - 70 см.
- Размер 4. Ширина - 70 см, Длина по спинке - 74 см.

**Инструменты:**

- Круговые спицы 4,5 мм 80 см (основное полотно)
- Круговые спицы 4 мм 60 см (резинка 1x1)
- Маркеры для вязания
- Игла для сшивания вязанных изделий
- Крючок 3,5 мм
- Текстильный клей

Худи вяжется снизу вверх по принципу сшивного реглана.

Каждая деталь отвязывается отдельно: спинка, перед, рукава, капюшон, декоративная завязка, а затем соединяются в определенной последовательности.


**ВНИМАНИЕ!!!** Перед началом вязания необходимо связать образцы, чтобы определить свою плотность вязания. Если она не совпадет с плотностью в описании, необходимо подобрать спицы на размер больше или меньше, в зависимости от плотности вашего вязания, или пересчитать количество набираемых петель.

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).


Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) - автор схемы лично ответит вам.

# СХЕМЫ И УЗОРЫ

**Лиц.п** – лицевая петля



**Изн.п** – изнаночная петля



**Кр. п.** – кромочная петля. В каждом ряду первую петлю снять, не провязывая, нить за работой, последнюю петлю провязать изнаночной.

## Лицевая гладь

лиц. ряд - кр.п., все петли лицевые, кр.п.

изн. ряд - кр.п., все петли изнаночные, кр.п.

Чередовать лиц. и изн. ряды до необходимой высоты.

## Резинка 1x1


1 ряд – лиц. - 1 кр. п., 1 лиц., 1 изн., повтор до конца ряда, 1 кр.п.

2 ряд – изн. - 1 кр. п., 1 изн., 1 лиц., повтор до конца ряда, 1 кр. п.


Чередовать 1-ый и 2-ой ряды до необходимой высоты.

## Убавление петель

Убавка вправо – 2 петли провязать вместе с наклоном вправо.



Убавка влево – 2 петли провязать вместе с наклоном влево.



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) - автор схемы лично ответит вам.

# ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ

## Спинка:

Взять спицы 4 мм.

Набрать обычным способом:

Размер 1	86 петель (84 петель основного полотна + 2 кр.п.)
Размер 2	90 петель (88 петель основного полотна + 2 кр.п.)
Размер 3	94 петли (92 петли основного полотна + 2 кр.п.)
Размер 4	100 петель (98 петель основного полотна + 2 кр.п.)

Вязать резинку 1x1 на высоту 5 см или 12 рядов.

Закончить вязание резинки в изнаночном ряду.

Взять спицы **4,5 мм.**

Начать отсчет рядов заново.

Вязать лицевую гладь на высоту:

Размер 1	100 рядов
Размер 2	102 ряда
Размер 3	106 рядов
Размер 4	112 ряда

## Линия реглана

Начать отчет рядов заново.

**1-ый ряд** – лиц

Размер 1	закрыть 12 петель, далее все петли лиц., кр.п.
Размер 2	закрыть 12 петель, далее все петли лиц., кр.п.
Размер 3	закрыть 12 петель, далее все петли лиц., кр.п.
Размер 4	закрыть 14 петель, далее все петли лиц., кр.п.

**2-ой ряд** – изн.

Размер 1	закрывать 12 петель, далее все петли изн., кр.п.
Размер 2	закрывать 12 петель, далее все петли изн., кр.п.
Размер 3	закрывать 12 петель, далее все петли изн., кр.п.
Размер 4	закрывать 14 петель, далее все петли изн., кр.п.

С 3го ряда начать убавки для формирования линии реглана.

**3-ий ряд** – лиц. Все размеры!

- кр.п.,
- убавка с наклоном влево,
- далее все петли лиц, до последних 3х петель на спице,
- убавка с наклоном вправо,
- кр.п.

**4-ый ряд** – изн. Все размеры!

- кр.п., все петли изн., кр.п.

Продолжить вязание регланных линий. Для этого повторять 3-ий и 4-ый ряды, делая **убавки** в каждом **лицевом** ряду.

Размер 1	провязать <u>еще</u> 38 рядов и убавить <u>еще</u> 38 петель. .
Размер 2	провязать <u>еще</u> 40 рядов и убавить <u>еще</u> 40 петель.
Размер 3	провязать <u>еще</u> 44 ряда и убавить <u>еще</u> 44 петли.
Размер 4	провязать <u>еще</u> 46 ряда и убавить <u>еще</u> 46 петли.

Формирование линий реглана закончено.

Провязать еще **два ряда**, для всех размеров.

Закрывать оставшиеся петли, удобным способом.

Спинка готова.

## Перед

Взять спицы **4 мм**.

Набрать обычным способом:

Размер 1	86 петель (84 петель основного полотна + 2 кр.п.)
Размер 2	90 петель (88 петель основного полотна + 2 кр.п.)
Размер 3	94 петли (92 петли основного полотна + 2 кр.п.)
Размер 4	100 петель (98 петель основного полотна + 2 кр.п.)

Вязать резинку 1x1 на высоту 5 см или **12 рядов**.  
Закончить вязание резинки в изнаночном ряду.

Взять спицы **4,5 мм**.

Начать отсчет рядов заново.

Вязать лицевую гладь на высоту:

Размер 1	100 рядов
Размер 2	102 ряда
Размер 3	106 рядов
Размер 4	112 ряда

Линия реглана

Начать отчет рядов заново.

**1ый ряд** – лиц.

Размер 1	закрыть 12 петель, далее все петли лиц., кр.п.
Размер 2	закрыть 12 петель, далее все петли лиц., кр.п.
Размер 3	закрыть 12 петель, далее все петли лиц., кр.п.
Размер 4	закрыть 14 петель, далее все петли лиц., кр.п.

**2ой ряд** – изн.

Размер 1	закрыть 12 петель, далее все петли изн., кр.п.
Размер 2	закрыть 12 петель, далее все петли изн., кр.п.
Размер 3	закрыть 12 петель, далее все петли изн., кр.п.
Размер 4	закрыть 14 петель, далее все петли изн., кр.п.

С 3го ряда начать убавки для формирования линии реглана.

**3ий** ряд – лиц. Все размеры!

- кр.п.,
- убавка с наклоном влево,
- далее все петли лиц, до последних 3х петель на спице,
- убавка с наклоном вправо,
- кр.п.

**4ый** ряд – изн. Все размеры!

- кр.п., все петли изн., кр.п.

Продолжить вязание регланных линий. Для этого **повторять 3-ий и 4-ый ряды**, делая **убавки** в каждом **лицевом** ряду.

Размер 1	провязать <u>еще</u> 30 рядов и убавить <u>еще</u> 30 петель.
Размер 2	провязать <u>еще</u> 32 ряда и убавить <u>еще</u> 32 петли.
Размер 3	провязать <u>еще</u> 36 рядов и убавить <u>еще</u> 36 петель.
Размер 4	провязать <u>еще</u> 38 рядов и убавить <u>еще</u> 38 петель.

Приступить к оформлению выреза горловины. Для этого в следующем ряду закрыть центральные петли горловины.

Размер 1	31-ый ряд - лиц. – кр.п., – убавка с наклоном влево, – 8 лиц.петель, – закрыть центральные 10 петель, – 8 лиц. петель, – убавка с наклоном вправо, – кр.п.
Размер 2	33-ий ряд - лиц. – кр.п., – убавка с наклоном влево, – 8 лиц.петель, – закрыть центральные 12 петель, – 8 лиц. петель, – убавка с наклоном вправо, – кр.п.

Размер 3	<p>37-ой ряд - лиц.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– кр.п.,</li> <li>– убавка с наклоном влево,</li> <li>– 8 лиц.петель,</li> <li>– закрыть центральные 12 петель,</li> <li>– 8 лиц. петель,</li> <li>– убавка с наклоном вправо,</li> <li>– кр.п.</li> </ul>
Размер 4	<p>39-ый ряд - лиц.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– кр.п.,</li> <li>– убавка с наклоном влево,</li> <li>– 8 лиц.петель,</li> <li>– закрыть центральные 12 петель,</li> <li>– 8 лиц. петель,</li> <li>– убавка с наклоном вправо,</li> <li>– кр.п.</li> </ul>

На этом этапе вязание разделилось на две полочки: правую и левую.  
Начать отсчет рядов заново.

### **Левая полочка.** Все размеры!

1ый ряд - изн. - кр.п., все петли изн., кр.п.

2ой ряд - лиц. - кр.п., убавка влево, далее лиц. петли до 3х последних петель на спице, убавка вправо, кр.п.

3ий ряд - изн. - кр.п., все петли изн., кр.п.

4ый ряд - лиц. - кр.п., убавка влево, далее лиц. петли до 3х последних петель на спице, убавка вправо, кр.п.

5ый ряд - изн. - кр.п., все петли изн., кр.п.

6ой ряд - лиц. - кр.п., убавка влево, далее лиц. петли до 3х последних петель на спице, убавка вправо, кр.п.

7ой ряд - изн. - кр.п., все петли изн., кр.п.

8ой ряд - лиц. - кр.п., убавка влево, 1 петлю закрыть удобным способом.

Левая полочка готова.

### **Правая полочка.** Все размеры!

1-ый ряд - изн. - кр.п., все петли изн., кр.п.

2-ой ряд - лиц. - кр.п., убавка влево, далее лиц. петли до 3х последних петель на спице, убавка вправо, кр.п.

3-ий ряд - изн. - кр.п., все петли изн., кр.п.

4-ый ряд - лиц. - кр.п., убавка влево, далее лиц. петли до 3х последних петель на спице, убавка вправо, кр.п.

5-ый ряд - изн. - кр.п., все петли изн., кр.п.

6-ой ряд - лиц. - кр.п., убавка влево, далее лиц. петли до 3х последних петель на спице, убавка вправо, кр.п.

7-ой ряд - изн. - кр.п., все петли изн., кр.п.

8-ой ряд - лиц. - кр.п., убавка вправо, кр.п.

9-ый ряд - изн. - закрыть оставшиеся петли.

Правая полочка готова.

Формирование линий реглана и выреза горловины закончено.

Перед готов.

## Рукава

Взять спицы **4 мм.**

Набрать обычным способом:

Размер 1	56 петель (54 петли основного полотна + 2 кр.п.)
Размер 2	58 петель (56 петель основного полотна + 2 кр.п.)
Размер 3	60 петли (58 петель основного полотна + 2 кр.п.)
Размер 4	66 петель (64 петли основного полотна + 2 кр.п.)

Вязать резинку 1x1 на высоту **5 см** или **12 рядов.**  
Закончить вязание резинки в изнаночном ряду.

Взять спицы **4,5 мм.**

Начать отсчет рядов заново.

Вязать лицевую гладь на высоту:

Размер 1	92 ряда
Размер 2	92 ряда
Размер 3	94 ряда
Размер 4	94 ряда

На этом вязание основной части рукава закончено. Перейти к оформлению скосов для линии реглана. Начать отчет рядов заново.

**1-ый ряд** – лиц.

Размер 1	закрывать 12 петель, далее все петли лиц., кр.п.
Размер 2	закрывать 12 петель, далее все петли лиц., кр.п.
Размер 3	закрывать 12 петель, далее все петли лиц., кр.п.
Размер 4	закрывать 14 петель, далее все петли лиц., кр.п.

**2-ой ряд** – изн.

Размер 1	закрывать 12 петель, далее все петли изн., кр.п.
Размер 2	закрывать 12 петель, далее все петли изн., кр.п.
Размер 3	закрывать 12 петель, далее все петли изн., кр.п.
Размер 4	закрывать 14 петель, далее все петли изн., кр.п.

С 3-го ряда начать убавки для формирования линии реглана.

**3-ий ряд** – лиц. Все размеры!

- кр.п.,
- убавка с наклоном влево,
- далее все петли лиц, до последних 3х петель на спице,
- убавка с наклоном вправо,
- кр.п.

**4-ый ряд** – изн. Все размеры!

- кр.п., все петли изн., кр.п.

**5-ый ряд** - лиц. Все размеры!

- кр.п., все петли лиц, кр.п.

**6-ой ряд** – изн. Все размеры!

- кр.п., все петли изн., кр.п.

Продолжить вязание рукава. Для этого **повторять 3-ий, 4-ый, 5-ый и 6-ой ряды**, делая **убавки** в каждом четвертом лицевом ряду.

Размер 1	провязать <u>еще</u> 38 рядов и убавить <u>еще</u> 20 петель.
Размер 2	провязать <u>еще</u> 40 рядов и убавить <u>еще</u> 20 петель.
Размер 3	провязать <u>еще</u> 44 ряда и убавить <u>еще</u> 22 петли.
Размер 4	провязать <u>еще</u> 46 ряда и убавить <u>еще</u> 24 петли.

Формирование линий реглана закончено.  
Закрывать оставшиеся петли, удобным способом.

**Один рукав готов.**

**Второй рукав вяжется аналогично.**

## Капюшон (одинаковый для всех размеров)

Взять спицы **4,5 мм.**

Набрать обычным способом **88 петель** (86 петель основного полотна + 2 кр.п.)

Вязать лицевую гладь на высоту 4 см или **10 рядов.**

**11 ряд** - лиц. - кр.п., 7 лиц., закрыть 3 петли (отверстие для вязаного шнура), 66 лиц., закрыть 3 петли, 7 лиц., кр.п.

**12 ряд** - изн. - кр.п. 7 изн., набрать 3 петли, 66 изн., набрать 3 петли, 7 изн., кр.п.



Начать отчет рядов заново.

Продолжить вязание лицевой гладью на высоту 27 см или **60 рядов.**

Сложить заготовку капюшона пополам. С лицевой стороны выполнить трикотажный шов.

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ). Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) - автор схемы лично ответит вам.

Взять крючок **3,5 мм.**

Приготовить маркеры.

Планку с отверстием для шнура отогнуть внутрь на ширину 6 петель.

Закрепить маркерами, получившуюся планку (для удобства, если это делает работу менее комфортной, то можно пропустить этот шаг).

С помощью иглы для сшивания пришить согнутую планку к капюшону с изнаночной стороны



## Шнур (одинаковый для всех размеров)

Взять спицы **4,5 мм.**

Набрать обычным способом **12 петель** (10 петель основного полотна + 2 кр.п.)

Вязать резинку 1x1 на высоту **180 см** или **400 рядов.**



Закрывать петли удобным способом.

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) - автор схемы лично ответит вам.

## Сборка изделия (одинаковая для всех размеров)

Приготовить все детали: перед, спинка, два рукава, капюшон, шнур.

Удобным способом сшить детали переда и спинки.

Рукав сложить пополам. Сшить рукав. Повторить тоже самое со вторым рукавом.

Вшить рукав в пройму, удобным способом.

Капюшон зафиксировать маркерами внахлест горловины.

Удобным способом пришить капюшон.

Продеть вязанный шнур через планку капюшона.

Выполнить ВТО изделия.

**Изделие ГОТОВО!**



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) - автор схемы лично ответит вам.



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ). Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) - автор схемы лично ответит вам.