



Выполняется сверху-вниз, круговыми рядами; швов нет. Начало вязки - Воротник в узоре резинки 1x1, затем идет Кокетка - в лицевой глади, и затем Перед-спинка - с арановым узором и полосками контрастного цвета. Рукава, также вяжутся кр.рядами (арановый узор + полоски).

Как вариант, вы можете связать, полностью, одноцветный свитер, без полосок.

РАЗМЕРЫ: 1 (XS - S), 2 (M - L), 3 (XL - 2X)

ПРЯЖА: THE FIBRE CO. Arranmore light (300м-100г; 80%-меринос, 10%-шелк, 10%-кашемир), или похожая пряжа с маркировкой нити "sport weight". По цветам -

- **Пряжа МС:** цвет St.Claire: 4 (4, 5)x100г, или 330 (400, 470)г пряжи.

- **Пряжа СС:** цвет Glenveagh Castle: 1 (1, 2)x100г, или 75 (95, 115)г пряжи.

СПИЦЫ:

- Круговые спицы 3.25мм (US 3) длиной 40см.
- Круговые спицы 4мм (US 6) длиной 40см, и 60-100см.
- Чулочные спицы 3.25мм и 4мм.

ПОТРЕБУЮТСЯ: маркеры и держатели для петель, игла для трикотажа, вспомогательная спица для аранов (усл.об.=ВС).

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:

23 петли X 30.5рядов = 10см Спицами 4мм по лицевой глади.
27 петель X 30.5 рядов = 10см Спицами 4мм по общему арановому узору.

КОНЕЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ:

Длина: 53 (58, 62)см / 20³/₄ (22³/₄, 24¹/₂)".

Бюст: 100 (114, 129)см / 39¹/₂ (44³/₄, 50³/₄)".


По центру Спинки: 72 (76, 83)см / 28¹/₄ (30, 32³/₄)".

Свитер на фото: Размер 1; надет на девушку с действительными измерениями по фигуре: бюст (по окружн.)=84см/33", ширина плеч=38см/15".

Таблица соответствия размеров; см (")

	1 (XS - S)	2 (M - L)	3 (XL - 2X)
Бюст	~86 (~33 ³ / ₄)	~106 (~41 ³ / ₄)	~122 (~48)
Ширина плеч	38 (15)	42 (16 ¹ / ₂)	45 (17 ³ / ₄)
Спина; от центра шеи и до запястья	71 (28)	76 (30)	80 (31 ¹ / ₂)

Если указано только одно значение - значит оно дано для ВСЕХ размеров, сразу. ст=сантиметры, in=дюймы, п.=петли.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1) Воротник.

Пряжа МС. Спицы 3,25мм. Методом Long Tail cast-on набрать 118 (134, 150)п и замкнуть вязку в круг.

След. 34 кр.ряда (или выполнить 10см вязки): вязать резинку 1x1 (=1лиц, 1изн).

2) Кокетка.

Сменить спицы. Спицы 4мм.

Далее, вязать лиц.гладью. Первые **10 рядов** - выполнить ук.ряды для ростка (ук.ряды-по методу накидов; не забывайте закрывать точки поворотов от ук.рядов, провязывая накиды совместно с прилежащими к ним петлями).

Ряд 1 (ЛС): 41 (45, 49)лиц и повернуть работу.

Ряд 2 (ИС): 1накид, снять 1п с пряжей вперед, 40 (44, 48)изн, ПМ, 5 (6, 7)изн, и повернуть работу.

Ряд 3 (ЛС): 1накид, снять 1п с пряжей назад, 3 (4, 5)лиц, +ППП, 1лиц, ПМ, 1лиц, +ППЛ, 40 (44, 48)лиц, 2вм.лиц, ПМ, 5 (6, 7)лиц, и повернуть работу.

Ряд 4 (ИС): 1накид, снять 1п с пряжей вперед, изн-до второго М, ПМ, 6 (7, 8)изн, 2вм.изн.влево, 3 (5, 6)изн, и повернуть.

Ряд 5 (ЛС): 1накид, снять 1п с пряжей назад, [лиц-до 1п перед след.М, +ППП, 1лиц, ПМ, 1лиц, +ППЛ] -2раза, 4 (5, 6)лиц, 2вм.лиц, 3 (5, 6)лиц, и повернуть.

Ряд 6 (ИС): 1накид, снять 1п с пряжей вперед, изн-до второго М, ПМ, 11 (14, 16)изн, 2вм.изн.влево, 3 (4, 6)изн, и повернуть.

Ряд 7 (ЛС): 1накид, снять 1п с пряжей назад, [лиц-до 1п перед след.М, +ППП, 1лиц, ПМ, 1лиц, +ППЛ]-2раза, 9 (12, 14)лиц, 2вм.лиц, 3 (4, 6)лиц, и повернуть работу.

Ряд 8 (ИС): 1накид, снять 1п с пряжей вперед, изн-до 4п перед вторым М, и повернуть работу.

Ряд 9 (ЛС): 1накид, снять 1п с пряжей назад, лиц-до 1п перед след.М, +ППП, 1лиц, ПМ, 1лиц, +ППЛ, 14 (18, 22)лиц, 2вм.лиц, ПМ, 48 (52, 56)лиц.

Ук.ряды завершены. Далее снова вязать кр.рядами.

Сл.кр.ряд: ПМ-кр.ряда (Левый рукав), 2вм.лиц.влево, лиц-до след.М, ПМ, 3лиц, 2вм.лиц.влево, лиц-до конца.

По Спинке - завершено 10рядов вязки.

Для каждого Рукава: по 17 (21, 25)петель.

Для Переда/Спинки: по 48 (52, 56)петель.

Прибавления петель:

Кр.ряд 1: [ПМ, 1лиц, +ППЛ, лиц-до 1п перед след.М, +ППП, 1лиц] - 4 раза (8п прибавлено).

Кр.ряд 2: лиц-до конца.

Повторить Кр.ряды 1-2 - еще 9 (13, 18)раз.

По Спинке выполнено 30 (38, 48)рядов.

Для каждого Рукава: по 37 (49, 63)петель.

Для Переда/Спинки: по 68 (80, 94)петель.

Кр.ряд 1: [ПМ, 1лиц, +ППЛ, лиц-до 1п перед след.М, +ППП, 1лиц] - 4 раза (8п прибавлено).

Кр.ряд 2: лиц-до конца.

Кр.ряд 3: лиц-до конца.

Повторить Кр.ряды 1-3 - еще 10 раз.

Затем повторить Кр.ряд 1 - еще 1раз.

По Спинке выполнено 64 (72, 82) ряда.

Для каждого Рукава: по 61 (73, 87) петле.

Для Переда/Спинки: по 92 (104, 118) петли.

Начало выполнения аранового узора:

Сл.кр.ряд-установочный: выполняя прибавки петель (+1п) согласно Установочных рядов в графических схемах - Схема А = {А}, Схема В = {В}, Схема С = {С}, вязать сл.образом -

Размер 1: [ПМ, {А}, Зизн, {В}, Зизн, {А}, Зизн, {В}, Зизн, {А}, ПМ, 2изн, {А}, Зизн, {В}, Зизн, {А}, {С}, {А}, Зизн, {В}, Зизн, {А}, 2изн] - 2раза.

73п-для каждого Рукава. 110п-для Переда/спинки.

Размер 2: [ПМ, Злиц, Зизн, {А}, Зизн, {В}, Зизн, {А}, Зизн, {В}, Зизн, {А}, Зизн, Злиц, ПМ, {А}, Зизн, {А}, Зизн, {В}, Зизн, {А}, {С}, {А}, Зизн, {В}, Зизн, {А}, Зизн, {А}] - 2раза.

85п-для каждого Рукава. 126п-для Переда/спинки.

Размер 3: [ПМ, 2лиц, Зизн, {А}, Зизн, {А}, Зизн, {В}, Зизн, {А}, Зизн, {В}, Зизн, {А}, Зизн, {А}, Зизн, 2лиц, ПМ, 2изн, {А}, Зизн, 2лиц, Зизн, {А}, Зизн, {В}, Зизн, {А}, {С}, {А}, Зизн, {В}, Зизн, {А}, Зизн, 2лиц, Зизн, {А}, 2изн] - 2раза.

103п-для каждого Рукава. 140п-для Переда/спинки.

Продолжать вязку по графическим схемам, в уст.выше порядке - по Ряд 5 (вкл.) - для всех схем. По секциям петель, не входящих в схемы - также, вязать в уст.выше порядке.

3) Рукава.

Сменить спицы. Чулочные спицы **4мм** (или кр. с короткой леской). Далее, пойдет вязка только по Левому рукаву. Для Рукава, работать только по Схемам А и В; повтор узора будет =первым 1брядам (см. схемы).

Кр.ряд 1: выполняя Ряд 6 для схем, провязать 73 (85, 103)п, затем методом Backward Loop cast-on набрать для проймы 11 (13, 15)п, ПМ-начала кр.ряда, и набрать еще 11 (13, 15)п. Замкнуть вязку в круг.

Размер 1:

Кр.ряд 2: *{А}, Зизн, {В}, Зизн, {А}, Зизн, {В}, Зизн, {А}, 1изн, 10лиц*.

Кр.ряд 3: ПМ, 10лиц, 1изн, затем вязать в порядке, указанном выше, между * *.

Размер 2:

Кр.ряд 2: *Злиц, Зизн, {А}, Зизн, {В}, Зизн, {А}, Зизн, {В}, Зизн, {А}, Зизн, 16лиц*.

Кр.ряд 3: ПМ, 13лиц, затем вязать в порядке, указанном выше, между * *.

Размер 3:

Кр.ряд 2: *2лиц, Зизн, {А}, Зизн, {А}, Зизн, {В}, Зизн, {А}, Зизн, {В}, Зизн, {А}, Зизн, {А}, Зизн, 17лиц*.

Кр.ряд 3: ПМ, 15лиц, затем вязать в порядке, указанном выше, между * *.

Кр.ряд 3 соответствует Ряду 8 для всех графических схем.



Начиная со след.кр.ряда, **начнется выполнение узора из полосок контрастного цвета** (выполняется одновременно с арановым узором). Последовательность узора из полосок:

- 3 кр.ряда - вязать от Пряжи СС,

- 5 кр.рядов - вязать от Пряжи МС.

Повторять эти 8 кр.рядов, пока не будет выполнено всего 86 кр.рядов вязки (=11 полосок от Пряжи СС).

Кр.ряд 4: вязать как Кр.ряд 3 (=Ряд 9 - для схем).

Выдерживая уст.порядок узоров, выполнить 78 (66, 50)кр.рядов вязки, и закончить работу след.образом: для узора из полосок: 3-им кр.рядом для Пряжи СС (4-м кр.рядом-для Пряжи МС, 4-м кр.рядом-для Пряжи МС); одновременно, для аранов: Рядом 3 (7, 7)- для всех схем.

Кр.ряд 79 (67, 51): продолжить вязку в уст.порядке, но разместить Маркеры. Первый М - поставить после 1-ой петли первой {В}, второй М - перед последней 1петлей последней {В}.

Со след.кряда начнутся уменьшения петель.

Уменьшения петель:

Кр.ряд 1: ПМ, вязать до 2п перед след.М, 2вм.лиц, ПМ, вязать до след М, ПМ, 2вм.лиц.влево, вязать до конца кр.ряда. (2п уменьшено).

Кр.ряд 2: вязать в уст.порядке, без уменьшений петель.

Повторить Кр.ряды 1-2 - еще 20 (26, 34)раз.

Был выполнен 121 ряд вязки. 53 (57, 63)п на спицах.

Все уменьшения были выполнены в кр.рядах без арановых переплетений петель, см. Схемы с порядковыми раскладками для Рукава, на стр.6.

Кр.ряды 122 - 125: выполнить в уст.порядке, без уменьшений петель.

Кр.ряд 125 - соответствует Ряду 2 для схем.

Кр.ряд 126: закрыть все петли. Оборвать пряжу.

Выполнить Правый рукав, точно также, как было указано выше, для Левого рукава.

4) Перед-спинка

Петли Переда-спинки перевести на рабочие спицы (Спицы 4мм).

Кр.ряд 1: присоединить пряжу в центре проймы Рукава (там, где вы набирали петли для проймы), поднять 11 (13, 15)п-по первой половине этой проймы, затем выдерживая уст.порядок узора (=Ряд 6 для схем), провязать 110 (126, 140)п Спинки, поднять по всей второй пройме - 22 (26, 30)п, провязать петли Переда, поднять по оставшейся половине проймы 11 (13, 15)п, и ПМ-начала кр.ряда.

Размер 1:

Кр.ряд 2: [11лиц, 2изн, {A}, Зизн, {B}, Зизн, {A}, {C}, {A}, Зизн, {B}, Зизн, {A}, 2изн, 11лиц] - 2раза.

Размер 2:

Кр.ряд 2: [10лиц, Зизн, {A}, Зизн, {A}, Зизн, {B}, Зизн, {A}, {C}, {A}, Зизн, {B}, Зизн, {A}, Зизн, {A}, Зизн, 10лиц] - 2раза.

Размер 3:

Кр.ряд 2: [14лиц, Зизн, {A}, Зизн, 2лиц, Зизн, {A}, Зизн, {B}, Зизн, {A}, {C}, {A}, Зизн, {B}, Зизн, {A}, Зизн, 2лиц, Зизн, {A}, Зизн, 14лиц] - 2раза.

Кр.ряд 2 соответствует Ряду 7 для схем.

Продолжать вязку по графическим схемам, в уст.выше порядке и выполнить - всего 93 (99, 103)кр.ряда. Закончить работу Рядом 2(8,12) - для графических схем. По секциям петель, не входящих в схемы - также, вязать в уст.выше порядке.

В след.кр.ряду - закрыть все петли.

И **ОДНОВРЕМЕННО**, начиная с Кр.ряда 4 - выполнять узор из полосок (его последовательность см. на стр.3). В узоре из полосок - выполнить - всего 70 (70, 78)кр.рядов (= 9 (9,10) полосок от Пряжи СС).

5) Завершение работы

Заправить в вязку все оставшиеся "хвостики" пряжи.

Заблокировать свитер по размерам выкройки (при выкладке на просушивание, слегка растяните полотно вязки, расправляя арановый узор).



Условные обозначения:

-  Лицевая
-  Изнаночная
-  +1п (=прибавка 1лиц.п из скрещенного накида)
-  2vm.лиц



C6B-K3: снять 3п на ВС за работу, 3лиц - с Л-спицы, затем 3лиц - с ВС.



C5F-P2: снять 3п на ВС перед работой, 2изн - с Л-спицы, затем 3лиц - с ВС.



C5B-P2: снять 2п на ВС за работу, 3лиц - с Л-спицы, затем 2изн - с ВС.



C4F-K2: снять 2п на ВС перед работой, 2лиц с Л-спицы, затем 2лиц - с ВС.



C4B-K2: снять 2п на ВС за работу, 2лиц с Л-спицы, затем 2лиц - с ВС.



C4F-P2: снять 2п на ВС перед работой, 2изн - с Л-спицы, затем 2лиц - с ВС.



C4B-P2: снять 2п на ВС за работу, 2лиц - с Л-спицы, затем 2изн - с ВС.



C3F-K1: снять 1п на ВС перед работой, 2лиц с Л-спицы, затем 1лиц - с ВС.



C3B-K1: снять 2п на ВС за работу, 1лиц с Л-спицы, затем 2лиц - с ВС.

Лицевая гладь при плоском вязании:

- все ряды по ЛС: все петли лицевые.
- все ряды по ИС: все петли изнаночные.

Лицевая гладь при круговом вязании:

- все кр.ряды: все петли лицевые.

Схема А




Схема В





Схема С



Для Рукава,

вертикальный повтор=только первым 16 рядам!

32 ряда = вертикальный повтор узора

← = Установочный ряд

Схема А

Ряд 1: все лицевые.

Ряд 2: С3В-К1, 1лиц, С3F-К1.

Ряды 3 - 4: все лицевые.

Схема С

Ряды 1 - 3: 5изн, 6лиц, 4изн, 6лиц, 5изн.

Ряд 4: 5изн, С6В-К3, 4изн, С6В-К3, 5изн.

Ряд 5: 5изн, 6лиц, 4изн, 6лиц, 5изн.

Ряд 6: 3изн, С5В-Р2, С5F-Р2, С5В-Р2, С5F-Р2, 3изн.

Ряд 7: 3изн, 3лиц, 4изн, 6лиц, 4изн, 3лиц, 3изн.

Ряд 8: 3изн, 3лиц, 4изн, С6В-К3, 4изн, 3лиц, 3изн.

Ряды 9 - 13: 3изн, 3лиц, 4изн, 6лиц, 4изн, 3лиц, 3изн.

Ряд 14: 3изн, 3лиц, 4изн, С6В-К3, 4изн, 3лиц, 3изн.

Ряды 15 - 19: 3изн, 3лиц, 4изн, 6лиц, 4изн, 3лиц, 3изн.

Ряд 20: 3изн, 3лиц, 4изн, С6В-К3, 4изн, 3лиц, 3изн.

Ряды 21 - 25: 3изн, 3лиц, 4изн, 6лиц, 4изн, 3лиц, 3изн.

Ряд 26: 3изн, 3лиц, 4изн, С6В-К3, 4изн, 3лиц, 3изн.

Ряд 27: 3изн, 3лиц, 4изн, 6лиц, 4изн, 3лиц, 3изн.

Ряд 28: 3изн, С5F-Р2, С5В-Р2, С5F-Р2, С5В-Р2, 3изн.

Ряд 29: 5изн, 6лиц, 4изн, 6лиц, 5изн.

Ряд 30: 5изн, С6В-К3, 4изн, С6В-К3, 5изн.

Ряды 31 - 32: 5изн, 6лиц, 4изн, 6лиц, 5изн.

Схема В

Ряд 1: 2лиц, 2изн, 12лиц, 2изн, 2лиц.

Ряд 2: 2лиц, 2изн, С4F-Р2, 4лиц, С4В-Р2, 2изн, 2лиц.

Ряд 3: 2лиц, 4изн, 8лиц, 4изн, 2лиц.

Ряд 4: 2лиц, 4изн, С4F-Р2, С4В-Р2, 4изн, 2лиц.

Ряд 5: 2лиц, 6изн, 4лиц, 6изн, 2лиц.

Ряд 6: 2лиц, 6изн, С4В-К2, 6изн, 2лиц.

Ряд 7: 2лиц, 6изн, 4лиц, 6изн, 2лиц.

Ряд 8: 2лиц, 4изн, С4В-К2, С4F-К2, 4изн, 2лиц.

Ряд 9: 2лиц, 4изн, 8лиц, 4изн, 2лиц.

Ряд 10: 2лиц, 2изн, С4В-К2, 4лиц, С4F-К2, 2изн, 2лиц.




Ряды 11 -13: 2лиц, 2изн, 12лиц, 2изн, 2лиц.

Ряд 14: 2лиц, 2изн, С4F-К2, 4лиц, С4В-К2, 2изн, 2лиц.

Ряд 15: 2лиц, 2изн, 12лиц, 2изн, 2лиц.

Ряд 16: 2лиц, 2изн, 2лиц, С4F-К2, С4В-К2, 2лиц, 2изн, 2лиц.


**Схемы с порядковой раскладкой
уменьшений петель для Рукава.
Показано от начала кр.ряда.
(в конце кр.ряда - зеркально-симметрично)**



Цвет пряжи

MC

CC



Условные обозначения:

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М – маркер

ПМ – поместить маркер (или переснять его)

ВС – вспомогательная спица для аранов

Л-спица/П-спица = Левая спица/Правая спица

2вм.лиц – провязать 2п вместе лицевой

2вм.лиц.влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки

2вм.изн – провязать 2п вместе изнаночной

2вм.изн.влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.изн за их задние стенки

+ППП = поднятая прибавка 1лиц.петли с наклоном вправо

+ППЛ = поднятая прибавка 1лиц.петли с наклоном влево

Поднятые прибавки - см. стр.8, также, см. -

<https://www.youtube.com/watch?v=VZ01r1hWGks>

Маркеры, отграничивающие секции узоров, выполняемых по графическим схемам - не указаны в данном Описании. Если требуется, разместите эти Маркеры самостоятельно.

Укороченные ряды по методу накидов:

<http://vivatvyazanie.ru/ukorochennyye-ryadyi/>

michiyo
AMIMONO



+ППП = Поднятая прибавка 1 лицевой петли с наклоном вправо:



1. Правой спицей подхватите правую стенку петли, лежащей сразу ниже рабочей петли налевой спице.



2. Переведите подхваченную петлю на левую спицу...



3. ... и провяжите ее - как лиц; затем лиц - в рабочую петлю. **Результат** - прибавлена 1 лицевая петля с наклоном вправо.


+ППП-изн = Поднятая прибавка 1 изнаночной петли с наклоном вправо:



1. Правой спицей подхватите дужку изнаночной петли, лежащей сразу ниже рабочей петли налевой спице.




2. Переведите подхваченную петлю на левую спицу так, чтобы ее левая стенка размещалась позади спицы, затем...



3. ... провяжите ее изнаночной; затем 1изн - в рабочую петлю слевой спицы. **Результат** - прибавлена 1 изнаночная петля с наклоном вправо.

+ППЛ = Поднятая прибавка 1 лицевой петли с наклоном влево:



1. Эта прибавка выполняется на 2ряда ниже, считая от только что провязанной вами петли на правой спице.



2.левой спицей подхватите правую стенку петли, лежащей на 2ряда ниже от только что провязанной вами петли на правой спице.




3. Подхваченная петля теперь размещена налевой спице.



4. Провяжите эту петлю - как лицевую за ее заднюю стенку. **Результат** - прибавлена 1 лицевая петля с наклоном влево.

+ППЛ-изн = Поднятая прибавка 1 изнаночной петли с наклоном влево:



1. Прибавка выполняется на 2ряда ниже, считая от только что провязанной вами петли на правой спице.



2.левой спицей, в направлении снизу вверх, подхватите дужку изнаночной петли, лежащей на 2ряда ниже от только что провязанной вами петли на правой спице.



3. Провяжите подхваченную петлю - как 1изн. **Результат** - прибавлена 1 изнаночная петля с наклоном влево.