



KYKUIT SWEATER

Свитер косами с высоким воротом.

Дизайн от MICHELE WANG

Кто сказал, что свитер с косами это скучно? Доверьтесь дизайнерам и получите модный, теплый и уютный свитер. Модная бокси-форма нашего свитера сбалансирована гладкими узкими рукавами, а для уюта и тепла свяжем высокий ворот, который не стоит складывать традиционно пополам, а оставить свободно задрапированным. Великолепные панели кос сделают процесс вязания интересным, а их вертикальные линии визуально удлинит фигуру и скроют несколько «несговорчивых» килограммов, если они у Вас имеются. Такой свитер Вы будете носить долго.

Размеры:

для бюста 32 (34, 36, 38, 40, 42)'' или 81 (86, 91, 97, 102, 107) см.

Окончательные измерения по линии бюста: 129 (134, 138, 145, 149, 154) см.

1"(дюйм) = 2,5 см

Пряжа: The YarnCollective, Hudson (85% меринос, 15% шерсть яка; 180м в 100 гр): 8 [9, 9, 10, 10, 11] пасм натурального цвета NATURAL № 401.

Спицы: круговые UK 9 / US 5 / 3,75мм; прямые UK 9 / US 5 / 3,75мм и UK 7 / US 7 / 4,5мм.

Плотность: 26 пет и 28 рядов в квадрате 10 см узора большими спицами, после блокировки; 18 пет и 28 рядов в квадрате 10 см изнаночной глади большими спицами.

Также потребуются: маркеры петель, игла для трикотажа, вспомогательная спица для кос (BC) и приспособления для блокировки.

Все детали выполняются снизу вверх, затем сшиваются. Использована кромочная платочная петля (с обеих сторон полотна – лицевая), закрытие с наклоном, а когда закрываете петли вверху панели кос, то убавлять примерно 1пет на каждые 2-3 пет, чтобы не растягивался край.

Инструкции

Спинка.

Спицами 3,75 мм набрать 110 (114, 118, 126, 130, 134) пет. (на фото показан свитер, для которого набирали петли Тубулярным методом для резинки 2x2)

Ряд 1(ЛС): 2лиц, *2изн, 2лиц; повторять от* до конца.

Ряд 2: 2изн, *2лиц, 2изн; повторять от* до конца.

Продолжать резинку пока она составит 1 дюйм/2,5 см от набора петель, закончить на ЛС.

Перейти на спицы 4,5мм.

След.ряд (ИС): 1пет резинкой, +1, (3пет резинкой, +1) 9 (9, 9, 13, 13, 13) раз(-а), (2пет

резинкой, +1) 27 (29, 31, 23, 25, 27) раз(-а), (3пет резинкой, +1) 9 (9, 9, 13, 13, 13) раз(-а), 1пет резинкой. 156 (162, 168, 176, 182, 188) пет.

Распределение узора.

Ряд 1(ЛС): изн 5 (3, 1, 5, 3, 1), (С4П, лизн) 0 (1, 2, 2, 3, 4) раз(-а), (вязать следующие 32 пет как ряд 1 схемы узора, лизн, С4П, лизн) 3 раз(-а), вязать следующие 32 пет как ряд 1 схемы узора, (лизн, С4П) 0 (1, 2, 2, 3, 4) раз(-а), изн 5 (3, 1, 5, 3, 1).

Ряд 2: лиц 5 (3, 1, 5, 3, 1), (4изн, 1лиц) 0 (1, 2, 2, 3, 4) раз(-а), (вязать следующие 32 пет как ряд 2 схемы узора, 1лиц, 4изн, 1лиц) 3 раз(-а), вязать следующие 32 пет как ряд 2 схемы узора, (1лиц, 4изн) 0 (1, 2, 2, 3, 4) раз(-а), лиц 5 (3, 1, 5, 3, 1).

Ряд 3: изн 5 (3, 1, 5, 3, 1), (4лиц, лизн) 0 (1, 2, 2, 3, 4) раз(-а), (вязать следующие 32 пет как ряд 3 схемы узора, лизн, 4лиц, лизн) 3 раз(-а), вязать следующие 32 пет как ряд 3 схемы узора, (лизн, 4лиц) 0 (1, 2, 2, 3, 4) раз(-а), изн 5 (3, 1, 5, 3, 1).

Ряд 4: лиц 5 (3, 1, 5, 3, 1), (4изн, 1лиц) 0 (1, 2, 2, 3, 4) раз(-а), (вязать следующие 32 пет как ряд 4 схемы узора, 1лиц, 4изн, 1лиц) 3 раз(-а), вязать следующие 32 пет как ряд 4 схемы узора, (1лиц, 4изн) 0 (1, 2, 2, 3, 4) раз(-а), лиц 5 (3, 1, 5, 3, 1). Эти 4 ряда формируют узор между панелями и по бокам от них.

Сохраняя узор, продолжаем:

Ряд 5: по узору 5 (8, 11, 15, 18, 21) пет, (вязать следующие 32 пет как ряд 5 схемы узора, по узору 6 пет) 3 раз(-а), вязать следующие 32 пет как ряд 5 схемы узора, по узору 5 (8, 11, 15, 18, 21) пет.

Этот ряд устанавливает узор ряда – 4 панели кос и петли между ними.

Повторяя 4 ряд узора и 28 рядов схемы продолжать:

Выполнив 5 рядов, закончить на ИС.

Прибавить 1 пет с каждого края в следующем и в каждом 16-м ряду 5 раз, включая прибавленные петли в изнаночную гладь. 168 (174, 180, 188, 194, 200) пет.

Продолжать прямо пока Спинка составит 53.5 (54.5, 55.5, 56.5, 57.5, 58.5) см / 21 (21½, 21¾, 22¼, 22½, 23) дюймов, закончить на ИС.

Формирование плеч и горловины спинки.

Сохраняя узор, закрыть 6 (6, 6, 6, 7, 7) пет в начале следующих 4 (8, 14, 16, 6, 12) рядов, затем 5 (5, 5, 0, 6, 6) пет в начале последующих 12 (8, 2, 0, 10, 4) рядов. 84 (86, 86, 92, 92, 92) пет.

След.ряд (ЛС): закрыть 5 (5, 5, 6, 6, 6) пет, по узору пока будет 27 (27, 27, 28, 28, 28) пет на правой спице и повернуть, остальные петли отложить.

Формировать первую сторону горловины.

Закрывать 22 пет в начале следующего ряда.

Закрывать оставшиеся 5 (5, 5, 6, 6, 6) пет.

Отложенные петли вернуть на спицу и присоединить нить, закрыть центральные 20 (22, 22, 24, 24, 24) пет, и по узору до конца. Завершить зеркально первой стороне спинки.



ПЕРЕД

Вязать как Спинку, но на 8 (8, 8, 10, 10, 10) рядов короче перед началом формирования плеч, закончить на ИС.

Формирование горловины.

След.ряд (ЛС): по узору 74 (76, 79, 83, 86, 89) пет и повернуть, остальные петли отложить.

Формировать первую сторону горловины.

Сохраняя узор, закрыть 6 пет в начале след ряда, 5 пет 2 раза в начале ряда у края горловины, и затем по 4 пет у края горловины еще 2 раза. 54 (56, 59, 63, 66, 69) пет.

Вязать 0 (0, 0, 2, 2, 2) рядов, убавив 0 (0, 0, 1, 1, 1) пет в первом из этих рядов и закончить на ИС. 54 (56, 59, 62, 65, 68) пет.

Вязать 5 рядов, закончить на ИС.

Формирование плеч.

Закрыть 6 (6, 6, 6, 7, 7) пет в начале следующего ряда и затем в каждом втором 1 (3, 6, 8, 2, 5) раз, затем 5 (5, 5, 0, 6, 6) пет в начале каждого второго ряда 7 (5, 2, 0, 6, 3) раз и **ОДНОВРЕМЕННО** убавить 1 пет у края горловины в следующем ряду и еще раз в каждом втором.

Выполнить 1 ряд.

Закрыть оставшиеся 5 (5, 5, 6, 6, 6) пет.

Вернуть отложенные петли на спицы, присоединить нить, закрыть центральные 20 (22, 22, 22, 22) пет, по узору до конца.

74 (76, 79, 83, 86, 89) пет.

Завершить зеркально первой стороне.

РУКАВА

Спицами US 5/3,75мм, набрать 46 (46, 46, 50, 50, 50) пет. (на фото показан свитер, для которого набирали петли Тубулярным методом для резинки 2x2)

Вязать резинкой как на спинке 2.5 см прибавив 0 (0, 1, 0, 0, 1) с каждого края последнего ряда и закончить на ИС. 46 (46, 48, 50, 50, 52) пет. Сменить на спицы 4,5мм.

Начав с изн ряда вязать изнаночной гладью:

Прибавить 1пет с каждого края в 25-м (25-м, 19-м, 25-м, 15-м, 19-м) ряду и 1 (1, 2, 2, 3, 3) раз в каждом 26-м (26-м, 20-м, 28-м, 16-м, 22-м) рядах, затем в каждом 28-м (28-м, 22-м, 0, 18-м, 0) ряду. 52 (52, 56, 56, 60, 60) пет.

Вязать прямо пока рукав составит 36 (36, 37, 37, 37, 38) см, закончить на ИС. Закрыть петли.

Планка горловины.

Соединить плечевые швы.

С ЛС круговыми спицами 3,75 мм поднять лицевыми 37 (37, 37, 39, 39, 39) пет вниз по левой стороне горловины Переда, 20 (22, 22, 22, 22, 22) пет по центральным закрытым пет, 37 (37, 37, 39, 39, 39) пет вверх по правой стороне, и 64 (66, 66, 68, 68, 68) пет по горловине спинки. 158 (162, 162, 168, 168, 168) пет.

36 [36, 37, 37, 37, 38] CM
14 [14, 14½, 14½, 14½, 15] INCH

129 [134, 138, 145, 149, 154] CM
50% [52%, 54%, 57, 58½, 60%] INCH

60 [61, 62, 63, 64, 65] CM
23½ [24, 24½, 24¾, 25, 25½] INCH

ряд 1 (ЛС): лиц 3 (5, 5, 2, 2, 2), 2вм лиц, (4лиц, 2вм лиц) 25 (25, 25, 27, 27, 27) раз(-а), лиц 3 (5, 5, 2, 2, 2). 132 (136, 136, 140, 140, 140) пет.

Круг.ряд 2: *2лиц, 2изн, повторять * до конца. Вязать как установлено резинкой пока воротник составит 20.5 см. Закрывать петли в ритме резинки.

Завершение.

Отметить точка по боковым швам на 15 (15, 16, 16, 17, 17) см | 6 (6, 6¼, 6¼, 6½, 6½) дюймов вниз с каждой стороны от плеча.

Вшить рукава между этими отметками.

Сшить боковые и швы рукавов.

Заправить кончики. Увлажнить в моющем средстве для шерсти, разложить горизонтально.

Дайте полностью высохнуть.

- ЛС: лиц; ИС: изн
- ЛС: изн; ИС: лиц
- △ СЗЛ-и
- ▽ СЗП-и
- ▴ С4Л
- ▾ С4П
- ◀ С4Л-и
- ▶ С4П-и

Специальные техники и сокращения:

М - маркер; **пМ** – поместить маркер;
сМ - переснять маркер.

ЛС/ИС - лицевая/изнаночная сторона.

+1 - прибавить петлю:
ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

С4П - снять 2пет на ВС за работу, 2лиц, затем 2лиц с ВС.


С4Л - снять 2пет на ВС перед работой, 2лиц, затем 2лиц с ВС.

С4П-и - снять 2пет на ВС за работу, 2лиц, затем 2изн с ВС.

С4Л-и - снять 2пет на ВС перед работой, 2изн, затем 2лиц с ВС.

СЗП-и - снять 1пет на ВС за работу, 2лиц, затем 1изн с ВС.

СЗЛ-и - снять 2пет на ВС перед работой, 1изн, затем 2лиц с ВС.



для бюста

81	86	91	97	102	107	СМ
32	34	36	38	40	42	дюйм

измерения

129	134	138	145	149	154	СМ
50½	52½	54½	57	58½	60½	дюйм

длина от бокового шва воротника

60	61	62	63	64	65	СМ
23½	24	24½	24¾	25	25½	дюйм

длина рукава

36	36	37	37	38	СМ
14	14	14½	14½	15	дюйм