



Schemi FREE

Original Handmade

Yakibay

ART CROCHET



**Giacca con punto
traforato e bordi con
fiori ad uncinetto**



MATERIALI

Filati: 450 gr totali. 250/300 gr. cotone bouclé bianco.
150 grammi Baby Soft Col_502 (beige); 50 gr. Baby Soft Col_147 (azzurro), 50 gr. Baby Soft Col_401 (tortora).





Ferri: 6 e 6.5. **Uncinetto:** 2. Ago da lana.

MISURE

Taglia: 40/42. Le dimensioni dipendono dalla misura del filato e dalla tensione del filo lavorato, che può variare.

LAVORAZIONE

1. Lavorare ad uncinetto le piastrelle, unire tra loro quelle di davanti, dietro, maniche e collo.
2. Lavorare i due davanti, il dietro e le maniche.
3. Unire i due davanti al dietro, cucire le maniche e attaccarle alla maglia.
4. Cucire le piastrelle piccole lungo lo scollo.
5. Eseguire i bordi dello scollo, dei polsini e dei due davanti.





SCHEMA PIASTRELLE GRANDI

Lavorare 18 piastrelle grandi di cui 10 con colore del fiore azzurro e 8 di colore tortora.

Durante l'ultimo giro di lavorazione, unirle come riportato nello schema.

Misure piastrella grande: 8,5 x 8,5 cm.

DAVANTI



DIETRO





POLSINI



LEGENDA PUNTI

- Inizio**
- catenella, cat.
- punto bassissimo, p.bss
- punto basso, pb
- mezzo punto alto, mpa
- punto alto, pa
- doppio punto alto, dpa
- 2 pa lavorati nello stesso punto e chiusi insieme, 2 pa-ins



GIRO 1 - PANNA

Nell'anello d'avvio, lavorare 12 mpa.

GIRO 2 - MARRONE

Rip. 4: [3 mpa, 3 mpa; 1 cat, 1 pbss, 1 cat].




GIRO 3 - AZZURRO

Rip. 4 volte: [1 pb, 4 cat; 3 dpa, 1 dpa, 3 dpa; 4 cat].



GIRO 4 - PANNA

2 p.bss. Rip. 4: [2 pa-ins, 3 cat, 2 pa-ins, 3 cat, 2 pa-ins; 3 cat, 1 pl1, 3 cat].



Lavorare 2 pa ins.




Sul secondo pa, 1 punto puff (gettare il filo 4/5 volte intorno al pa e chiudere tutte le maglie insieme).



GIRO 5

Rip. 4 volte: [1 pb, 1 mpa, 1 pa, 3 cat, 1 pa, 1 mpa, 1 pb; 3 cat, 3 pb, 3 cat, 3 pb, 3 cat].





SCHEMA LATO SUPERIORE PIASTRELLE GRANDI



2 DAVANTI

Si lavorano su
49 punti per
ciascun lato.

DIETRO

Si lavora come il
davanti, ma su
91 punti.




punto avvolto, pavv
lavorare 1 mpa,
gettare il filo intorn al
mpa 4/5 volte,
chiudere tutte le
maglie.




GIRO 1 – PANNA - dritto

Lavorare 49 pb.




GIRO 3 – TORTORA - dritto

3 cat, 1 mpa. Rip. 22 volte: [1 cat, 1 pavv].
Terminare con 1 cat, 2 mpa.



GIRO 5 - PANNA - rovescio

Lavorare 49 pbss in costa posteriore.




GIRO 7 PANNA - dritto

3 pb. Rip. 22 volte: [2 pb negli arch di 1 cat del giro precedente]. Terminare con 2 pb.




GIRO 2 - PANNA - rovescio

Lavorare 49 pbss in costa posteriore.




GIRO 4 – PANNA - dritto

3 pb. Rip. 22 volte: [2 pb in ciascun arch di 1 cat del giro precedente]. Terminare con 2 pb.



GIRO 6 – AZZURRO - dritto

3 cat, 1 mpa. Rip. 22 volte: [1 cat, 1 pavv].
Terminare con 1 cat, 2 mpa.




GIRO 8


Lavorare 49 pbss in costa posteriore.



SCHEMA DIETRO



DIETRO - Sequenza da ripetere nel dietro del lavoro.



Con ferri 6 e 6.5 e filato bianco, **riprendere 92 maglie** e lavorare il ferro 2 a maglia rovescia. Da qui, seguire lo schema.

Nei ferri rovesci lavorare le maglie come si presentano.

Ripetere 6 volte i FERRI 1 – 6.

FERRO 1

2 dir. **Rip. 2 volte:** [3 dir, 2 rov, 2 dir, 2 m-ins, 1 dir, 1 gett; 2 rov; 1 gett, 1 dir, 1 acc, 2 dir, 2 rov].

Centro: 2 dir, 2 m-ins, 1 dir, 1 gett; 2 rov; 1 gett, 1 dir, 1 acc, 2 dir.

Rip. 2 volte: [2 rov, 2 dir, 2 m-ins, 1 dir, 1 gett; 2 rov; 1 gett, 1 dir, 1 acc, 2 dir, 2 rov, 3 dir]. Terminare con 2 dir.

FERRO 3

2 dir. **Rip. 2 volte:** [3 dir, 2 rov, 1 dir, 2 m-ins, 1 dir, 1 gett, 1 dir; 2 rov; 1 dir, 1 gett, 1 dir, 1 acc, 1 dir, 2 rov].

Centro: 1 dir, 2 m-ins, 1 dir, 1 gett, 1 dir; 2 rov; 1 dir, 1 gett, 1 dir, 1 acc, 1 dir.

Rip. 2 volte: [2 rov, 1 dir, 2 m-ins, 1 dir, 1 gett, 1 dir; 2 rov; 1 dir, 1 gett, 1 dir, 1 acc, 1 dir, 2 rov, 3 dir]. Terminare con 2 dir.

FERRO 5

2 dir. **Rip. 2 volte:** [3 dir, 2 rov, 2 m-ins, 1 dir, 1 gett, 2 dir; 2 rov; 2 dir, 1 gett, 1 dir, 1 acc, 1 dir, 2 rov]. **Centro:** 2 m-ins, 1 dir, 1 gett, 2 dir; 2 rov; 2 dir, 1 gett, 1 dir, 1 acc.

Rip. 2 volte: [2 rov, 2 m-ins, 1 dir, 1 gett, 2 dir; 2 rov; 2 dir, 1 gett, 1 dir, 1 acc, 1 dir, 2 rov, 3 dir]. Terminare con 2 dir.

DIMINUZIONI MANICA

FERRO 37 - Chiudere 6 maglie.

FERRO 39 - Chiudere 3 maglie.

FERRO 41 - Chiudere 2 maglie.

FERRO 43 - Chiudere 2 maglie.

FERRO 45 - Chiudere 1 maglia.

DIMINUZIONI COLLO


FERRO 63 – 5 dir, chiudere 54 maglie, 5 dir.

FERRO 65 - Chiudere le 5 maglie rimanenti.


Dall'altro lato, lavorare 5 maglie a rovescio e al GIRO 65 chiudere tutte le maglie.

SCHEMA DAVANTI DESTRO

Con ferri 6 e 6.5 lavorare i due davanti separatamente. **Riprendere 46 maglie** e lavorare il ferro 2 a maglia rovescia. Da qui, seguire lo schema. Nei ferri rovesci lavorare le maglie come si presentano.



DAVANTI DESTRO –
Sequenza da ripetere nel
davanti del lavoro.



Ripetere 6 volte i FERRI 1 – 6.

FERRO 1

4 dir, 2 rov. Rip. 2 volte: [1 gett, 1 dir, 1 acc, 2 dir, 2 rov, 2 dir, 2 m-ins, 1 dir, 1 gett, 2 rov]. Terminare con: 1 gett, 1 dir, 1 acc, 2 dir, 2 rov, 5 dir.

FERRO 3

4 dir, 2 rov. Rip. 2 volte: [1 dir, 1 gett, 1 dir, 1 acc, 1 dir, 2 rov, 1 dir, 2 m-ins, 1 dir, 1 gett, 1 dir, 2 rov]. Terminare con: 1 dir, 1 gett, 1 dir, 1 acc, 1 dir, 2 rov, 5 dir.

FERRO 5

4 dir, 2 rov. Rip. 2 volte: [2 dir, 1 gett, 1 dir, 1 acc, 2 rov, 2 m-ins, 1 dir, 1 gett, 2 dir, 2 rov]. Terminare con: 2 dir, 1 gett, 1 dir, 1 acc, 2 rov, 5 dir.

DIMINUZIONI MANICA

FERRO 37 – Chiudere 5 maglie.

FERRO 39 – Chiudere 3 maglie.

FERRO 41 – Chiudere 2 maglie.

FERRO 43 – Chiudere 1 maglia.

FERRO 45 – Chiudere 1 maglia.

DIMINUZIONI COLLO

FERRO 55 – Chiudere 12 maglie.

FERRO 57 – Chiudere 8 maglie.

FERRO 59 – Chiudere 6 maglie.

FERRO 61 – Chiudere 4 maglie.

FERRO 63 – Chiudere 2 maglia.


FERRO 65 – Chiudere le 2 maglie rimanenti.

Lavorare il Davanti sinistro,
seguito lo schema.




SCHEMA DAVANTI SINISTRO

DAVANTI SINISTRO






SCHEMA MANICHE



MANICA - Sequenza da ripetere.



Con ferri 6 e 6.5, riprendere **50 maglie** dalle piastrelle e lavorare il giro rovescio, a rovescio. **Lavorare seguendo lo schema, come fatto per davanti e dietro.**

AUMENTI - FERRI: 9 / 17 / 27 / 37

DIMINUZIONI

FERRO 57 – Chiudere 6 maglie.

FERRO 59 – Chiudere 3 maglie.

FERRO 61 – Chiudere 3 maglie.

FERRI 63 / 65 / 67 - Chiudere 1 maglia.

FERRO 69 – Chiudere 2 maglie.

FERRO 71 – Chiudere 3 maglie.

FERRO 73 – Chiudere le 20 maglie rimanenti.

SCHEMA BORDI POLSINI



GIRO 1 – TORTORA - dritto

2 cat. Rip. 24 volte: [1 pavv, 1 cat].




GIRO 2 – PANNA - dritto

Rip. 24 volte: [1 pb nella cat del giro precedente, 3 cat].




GIRO 3 – dritto

Rip. 24 volte: [1 pa, 2 cat].




GIRO 4 - dritto

Rip. 24 volte: [1 mpa, 1 cat].




GIRO 5 - dritto

Rip. 24 volte: [1 pa, 2 cat].



GIRO 6 - dritto

Rip. 24 volte: [2 mpa, 1 cat].



GIRO 7 - rovescio

Rip. 24 volte lavorando morbido o con uncinetto 3: [1 pbss, 1 mpa in ciascun archetto di 1 cat del giro precedente].

SCHEMA PIASTRELLE PICCOLE PER LO SCOLLO

Lavorare le **15 piastrelle** piccole per il collo. Per adattarsi al girocollo, si eseguono 6 varianti della stessa piastrella.

Si lavorano allo stesso modo i **GIRI 1-3. Il GIRO 4 invece cambia.**


Vedi schema.



GIRO 1
12 pb.



GIRO 4
Rip. 4: [1 pbss, 1 cat, 5 mpa, 1 cat].



GIRO 3
Rip. 4: [1 pb, 3 cat, 6 pa, 3 cat].

DAVANTI SINISTRO


MOD 1B	MOD 2	MOD 2	MOD 2
--------	-------	-------	-------

DIETRO


MOD 2	MOD 3B	MOD 4	MOD 4	MOD 4	MOD 3A
-------	--------	-------	-------	-------	--------

DAVANTI DESTRO


MOD 2	MOD 2	MOD 2	MOD 2	MOD 1A
-------	-------	-------	-------	--------




GIRO 4 - MOD 1A




GIRO 4 - MOD 3A



GIRO 4 - MOD 2



GIRO 4 - MOD 1B



GIRO 4 - MOD 3B

PIASTRELLA MOD 1A

1 pb, 2 cat; 1 pb, 3 cat. Rip. 3 volte: [1 pb, 2 cat]. 1 pavv, 5 cat. Rip. 3: [1 pb, 2 cat]. 2 mpa, 3 cat, 2 mpa, 2 cat. Rip. 2: [1 pb, 2 cat]. 2 mpa, 3 cat, 2 mpa; 2 cat, 1 pb, 2 cat.

Lavorare il MOD 1B come da schema.


PIASTRELLA MOD 3A

1 pb, 2 cat; 1 pb, 3 cat. Rip. 3 volte: [1 pb, 2 cat]. 1 pb, 3 cat, 1pb. Rip. 3: [2 cat, 1 pb]. 5 cat, 1 pavv. Rip. 3: [2 cat, 1 pb]. 3 cat, 1pb. Rip. 2 volte: [1 pb, 2 cat].

Lavorare il MOD 3B come da schema.

PIASTRELLA MOD 3A - 3B

1 pb, 2 cat; 1 pb, 3 cat. Rip. 3: [1 pb, 2 cat]. 1 pavv, 5 cat, 1pb. Rip. 3: [2 cat, 1 pb]. 5 cat, 1 pavv. Rip. 3 volte: [2 cat, 1 pb]. 3 cat. Rip 2 volte: [1 pb, 2 cat].




GIRO 4 - MOD 4

PIASTRELLA MOD 4

1 pb, 2 cat, 1 pb, 3 cat, 1 pb. Rip. 3: [2 cat, 1 pb]. 3 cat, 1 pb. Rip. 3: [2 cat, 1 pb]. 3 cat, 1 pb. Rip. 3: [2 cat 1 pb]. 3 cat. Rip. 2: [1 pb, 2 cat].

SCHEMA SCOLLO



LATO INFERIORE SCOLLO

GIRO 1 – TORTORA - dritto

2 cat, 1 mpa. Nella prima piastrella (MOD_1B) rip.
4 volte: [1 cat, 1 pavv]. Nelle successive 4 piastrelle
(MOD_2) rip. 24 volte: [1 cat, 1 pavv].
Nelle successive 5 (MOD_3 e MOD_4) rip. 24 volte:
[1 cat, 1 pavv]. Nelle successive 4 (MOD_2) rip. 24:
[1 cat, 1 pavv].
Nell'ultima piastrella (MOD_1a) rip. 4 volte: [1 cat,
1 pavv]. Terminare con 1 cat, 2 mpa.

GIRO 2 – PANNA - dritto

2 pb. Lavorare 2 pb in ciascun arch di due cat del giro precedente. Terminare con 2 pb.

Al termine, unire le piastrelle alla maglia passando con l'ago il filato azzurro in doppio, come si vede nelle foto.

LATO SUPERIORE SCOLLO: GIRO 1 – PANNA – dritto

Lavorare per tutto il giro 00 pb.


GIRO 2 – PANNA – rovescio

Ripetere per tutto il giro: [1pbss, 1 mpa].





SCHEMA BORDI SCOLLO DAVANTI E ASOLE



BORDO DAVANTI SINISTRO

GIRO 1 – PANNA - dritto

Rip. 33: [1pb, 3 cat, saltare 3 punti]. Terminare con 1 pb.

GIRO 2 – rovescio: 1 pa, rip 33 volte in ciascun arch: [3 pa]. Terminare con 1 pa.

GIRO 3 – dritto: 1 pb su ciascun pa del giro precedente.

GIRO 4 – rovescio : Ripetere per tutto il giro: [1pbss, 1 mpa]. Terminare con 1 mpa.

BORDO DAVANTI DESTRO

GIRO 1 – PANNA – dritto:

Rip. 33: [1pb, 3 cat, saltare 3 punti]. Terminare con 1 pb.

GIRO 2 –rovescio

1 pa, 2 pa nel primo arch, 1 cat (asola). Lavorare 3 volte 3 pa, 2 pa, 1 cat (asola). Rip. 4: [3 volte 3 pa, 2 pa, 1 cat (asola)]. Rip. 8: [3 pa]. Terminare con 1 pa.

GIRO 3 –dritto: 1 pb su ciascun pa del giro precedente.

GIRO 4 – rovescio: Rip. per tutto il giro: [1pbss, 1 mpa]. Terminare con 1 mpa.

SCHEMA BORDO FONDO



GIRO 1 – TORTORA – dritto

1 pa. Rip. per tutto il giro: [1 pavv, 1 cat, saltare 1 punto]. Terminare con 1 pa.

GIRO 2 – PANNA – dritto

1 pb. Rip. per tutto il giro: [2 pb in ciascun arch di due cat del giro precedente]. Terminare con 1 pb.

GIRO 2 – dritto

Rip. per tutto il giro: [1 p.bss, 1 cat grande].





Yakibay
ART CROCHET
Original Handmade