

ILANA CAMISOLE



Спасибо, что выбрали это описание для своего следующего проекта. Не стесняйтесь задавать любые вопросы по описанию. Буду рада увидеть ваш процесс и результат в Инстаграм:

[#ilana_camisole](#)

Маша.

Мои контакты:

Email: mashapatterns@gmail.com

Ravelry: [MashaZiablikova](#)

Instagram: [notadaywithoutknitting](#)

Данное описание, включая схемы, картинки и видео, является интеллектуальной собственностью Марии Зябликовой.

Не распространяйте описание, это нарушение законодательства в области авторского права (гл. 70 ст.1255-1302 ГК РФ).

Разрешается использование при **вязании на заказ**, если описание используется только вами без передачи третьим лицам. Публикуя в интернете фотографии топа, связанного по описанию, с целью рекламы и последующей продажи, **указывайте автора и название модели**. При публикации изделия с целью рекламы и последующей продажи в Инстаграм **обязательно указание прямой ссылки на Инстаграм автора @notadaywithoutknitting**.

Информация о размере

Размер: 6

Обхват груди: 106-110 см

Отрицательная свобода облегания: 13-9 см

На фото показан топ в размере 2 на модели с размерами: обхват груди 84 см, рост 163 см.

Готовые мерки топа

Окружность по груди: 97 см

Длина: 50 см

Глубина проймы и выреза: 23,5 см

Глубина проймы рассчитана с учетом растяжения бретелей, так что она будет около 25,5 см после носки, и общая длина топа составит около 51 см.

Описание работы

Топ вяжется сверху вниз. Сначала вяжутся левая и правая передние секции, затем петли для задних частей поднимаются из первого ряда передних секций. Когда все четыре части связаны, они соединяются вместе и далее вяжутся по кругу.

Материалы

Пряжа: любая хлопковая/льняная/шелковая/вискозная пряжа с плотностью 23-25 п в 10 см в лицевой глади.

Например: Rosarios4 Madragoa, Tynn line Sandnes garn, Knitting for Olive Pure Silk, Drops Safran, Summerlite 4ply Rowan, Lana Grossa Solo lino.

На фото на 1-ой странице показан топ, связанный из пряжи Rosarios4 Madragoa, color 01.

Для размера б без изменений вам понадобится около **600 м**.

Спицы

Круговые спицы 3-3,25 мм на леске 60 см.

Другие инструменты

Маркеры, ножницы, игла для сшивания.

Плотность (после ВТО)

26 п х 31р = 10х10 см

Основным узором на спицах 3-3,25 мм

Если у вас получается больше рядов в 10 см и после регулировки плотности полотно становится "рыхлым", вы можете увеличить длину бретелей и тела, не изменяя вашу плотность в рядах, а просто добавив повторы основного узора (схема 1 и схема 2).

Сокращения

{..} – общее количество петель

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

р – ряд п – петля(и)

л/и – лицевая/изнаночная

сн1л – снять 1 п как лицевую

Обозначения к схемам

| лицевая

— изнаночная

^ 2 п вместе л с наклоном вправо (2лвп) [ВИДЕО](#)

∧ 2 п вместе л с наклоном влево (2лвл) [ВИДЕО](#)

└┐ 1Л/1Л вправо ┘└ 1Л/1Л влево [ВИДЕО](#)

● Кромочная петля

∨ д1л вправо [ВИДЕО](#)

∇ д1и вправо [ВИДЕО](#)

∨ д1л влево [ВИДЕО](#)

∇ д1и влево [ВИДЕО](#)

QR-коды для видео:

2лвп



2лвл



1Л/1Л вправо и влево



д1л вправо



д1л влево



д1и вправо



д1и влево



Закрытие петель



Как поднять петли



Основной узор




Схема 1

(для поворотных рядов)




Схема 2

(для вязания по кругу)

Для **схемы 1**: на ЛС двигайтесь по схеме справа налево, на ИС - слева направо. Выполняйте нечетные ряды на ИС, четные на ЛС.

Левая передняя часть

Используя классический набор наберите на спицы 14 п. Провяжите 2 ряда след. образом:

P1 (ИС): сн1л, 2и, 1л, 2и, 2л, 2и, 1л, 2и, 1л.

P2 (ЛС): сн1л, 2л, 1и, 2л, 2и, 2л, 1и, 3л.

Далее вяжите 71 р в соответствии со схемой 3. Вяжите кромочные петли в каждом ряду следующим образом: в начале ряда снимайте как л, нить за работой, в конце ряда вяжите л.

После последнего ряда схемы 3: **{77} п**
Не закрывайте петли, оставьте их на леске и обрежьте рабочую нить.

Правая передняя часть

Используя классический набор наберите на спицы 14 п. Провяжите 2 ряда след. образом:

P1 (ИС): сн1л, 2и, 1л, 2и, 2л, 2и, 1л, 2и, 1л.

P2 (ЛС): сн1л, 2л, 1и, 2л, 2и, 2л, 1и, 3л.

Далее вяжите 71 р в соответствии со схемой 4. Вяжите кромочные петли так же как и при вязании левой передней части.

После последнего ряда схемы 3: **{77} п**
Не закрывайте петли и обрежьте рабочую нить.

Левая часть спинки

Возьмите одну из передних частей (это будет левая часть) и поднимите 14 п из первого ряда, как показано в [видео "Как поднимать петли"](#).

Присоедините рабочую нить и провяжите 2 ряда след. образом:

P1 (ИС): 1л за заднюю стенку, 2и, 1л, 2и, 2л, 2и, 1л, 2и, 1л.

P2 (ЛС): сн1л, 2л, 1и, 2л, 2и, 2л, 1и, 3л.

Далее вяжите левую часть спинки в соответствии со схемой 5. Кромочные петли вяжите так же, как и в предыдущих частях.

После последнего ряда схемы 5: **{49} п**.
Не закрывайте петли и обрежьте рабочую нить.

Правая часть спинки

Возьмите одну из передних частей (это будет правая часть) и поднимите 14 п из первого ряда, как показано в [видео "Как поднимать петли"](#).

Присоедините рабочую нить и провяжите 2 ряда след. образом:

P1 (ИС): 1л за заднюю стенку, 2и, 1л, 2и, 2л, 2и, 1л, 2и, 1л.

P2 (ЛС): сн1л, 2л, 1и, 2л, 2и, 2л, 1и, 3л.

Далее вяжите правую часть спинки в соответствии со схемой 6. Кромочные петли вяжите так же, как и в предыдущих частях.

После последнего ряда схемы 6: **{49} п**.
Не обрезайте рабочую нить, просто поверните вязание на ЛС.

Тело

Далее вы будете вязать по кругу.
Вяжите 1-ый соединительный ряд по узору в соответствии с 4-ым рядом схемы 2.

Соединительный ряд 1 (ЛС): Вяжите 49 п правой части спинки, затем 77 п правой части переда и 77 п левой части переда, затем 49 п левой части спинки.

{252} п

Поместите маркер начала ряда и провяжите 20 рядов в соответствии со схемой 2.

P 2-22: P 1-4 схемы 2 – 5 повторов.

Разделите петли маркерами, как показано на рисунке 1, и вяжите 28 рядов следующим образом:

Вяжите зоны основного узора (ЗОУ) в соответствии со схемой 2, левую зону убавлений (ЛЗУ) в соответствии со схемой 7 и правую зону убавлений (ПЗУ) в соответствии со схемой 8.




Рис 1

После последнего 28 ряда: **{224} п**


! Если вы хотите получить свободную посадку на талии, не делайте убавления. Просто провяжите 28 рядов в соответствии со схемой 2.

Далее вяжите 32 ряда (или больше, если вы хотите увеличить длину) в соответствии со схемой 2 на всех петлях.

Окончание работы

Закройте петли методом протяжки.

Видео "Закрытие петель"




! Обратите внимание:
 Вы должны повторить ряды 1-4 4 раза (16 рядов).
 Для роста > 180 см добавьте еще 1 повтор, всего 5 повторов (20 рядов).

! Совет для кромочных:
 В конце ряда вяжите пару петель перед кромочной свободнее, в начале ряда вяжите пару петель после кромочной туже.

! Вяжите нечетные ряды на ИС, четные на ЛС.
 На ИС двигайтесь по схеме слева направо, на ЛС – справа налево.

Схема 3. Левая передняя часть



! Обратите внимание:
 Вы должны
 повторить ряды
 1-4 4 раза (16 рядов).
 Для роста > 180 см
 добавьте еще 1 повтор,
 всего 5 повторов
 (20 рядов).

! Совет для кромочных:
 В конце ряда вяжите пару
 петель перед кромочной
 свободнее,
 в начале ряда вяжите
 пару петель после кро-
 мочной туже.

! Вяжите нечетные ряды
 на ИС, четные на ЛС.
 На ИС двигайтесь по
 схеме слева направо, на
 ЛС – справа налево.

Схема 4. Правая передняя часть




Схема 5. Левая спинка

Стороны проймы
 ⇔




Схема 6. Правая спинка

! Обратите внимание:
 Вы должны повторить ряды 1-4 5 раз (20 рядов).
 Для роста > 180 см добавьте еще 1 повтор, всего 6 повторов (24 ряда).

! Двигайтесь по
схеме слева направо
в каждом ряду.




Схема 7




Схема 8