

PetiteKnit

INGRID SWEATER



| | |
|-------------------|--|
| Размеры: | XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL |
| Бюст: | 104 (112) 116 (120) 128 (136) 152 (160) 168 см [41 (44) 45¾ (47¼) 50½ (53½) 63 (66¼) дюйм] |
| Длина: | 56 (58) 60 (63) 65 (67) 68 (69) 70 см [22 (22¾) 23½ (24¾) 25½ (26½) 26¾ (27¼) 27½ дюйм] |
| Плотность: | 20 п. x 30 рядов = 10 x 10 см узорами спицами 4 мм после блокировки |
| Спицы: | круговые: 4мм [US6] /40,60,80-100см, 3мм / 40см и 3.5мм / 40, 80-100 см чулочные: 4 мм и 3,5 мм |
| Пряжа: | 400-450 (450) 450-500 (500-550) 550 (600) 650 (700) 750 г Jensen от Isager Yarn (50 г = 125 м) или 300-350 (350) 350-400 (400-450) 450 (450) 500 (500-550) 550 г Pernilla от Filcolana (50 г = 175 м), сложив с 125 (125-150) 150 (150-175) 175 (200) 200 (200-225) 225 г Silk Mohair от Isager Yarn (25 г = 212 м) или Soft Silk Mohair от Knitting for Olive (25 г = 225 м) или Brushed Lace от Mohair by Canard (25 г = 210 м) |

Свитер оверсайз выполняется рельефными текстурными узорами сверху вниз. Сначала вяжется кокетка спинки поворотными рядами, а наклон плеч формируется укороченными рядами. После этого, поворотными рядами выполняются оба плеча. После набора петель горловины переда детали соединяются в одно полотно, для верхней части Переда. Верхняя часть Переда, также, выполняется поворотными рядами. После достижения требуемой глубины пройм, Перед и Спинка соединяются в одну деталь. Корпус выполняется по кругу. Для рукавов поднять петли вокруг пройм и вязать по кругу до манжеты. В завершении выполняется каскадный воротник. Текстуры разделены декоративной полосой. Обязательно свяжите образец для всех узоров, чтобы правильно подобрать размер спиц. Плотность должна совпадать с указанной, чтобы вы могли достичь правильный размер свитера.

Рекомендации по выбору размера:

Размеры XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL соответствуют физическому обхвату бюста 80-85 (85-90) 90-95 (95-100) 100-110 (110-120) 120-130 (130-140) 140-150см.

Припуск на свободу облегания +20 см к измерениям бюста; этот припуск уже включен в измерения.

Выбирая размер, измерьте свой бюста, и прибавьте припуск на свободу облегания.

Например: окружность бюста = 90 см.

Считаем: $90 + 20 = 110$. Значит, выбирайте размер пуловера S.

- лиц на ЛС, изн на ИС
- изн на ЛС, лиц на ИС
- накид
- снять 1 как лиц, 1 лиц, накинуть снятую на провязанную
- СП
- СЛ

О схемах. Кромочные не выполняются.

Схему читать снизу вверх и слева направо в рядах на ИС и справа налево в рядах на ЛС. Квадрат, выделенный жирным шрифтом на схемах, — это повторение узора. Повтор рисунка повторяется столько раз за круг, сколько позволяет количество стежков.

Сокращения и техники: (см. видео: www.petitekmit.com)

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М/ пМ/ сМ/ Мн– маркер/ поместить маркер/ переснять маркер/ маркер начала ряда

ссл – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; вернуть на левую спицу в новой позиции; провязать эти петли 2вм лиц за задние стенки

+1 - ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

+1и - ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной.

СП – 2вм лиц, не снимать со спицы, лицевой первую п. еще раз.

СЛ – лицевой вторую п. за заднюю стенку на левой спице, не снимать ее, лицевой обе петли вместе за задние стенки.

Укороченные ряды (German short rows):

ЛС: провязать заданное количество петель, повернуть работу, перенести нить вперед, снять первую петлю как изн, перенести над правой спицей нить за работу и потянуть (на спице образуется двойная петля = Дп), перенести нить вперед.

ИС: изнаночными заданное количество петель, повернуть работу, перенести нить вперед, снять петлю как изн, перенести нить над спицей за работу и потянуть.

Двойные петли при подсчете считать как одну петлю и провязывать как одну: лицевой (лДп) на ЛС и изнаночной (иДп) на ИС. Если в описании написано повернуть, это значит сделать Дп.

Узор «Двойной рис».

Ряд 1: *1лиц, 1изн, повторять *.* до конца.

Ряд 2: как Ряд 1.

Ряд 3: *1изн, 1лиц*, повторять *-* до конца.

Ряд 4: как Ряд 3.

Повторять эти 4 ряда.

Инструкции:

Спинка, кокетка.

Круговыми спицами 4 мм (60-80см), любым методом, набрать не туго 104 (112) 116 (120) 128 (140) 148 (160) 168 п. Отрезать пряжу.

Снять первые 36 (40) 42 (43) 47 (52) 56 (62) 66 п. не провязывая на правую спицу. Присоединить пряжу.

Следующие 32 (32) 32 (34) 34 (36) 36 (36) 36 п. вязать изнаночными. На левой спице осталось не провязано 36 (40) 42 (43) 47 (52) 56 (62) 66 п.

След.ряд на ЛС. Вязать узором «Двойной рис».

След.ряд (ЛС): *1лиц, 1изн*, пока не останется 32 (36) 38 (38) 42 (46) 50 (55) 59 п. на спице, и повернуть

работу.

След.ряд (ИС): как смотрят петли пока не останется 32 (36) 38 (38) 42 (46) 50 (55) 59 п. на спице, и повернуть работу.

Продолжать укороченными рядами:

Ряд 1 (ЛС): вязать узором до 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7) 7 п. после последнего поворота, повернуть работу.

Ряд 2 (ИС): вязать узором до 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7) 7 п. после последнего поворота, повернуть.

Повторить Ряды 1-2 всего 7 (8) 8 (7) 7 (7) 7 (7) 7 раз (при последнем повороте работы, на спице останется 4 (4) 6 (3) 7 (4) 8 (6) 10 петли). След.ряд на ЛС.


Продолжать узором прямо поворотными рядами еще 10 (10) 10 (10) 10 (12) 12 (12) 12 рядов.

След.ряд на ЛС.

Оставшуюся часть кокетки спинки вязать по схеме для кокетки.


Отрезать пряжу. Петли отложить.

Кокетка спинки
М, 2XL и 3XL



вязать - (-) 12 (-) - (13) 14 (-) - раз

Кокетка спинки
XS, S, L, XL, 4XL и 5XL



вязать 11 (11) - (12) 13 (-) - (14) 15 раз

RS=ЛС

Левое плечо.

С ЛС спицей 4 мм /60-80 см поднять 36 (40) 42 (43) 47 (52) 56 (62) 66 петель вдоль левого края наборного ряда Спинки. Петли поднимать с ЛС от короткого отрезка пряжи, потому что первый ряд будет на ЛС и вязать его от мотка, сдвинув петли на другой конец круговой спицы. вводя спицу в промежуток между каждой набранной петлей.

Ряд 1 (ЛС): изнаночные.

Ряд 2 (ИС): лицевые.

Ряд 3 (ЛС): 1лиц, * накид, снять 1п. как лиц, 1лиц, накинуть снятую на провязанную (как при закрытии) *, повторять *-* до 1 (1) 1 (2) 2 (1) 1 (1) 1 п.в конце, 1 (1) 1 (2) 2 (1) 1 (1) 1 лиц.

Ряд 4 (ИС): изнаночные.

Ряд 5 (ЛС): изнаночные.

Ряд 6 (ИС): лицевые.

След.ряд на ЛС.

Вязать узором «Двойной рис» с укороченными рядами.

Ряд 1 (ЛС): вязать узором 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7) 7 п., повернуть работу.

Ряд 2 (ИС): вязать узором до конца.

Ряд 3 (ЛС): вязать узором до 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7) 7 п. после последнего поворота, повернуть.

Ряд 4 (ИС): вязать узором до конца.

Повторить Ряды 3-4 еще 6 (7) 7 (6) 6 (6) 6 (6) 6 раз (при последнем повороте работы, на спице останется 4 (4) 6 (3) 7 (4) 8 (6) 10 петли). След.ряд на ЛС.

Вязать узором 6 рядов. След.ряд на ЛС.

Продолжать узор и прибавлять для горловины.

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, +1, узором до конца.

Ряд 2 (ИС): узором до конца.

Повторить Ряды 1-2 всего 2 (2) 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 раз (на спице 38 (42) 44 (45) 49 (55) 59 (65) 69 п.).

Далее полоса с «глазками» и формирование края выреза горловины.

Ряд 1 (ЛС): лизн, +1и, изнаночные до конца ряда. (1п прибавлена)

Ряд 2 (ИС): лицевые до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): 1лиц, +1, * накид, снять 1п. как лиц, 1лиц, накинуть снятую на провязанную (как при закрытии) *,

повторять *-* до 0 (0) 0 (1) 1 (1) 1 (1) 1 п. в конце, 0 (0) 0 (1) 1 (1) 1 (1) 1 лиц. (1 п. приб.)

Ряд 4 (ИС): изнаночные.

Ряд 5 (ЛС): лизн, +1и, изнаночные до конца.

Ряд 6 (ИС): лицевые.

41 (45) 47 (48) 52 (58) 62 (68) 72 п. на спицах.

Отрезать пряжу. Петли отложить.

Правое плечо.

С ЛС спицей 4 мм / 60-80см от короткого отрезка пряжи с ЛС поднять 36 (40) 42 (43) 47 (52) 56 (62) 66 петель вдоль правой стороны наборного края Спинки.

Ряд 1 (ЛС): изнаночные.

Ряд 2 (ИС): лицевые.

Ряд 3 (ЛС): 1 (1) 1 (2) 2 (1) 1 (1) 1 лиц * накид, снять 1п. как лиц, 1лиц, накинуть снятую на провязанную (как при закрытии п.) *, повторять *-* до 1 п. в конце, 1лиц.

Ряд 4 (ИС): изнаночные.

Ряд 5 (ЛС): изнаночные.

Ряд 6 (ИС): лицевые.

Вязать поворотными рядами с укороченными рядами. Чтобы узор выглядел корректно, пряжу дважды придется отрезать. Отрезать пряжу и присоединить ее для вязания на ИС опять.

Ряд 1 (ИС): вязать узором 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7) 7 п., повернуть работу.

Ряд 2 (ЛС): вязать узором до конца.

Ряд 3 (ИС): вязать узором до 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7) 7 п. после последнего поворота, повернуть.

Ряд 4 (ЛС): вязать узором до конца.

Повторить Ряды 3-4 еще 6 (7) 7 (6) 6 (6) 6 (6) 6 раз (при последнем повороте работы, на спице останется 4 (4) 6 (3) 7 (4) 8 (6) 10 петли).

Отрезать пряжу и присоединить ее у другого конца спицы, след ряд на ЛС опять.

Вязать 6 рядов узором, след.ряд на ЛС.

Продолжать поворотными рядами и прибавить для горловины.

Ряд 1 (ЛС): вязать узором пока не останется 1 п., +1, 1лиц.

Ряд 2 (ИС): вязать узором до конца.

Повторить Ряды 1-2 всего 2 (2) 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 раза (38 (42) 44 (45) 49 (55) 59 (65) 69 п. на спице).

Далее формирование края выреза горловины и полоса с «глазками»

Ряд 1 (ЛС): изнаночные до последней петли, +1и, 1изн. (*1п прибавлена*).

Ряд 2 (ИС): лицевые до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): 2 (2) 2 (1) 1 (1) 1 (1) 1 лиц, * накид, снять 1п.

как лиц, 1лиц, накинута снятую на провязанную (как при закрытии) *, повторять *-* до 1 п., +1, 1лиц.

Ряд 4 (ИС): изнаночные.

Ряд 5 (ЛС): изнаночные до 1п. в конце, +1и, 1изн.

Ряд 6 (ИС): лицевые.

41 (45) 47 (48) 52 (58) 62 (68) 72 п на спице.

Пряжу не отрезать.

След.ряд на ЛС.

Перед, кокетка:

Соединить правое и левое плечо.

Лицевые по п. правого плеча, затем методом *Backward Loop cast on* набрать 22 (22) 22 (24) 24 (24) 24 (24) 24 новых петель (=центр горловины Переда), лицевые по петлям Левого плеча.

Изнаночными 1 ряд на ИС.
104 (112) 116 (120) 128 (140) 148 (160) 168 п на спице.

Вязать по схеме


кокетки переда.

Корпус. Вязать по кругу спицами 4 мм.

Изнаночные по п. Переда, и затем изнаночные по п. Спинки, пМН.


208 (224) 232 (240) 256 (280) 296 (320) 336 п

Кокетка переда
XS, S, L, XL и 5XL



} вязать 11 (11) - (12) 13 (-) - (14) 15 раз

Кокетка переда
M, 2XL и 3XL



} вязать - (-) 12 (-) - (13) 14 (-) - раз

на спице. Изнаночными 1 кр.ряд.

Далее вязать по схеме корпуса. Удлинить/укоротить свитер можно в секции 2x2 резинки.

Обратите внимание, СП/ СЛ выполняется в конце/ начале некоторых рядов. В этих рядах последняя п. предыдущего ряда «заимствуется» для скрещивания.

После завершения узоров выполнить 2 подготовительных кр.ряда перед закрытием петель итальянским методом.

Кр.ряд 1: *снять 1п. как изнаночную с нитью перед работой, 1лиц*, повторять *-* до конца.

Кр.ряд 2: *1изн, снять 1п. как изнаночную с нитью за работой,*, повторять *-* до конца. Закрывать петли иглой.

Рукава (оба одинаково).

С ЛС спицей 4 мм начиная от центра низа проймы, равномерно поднять 84 (84) 88 (88) 92 (92) 96 (96) 100 п. (по 2п. на каждые 3 ряда), и пМн.

Соединить в круг. Сначала выполнить полосу с «глазками», а затем укороченные ряды.

Кр.ряд 1: изнаночные.

Кр.ряд 2: изнаночные.

Кр.ряд 3: * накид, снять 1п. как лиц, 1лиц, накинуть снятую на провязанную *, повторять *-* до конца.

Кр.ряд 4: лицевые.

Кр.ряд 5: изнаночные.

Кр.ряд 6: изнаночные.

Отрезать пряжу и снять первые 32 (32) 32 (36) 36 (36) 36 (40) 40 п. с левой спицы на правую, не провязывая.

Присоединить пряжу.

Ряд 1 (ЛС): * 2лиц, 2изн *, повторять *-* до 28 (28) 28 (32) 32 (32) 32 (36) 36 п. в конце (= 24 (24) 28 (20) 24 (24) 28 (20) 24 п. резинки 2x2), повернуть.

Ряд 2 (ИС): 2x2 резинкой до 28 (28) 28 (32) 32 (32) 32 (36) 36 п. в конце, повернуть.

Ряд 3 (ЛС): 2x2 резинкой до 4 п. после последнего поворота, повернуть.

Ряд 4 (ИС): 2x2 резинкой до 4 п. после последнего поворота, повернуть.

Повторить 3-4 ряда еще 5 (5) 5 (5) 6 (6) 6 (6) 7 раз. В последнем повторе останется 4 (4) 4 (8) 4 (4) 4 (8) 4 п. ряда. Вязать 2x2 резинкой до конца ряда.

Вязать по схеме рукава, убавляя в каждом 8 кр.ряду всего 8 раз: вязать 2п. вместе (2вм лиц или 2вм изн), вязать узором до последних 2 п., провязать их вместе.

68 (68) 72 (72) 76 (76) 80 (80) 84 п.

Примечание для узора со скрещиваниями на рукаве: когда первый ряд узора (19-й ряд на схеме) будет провязан, останется 76 (76) 80 (80) 84 (84) 88 (88) 92 п. на спице. В этом кр.ряду для размеров XS, S, XL, 2XL и 5XL начать с СП, а для размеров M, L, 3XL и 4XL — с 2лиц.

Удлинить/укоротить рукав лучше в секции 2x2 резинки.

Перед закрытием петель выполнить 2 дополнительных кр.ряда как на корпусе. Закрывать петли.

Воротник.

СЛС короткими круговыми спицами 3,5 мм равномерно поднять 116 (116) 120 (120) 120 (124) 124 (124) 124 п., начав в середине горловины спинки.

Кр.ряд 1-12: *2лиц, 2изн, *, повторять от * до * до конца кр.ряда.

Кр.ряд 13: * накид, снять 1п. как лиц, 1лиц, накинуть снятую на провязанную *, повторять *-* до конца.

Перейти на спицы 3 мм.

Кр.ряд 14-23: *1изн, 1лиц, *, повторять от * до * до конца кр.ряда (накиды вязать изнаночными).

Выполнить 2 доп.кр.ряда и закрыть петли итальянским методом.

Завершение. Заправить хвостики пряжи. Заблокировать свитер.

Схема корпуса

XS, S, L, XL, 4XL и 5XL




Схема корпуса

М, 2XL и 3XL




Схема рукава

XS, S, XL, 2XL и 5XL

убавления не показаны на схеме. Постепенно корректируйте узор по мере убавлений. Будьте осторожны в кр.ряду 19




Схема рукава
M, L, 3XL и 4XL

убавления не показаны на схеме. Постепенно корректируйте узор по мере убавлений. Будьте осторожны в кр.ряду 19

