

Свитер Iris от Hanna Maciejewska

Iris- это просторный, слегка укороченный пуловер с погонами на плечах и прямыми, широкими рукавами, украшенными прекрасным женственным ажурным узором. Он плавно связан сверху вниз одной деталью; этот супер-мягкий свитер вяжется с помощью пряжи Mercі, удерживаемой вместе с пряжей Tilia, чтобы придать ему приятный пушистый вид.



Пряжа:

200 (200) 250 (250) 300 (300) 350 (400) г.
Mercі от Filcolana в оттенке 606 (Grape)
100 (100) 125 (125) 150 (150) 175 (200) г.
Tilia от Filcolana в оттенке 349 (Mauve)

Спицы и инструменты:

- круговые спицы 3,75 и 4 мм с длиной лески 60 и 100 см
- чулочные спицы 3,75 и 4 мм
- 6 маркеров, петледержатели или ненужная пряжа

Размеры:

XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL)

Измерения:

Обхват груди: 81 (86) 91 (96) 101 (112) 122 (132) см, в готовом виде: 112 (118) 122 (128) 132 (143) 151 (162) см

Общая длина: 40 (42) 43 (46) 46 (49) 50 (53) см

Длина рукава: 45 (45) 46 (46) 47 (47) 48 (48) см

Свитер разработан с прибавкой на свободное облегание до 31 см.

Плотность вязания:

19 петель х 25 рядов = 10х10 см лиц. гладью двумя видами пряжи, сложенными вместе

Специальные аббревиатуры:

BOR: начало круг. ряда.

MIL: прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

MILP: прибавка с наклоном влево изн. петли: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за заднюю стенку.

MIR: прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

MIRP: прибавка с наклоном вправо изн. петли: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за переднюю стенку.

k1tbl: вязать петлю лиц. за заднюю стенку.

p1tbl: вязать петлю изн. за заднюю стенку.

pm: поместить маркер.

sm: переснять маркер.

ssk: убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку).

S11 wyib: снять 1 петлю как изн. с нитью за работой.

S11 wyif: снять 1 петлю как кизн. с нитью перед работой.

Специальные техники:

Немецкие укороч. ряды

- на лиц. стороне: лиц. до петли, указанной в описании и повернуть работу на изн. сторону. С нитью перед работой, снять первую петлю на правую спицу как изн., затем перенести поверх спицы за работу и потянуть. Снятая петля должна обернуться вокруг спицы и выглядеть как двойная петля (DS). Перенести нить вперед между спицами и вязать изн. петли, плотно провязывая первые несколько петель.

- на изн. стороне: изн. до петли, указанной в описании и повернуть работу на лиц. сторону. Перенести нить вперед между спицами. Снять первую петлю на правую спицу как изн., затем перенести поверх спицы за работу и потянуть. Снятая петля должна обернуться вокруг спицы и выглядеть как двойная петля (DS). Вязать лиц. петли, плотно провязывая первые несколько петель.

- поднятие двойных петель: вязать каждую двойную петлю как одну петлю: вязать лиц. за обе ноги DS в лиц. ряду (как 2 петли вместе лиц.) и изн. за обе ноги DS в изн. ряду (как 2 петли вместе изн.).

Петля маленькой Шишечки (кратно2-м петлям).

Круг. ряд 1: * снять 1 петлю с нитью за работой, [1 лиц., накид, 1 лиц.] в след. петлю *, повторять от * до * до конца.

Круг. ряд 2: * снять 1 петлю с нитью перед работой, р3tog*, повторять от * до * до конца.

Примечание:

свитер связан сверху вниз, без швов, со спущенными рукавами. Горловину формируют немецкими укороченными рядами. Сначала, вы вяжете назад и вперед, затем, когда вы достигнете подмышек, соедините обе детали, чтобы вязать их вместе для тела.

Как только вы закончите тело, поднимите петли вокруг пройм, чтобы вязать рукава сверху вниз.

ИНСТРУКЦИИ

Кокетка

Спицами 3,75 мм и с помощью длинного конца нити набрать 84 (90) 90 (96) 96 (100) 110 (110) петель. Соединить в круг, стараясь не перекрутить петли и поместить маркер для BOR (центр спинки).

Круг. ряды 1 - 5: лиц. петли.

Круг. ряды 6 и 7: вязать круг. ряды 1 и 2 петли маленькой шишечки.

Круг. ряды 8 и 9: лиц. петли.

Круг. ряд 10 - прибавки: *6 (5) 5 (6) 6 (5) 5 (5)изн., M1RP*, повторять от * до * до конца.

У вас 98 (108) 108 (112) 112 (120) 132 (132) петель на спице.

Круг. ряды 11 и 12: *1изн., 1 лиц. скрещ.*, повторять от * до * до конца.

Круг. ряд 13: 16 (18) 18 (19) 19 (21) 24 (24)изн., pm, 17изн., pm, 32 (37) 37 (39) 39 (43) 49 (49)изн., pm, 17изн., pm, 16 (19) 19 (20) 20 (22) 25 (25)изн., sm (BOR).

Теперь у вас 32 (37) 37 (39) 39 (43) 49 (49) петель для переда и спинки и 17 петель для каждой панели рукава. Перейти на спицы 4 мм.

Формирование горловины укороч. рядами

Ряд 1 (лиц.): лиц. до 1 петли перед m, M1L, 1 лиц., sm, [1изн., 1 лиц. скрещ.] до 1 петли перед след. m, 1изн., sm, 1 лиц., M1R, 2 лиц., повернуть. [2 петли прибавлено]

Ряд 2 (изн.): DS, изн. до 1 петли перед m, M1LP, 1изн., sm, [1лиц., 1 изн. скрещ.] до 1 петли перед след. m, 1лиц., sm, 1изн., M1RP, изн. до BOR, sm, изн. до 1 петли перед след. m, M1LP, 1изн., sm, [1лиц., 1 изн. скрещ.] до 1 петли перед след. m, 1лиц., sm, 1изн., M1RP, 2изн., повернуть. [4 петли прибавлено]

Ряд 3: DS, лиц. до 1 петли перед m, M1R, 1 лиц., sm, [1 изн., 1 лиц. скрещ.] до 1 петли перед след. m, 1 изн., sm, 1 лиц., M1L, лиц. до BOR, sm, лиц. до 1 петли перед след. m, M1R, 1 лиц., sm, [1 изн., 1 лиц. скрещ.] до 1 перед след. маркером, 1 изн., sm, 1 лиц., M1L, лиц. до DS, вязать DS лиц., 2 лиц., повернуть. [4 петли прибавлено]

Ряд 4: DS, изн. до 1 петли перед m, M1LP, 1 изн., sm, [1 лиц., 1 изн. скрещ.] до 1 петли перед след. m, 1 лиц., sm, 1 изн., M1RP, изн. до BOR, sm, изн. до 1 петли перед след. m, M1LP, 1 изн., sm, [1 лиц., 1 изн. скрещ.] до 1 петли перед след. m, 1 лиц., sm, 1 изн., M1RP, изн. до DS, вязать DS изн., 2 изн., повернуть. [4 петли прибавлено]

Ряды 5 и 6: повторить ряды 3 и 4. [8 петель прибавлено]

Ряд 7: DS, лиц. до 1 петли перед m, M1R, 1 лиц., sm, [1 изн., 1 лиц. скрещ.] до 1 петли перед след. m, 1 изн., sm, 1 лиц., M1L, лиц. до BOR, sm, лиц. до 1 петли перед след. m, M1R, 1 лиц., sm, [1 изн., 1 лиц. скрещ.] до 1 петли перед след. m, 1 изн., sm, 1 лиц., M1L, лиц. до DS, вязать DS лиц., 3 лиц., повернуть. [4 петли прибавлено]

Ряд 8: DS, изн. до 1 петли перед m, M1LP, 1 изн., sm, [1 лиц., 1 изн. скрещ.] до 1 петли перед след. m, 1 лиц., sm, 1 изн., M1RP, изн. до BOR, sm, изн. до 1 петли перед след. m, M1LP, 1 изн., sm, [1 лиц., 1 изн. скрещ.] до 1 петли перед след. m, 1 лиц., sm, 1 изн., M1RP, изн. до DS, вязать DS изн., 3 изн., повернуть. [4 петли прибавлено]

Ряд 9: DS, лиц. до 1 петли перед m, M1R, 1 лиц., sm, [1 изн., 1 лиц. скрещ.] до 1 петли перед след. m, 1 изн., sm, 1 лиц., M1L, лиц. до BOR, sm, лиц. до 1 петли перед след. m, M1R, 1 лиц., sm, [1 изн., 1 лиц. скрещ.] до 1 петли перед след. m, 1 изн., sm, 1 лиц., M1L, лиц. до DS, вязать лиц. DS, 4 лиц., повернуть. [4 петли прибавлено]

Ряд 10: DS, изн. до 1 петли перед m, M1LP, 1 изн., sm, [1 лиц., 1 изн. скрещ.] до 1 петли перед след. m, 1 лиц., sm, 1 изн., M1RP, изн. до BOR, sm, изн. до 1 петли перед след. m, M1LP, 1 изн., sm, [1 лиц., 1 изн. скрещ.] до 1 петли перед след. m, 1 лиц., sm, 1 изн., M1RP, изн. до DS, вязать DS изн., 4 изн., повернуть. [4 петли прибавлено]

Ряд 11: DS, лиц. до 1 петли перед след. m, M1R, 1 лиц., sm, [1 изн., 1 лиц. скрещ.] до 1 петли перед след. m, 1 изн., sm, 1 лиц., M1L, лиц. до BOR, sm.

У вас 138 (148) 148 (152) 152 (160) 172 (172) петель на спицы - 52 (57) 57 (59) 59 (63) 69 (69) петель для переда и спинки, 17 петель для каждого рукава.

Формирование кокетки

Круг. ряды 1 и 2: лиц. до 1 петли перед m, M1R, 1 лиц., sm, [1 изн., 1 лиц. скрещ.] до 1 петли перед след. m, 1 изн., sm, 1 лиц., M1L, лиц. до 1 петли перед след. m, M1R, 1 лиц., sm, [1 изн., 1 лиц. скрещ.] до 1 петли перед след. m, 1 изн., sm, 1 лиц., M1L, лиц. до BOR, sm. [8 петель прибавлено]
Вязать лиц. DS, когда вы до них дойдете.

Круг. ряд 3: лиц. до 1 петли перед m, M1R, 1 лиц., sm, вязать соответствующий круг. ряд панели рукава (начиная с круг. ряда 1), sm, 1 лиц., M1L, лиц. до 1 петли перед след. m, M1R, 1 лиц., sm, вязать соответствующий круг. ряд панели рукава (начиная с круг. ряда 1), sm, 1 лиц., M1L, лиц. до BOR, sm. [4 петли прибавлено]

Повторить последний круг. ряд еще 20 (20) 22 (24) 26 (29) 30 (35) раз, провязывая соответствующие круг. ряды панели рукава. У вас сейчас 230 (240) 248 (260) 268 (288) 304 (324) петель на спицах - 98 (103) 107 (113) 117 (127) 135 (145) петель переда и спинки, 17 петель каждой панели рукава.

Отделение работы

Ряд 1 (лиц.): лиц. до m, повернуть.

Ряд 2 (изн.): изн. до BOR, удалить маркер BOR, изн. до след. m, повернуть.

Вязать туда и обратно на 98 (103) 107 (113) 117 (127) 135 (145) петлях спинки.

Поместить все оставшиеся петли на держатель. Запомнить последний провязанный круг. ряд панели рукава, так как вы вернетесь к нему позже.



Спинка

Продолжать вязать на спинке туда и обратно лицевой гладью на длину примерно 12 (13) 14 (15) 15 (16) 17 (18) см от места отделения петель, заканчивая в изн. ряду.

След. ряд (лиц.) – формирование подмышки: 2 лиц., M1L, лиц. до последних 2 петель, M1R, 2 лиц. [2 петли прибавлено]

Повторить ряд формирования подмышки в каждом лиц. ряду еще 2 раза. У вас сейчас 104 (109) 113 (119) 123 (133) 141 (151) петель на спинке.

Закончить в изн. ряду, оборвать нить и поместить петли на держатель или запасную спицу.



Перед

С лиц. стороны, снять петли каждой панели рукава вместе с их маркерами на отдельные держатели и поместить 98 (103) 107 (113) 117 (127) 135 (145) петель переда на спицы 4 мм. Присоединить нить с правого края (рукав).

Продолжать вязать туда и обратно лиц. гладью на длину переда примерно 12 (13) 14 (15) 15 (16) 17 (18) см от места, где вы отделяли петли переда и спинки, заканчивая в изн. ряду.

След. ряд (лиц.) - формирование подмышки: 2 лиц., M1L, лиц. до последних 2 петель, M1R, 2 лиц. [2 петли прибавлено]

Повторить ряд формирования подмышки в каждом лиц. ряду еще 2 раза. У вас сейчас 104 (109) 113 (119) 123 (133) 141 (151) петель на передаче.

Закончить в изн. ряду. Не обрывать нить.

Тело

Снять петли спинки с держателя на запасные спицы. Сохранить петли панели рукава на их держателях.

Уст. Круг. ряд 1: лиц. по петлям переда, набрать 2 новые петли в расширении петель переда, рп, набрать 1 дополнительную петлю подмышки, вязать лиц. по петлям спинки с запасной спицы, набрать 1 петлю в расширении петель спинки, рп, набрать 2 дополнительные петли подмышки, лиц. до 1 петли перед м, 1 изн., sm – это новый BOR.

У вас всего 214 (224) 232 (244) 252 (272) 288 (308) петель на спице.

Круг. ряд 1: лиц. до м, sm, 1 изн., лиц. до 1 петли перед след. м, 1 изн., sm (BOR).

Вязать лиц. гладью с 1 изн. петлей на каждой боковой стороне как установлено, на длину тела примерно 13 (14) 14 (15) 15 (16) 16 (17) см. от подмышки, или приблизительно на 13 (13) 13 (14) 14 (15) 15 (16) см короче нужной длины.

Перейти на спицы 3,75 мм.

След. круг. ряд: изн. до м, удалить м, изн. до конца.

След. круг. ряд - резинка: *1 лиц. скрещ., 1 изн.*, повторять от * до * до конца.

Повторять последний круг. ряд, провязывая скрещ. резинку на длину примерно 13 (13) 13 (14) 14 (15) 15 (16) см и закрыть все петли как изн.

Рукава

Снять петли панели рукава вместе с маркерами на запасные спицы 4 мм и присоединить нить. Поднять и вязать петли для рукава с лиц. стороны на спицы 4 мм. Поднять и вязать 21 (22) 24 (25) 25 (27) 28 (30) петель вдоль проймы до петель подмышки, поднять и вязать первые 2 петли подмышки, рп, затем поднять и вязать 1 оставшуюся петлю подмышки, поднять и вязать 21 (22) 24 (25) 25 (27) 28 (30) петель вдоль проймы до панели рукава.

У вас сейчас 62 (64) 68 (70) 70 (74) 76 (80) петель на спице.

Уст. Круг. ряд: вязать соответств. круг. ряд панели рукава до маркера, sm, лиц. до 1 петли перед м, 1 изн., sm (это BOR).

Вязать 14 круг. рядов след. образом: лиц. до m, sm, вязать соответств. круг. ряд панели рукава, sm, лиц. до последней петли, 1 изн.

След. круг. ряд – формирование рукава: Ssk, лиц. до m, sm, вязать соответств. круг. ряд панели рукава, sm, лиц. до 3 петель перед концом ряда, k2tog, 1 изн.

У вас сейчас 60 (62) 66 (68) 68 (72) 74 (78) петель на спице.

Теперь, продолжать, как установлено на длину рукава примерно 43 (43) 44 (44) 45 (45) 46 (46) см от подмышки, или до 2 см перед нужной длиной.

Перейти на спицы 3,75 мм.

Круг. ряд 1: изн. до маркера, sm, вязать соответств. круг. ряд панели рукава, sm, изн. до конца.

Удалить все маркеры кроме маркера BOR.

След. круг. ряд - резинка: *1 лиц. скрещ., 1 изн.*, повторять от * до * до конца.

Повторить последний круг. ряд еще 3 раза. Закрывать все петли как изн.

Окончание

Спрятать кончики нитей и заблокировать свитер по размерам.

Панель рукава – письменные инструкции


Ряд 1: 1 изн., [1 лиц. скрещ., 1 изн.] дважды, k3tog, накид, 1 лиц., накид, sssk, 1 изн., [1 лиц. скрещ., 1 изн.] дважды.

Ряд 2: 1 изн., [1 лиц. скрещ., 1 изн.] дважды, 1 лиц., накид, 3 лиц., накид, 1 лиц., 1 изн., [1 лиц. скрещ., 1 изн.] дважды.


Ряды 3-4: 1 изн., [1 лиц. скрещ., 1 изн.] дважды, 7 лиц., 1 изн., [1 лиц. скрещ., 1 изн.] дважды.

Ряды 5-16: вязать как ряды 1-4 три раза.

Ряды 17-32: 1 изн., [1 лиц. скрещ., 1 изн.] 8 раз.



Схема



Нет петли

Лицевая

Изнаночная

1 лиц. скрещенная

Накид

3 петли вместе лиц.

sssk