



Пуловер поло Drijfhout дизайнер Isabel Kraemer

Пряжа: Blackhill Silk Wool (75% шерсть, 25% шелк; 575 метров в 100-граммовом мотке): светло-серый цвет № R013 (нить C1): 1 (1, 2, 2, 2, 2) моток; серый цвет № O12 (нить C2): 1 (1, 1, 1, 2, 2, 2) моток, или другая подходящая по метражу пряжа, которая поможет вам попасть в плотность.

Примерный расход пряжи для однотонного варианта пуловера: 980 (1040, 1100, 1155, 1240, 1390, 1530) метров.

Спицы:

- круговые спицы № 3 с леской 60 см (для оформления горловины и застежки поло);
- круговые спицы № 3,5 с леской 80 см;
- набор чулочных спиц № 3,5.

Для достижения необходимой плотности вязания можно выбрать спицы другого размера.

Плотность вязания: 22,5 петли и 33 ряда в образце 10x10 см лицевой гладью спицами большего размера.

Примечание: пуловер выполнен круговыми и прямыми/обратными рядами, поэтому в круговых рядах плотность вязания может отличаться; необходимо подобрать спицы для достижения нужной плотности.

Дополнительно потребуются: 10 маленьких пуговиц (диаметром примерно 1 см), маркеры петель, держатели петель или бросовая нить, гобеленовая игла и инструменты для блокировки.

Размеры: XS (S, M1, M2, L, XL, XXL).
Окружность груди готового пуловера 85.25 (88.75, 94.25, 97.75, 103, 113.75, 124.5) см.

Рекомендуемый положительный припуск на свободу облегания - около 6.35 см в области груди.

Последовательность полос: цвет полос меняется каждые 4 ряда/круговых ряда.

Специальные техники и примечания по вязанию пуловера:

Укороченные ряды (немецкий метод):

В лицевом ряду: провязать лицевыми нужное количество петель, как указано в описании, повернуть работу, перевести рабочую нить вперед, снять первую петлю как при вязании изнаночной, перевести рабочую нить через спицу за работу и потуже затянуть (петля становится двойной), перевести рабочую нить вперед.

В изнаночном ряду: провязать изнаночными нужное количество петель, как указано в описании, повернуть работу, перевести рабочую нить вперед, снять первую петлю как при вязании изнаночной, перевести рабочую нить через спицу за работу и потуже затянуть (петля становится двойной).

При провязывании двойной петли следует провязывать обе ее «части» как одну петлю, т.е. провязывать как 1 лицевую петлю в лицевых рядах и как 1 изнаночную петлю в изнаночных рядах.

(см. Мастер-класс по ссылке http://www.youtube.com/watch?v=i_6Pjl20zKA)

Сокращения

M1L: добавить 1 петлю из протяжки с наклоном влево (поднять протяжку между петлями спереди назад и провязать ее лиц/изн за заднюю стенку).

M1R: добавить 1 петлю из протяжки с наклоном вправо (поднять протяжку между петлями сзади вперед и провязать ее лиц/изн за переднюю стенку).

ssk: поочередно снять 2 петли с левой спицы на правую, вернуть на левую спицу (в развернутом положении) и провязать эти две петли лицевой за задние стенки (убавление петель).

ssp: поочередно снять 2 петли с левой спицы на правую, вернуть на левую спицу (в развернутом положении) и провязать эти две петли изнаночной за задние стенки (убавление петель).

Этот пуловер выполняется без швов сверху вниз с использованием метода формирования плеча contiguous, разработанного Susie Myers. Вязание

начинается с набора петель для спинки, плеч и полочек. Прибавление петель выполняется до момента, когда спинка достигнет необходимой ширины. Далее прибавления выполняются для формирования оката рукавов, одновременно формируется горловина добавлением петель полочек.

После завершения всех прибавлений петли рукава переводятся на петледержатели и вяжется туловище до нужной глубины застежки. Далее туловище выполняется круговыми рядами до нижнего края, который формируется укороченными рядами. Затем петли рукавов переводятся на спицы и выполняются круговыми рядами от проймы до манжеты. Последними выполняются планки застежки поло.

Описание работы

Нитью С1 и спицами № 3,5 набрать 38 (40, 42, 42, 44, 46) петель.

Установочный ряд (ИС): 1 изн (перед), поместить маркер, 1 изн (петля ложного плечевого шва), поместить маркер, [6 изн, поместить маркер (горловина спинки), 22 (24, 26, 26, 26, 28, 30) изн, поместить маркер (горловина спинки), 6 изн] (спинка), поместить маркер, 1 изн (петля ложного плечевого шва), поместить маркер, 1 изн (перед).

Прибавления для переда и спинки + дополнительные прибавления для спинки

Примечания: прибавления выполняются перед и после маркера плеча в каждом ряду (лицевыми в

лицевых рядах, изнаночными в изнаночных рядах), а также между маркерами горловины спинки в каждом лицевом ряду.

Ряд с прибавлениями 1 (ЛС): лиц до первого маркера, M1R, переснять маркер, 1 лиц, переснять маркер, M1L, лиц до следующего маркера, переснять маркер, M1L, лиц до следующего маркера, M1R, переснять маркер, лиц до следующего маркера, M1R, переснять маркер, 1 лиц, переснять маркер, M1L, лиц до конца. (6 петель прибавлено)

Ряд с прибавлениями 2 (ИС): изнаночные до первого маркера, M1L, переснять маркер, 1 изн, переснять маркер, M1R, * изн до следующего маркера, переснять маркер; повторить от * еще 1 раз, изн до следующего маркера плеча, M1L, переснять маркер, 1 изн, переснять маркер, M1R, изн до конца. (4 петли прибавлено)

Перейти на нить С2 и продолжать смену цветов через 4 ряда, пока не будет установлено иное.

Повторить ряды с прибавлениями 1 и 2 еще два раза. В последнем ряду убрать маркеры горловины спинки.

[на спицах: по 7 петель для каждой полочки, по 1 петле для каждого плеча и 52 (54, 56, 56, 58, 60) петель спинки]

Ряд с прибавлениями 3 (ЛС): *лиц до маркера, M1R, переснять маркер, 1 лиц, переснять маркер, M1L; повторить от * еще 1 раз, лиц до конца. (4 петли прибавлено)

Ряд с прибавлениями 4 (ИС): *изн до маркера, M1L, переснять маркер, 1 изн, переснять маркер, M1R; повторить от * еще 1 раз, изн до конца. (4 петли прибавлено)

Повторить ряды с прибавлениями 3 и 4 еще 4 (4, 4, 4, 5, 5, 6) раз(а), затем ряд с прибавлениями 3 еще 0 (0, 0, 1, 1, 1, 1) раз. [на спицах: по 17 (17, 17, 18, 20, 20, 22) петель для каждой полочки, по 1 петле для каждого плеча и 72 (74, 76, 78, 82, 84, 90) петли для спинки]

Только для размеров M2, L, XL, XXL

Выполнить 1 изнаночный ряд без прибавлений.

Для всех размеров

Начать прибавления для рукавов, вернуть маркеры.

Примечание: теперь прибавления выполняются между маркерами.

Установочный ряд (ЛС): *лиц до 4-х петель перед маркером, 2 вместе лицевой, 1 лиц, переснять следующую петлю на правую спицу, убрать маркер, вернуть снятую петлю обратно на левую спицу, поместить маркер, M1L, 2 лиц, убрать маркер, 1 лиц, M1R, поместить маркер, 1 лиц, ssk; повторить от * еще 1 раз, лиц до конца. (4 прибавлено, 4 убавлено)

[на спицах: по 15 (15, 15, 16, 18, 18, 20) петель для каждой полочки, по 5 петель для каждого оката рукава и 68 (70, 72, 74, 78, 80, 86) петель для спинки]

Ряд 2 (ИС): *изнаночные до маркера, переснять маркер, M1R, изн до следующего маркера, M1L, переснять маркер; повторить от * еще 1 раз, изнаночные до конца. (4 петли прибавлено)

Ряд 3 (ЛС): * лиц до 3-х петель перед маркером, 2 вместе лицевой, 1 лиц, переснять маркер, M1L, лиц до следующего маркера, M1R, переснять маркер, 1 лиц, ssk; повторить от * еще

1 раз, лиц до конца. (4 петли прибавлено, 4 петли убавлено)

Ряд 4 (ИС): *изн до маркера, переснять маркер, M1R, изн до следующего маркера, M1L, переснять маркер; повторить от * еще 1 раз, изн до конца. (4 петли прибавлено)

Ряд 5 (ЛС): *лиц до маркера, переснять маркер, M1L, лиц до следующего маркера, M1R, переснять маркер; повторить от * еще 1 раз, лиц до конца. (4 петли прибавлено)

Ряд 6 (ИС): повторить ряд 4.

[на спицах: по 14 (14, 14, 15, 17, 17, 19) петель для каждой полочки, по 15 петель для каждого рукава и 66 (68, 70, 72, 76, 78, 84) петель для спинки]

Начало формирования горловины

Ряд 1 (ЛС) (ряд прибавлений для горловины): 2 лиц, M1L, *лиц до маркера, переснять маркер, M1L, лиц до следующего маркера, M1R, переснять маркер; повторить от * еще 1 раз, лиц до 2-х петель перед маркером, M1R, лиц. (6 петель прибавлено)

Ряд 2 (ИС): все изнаночные.

Повторить последние 2 ряда еще 4 (4, 5, 5, 5, 5) раз(а).

[на спицах: 19 (19, 20, 21, 23, 23, 25) петель для каждой полочки, по 25 (25, 27, 27, 27, 27, 27) петель для каждого рукава и 66 (68, 70, 72, 76, 78, 84) петель для спинки]

Следующий ряд (ЛС): набрать 2 (2, 2, 2, 2, 3) петли, *лиц до маркера, переснять маркер, M1L, лиц до следующего маркера, M1R, переснять маркер; повторить от * еще 1 раз, лиц до конца.

Следующий ряд (ИС): набрать 2 (2, 2, 2, 2, 3) петли, изнаночные до конца.

Следующий ряд (ЛС): набрать 10 (11, 11, 11, 11, 12, 12) петель, * лиц до

маркера, переснять маркер, M1L, лиц до следующего маркера, M1R, переснять маркер; повторить от * еще 1 раз, лиц до конца.

Следующий ряд (ИС): набрать 10 (11, 11, 11, 11, 12, 12) петель, изнаночные до конца. [на спицах: по 31 (32, 33, 34, 36, 37, 40) петель для каждой полочки, по 29 (29, 31, 31, 31, 31, 31) петель для каждого рукава и 66 (68, 70, 72, 76, 78, 84) петель для спинки]

Продолжение прибавлений рукавов

Ряд 1 (ЛС): *лиц до маркера, переснять маркер, M1L, лиц до следующего маркера, M1R, переснять маркер; повторить от * еще 1 раз, лиц до конца. (4 петли прибавлено)

Ряд 2 (ИС): изнаночные до конца.

Повторить последние 2 ряда еще 8 (9, 8, 8, 9, 10, 11) раз.

[на спицах: по 31 (32, 33, 34, 36, 37, 40) петель для каждой полочки, по 47 (49, 49, 49, 51, 53, 55) петель для каждого рукава и 66 (68, 70, 72, 76, 78, 84) петель для спинки]

Начало прибавлений для туловища, продолжение прибавлений для рукава

Ряд 1 (ЛС): *лиц до 1 петли перед маркером, M1R, 1 лиц, переснять маркер, M1L, лиц до следующего маркера, M1R, переснять маркер, 1 лиц, M1L; повторить от * еще 1 раз, лиц до конца. (8 петель прибавлено)

Ряд 2 (ИС): все изнаночные.

Повторить последние 2 ряда еще 3 (4, 4, 6, 8, 7, 8) раза.

[на спицах: по 35 (37, 38, 41, 45, 45, 49) петель для каждой полочки, по 55 (59, 59, 63, 69, 69, 73) петель для каждого рукава и 74 (78, 80, 86, 94, 94, 102) петель для спинки]

Продолжение прибавлений туловища, окончание прибавлений рукава

Ряд 1 (ЛС: * лиц до 1 петли перед маркером, M1R, 1 лиц, переснять маркер, лиц до маркера, переснять маркер, 1 лиц, M1L; повторять от * еще 1 раз, лиц до конца.

(4 петли прибавлено)

Ряд 2 (ИС): все изнаночные.

Повторить последние 2 ряда еще 5 (5, 6, 5, 4, 6, 7) раз.

[на спицах: по 41 (43, 45, 47, 50, 52, 57) петель для каждой полочки, по 55 (59, 59, 63, 69, 73) петель для каждого рукава и 86 (90, 94, 98, 104, 108, 118) петель для спинки]

Разделение на туловище и рукава

Следующий ряд (ЛС): *лиц до 1 петли перед маркером, M1R, 1 лиц, убрать маркер, перенести 55 (59, 59, 63, 69, 69, 73) петель на держатель или на бросовую нить (рукав), набрать 4 (4, 5, 5, 5, 9, 10) петель, поместить маркер, набрать 4 (4, 5, 5, 5, 9, 10) петель, убрать маркер, 1 лиц, M1L; повторить от* еще 1 раз, лиц до конца.

[на спицах: по 46 (48, 51, 53, 56, 62, 68) петель для каждой полочки и 96 (100, 106, 110, 116, 128, 140) петель для спинки]

Следующий ряд (ИС): изн до маркера, переснять маркер, 1 лиц (петля ложного бокового шва), изн до 1 петли перед следующим маркером, 1 лиц (петля ложного бокового шва), переснять маркер, изнаночные до конца.

Продолжать работу лицевой гладью с ложными боковыми швами изнаночной гладью до высоты

туловища примерно 10 см от проймы, закончив лицевым рядом.

Соединение для вязания круговыми рядами

Набрать 4 петель, поместить маркер (начало кругового ряда) и соединить работу в круг для вязания круговыми рядами. На спицах 192 (200, 212, 220, 232, 256, 280) петель туловища.

Примечание: при следующей смене цвета необходимо переместить начало ряда на боковой маркер. Для этого - обрезать нить, убрать маркер, перенести на правую спицу все петли до следующего маркера (он будет новым началом кругового ряда), сменить цвет нити.

Продолжать лицевой гладью (ложные боковые швы вязать изнаночными) круговыми рядами до высоты туловища 11.5 см от проймы.

Следующий круговой ряд (с убавлениями): *переснять маркер, 1 изн, 1 лиц, 2 вместе лицевой, лиц до 4-х петель перед следующим маркером, ssk, 1 лиц, 1 изн, переснять маркер, 1 лиц, 2 вместе лицевой, лиц до 3-х последних петель, ssk, 1 лиц. *(4 петли убавлено)*

Повторить круговой ряд с убавлениями еще 1 раз в следующем 14-м ряду. [на спицах 184 (192, 204, 212, 224, 248, 272) петель туловища]

Продолжать лицевой гладью (ложные боковые швы вязать изнаночными) до высоты туловища 20 см от наборного края проймы.

Следующий круговой ряд (с прибавлениями): *переснять маркер, 1 изн, 1 лиц, M1L, лиц до 2-х петель перед следующим маркером, M1R, 1 лиц, 1 изн, переснять маркер, 1 лиц, M1L, лицевые до последней петли, M1R, 1 лиц. *(4 петли прибавлено)*

Повторить круговой ряд с прибавлениями в каждом 14-м ряду еще 3 раза. [на спицах: 200 (208, 220, 228, 240, 264, 288) петель туловища]
Когда высота туловища составит примерно 37.5 см от проймы, полосы больше не выполнять и продолжить нитью С1 до конца работы. Провязать прямо 2,5 см.

Начало формирования спинки укороченными рядами

Укороченный ряд 1 (ЛС): переснять маркер, 1 изн, лиц до последней петли перед следующим маркером, повернуть работу; (ИС): двойная петля (*немецкий метод вязания укороченных рядов, см. мастер-класс по ссылке на стр. 1*), изн до последней петли перед маркером, повернуть работу.

Укороченный ряд 2 (ЛС): двойная петля, лиц до предыдущей двойной петли, повернуть работу; (ИС): двойная петля, изн до предыдущей двойной петли, повернуть работу.

Повторить укороченный ряд 2 еще 4 раза.

Укороченный ряд 7 (ЛС): двойная петля, лиц до последней петли перед предыдущей двойной петлей, повернуть работу; (ИС): двойная петля, изн до последней петли перед предыдущей двойной петлей, повернуть работу.

Повторить укороченный ряд 7 еще один раз.

Укороченный ряд 9 (ЛС): двойная петля, лиц до 2-х петель перед предыдущей двойной петлей, повернуть работу; (ИС): двойная петля, изн до 2-х петель перед предыдущей двойной петлей, повернуть работу.

Следующий ряд (ЛС): двойная петля, лиц до последней петли перед

следующим маркером, провязывая все двойные петли как одну, 1 изн.

Начало формирования переда укороченными рядами

Укороченный ряд 1 (ЛС): переснять маркер, лиц до следующего маркера, повернуть работу; (ИС): двойная петля, изн до маркера, повернуть работу.

Укороченный ряд 2 (ЛС): двойная петля, лиц до предыдущей двойной петли, повернуть работу; (ИС): двойная петля, изн до предыдущей двойной петли, повернуть работу.

Повторить укороченный ряд 2 еще 4 раза.

Укороченный ряд 7 (ЛС): двойная петля, лиц до последней петли перед предыдущей двойной петлей, повернуть работу; (ИС): двойная петля, изн до последней петли перед предыдущей двойной петлей, повернуть работу.

Повторить укороченный ряд 7 еще 1 раз.

Укороченный ряд 9 (ЛС): двойная петля, лиц до 2-х петель перед предыдущей двойной петлей, повернуть работу; (ИС): двойная петля, изн до 2-х петель перед предыдущей двойной петлей, повернуть работу.

Следующий ряд (ЛС): двойная петля, лиц до маркера, провязывая все двойные петли как одну.

Далее вязать круговыми рядами.

Следующий круговой ряд: изн до конца, провязывая оставшиеся двойные петли как одну (с накидом).

Следующий круговой ряд: 1 изн, лиц до последней петли перед маркером, 1 изн, переснять маркер, лиц до конца.

Следующий круговой ряд: все изнаночные.

Следующий круговой ряд: 1 изн, лиц до последней петли перед маркером, 1 изн, переснять маркер, лиц до конца.

Закрывать все петли как лицевые.

Рукава

Продолжать вязать полосками. Чулочными спицами поднять и провязать лицевыми 4 (4, 5, 5, 5, 9, 10) петель от наборного ряда у проймы (начать от центра наборного ряда), провязать лицевыми 55 (59, 59, 63, 69, 69, 73) петель с держателя, поднять и провязать лицевыми 4 (4, 5, 5, 5, 9, 10) петель от наборного ряда у проймы, поместить маркер и замкнуть в круг. Распределить петли таким образом, чтобы первая петля кругового ряда совпадала с изнаночной петлей туловища.

[на спицах: 63 (67, 69, 73, 79, 87, 93) петли]

Следующий круговой ряд (с убавлениями): переснять маркер, 1 изн, 1 лиц, 2 вместе лицевой, лиц до конца (убавлена 1 петля). [на спицах 62 (66, 68, 72, 78, 86, 92) петли]

Следующий круговой ряд: 1 изн, лиц до конца.

Повторить последний круговой ряд еще 12 раз.

Следующий круговой ряд (с убавлениями): 1 изн, 1 лиц, 2 вместе лицевой, лиц до последних 3-х петель, ssk, 1 лиц. (убавлено 2 петли) [на спицах: 60 (64, 66, 70, 76, 84, 90) петель]

Повторить круговой ряд с убавлениями в каждом 15м (13м, 12м, 11м, 9м, 7м, 6м) круговом ряду еще 7 (8, 9, 10, 12, 15, 18) раз. [на спицах: 46 (48, 48, 50, 52, 54, 54) петель]

Когда длина рукава составит около 37.5 см от проймы, закончить вязать

полосками и далее вязать только нитью С1 до конца.

Вязать прямо, как установлено, до длины рукава около 46,5 см от проймы.

Следующий круговой ряд: все изнаночные.

Следующий круговой ряд: 1 изн, лиц до конца.

Закрывать петли как лицевые.

Второй рукав выполнить аналогично.

Оформление горловины и застежка

Левая планка застежки

Нитью С1 и спицами меньшего размера (лицевой стороной работы к себе) поднять и провязать лицевыми 55 (57, 57, 59, 61, 64, 67) петель вдоль левого края застежки поло (примерно 3 петли в 4 ряда), начиная с верхнего края. Провязать 1 ряд изнаночными.

Следующий ряд: 3 (3, 3, 4, 4, 3, 4) лиц, накид, 2 вместе лицевой, *4 (4, 4, 4, 4, 5, 5) лиц, накид, 2 вместе лицевой; повторить от * еще 7 раз, лиц до конца (всего 9 петель для пуговиц).

Выполнить 2 ряда лицевой гладью. В следующем ряду закрыть все петли как изнаночные.

Петлица

Нитью С1 спицами меньшего размера (лицевой стороной работы к себе) поднять и провязать лицевыми 7 петель у нижнего края выреза поло для петлицы.

Установочный ряд (ИС): 1 изн, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, 1 изн.

Следующий ряд (ЛС): 1 лиц, 1 изн, 3 лиц, 1 изн, 1 лиц.

Вязать, как установлено, до длины петлицы около 3.25 см, закончив изнаночным рядом.

Следующий ряд (петля для пуговицы): 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, накид, 2 вместе лицевой, 1 изн, 1 лиц.

Следующий ряд (ИС): 1 изн, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, 1 изн.

Следующий ряд (с убавлениями): Ssk, 3 лиц, 2 вместе лицевой. (2 петли убавлено)

Следующий ряд (с убавлениями): 2 вместе лицевой, 1 изн, ssp. (2 петли убавлено)

Следующий ряд (с убавлениями): снять 1 петлю (нить за работой), 2 вместе лицевой, накинуть снятую петлю на провязанную. (2 петли убавлено)

Обрезать нить и протянуть сквозь оставшиеся петли.

Правая планка застежки

Нитью С1 и спицами меньшего размера (лицевой стороной работы к себе) поднять и провязать лицевыми 55 (57, 57, 59, 61, 64, 67) петель вдоль правого края застежки поло, начиная от нижнего края, выполнить 4 ряда лицевой гладью. В следующем ряду закрыть все петли как изнаночные.

Планка горловины:

Нитью С1 и спицами меньшего размера (лицевой стороной работы к себе), начиная от планки застежки поло правой полочки, поднять и провязать лицевыми 3 петли на планке застежки, 12 (13, 13, 13, 13, 14, 15) петель на наборном крае горловины.

Поднимать 3 петли из 4 рядов до плеча, затем поднимать петли в каждую петлю наборного края, далее опять поднимать 3 петли из 4 рядов вниз по левой стороне горловины. Далее поднять и провязать лицевыми 12 (13, 13, 13, 13, 14, 15) петель по наборному краю горловины левой полочки, поднять и провязать лицевыми 3 петли на планке застежки.

Ряд 1 (ИС): все лицевые.

Ряд 2 (с убавлениями): 1 лиц, ssk, лиц до 3-х последних петель, 2 вместе лицевой, 1 лиц.

Ряд 3 (с убавлениями): 1 изн, 2 вместе изнаночной, изн до 3-х последних петель, ssp, 1 изн.


Закрывать все петли как лицевые.

Пришить нижние края планок застежки к нижнему краю выреза поло (у петлицы).

Пришить пуговицы к правой планке застежки поло и 1 пуговицу к левой полочке для застежки петлицы.

Спрятать концы нитей, заблокировать по размерам и носить с удовольствием!

Выкройка Drijfhout



Окружность груди: 85.25 (88.75, 94.25, 97.75, 103, 113.75, 124.5) см

Окружность талии: 81.75 (85.25, 90.75, 94.25, 99.5, 110.25, 121) см

Окружность по бедрам: 88.75 (92.5, 97.75, 101.25, 106.5, 117.25, 128) см

Длина от проймы: +/- 42 см

Высота проймы: 17.5 (18.75, 19.5, 20, 21.25, 22.5, 24.25) см

Длина планки поло с пуговицами: 21.75 (23, 23, 23.75, 24.75, 26, 27.75) см

Окружность рукава у проймы: 27.5 (29.25, 30.25, 32, 34.5, 38.25, 40.75) см

Длина рукава от проймы: +/- 47.25 см