



ISKALD

BY CAITLIN HUNTER



МАТЕРИАЛЫ

Пряжа:

Для образца использована пряжа The Farmer's Daughter Fibers Foxy Lady (light fingering) и Mighty Mo (mohair) сложенные вместе.

Пряжа А: The Farmer's Daughter Fibers Foxy Lady in Nari 70% Superwash Merino/ 30% Silk
428 ярда [391 м]/100 г.

Пряжа В: The Farmer's Daughter Fibers Mighty Mo in Nari 70% Kid Mohair, 30% Silk
459 ярда [420 м]/50 г

Расход пряжи по длине:

Этот пуловер связан пряжей А и В, сложенными вместе. Обратите внимание на то, что расход пряжи указан приблизительно и изменяется в зависимости от индивидуальных особенностей вязания.

Пряжа А: 1180 (1300, 1400, 1600, 1720, 1840, 2060) ярдов [1079 (1189, 1280, 1463, 1573, 1682, 1884) метров]

Пряжа В: 1180 (1300, 1400, 1600, 1720, 1840, 2060) ярдов [1079 (1189, 1280, 1463, 1573, 1682, 1884) метров]

Спицы:

Примечание! Размер спиц указан только как рекомендуемый, Вы должны будете связать образец, чтобы определить размер спиц, который действительно позволит Вам получить требуемую плотность вязания.

Резинка: спицы № 4

Основное полотно: спицы № 5

Другие инструменты:

Маркеры для петель, держатели для петель (или вспомогательная нить), трикотажная игла

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:

20 п. и 28 рядов/круг.р. на 10 см после блокировки спицами большего размера лицевой гладью
Заблокируйте свой образец так же, как Вы будете блокировать готовый пуловер, перед измерением образец полностью высушить.



РАЗМЕРЫ:

Измерения даны для пуловера в окончательном виде.

Этот пуловер разработан с положительным припуском на свободное облегание 10-12" [25.5- 30.5] см по обхвату груди и 7" [18 см] по обхвату руки. У пуловера Iskald прилегающие рукава-реглан с глубокой проймой и форма небольшого кокона, сужающегося на бедрах. Более детальные измерения см. на схеме выкройки.

XS (S, M, L, XL, 2X, 3X)

Окружность груди: 40 (44, 48, 52, 56, 60, 64)" [101.5 (112, 122, 132, 142, 152.5, 162.5) см]

Окружность рукава у плеча: 15.75 (17, 18, 19.25, 21.75, 23, 24)" [40 (43, 45.5, 49, 55, 58.5, 61) см]

Пуловер вяжется сверху вниз, сначала прямыми рядами для формирования V-образного выреза горловины и плеч, затем петли соединяются в круг.р. и пуловер вяжется без швов до конца.



Узоры

Узор с косами для регланов вяжется на 6 п. В письменной инструкции регланы указаны как RTR и LTR. Узор с косами повторять каждые 4 ряда, таким образом, Вы будете вязать узором, как указано в инструкции и одновременно вязать узор с косами.

LTR = перекрещивание для реглана влево при вязании поворотными рядами

Ряд 1 (лиц.р.): 1 изн.п., 4 лиц.п., 1 изн.п.

Ряд 2 (изн.р.): 1 лиц.п., 4 изн.п., 1 лиц.п.

Ряд 3 (лиц.р.): 1 изн.п., С4F, 1 изн.п.

Ряд 4 (изн.р.): 1 лиц.п., 4 изн.п., 1 лиц.п.

LTR = перекрещивание для реглана влево при вязании круговыми рядами

Круг.р. 1 и 2: 1 изн.п., 4 лиц.п., 1 изн.п.

Круг.р. 3: 1 изн.п., С4F, 1 изн.п.

Круг.р. 4: 1 изн.п., 4 лиц.п., 1 изн.п.

RTR = перекрещивание для реглана вправо при вязании прямыми рядами

Ряд 1 (лиц.р.): 1 изн.п., 4 лиц.п., 1 изн.п.

Ряд 2 (изн.р.): 1 лиц.п., 4 изн.п., 1 лиц.п.

Ряд 3 (лиц.р.): 1 изн.п., С4B, 1 изн.п.

Ряд 4 (изн.р.): 1 лиц.п., 4 изн.п., 1 лиц.п.

RTR = перекрещивание для реглана вправо при вязании круговыми рядами

Круг.р. 1 и 2: 1 изн.п., 4 лиц.п., 1 изн.п.

Круг.р. 3: 1 изн.п., С4B, 1 изн.п.

Круг.р. 4: 1 изн.п., 4 лиц.п., 1 изн.п.

ВЫПОЛНЕНИЕ

Обратите внимание на то, что требуется всегда вязать пряжей А и В, сложенными вместе.

На спицы основного размера набрать 78 (84, 86, 92, 98, 102, 106) п.

В след. ряду разместить маркеры для регланов. Косы для регланов вязать на 6 п., прибавки петель выполнять с обеих сторон от каждого реглана и центра переда центра в каждом лицевом ряду. Выполнение перекрещиваний RTR и LTR см. в секции *Узоры*.

Установочный ряд (изн.р.): 1 изн.п. (правая полочка), ПМ, 6 изн.п. (Коса реглана), ПМ, 8 (10, 10, 12, 14, 14, 14) изн.п. (правый рукав), ПМ, 6 изн.п. (Коса шва реглана), ПМ, 6 (38, 40, 42, 44, 48, 52) изн.п. (спинка), ПМ, 6 изн.п. (Коса реглана), ПМ, 8 (10, 10, 12, 14, 14, 14) изн.п. (левый рукав), ПМ, 6 изн.п. (Коса реглана), ПМ, 1 изн.п. (левая полочка).

Ряд 1 (лиц.р.): 1 лиц.п., СМ, LTR, СМ, 8 (10, 10, 12, 14, 14, 14) лиц.п., СМ, RTR, СМ, 36 (38, 40, 42, 44, 48, 52) лиц.п., СМ, LTR, СМ, 8 (10, 10, 12, 14, 14, 14) лиц.п., СМ, RTR, СМ, 1 лиц.п.

Ряд 2 (и все изн.р.): Изн.п. до маркера, СМ, RTR, СМ, изн.п. до маркера, СМ, LTR, СМ, изн.п. до маркера, СМ, RTR, СМ, изн.п. до маркера, СМ, LTR, СМ, изн.п. до конца.

Ряд 3 (лиц.р.): Kfb, СМ, LTR, СМ, kfb, лиц.п. до 1 п. перед маркером, kfb, СМ, RTR, СМ, kfb, лиц.п. до 1 п. перед маркером, kfb, СМ, LTR, СМ, kfb, лиц.п. до 1 п. перед маркером, kfb, СМ, RTR, СМ, kfb. 8 п. прибавлено

Ряд 5 (лиц.р.): Kfb, kfb, СМ, LTR, СМ, kfb, лиц.п. до 1 п. перед маркером, kfb, СМ, RTR, СМ, kfb, лиц.п. до 1 п. перед маркером, kfb, СМ, LTR, СМ, kfb, лиц.п. до 1 п. перед маркером, kfb, СМ, RTR, СМ, kfb, kfb. 10 п. прибавлено

Ряд 7 (лиц.р.): Kfb, лиц.п. до 1 п. перед маркером, kfb, СМ, LTR, СМ, kfb, лиц.п. до 1 п. перед маркером, kfb, СМ, RTR, СМ, kfb, лиц.п. до 1 п. перед маркером, kfb, СМ, LTR, СМ, kfb, лиц.п. до 1 п. перед маркером, kfb,

СМ, RTR, СМ, kfb, лиц.п. до 1 п. перед концом ряда, kfb. 10 п. прибавлено

Повторить ряд 7 и изн.ряд всего 37 (39, 41, 43, 45, 49, 53) рядов, до тех пор, пока на спицах не будет 256 (272, 284, 300, 316, 340, 364) п., одновременно вязать узор с косами для регланов, закончить изн.р.

Вязать 1 лиц.р. В конце ряда петли соединить, чтобы вязать круг.р., следя за тем, чтобы петли не перекрутились, ПМ для начала круг.р. (начало круг.р. будет посередине переда). Остальная часть пуловера вяжется круг.р. с лицевой стороны, по центру переда прибавки больше не выполнять.

Продолжить прибавлять петли в каждом 2-м круг.р. с обеих сторон от Узора с косами для регланов (по центру переда прибавки не выполнять) следующим образом:

Круг.р.1: Лиц.п. до 1 п. перед маркером, kfb, СМ, LTR, СМ, kfb, лиц.п. до 1 п. перед маркером, kfb, СМ, RTR, СМ, kfb, лиц.п. до 1 п. перед маркером, kfb, СМ, LTR, СМ, kfb, лиц.п. до 1 п. перед маркером, kfb, СМ, RTR, СМ, kfb, к к БОР. 8 п. прибавлено

Круг.р. 2: Лиц.п. до маркера, СМ, LTR, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, RTR, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, LTR, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, RTR, СМ, лиц.п. до начала круг.р.

Повторить круг.р. 1 и 2 в общей сложности 6 (9, 12, 14, 16, 18, 19) раз, пока на спицах не будет 304 (344, 380, 412, 444, 484, 516) п.

На оставшейся части кокетки продолжить прибавлять петли только для рукавов.

В этом месте на спицах должно быть 84 (94, 104, 112, 120, 132, 142) п. для переда/спинки, 56 (66, 74, 82, 90, 98, 104) п. для каждого рукава и 6 п. Узора с косами для каждого реглана.

Круг.р.1: Лиц.п. до маркера, СМ, LTR, СМ, kfb, лиц.п. до 1 п. перед маркером, kfb, СМ, RTR, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, LTR, СМ, kfb, лиц.п. до 1 п. перед маркером, kfb, СМ, RTR, СМ, лиц.п. до начала круг.р. 4 п. прибавлено

Круг.р. 2: Лиц.п. до маркера, СМ, LTR, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, RTR, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, LTR, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, RTR, СМ, лиц.п. до начала круг.р.

Повторить круг.р. 1 и 2 в общей сложности 9 (7, 6, 4, 5, 5, 5) раз, пока на спицах не будет 340 (372, 404, 428, 464, 504, 536) п.

В этом месте на спицах должно быть 84 (94, 104, 112, 120, 132, 142) п. для переда/спинки, 74 (80, 86, 90, 100, 108, 114) п. для каждого рукава и 6 п. Узора с косами для каждого реглана.

Разделение тела и рукавов

Удалить маркер круг.р., лиц.п. до маркера, маркер удалить, лиц.п. до маркера, маркер удалить, поместить следующие 74 (80, 86, 90, 100, 108, 114) п. на держатель для левого рукава, набрать 2 (2, 2, 3, 4, 3, 3) п., ПМ для левого бокового шва, набрать 2 (2, 2, 3, 4, 3, 3) п. для подмышки, маркер удалить, лиц.п. до маркера, маркер удалить, лиц.п. до маркера, маркер удалить, лиц.п. до маркера, маркер удалить, поместить следующие 74 (80, 86, 90, 100, 108, 114) п. на держатель для правого рукава, набрать 2 (2, 2, 3, 4, 3, 3) п., ПМ для правого бокового шва (это - новое начало круг.р.), набрать 2 (2, 2, 3, 4, 3, 3) п. для подмышки, маркер удалить, лиц.п. до маркера, маркер удалить, лиц.п. до нового начала круг.р.

Теперь у Вас на спицах 200 (220, 240, 260, 280, 300, 320) п. для тела.

ТЕЛО

Вязать лиц.п. на высоту 6" [15 см].

Примечание: Если Вы хотите вязать пуловер более длинный, чем это указано на схеме, то добавить длину лучше всего здесь.

Убавления для тела

Начать выполнять убавления, чтобы придать телу сужающуюся форму.

Круг.р. с убавлениями : От начала круг.р., 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до 2 п. перед левым боковым швом, ssk, СМ, лиц.п. до начала круг.р. 2 п. убавлено.

Вязать лиц.п. 6 круг.р.

Повторить последние 7 круг.р. (круг.р. с убавлениями и 6 круг.р. лиц.п.) еще 5 раз, пока на спицах не останется 188 (208, 228, 248, 268, 288, 308) п.

Перейти на спицы для резинки.

Планка резинкой 2x2

Круг.р.1: *2 лиц.п., 2 изн.п.: повторять от * до начала круг.р.

Повторять круг.р. 1 на высоту планки 1,5" (4 см).

Закрывать петли по рисунку, используя эластичный метод закрытия петель.

РУКАВА (оба рукава вязать одинаково):

Переместить отложенные петли рукава на основные спицы. Присоединить пряжу к подмышке и начать вязать круг.р. Все петли вязать лиц.п., поднять и провязать лиц.п. 4 (4, 4, 6, 8, 6, 6) п. подмышки, поместить в центре подмышки маркер для обозначения начала круг.р.

78 (84, 90, 96, 108, 114, 120) п. рукава.

Вязать лиц.п. 28 (26, 24, 22, 14, 12, 10) круг.р.

Если Вы хотите сделать свой рукав длиннее или короче, то здесь Вы можете отрегулировать длину, имейте в виду, что это изменит общий расход пряжи. Пожалуйста, посмотрите схему в конце описания для получения информации об окончательной длине рукава.



Убавления для рукава

Круг.р. с убавлениями: 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до 3 п. перед маркером начала круг.р., ssk, 1 лиц.п. 2 п. убавлено.

След. круг.р.: Лиц.п.

Повторить последние 2 круг.р. всего 21 (22, 23, 24, 28, 29, 30) раз, пока на спицах не останется 36 (40, 44, 48, 52, 56, 60) п.

Перейти на спицы для резинки.

Планка резинкой 2x2

Круг.р.1: *2 лиц.п., 2 изн.п.: повторять от * до начала круг.р.

Повторять круг.р. 1 на высоту планки 2" (5 см).

Закрывать петли по рисунку, используя эластичный метод закрытия петель.

ГОРЛОВИНА

Спицами для резинки и начиная с правой стороны от центра переда (самая низкая точка V-образного выреза), поднять и провязать лиц.п. 146 (158, 162, 178, 190, 202, 214) п.

Петли будут распределены следующим образом: 35 (38, 39, 44, 47, 51, 55) п. вдоль правой стороны переда, 6 вдоль косы шва реглана, 8 (10, 10, 12, 14, 14, 14) вдоль правого рукава, 6 п. вдоль косы шва реглана, 36 (38, 40, 42, 44, 48, 52) вдоль спинки, 6 п. вдоль косы шва реглана, 8 (10, 10, 12, 14, 14, 14) вдоль левого рукава, 6 п. вдоль косы шва реглана и 35 (38, 39, 44, 47, 51, 55) п. вдоль левой стороны переда.

Количество поднятых петель может не соответствовать точно данному числу, но Ваше общее количество поднятых петель должно быть кратным 4+2.

Планка резинкой 2x2 для горловины

Круг.р.1: *2 лиц.п., 2 изн.п.; повторять от * до 2 п. перед маркером начала круг.р., 2 лиц.п.

Круг.р. 2: 2 п. вместе лиц.п., *2 изн.п., 2 лиц.п.: повторять от * до 4 п. перед маркером начала круг.р., 2 изн.п., ssk. 2 п. убавлено.

Продолжить вязать, повторяя Круг.р. 2, убавляя 2 п. в каждом круг.р. и следуя узору резинкой 2x2 в установленном порядке на высоту резинки 2" [5 см].


Закрывать петли по рисунку, используя эластичный метод закрытия петель.

ОКОНЧАНИЕ

Закрепить концы нитей и выполнить блокировку.

ISKALD

СХЕМА



	XS	S	M	L	XL	2X	3X
A - окружность тело/грудь, дюймы	40	44	48	52	56	60	64
A - см	101.5	112	122	132	142	152.5	162.5
B - окружность нижней планки, дюймы	37.5	41.5	45.5	49.5	53.5	57.5	61.5
B - см	95.5	105.5	115.5	125.5	136	146	156
C - длина тела от подмышек, дюймы	13.75	13.75	13.75	13.75	13.75	13.75	13.75
C - см	35	35	35	35	35	35	35
D - окружность рукава в верхней части, дюймы	15.75	17	18	19.25	21.75	23	24
D - см	40	43	45.5	49	55	58.5	61
E - окружность манжеты, дюймы	7.25	8	9	9.75	10.5	11.25	12
E - см	18.5	20.5	23	25	26.5	28.5	30.5
F - длина рукава от подмышки до манжеты, дюймы	12	12	12	12	12	12	12
F - см	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5
G - глубина кокетки, дюймы	10.25	11.25	12	12.5	13.75	15	15.75
G - см	26	28.5	30.5	32	35	38	40

АББРЕВИАТУРА

- C4B** – перекрестить 4 п. сзади (снять 2 п. на спицу для кос за работой, 2 лиц.п. , 2 лиц.п. со спицы для кос)
- C4F** – перекрестить 4 п. спереди (снять 2 п. на спицу для кос перед работой, 2 лиц.п. , 2 лиц.п. со спицы для кос)
- kfb** – лиц.п. под переднюю и заднюю стенки одной и той же петли
- LTR** - перекрещивание для реглана влево (см. Узоры)
- RTR** - перекрещивание для реглана вправо (см. Узоры)
- ПМ** – поместить маркер
- СМ** – переснять маркер
- ssk** – снять 1 п. как лиц.п. , снять 1 п. как лиц.п. , провязать снятые петли вместе лиц.п. за задние стенки

