



Размеры b) 4 года c) 6 лет d) 8 лет e) 10 лет f) 12 лет

Таблица размеров

<i>Возраст</i>	<i>4 года</i>	<i>6 лет</i>	<i>8 лет</i>	<i>10 лет</i>	<i>12 лет</i>
<i>ОГ, см</i>	56	60	64	68	72
<i>Рост, см</i>	104-110	116-122	128-134	140-146	146-152
<i>Расход, гр</i>	210	250	300	340	370

Рекомендуемая пряжа

- **BUCCIA** Nardi Soc. di Gest (50% меринос, 25% шелк, 25% ПА, 1400 м/100 г) в 3 сложения и **IMAGINE** E. Miroglio (меринос 100%, 2400 м/100 г) в 3 сложения.
- **Chiara Filato** (60% шерсть, 20% шелк, 5% ангора, 15% полиамид, 1500 м/100 г) в 5 сложений.

Инструменты

Спицы № 3,5 и 4 или любые другие, позволяющие добиться указанной плотности без ущерба для качества полотна.

Узоры


Резинка 1x1 – 1 п. изн., 1 п. лиц.

Лицевая гладь:

при круговом вязании: все ряды – лиц. п.

при поворотном вязании: в лиц. р. – лиц. п., в изн. р. – изн. п.

Фантазийный узор



В высоту для всех размеров повторять с 1-го по 24-й ряд до окончания вязания детали.

В ширину начинать вязать с **b) 3 c) 1 d) 3 e) 3 f) 5**-й петли схемы и далее повторять раппорт узора с 1-й петли до конца кругового ряда.

Образец

10 см лиц. глади, спицы № 4 = 22 п. и 32 р.

Примечания

- Перед началом вязания прочитать инструкцию полностью.
- Направление вязания корпуса и рукавов – снизу вверх по кругу до пройм. Затем корпус нужно разделить на две части – перед и спинку, и все детали продолжить вязать поворотными рядами.
- При круговом вязании все ряды считать лицевыми.
- Швы есть только по регланым линиям и плечевым скосам.
- Словесному описанию вязания спинки, переда и рукавов после разделения соответствуют попетельные схемы этих деталей на каждый размер, которые размещены на стр.11-25.
- Фраза "...на высоте N см" означает, что эти N см уже связаны, и все указанные действия необходимо выполнять в следующем ряду.
- Кромочные петли включены в расчет. Первую и последнюю петлю провязывать в лицевых рядах лицевыми петлями, в изнаночных рядах – изнаночными петлями.
- При желании фантазийный узор можно заменить любым другим рельефным узором. Раппорт узора должен составлять 8 петель.
- Внимательно изучите технические размеры в разделе "Выкройка" на стр.10. При выборе размера приоритет следует отдавать окружности груди. Размеры являются полными, т.е. нижняя граница размера с запасом, верхняя – в размер. При необходимости размеры можно изменить. Так, для изменения длины рукавов нужно уменьшить/увеличить мерку L, провязав после последнего прибавления меньшее или большее число рядов, чем указано в описании. Длину корпуса, не изменяя расположение узора на схеме, можно уменьшить или увеличить только с шагом 3,75 см (12 рядов) в меньшую или большую сторону. Для этого при переходе с резинки на фантазийный узор вязание узора следует начинать не с 1-го, а с 13-го ряда схемы.

Порядок выполнения работы:

Корпус

Набрать **b)** 144 **c)** 152 **d)** 160 **e)** 176 **f)** 184 п. на спицы № 3,5, установить маркер в начале ряда и вязать по кругу 4 ряда резинкой 1х1.

Для незаметного замыкания в круг воспользуйтесь таким способом: наберите на 1 п. больше чем указано, замкните вязание в круг, провяжите первую петлю лиц. и протяните ее через последнюю набранную петлю.

Далее сменить спицы на №4 и продолжить вязать фантаз. узором.

На высоте **b)** 27 см (87 р.) **c)** 30 см (97 р.) **d)** 31,5 см (101 р.) **e)** 34 см (109 р.) **f)** 34,5 см (111 р.) от начала вязания разделить работу на две части. Для этого, продолжая вязать в установленном порядке, провязать **b)** 70 **c)** 73 **d)** 77 **e)** 85 **f)** 89 п., закрыть **b)** 5 **c)** 7 **d)** 7 **e)** 7 **f)** 7 п., провязать **b)** 67 **c)** 69 **d)** 73 **e)** 81 **f)** 85 п., закрыть **b)** 5 **c)** 7 **d)** 7 **e)** 7 **f)** 7 п.

Маркер снять. Получаем по **b)** 67 **c)** 69 **d)** 73 **e)** 81 **f)** 85 п. на спинке и перед. Вязание продолжить поворотными рядами. Закончить каждую часть отдельно.

Спинка

Реглан:

Следующий ряд считать 1-м рядом.

Продолжая вязать в установленном порядке, убавить по 1 п. с обеих сторон на лицевой стороне работы за 1 п. от края:

b) 1 раз в 3-м р., далее 5 раз в каждом 4-м р., 1 раз 6-м р.

c) 1 раз в 3-м р., далее *1 раз в каждом 4-м р., 1 раз в каждом 6-м р.*, повторить от * до * 2 раза, 2 раза в каждом 4-м р.

d) 1 раз в 3-м р., далее *2 раза в каждом 6-м р., 1 раз в 4-м р.*, повторить от * до * 2 раза

e) 1 раз в 3-м р., далее 8 раз в каждом 4-м р.

f) 1 раз в 3-м р., далее 7 раз в каждом 4-м р., 1 раз в 6-м р.

Для убавления 1 п. за 1 п. от края: вязать 1 п. лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, продолжить ряд по рисунку и, когда останется 3 п. на левой спице, вязать 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, 1 п. лиц.

Получаем **b)** 53 **c)** 55 **d)** 59 **e)** 63 **f)** 67 п.

Плечи:

На высоте **b)** 9,5 см (30 р.) **c)** 10 см (32 р.) **d)** 11 см (36 р.) **e)** 11 см (36 р.) **f)** 12 см (38 р.) от разделения закрыть с обеих сторон в каждом 2-м ряду:

b) 1 раз по 1 п., 8 раз по 2 п.

c) 1 раз по 1 п., 8 раз по 2 п.

d) 8 раз по 2 п., 1 раз по 3 п.

e) 6 раз по 2 п., 3 раза по 3 п.

f) 5 раз по 2 п., 4 раза по 3 п.

Затем закрыть оставшиеся **b)** 19 **c)** 21 **d)** 21 **e)** 21 **f)** 23 п. Оставить конец нити длиной 50 см. Он понадобится для пришивания левого рукава.

Для удобства сшивания отметить маркерами 2-ю и предпоследнюю петли **b)** 30 **c)** 32 **d)** 36 **e)** 36 **f)** 38-го ряда. На схеме спинки эти петли обозначены красной точкой.

Чтобы избежать слишком явных «ступенек» при уменьшении числа петель, можно поступать следующим образом:

1-й ряд: закрыть первую группу петель по лицевой стороне, провязать оставшиеся петли, перевернуть работу.

2-й ряд: провязать все петли кроме одной перед группой закрытых петель, перевернуть работу.

3-й ряд: непровязанная петля находится на правой спице; снять первую петлю с левой спицы и накинуть непровязанную петлю на снятую петлю. Закрыть 2-ю группу петель, затем провязать оставшиеся петли, перевернуть работу. Продолжать подобным образом пока все петли не будут закрыты. Вправо, на изнаночной стороне работы, все выполняется таким же образом.

Перед

Реглан:

Присоединить нить на лицевой стороне в начале ряда и затем выполнить убавления с обеих сторон как на спинке.

Горловина:

Тем временем, на высоте **b)** 5 см (16 р.) **c)** 5 см (16 р.) **d)** 5,5 см (18 р.) **e)** 5,5 см (18 р.) **f)** 5,5 см (18 р.) от разделения начать формирование горловины. Для этого провязать в установленном порядке до 2-х п. перед центральной петлей, затем провязать 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо.

Оставшиеся петли перенести на дополнительную спицу, булавку или нить и каждую сторону закончить отдельно.

*** Продолжая вязать в установленном порядке, выполнить убавления со стороны горловины за 1 п. от края в следующем (изнаночном) и далее в каждом ряду еще 3 раза по 1 п.

Затем убавить в каждом 2-м (лицевом) ряду за 1 п. от края со стороны горловины:


b) 7 раз по 1 п.

c) 8 раз по 1 п.

d) 8 раз по 1 п.

e) 9 раз по 1 п.

f) 10 раз по 1 п.



Для убавления 1 п. за 1 п. от края:Левая сторона горловины:

в *лицевых рядах* – вязать ряд по узору пока не останется 3 п. на левой спице, вязать 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, 1 п. лиц.;

в *изнаночных рядах* – 1 п. изн., 2 п. вместе изн., вязать по узору до конца ряда.

Правая сторона горловины:

в *лицевых рядах* – 1 п. лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, далее вязать по узору до конца ряда;

в *изнаночных рядах* – вязать ряд по узору пока не останется 3 п. на левой спице, 2 п. вместе изн. за задние стенки, предварительно изменив ориентацию этих 2-х петель, 1 п. изн.

Плечи:

Тем временем, на высоте **b)** 9,5 см (30 р.) **c)** 10 см (32 р.) **d)** 11 см (36 р.) **e)** 11 см (36 р.) **f)** 12 см (38 р.) от разделения корпуса закрыть в каждом 2-м ряду с внешней стороны:

b) 4 раза по 2 п., 1 раз 3 п. и оставшиеся 3 п.

c) 4 раза по 2 п., 1 раз 3 п. и оставшиеся 3 п.

d) 2 раза по 2 п., 3 раза по 3 п. и оставшиеся 3 п.

e) 2 раза по 2 п., 3 раза по 3 п. и оставшиеся 4 п.

f) 1 раз по 2 п., 4 раза по 3 п. и оставшиеся 4 п.

Правая сторона горловины:

Центральную петлю переснять на булавку. Прикрепить нить на лицевой стороне в начале ряда, провязать 2 п. вместе лиц. с наклоном влево и далее вязать по узору до конца ряда.

Далее вязать как указано для левой стороны горловины от ***. Оставить конец нити длиной 50 см. Он понадобится для пришивания правого рукава к корпусу.

Для удобства сшивания отметить маркерами 2-ю и предпоследнюю петли **b)** 30 **c)** 32 **d)** 36 **e)** 36 **f)** 38-го ряда. На схеме переда эти петли обозначены красной точкой.

Правый рукав

Набрать **b)** 40 **c)** 44 **d)** 48 **e)** 50 **f)** 50 п. на круговые спицы № 3,5, установить маркер в начале ряда и вязать по кругу 4 ряда резинкой 1х1.

Далее сменить спицы на №4 и продолжить вязать по кругу лиц. гладью.

Провязать прямо **b)** 11 **c)** 11 **d)** 13 **e)** 15 **f)** 13 рядов и в следующих 2-х рядах выполнить прибавления для скосов рукава с двух сторон от маркера следующим образом: переснять

маркер, лиц. до 1 п. перед маркером, обратный накид, 1 лиц., переснять маркер, 2 лиц., прямой накид, лиц. до конца ряда.

Прибавления выполняем в двух рядах (в конце одного ряда и начале следующего). Это необходимо для того, чтобы прибавленные петли находились на одном уровне, без смещения на ряд, которое происходит при круговом вязании.



- прямой накид. В следующем ряду провязать его лицевой за заднюю стенку



- обратный накид. В следующем ряду провязать его лицевой за переднюю стенку

Выполнить ряды с прибавлениями еще **b) 5 c) 6 d) 6 e) 6 f) 7** раз в каждом **b) 12 c) 12 d) 14 e) 16 f) 14-м** ряду.

Получаем **b) 52 c) 58 d) 62 e) 64 f) 66** п.

На высоте **b) 28 см (89 р.) c) 32,5 см (103 р.) d) 36 см (115 р.) e) 40,5 см (129 р.) f) 42,5 см (134 р.)** от начала вязания провязать **b) 50 c) 55 d) 59 e) 61 f) 63** п., закрыть **b) 5 c) 7 d) 7 e) 7 f) 7** п. и начать формирование реглана. Маркер снять.

Получаем **b) 47 c) 51 d) 55 e) 57 f) 59** п.

Продолжить вязание поворотными рядами.

Реглан:

Следующий ряд считать 1-м рядом.

Продолжая вязать в установленном порядке, выполнить убавления 1 п. с обеих сторон за 2 п. от края:

b) 1 раз в 3-м р., 6 раз в каждом 2-м р., 3 раза в каждом 4-м р., 1 раз в 8-м р., 1 раз в 6-м р., 2 раза в каждом 4-м р.



- с)** 1 раз в 3-м р., 7 раз в каждом 2-м р., 3 раза в каждом 4-м р., 1 раз в 8-м р., 1 раз в 6-м р., 2 раза в каждом 4-м р.
- д)** 1 раз в 3-м р., 9 раз в каждом 2-м р., 3 раза в каждом 4-м р., 1 раз в 8-м р., 2 раза в каждом 6-м р., 1 раз в каждом 4-м р.
- е)** 1 раз в 3-м р., 9 раз в каждом 2-м р., 3 раза в каждом 4-м р., 1 раз в 8-м р., 3 раза в каждом 6-м р.
- ф)** 1 раз в 3-м р., 10 раз в каждом 2-м р., 3 раза в каждом 4-м р., 1 раз в 8-м р., 3 раза в каждом 6-м р.

Для убавления 1 п. за 2 п. от края: вязать 2 п. лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, продолжить ряд по рисунку и, когда останется 4 п. на левой спице, вязать 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 2 п. лиц.

Получаем **б)** 19 **с)** 21 **д)** 21 **е)** 23 **ф)** 23 п.

Вязать 3 р. прямо. затем закрыть справа в каждом 2-м ряду:

- б)** 1 раз 4 п., 2 раза по 5 п. и оставшиеся 5 п.
- с)** 3 раза по 5 п. и оставшиеся 6 п.
- д)** 3 раза по 5 п. и оставшиеся 6 п.
- е)** 1 раз 5 п., 2 раза 6 п. и оставшиеся 6 п.
- ф)** 1 раз 5 п., 2 раза 6 п. и оставшиеся 6 п.

Для удобства сшивания отметить маркерами 2-ю и предпоследнюю петли **б)** 30 **с)** 32 **д)** 36 **е)** 36 **ф)** 38-го ряда. На схеме рукава эти петли обозначены красной точкой.

Левый рукав вязать симметрично правому.

Сборка

Начиная с плечевого скоса на спинке и двигаясь вниз к пройме, а затем вверх к плечевому скосу на перед, пришить матрасным швом рукава к корпусу (меньшая сторона рукава относится к переду). Следите за тем, чтобы точки окончания плечевых скосов (при вязании мы их отметили маркерами) на рукавах и деталях переда и спинки совпали.

Горловина

Начиная с правого края спинки, равномерно поднять петли по краю горловины крючком, постепенно перенося их на спицы №3,5. Число петель, поднятых по краю каждой детали рукавов и спинки должно соответствовать числу петель при закрытии этих деталей минус 2 кромочные петли. Кратность поднятия петель на правой и левой стороне горловины – 4 п. на 5 р. Количество петель по обе стороны горловины должно совпадать. Центральную

петлю горловины при наборе петель просто перенести на рабочую спицу (рабочая нить сзади).

После поднятия всех петель вязать по кругу резинкой 1х1. Если от начала ряда до центральной петли четное число петель, то резинку начинаем вязать с 1 лиц., если нечетное, то с 1 изн. петли. Центральная петля горловины должна оставаться лицевой. В каждом 2-м ряду центральную петлю горловины провязывать вместе с 2-мя соседними петлями как 3 п. вместе лиц. (центральная петля сверху). На высоте 5 рядов закрыть все петли.

Заправить оставшиеся концы нитей. Выполнить ВТО и носить с удовольствием ☺ .

Условные обозначения:



- в лиц. рядах – лиц.п., в изн. – изн.п.



- в лиц. рядах – изн.п., в изн – лиц. п.



- кромочная петля



- в лиц. рядах – 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо

- в изн. рядах – 2 п. вместе изн. п.





- в лиц. рядах – 2 п. вместе лиц. с наклоном влево: снять поочередно 2 п. с левой спицы на правую как лицевые, вернуть их на левую спицу, не изменяя их новой ориентации, провязать 2 петли на левой спице вместе за задние стенки.

- в изн. рядах – 2 п. вместе изн. за задние стенки, предварительно изменив ориентацию этих 2-х петель



- отметить маркером указанную петлю

Выкройка




	4 года	6 лет	8 лет	10 лет	12 лет
A	31	34,5	36,5	40	42
B	27,5	30,5	32	34	35
C	9,5	10	11	11	12
D	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
E	8	8,5	8,5	8,5	9,5
F	42,5	46	48,5	51	52,5
G	9	10	11	11,5	11,5
H	47	51	55	59	61
I	8	9	9	9,5	9,5
J	7	7	8	8	8
K	9,5	10	11	11	12
L	28	32,5	36	40,5	42,5
M	12	13	14	14,5	15

*единица измерения - сантиметры


b) 4 года

Схема спинки




b) 4 года

Схема переда




b) 4 года

Схема правого рукава




с) 6 лет

Схема спинки




с) 6 лет

Схема переда




с) 6 лет

Схема правого рукава




d) 8 лет

Схема спинки




d) 8 лет

Схема перада




d) 8 лет

Схема правого рукава




е) 10 лет
Схема спинки




е) 10 лет

Схема переда




е) 10 лет

Схема правого рукава




f) 12 лет

Схема спинки



f) 12 лет
Схема переда



f) 12 лет

Схема правого рукава

