

filcolana

КАЧЕСТВЕННАЯ ПРЯЖА С 1952



Jackie

Дизайн: Marianne S. Rosendahl // Masore.com

Инструкция: Sanne Bjerregaard

Жаклин Кеннеди Онассис была выдающейся иконой стиля, известной своей вечной элегантностью и утонченным вкусом. Ее чувство моды продолжает оказывать значительное влияние на дизайнеров и энтузиастов моды и по сей день.

В дополнение к ее утонченному внешнему виду в безупречно сшитых костюмах и платьях, она также придерживалась более расслабленной, шикарной эстетики, когда одевалась в мягкий и модный трикотаж.

РАЗМЕРЫ И ИЗМЕРЕНИЯ

Обхват тела (A)

123 (130) 139 (148) см


Длина (B)

55 (55) 60 (60) см

Длина рукава (C)

48 (47) 48 (47) см

Направление вязания (D)



ПРЯЖА ОТ FILCOLANA

Цвет A:

Pernilla цвет 827 (Dijon) горчичный

250 (300) 300 (350) гр

и

Vilja цвет 827 (Dijon)

250 (300) 300 (350) гр

Цвет B:

Pernilla цвет 102 (Black) черный

200 (250) 250 (300) гр

и

Vilja цвет 409 (Espresso)

200 (250) 250 (300) гр

Цвет C:

Pernilla цвет 364 (Chai) чай с молоком

50 (50) 50 (50) гр

Цвета A и B образуются соединением 1 нити Pernilla и 1 нити Vilja.

Цвет C образуются соединением двух нитей Pernilla.

СПИЦЫ

Круговые спицы 4.5 мм, длиной 60 или 80 см

Круговые спицы 5 мм, 40 и 80 см

Чулочные спицы 5 мм для рукавов

2 спицы 4 мм для вязания шнура

Если используется техника «волшебная петля», то круговые спицы 40 см и чулочные спицы 5 мм можно не использовать.

ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

10 маркеров

3 держателя для петель

4 пуговицы, примерно 25 мм в диаметре

ПЛОТНОСТЬ

18 петель и 26 рядов в образце 10 x 10 см, связанном лицевой гладью спицами 5 мм соединенными вместе пряжами Pernilla и Vilja. Измерять плотность после стирки.

Размер спиц указан только для справки.

Если вы вяжете плотнее, выберите больший размер спиц, чем рекомендовано; если у вас меньше петель на 10 см, выберите меньший размер спиц.



СОКРАЩЕНИЯ

ЛС – лицевая сторона;

ИС – изнаночная сторона;

изн – изнаночная петля;

лиц – лицевая петля

2 вместе лиц с наклоном влево: ввести правую спицу в 1ю петлю как в лицевую и в заднюю стенку 2й петли, провязать их вместе лицевой.


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ

Интарсия

При вязании интарсии используется одновременно несколько мотков пряжи (по 1 мотку на каждую часть узора). Чтобы не было отверстий при смене цвета, нужно перекрещивать нити друг с другом на изнаночной стороне так, чтобы «старый» цвет располагался над «новым» цветом при его смене. Таким образом, мотки разного цвета фиксируются вместе.

Петельный набор с кручением

Сделать петлю следующим образом: обвить нить вокруг большого пальца слева направо, вести правую спицу в петлю у основания большого пальца, затянуть петлю. Повторить это для нужного количества петель.



Свитер вяжется снизу-вверх, спинка и передняя часть вяжутся отдельно, плечи соединяются.

Вдоль горловины набираются петли воротника, воротник вяжется резинкой.

Вдоль вертикальных линий переда и спинки крепятся шнуры.

Затем набираются петли вдоль разреза переда в направлении к концу воротника. Планка вяжется полой резинкой вместе с этими петлями.

Наконец, набираются петли вдоль пройм, и рукава вяжутся сверху вниз, после чего снова вяжется шнур и крепится вдоль вертикальной линии от верхней части рукавов.

СПИНКА

На круговые спицы 5 мм пряжей А набрать 111 (117) 125 (133) петель(петли) от длинного конца нити. Вязать поворотными рядами.

1й ряд (ИС): 1 изн, *1 изн, 1 лиц*, повторить от * до * до последних 2х петель, 1 изн, 1 лиц.

2й ряд: 1 лиц, *1 лиц, 1 изн*, повторить от * до * до последних 2х петель, 2 лиц.

Повторить эти два ряда на длину резинки 6 см.

Закончить в изнаночном ряду

Продолжить спицами 5 мм.

Подготовится к интарсии: намотать 5 маленьких мотков пряжи цвета А, 1 маленький моток пряжи цвета В и 4 мотка чуть большего размера пряжи цвета В.

Продолжить вязание лицевой гладью, сменяя цвета методом интарсии. Перекрещивать нити при каждой смене цвета, как описано в разделе «Специальные техники». Продолжить следующим образом:

#

1й ряд (ЛС): провязать лицевыми 4 (7) 11 (15) петли(петель) мотком “правильного” цвета В, *установить маркер, 7 лиц маленьким мотком цвета А, установить маркер, 17 лиц большим мотком цвета В *, повторить от * до * 3 раза, установить маркер, 7 лиц маленьким мотком цвета А, установить маркер, провязать лицевыми 4 (7) 11 (15) петли(петель) маленьким мотком цвета В.

Примечание переводчика: что означает - моток “правильного” цвета В – по данной инструкции не понять, сами придумывайте). Скорее всего это нить от основных мотков, которая находится в начале или в конце ряда и не обрезается, а протягивается вдоль кромочной, если не используется в узоре. Кромочные вяжутся лицевыми во всех рядах и учитываются в узоре.

2й ряд: 1 лиц, провязать изнаночными 3 (6) 10 (14) петли(петель) цветом В, переместить маркер на правую спицу, *7 изн цветом А, переместить маркер, 17 изн цветом В*, повторить от * до * 3 раза, переместить маркер, 7 изн цветом А, переместить маркер, провязать изнаночными 3 (6) 10 (14) петли(петель), 1 лиц цветом В.

Повторить эти два ряда (повторяя 1й ряд, перемещать маркеры на правую спицу, не устанавливая новых), провязав в общем 20 (20) 22 (22) рядов. Закончить в изнаночном ряду.

Обрезать маленькие мотки пряжи обоих цветов.



Перенести нить “правильного” мотка цвета А на лицевую сторону и провязать этим цветом 2 ряда лицевой гладью. Закончить в изнаночном ряду.

Перейти на цвет В, нить которого находится сбоку от работы в начале лицевого ряда, и провязать лицевыми 1 ряд цветом В.

С изнаночной стороны присоединить нить цвета С, отложить цвет В и провязать на изнаночной стороне 1 ряд лицевыми цветом С.

Перейти на цвет А, нить которого находится сбоку от работы в начале лицевого ряда, и провязать этим цветом 2 ряда лицевой гладью. Закончить в изнаночном ряду.

Не поворачивать работу на лицевую сторону. Отложить цвет А и переместить петли вниз на другую сторону круговой спицы, чтобы можно было провязать еще один изнаночный ряд.

Следующий ряд (ИС): провязать все петли изнаночными цветом В. Обрезать нить цвета В.

Следующий ряд (ЛС): провязать все петли изнаночными цветом С. Обрезать нить цвета С.

Не поворачивать работу на изнаночную сторону. Передвинуть петли до конца круговой спицы, чтобы можно было провязать еще один ряд с лицевой стороны, теперь уже нитью цвета А, находящейся сбоку от работы в начале лицевого ряда.

Провязать 12 (12) 14 (14) рядов лицевой гладью цветом А. Закончить в изнаночном ряду.

Всего провязано 40 (40) 44 (44) рядов = 1 полный раппорт.

#

Провязать от **#** до **#** один раз, закончить в изнаночном ряду. Закрывать первые 3 (6) 6 (10) петли(петель), провязать изнаночными до конца ряда.

Следующий ряд (ЛС): закрыть 3 (6) 6 (10) петли(петель) цветом А. Затем продолжить распределение цветов, как описано в 1м ряду раппорта узора, но без первых 4 (7) 7 (11) петель.

Внешняя петля с каждой стороны вязания теперь является кромочной петлей и вяжется нитью цвета А.

Провязать ряды 2 - 40 (2 - 40) 2 - 44 (2 - 44) раппорта узора. Закончить в изнаночном ряду.

Повторить 1-2 ряды раппорта всего 5 раз.

Закончить в изнаночном ряду.

Обрезать нить и перенести все петли на держатель петель, пока вяжется передняя часть.

ПЕРЕД

Перед вязать, как спинку, на длину, примерно равную 29 (29) 31 (31) см. Закончить 20м (20м) 22м (22м) изнаночным рядом раппорта узора.

Теперь разделить работу на 2 части, оставляя центральные 7 петель, провязанные нитью цвета А, на держателе петель и провязывая правую и левую части переда отдельно, следующим образом:

Следующий ряд (ЛС): вязать лицевыми цветом А до 5го маркера, удалить маркер, провязать лицевыми следующие 7 петель и перенести их на держатель, удалить 6й маркер, набрать одну петлю петельным набором с кручением (новая кромочная) и провязать лицевыми оставшийся ряд.

Правая часть переда

Продолжить вязать по установленным узорам, распределяя цвета, как и ранее, и провязывая лицевой первую и последнюю петлю во всех рядах, как и раньше. Вязать ровно на длину детали, примерно равную 24,5 (24,5) 26 (26) см, измеряя от точки разделения переда, закончить в изнаночном ряду.

Формировать линию горловины, не обрезая нити другого цвета, чтобы продолжить вязать интарсию через 12 (12) 14 (14) рядов, провязанных цветом А, после последней изнаночной полосы.

Вырез горловины

1й ряд (ЛС): закрыть первые 5 (5) 6 (6) петель как лицевые, провязать лицевыми оставшийся ряд.

2й ряд и все четные ряды отсюда и далее: провязать все петли изнаночными

3й ряд: закрыть 3 (3) 4 (4) петель как лицевые, провязать лицевыми оставшийся ряд.

5й ряд: закрыть 2 петли как лицевые, провязать лицевыми оставшийся ряд.

7й ряд: закрыть одну петлю как лицевую, провязать лицевыми оставшийся ряд.

9й ряд: провязать все петли лицевыми

11й ряд: провязать все петли лицевыми

13й ряд: провязать все петли лицевыми

14й ряд: провязать все петли изнаночными

Осталось 39 (39) 41 (41) петель(петля) плеча. Обрезать нить и перенести оставшиеся петли на держатель.

Левая часть переда

Присоединить нить с изнаночной стороны и вязать левую сторону, начиная с лицевого ряда, на длину детали, примерно равную 24,5 (24,5) 26 (26) см, измеряя от точки разделения переда, закончить в лицевом ряду.

Закрыть петли со стороны горловины, не обрезая нити другого цвета, чтобы продолжить вязать интарсию через 12 (12) 14 (14) рядов, провязанных цветом А после последней изнаночной полосы.

Вырез горловины

1й ряд (ИС): закрыть первые 5 (5) 6 (6) петель как изнаночные, провязать изнаночными до конца ряда.

2й ряд, и все четные ряды отсюда и далее: провязать все петли лицевыми

3й ряд: закрыть (3) 4 (4) петель как изнаночные, провязать изнаночными до конца ряда.

5й ряд: закрыть 2 петли как изнаночные, провязать изнаночными до конца ряда.

7й ряд: закрыть одну петлю как изнаночную, провязать изнаночными до конца ряда.

9й ряд: провязать все петли изнаночными

11й ряд: провязать все петли изнаночными

13й ряд: провязать все петли изнаночными

14й ряд: провязать все петли лицевыми

Итого осталось 39 (39) 41 (41) петель(петля) плеча.

Соединить плечи переда и спинки следующим образом:

Перенести 39 (39) 41 (41) крайних(ую) петель(петлю) с левой стороны спинки на дополнительную спицу.

Держать спицы с петлями плеч лицевыми сторонами вместе, параллельно в левой руке. *Ввести правую спицу в первую петлю на передней спице и в первую петлю на задней спице, провязать две петли вместе и снять со спицы*, повторить от * до * один раз, накинуть вторую петлю на правой спице на первую, как при обычном закрытии петель**. Повторять от * до **, пока все петли не будут закрыты. Обрезать нить.

Перенести 39 (39) 41 (41) крайних(ую) петель(петлю) с правой стороны спинки на дополнительную спицу и соединить петли правого плеча вместе так же, как и для левой стороны.

ВОРОТНИК

Спицами 4.5 мм пряжей цвета А поднять петли вдоль выреза горловины следующим образом:

Начиная с правой стороны выреза переда, поднять 18 (18) 20 (20) петель по направлению к оставшимся петлям спинки, провязать эти 27 (27) 31 (31) петель(петлю) и поднять 18 (18) 20 (20) петель вверх по направлению к краю левой стороны выреза переда = 63 (63) 71 (71) петли(петля).

1й ряд (ИС): 1 изн, *1 изн, 1 лиц* повторить от * до * до конца ряда и закончить 2 изн.

2й ряд: 1 лиц, *1 лиц, 1 изн*, повторить от * до * до конца ряда и закончить 2 лиц.

Повторить эти два ряда на длину воротника 14 см.

Закончить в изнаночном ряду. Свободно закрыть петли по узору.

Сложить воротник пополам на изнаночную сторону. Свободно пришить закрытую кромку к краю с поднятыми петлями швом через край.

ПЛАНКА ДЛЯ ПУГОВИЦ

С лицевой стороны спицами 4,5 мм и цветом А поднять петли вдоль длинной левой стороны разреза следующим образом: начать с верхнего конца воротника и поднять по одной петле через оба слоя из каждого ряда воротника и далее вниз вдоль разреза, до 7 отложенных петель внизу = всего 78 (78) 82 (82) петель(петли).

Набрать 14 петель петельным набором с кручением в дополнение к поднятым петлям. Повернуть работу и чулочными спицами 4,5 мм провязать первый изнаночный ряд планки для пуговиц следующим образом:

1й ряд (ИС): 1 лиц, *снять петлю как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц*, повторить от * до * 5 раз, снять следующие 2 петли (последнюю петлю планки и первую поднятую петлю) как изнаночные, нить перед работой, как для провязывания двух петель вместе изнаночной. Повернуть.

2й ряд: 2 вместе лиц, *снять петлю как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц*, повторить от * до * 5 раз, снять последнюю петлю как изнаночную, нить перед работой.

Повторить ряды 1 и 2, пока не будут провязаны все поднятые петли вдоль разреза, закончить в лицевом ряду.

Повернуть работу на изнаночную сторону и закрыть петли итальянским методом следующим образом:

Обрезать нить, оставляя конец длиной 30 см. Вдеть нить в гобеленовую иглу.

1. Ввести иглу в 1ю петлю на левой спице как в изнаночную, протянуть нить.
2. Ввести иглу между 1й и 2й петлями в направлении сзади на перед.
3. Ввести иглу во 2ю петлю в направлении спереди назад.
4. Ввести иглу в 1ю петлю как в лицевую и снять ее со спицы.
5. С лицевой стороны ввести иглу справа на лево в переднюю стенку 2й петли, протянуть нить.
6. Ввести иглу в 1ю петлю как в изнаночную и снять петлю со спицы.

Повторить шаги 2-6, пока все петли не будут закрыты. Закрепить конец нити.



ПЛАНКА ДЛЯ ПЕТЕЛЬ

С лицевой стороны спицами 4,5 мм и цветом А поднять петли вдоль длинной правой стороны разреза следующим образом: отмерить достаточно длинный конец нити, этим концом поднять петли вдоль разреза, так чтобы мотки пряжи остались в начале набора петель в нижней части планки.

Продолжить вязать с лицевой стороны следующим образом:

Поднять одну петлю прямо перед 7 отложенными петлями, *1 лиц, накид*, повторить от * до * 5 раз, 1 лиц.

Итого 14 петель в нижней части разреза, затем провязать лицевыми 78 (78) 82 (82) поднятых петель(петли) до верхнего края воротника.

Не поворачивать работу, сдвинуть петли обратно к началу спицы и с лицевой стороны спицами 4,5 мм провязать первый ряд планки для петель, как указано ниже:

1й ряд (ЛС): *снять петлю как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц за заднюю стенку*, повторить от * до * 5 раз, снять петлю как изнаночную нить перед работой, 2 вместе лиц с наклоном влево.

2й ряд: *снять петлю как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц*, повторить от * до * до конца ряда.

3й ряд: *снять петлю как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц*, повторить от * до * 5 раз, снять петлю как изнаночную, нить перед работой, 2 вместе лиц с наклоном влево.

Повторить ряды 2 и 3 на длину планки 4 см, закончить в изнаночном ряду.

Петля для пуговицы

1й ряд (ЛС): *снять петлю как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц*, повторить от * до * 3 раза. Повернуть, оставляя последние 6 петель планки на спице.

Повторить этот ряд 3 раза, закончить в изнаночном ряду.

5й ряд (ЛС): *снять петлю как изнаночную нить, перед работой, 1 лиц*, повторить от* до *, 3 раза, накид, провязать 6 отложенных петель с другой стороны петли следующим образом: *снять петлю как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц*, повторить от * до * один раз, снять петлю как изнаночную, нить перед работой, 2 вместе лиц с наклоном влево.

6й ряд: *снять петлю как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц*, повторить от * до * один раз, снять петлю как изнаночную, нить перед работой, снять следующую петлю как лицевую, снять накид как лицевую, ввести левую спицу в накид и снятую петлю и провязать их вместе лицевой за задние стенки. Перед работой ввести левую спицу в отверстие под петлей, снова образуя на левой спице накид, повернуть работу.

7й ряд: *снять петлю как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц*, повторить от * до * один раз, снять петлю как изнаночную, нить перед работой, 2 вместе лиц с наклоном влево.

Повторить ряды 6-7 один раз.

Соединить планку с петлями следующим образом:

Следующий ряд (ИС): *снять петлю как изнаночную нить перед работой, 1 лиц *, повторить от * до * один раз, снять петлю как изнаночную, нить перед работой, снять следующую петлю как лицевую, снять накид как лицевую, ввести левую спицу в накид и снятую петлю и провязать их вместе лицевой за задние стенки, *снять петлю как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц*, повторить от * до * до конца ряда.



Продолжить вязать планку и выполнять петли через 13 (13) 13 (13), 21 (21) 22 (22) и 27 (27) 28 (28) см от низа разреза.

Продолжить вязать после последней петли, пока не будут провязаны все поднятые петли вдоль разреза, закончить в лицевом ряду.

Повернуть работу на изнаночную сторону и закрыть петли итальянским методом, как и петли планки для пуговиц, следующим образом:

Обрезать нить, оставляя конец длиной 30 см. Вдеть нить в гобеленовую иглу.

1. Ввести иглу в 1ю петлю на левой спице как в лицевую, протянуть нить.
2. Перед работой ввести иглу справа на лево в переднюю стенку 2й петли, протянуть нить.
3. Ввести иглу в 1ю петлю как в изнаночную и снять петлю со спицы.
4. Ввести иглу между 1й и 2й петлями в направлении сзади

на перед.

5. Ввести иглу во 2ю петлю в направлении спереди назад.

6. Ввести иглу в 1ю петлю как в лицевую и снять ее со спицы.

Повторить шаги 2-6, пока не будут закрыты все петли. Закрепить конец нити.

ШНУР

На чулочные спицы 5 мм двумя видами пряжи цвета В, соединенными вместе, набрать 2 петли. Не поворачивать работу, сдвинуть петли на конец спицы и снова провязать эту же сторону, следующим образом:
*2 лиц, не поворачивать работу, сдвинуть петли на край спицы, провязывая их с этой же стороны *, повторить от * до * на желаемую длину шнура. Провязать 2 петли вместе лицевой и обрезать нить.

Для тела связать 18 шнуров следующей длины:

12 длинных шнуров; их длина измеряется от резинки передней части, вверх через плечо и вниз вдоль спинки, до конца основного узора.

3 шнура длиной в половину длинных, они измеряются от края резинки спинки до горловины.

3 коротких шнура, их длина измеряется от края резинки передней части и до начала планки.

Крепление шнуров

Прошить контрастной пряжей (предпочтительно использовать цвет С) длинными стежками три направляющие линии вдоль каждой из вертикальных полос цвета А по всей их длине, располагая швы вдоль внешних и средних столбцов петель (т. е. петли 1, 4 и 7).

Прошить направляющие от резинки внизу и вверх вдоль спинки/переда, через плечо и вниз вдоль противоположной части к резинке.

Пришить каждый шнур по месту швом «назад иголку» пряжей цвета В, так чтобы направляющие линии контрастного цвета были видны сверху. Хорошо закрепить шнуры на каждом конце и, наконец, удалить контрастную нить.

РУКАВА

Намотать 1 моток пряжи цвета В и отложить его в сторону.

С лицевой стороны спицами 5 мм и цветом А поднять 67 (67) 75 (75) петель вдоль линии проймы спинки и переда следующим образом:

От угла проймы поднять 30 (30) 34 (34) петель(петли), пока не останется 2 см до плечевого шва, установить маркер, поднять 7 петель, провязав 2 см после плечевого шва (центральная петля из этих 7 петель вывязывается из плечевого шва), установить маркер, поднять 30 (30) 34 (34) петель(петли) до следующего угла проймы.

Вязать петли рукава поворотными рядами следующим образом (1й ряд с изнаночной стороны):

Провязать 9 (9) 3 (3) рядов лицевой гладью цветом А. Закончить в изнаночном ряду.

#

Следующий ряд (ЛС): провязать все петли лицевыми цветом С.

Следующий ряд: провязать ряд лицевыми “правильным” мотком цвета В. Провязать 2 ряда лицевой гладью цветом А. Закончить в изнаночном ряду.

Не поворачивать работу на лицевую сторону. Передвинуть петли до конца круговой спицы, чтобы можно было провязать еще один ряд с изнаночной стороны.

Следующий ряд (ИС): провязать все петли изнаночными цветом В.

Следующий ряд: провязать все петли изнаночными цветом С.

Не поворачивать работу на изнаночную сторону. Передвинуть петли до конца круговой спицы, чтобы можно было провязать еще один ряд с лицевой стороны.

Провязать 2 ряда лицевой гладью цветом А. Закончить в изнаночном ряду.

Следующий ряд (ИС): вязать изнаночными цветом В до маркера, переместить маркер, вязать изнаночными цветом А до следующего маркера, переместить маркер, вязать изнаночными до конца ряда дополнительным мотком цвета В, который был намотан в начале.

Следующий ряд: провязать ряд лицевыми, сохраняя распределение цветов.

Повторить последние 2 ряда всего 20 (20) 22 (22) раз(раза). Закончить в лицевом ряду.

#

Провязать 12 (12) 14 (14) рядов лицевой гладью цветом А.

Повторить от # до # один раз.

Чтобы не рвать пряжу, когда она находится на противоположной стороне работы, не переворачивайте работу, а вместо этого вяжите с той стороны, где находится нить.

Помните, что затем возможно нужно поменять местами лицевые и изнаночные ряды.

Провязать 12 (12) 14 (14) рядов лицевой гладью цветом А.

Повторить от # до # один раз.

Обрезать нить цвета В и продолжить вязать резинку цветом А.

Только размеры S и M

Следующий ряд (ЛС): [1 лиц, 2 вместе лиц] 8 раз, 3 лиц, [2 вместе лиц, 2 лиц] 8 раз = 51 петля.

Только размеры L и XL

Следующий ряд (ЛС): [2 лиц, 2 вместе лиц] 9 раз, 3 лиц, [2 вместе лиц, 2 лиц] 9 раз = 57 петель.

Все размеры

Резинка

1й ряд (ИС): 1 лиц, *1 изн, 1 лиц*, повторить от * до * до конца ряда.

2й ряд: 1 лиц, *1 лиц, 1 изн*, повторить от * до *, последних 2х петель, 2 лиц.

Повторить эти два ряда на длину резинки 6 см, закончить в изнаночном ряду

Закрывать петли итальянским методом, следующим образом:

Обрезать нить, оставляя конец длиной, равной трем обхватам резинки. Вдеть нить в гобеленовую иглу.

1. Ввести иглу в первые 2 петли на левой спице как в изнаночные, протянуть нить.
2. Ввести иглу между 2й и 3й петлями в направлении сзади на перед.
3. Ввести иглу во 3ю петлю в направлении спереди назад.
4. Ввести иглу в первые 2 петли как в лицевые и снять обе петли со спицы.
5. Перед работой ввести иглу справа налево в переднюю стенку 2й петли, протянуть нить.
6. Ввести иглу в 1ю петлю как в изнаночную и снять петлю со спицы.
7. Ввести иглу между 1й и 2й петлями в направлении сзади на перед.
8. Ввести иглу во 2ю петлю в направлении спереди назад.

9. Ввести иглу в 1ю петлю на левой спице как в лицевую, протянуть нить.

10. Как пункт 5.

11. Как пункт 6.

Повторить шаги 7-11, пока на левой спице не останется 3 петли.



Завершение:

С лицевой стороны ввести иглу справа налево в последние 2 петли как в изнаночные, протянуть нить.

12. Ввести иглу в 1ю петлю как в изнаночную и снять петлю со спицы.

13. Ввести иглу в последние 2 петли как в лицевые и снять обе петли со спицы.
Закрепить нить.

Связать второй рукав таким же образом.

Для рукавов связать в общей сложности 6 шнуров, длиной от плеча, где находятся поднятые петли рукава, до конца основного узора. Шнуры пришить вдоль вертикальной полосы цвета А, как и в случае с телом.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Пришить верхнюю часть каждой стороны рукава к закрытым петлям пройм туловища, затем матрасным швом сшить рукава и выполнить боковые швы. Спрятать концы всех нитей. Одновременно зашить маленькие отверстия, полученные при каждой смене цвета в первом и последнем ряду в каждой секции.

Пришить пуговицы.

Постирать свитер в соответствии с инструкциями на этикетке пряжи.

Высушить свитер на полотенце.