

JULIE HOOVER



JESPER

Пуловер с узором ромбами
из пряжи Woolfolk's TYND или SNO

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕРЫ

Окончательная окружность груди 38½ (42¼, 46, 50, 53¾, 57½)"

Показан образец размера 42¼" с положительным припуском на свободное облегание + 9¼"

1 дюйм = 2,54 см

1 ярд = 0,9144 м

ПРЯЖА

Woolfolk SNO (or Woolfolk TYND) 100% Ovis XXI Ultimate Merino Wool 223 ярда/204 м на моток 50 г

Для версии с рукавами до локтя:

6 (6, 7, 8, 9, 9) мотков

1155 (1280, 1460, 1600, 1795, 1925) ярдов

Для версии с рукавами полной длины:

6 (7, 8, 8, 9, 10) мотков

1280 (1415, 1605, 1750, 1960, 2100) ярдов

Показан образец из пряжи SNO цвет 02+18 с рукавами длиной до локтя и TYND цвет 01 с рукавами полной длины.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

24 п. x 36 круг.р. /р. = 10 x 10 см лицевой гладью на спицах размера А, после блокировки

25 п. x 36 круг.р. /р. = 10 x 10 см узором с косами на спицах размера , после блокировки

1 раппорт на 160 п. узора с косами = ок. 2½" в ширину на спицах размера , после блокировки

Спицы А (основное полотно)

Круговые спицы длиной 80 см и набор чулочных спиц (или длиной 80 см для вязания методом *Magic Loop Method*)

№ 3.75 или размер, который позволит получить требуемую плотность вязания

Спицы В (для резинки)

Круговые спицы длиной 40 и 80 см и набор чулочных спиц (или длиной 80 см для вязания методом *Magic Loop Method*) на 1 размер меньше, чем спицы размера А

№ 3.5

Спицы С (для воротника)

Круговые спицы длиной 40 см на 2 размера меньше чем спицы размера А

№ 3.25

Другие материалы

Маркеры для петель в 2 цветах, держатели для петель или ненужная пряжа, спица для кос, трикотажная игла, провода для блокировки и Т-булавки (не обязательно, но рекомендуется)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УЗОРЫ

Резинка круговыми рядами 2x2

(число петель кратное 4 п.; раппорт 1 круг.р.)

Круг.р. 1 (лиц.р.): 1 лиц.п., *2 изн.п., 2 лиц.п.; повторять от * до послед. 3 п., 2 изн.п., 1 лиц.п.

Для узора повторять Круг.р. 1.

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

- Тело пуловера вяжется круговыми рядами от нижнего края до подмышек, затем разделить работу на перед и спинку, продолжить перед и спинку по отдельности.

Рукава вяжутся круговыми рядами от манжет до подмышек, затем окат рукава вяжется прямыми рядами. Петли для воротника поднимаются по краю с закрытыми петлями для горловины и воротник вяжется круговыми рядами.

- Узор с косами вяжется по Схеме узора. При вязании круг.р. схему читать справа налево. При вязании прямыми рядами лиц.р. (нечетные) читать справа налево, изн.р. (четные) читать слева направо.

- С каждой стороны верхней части пуловера и окатов рукав вязать 1 кром.п., как указано в {фигурных скобках}.

- Для получения наилучшего результата при формировании плеч и горловины использовать метод закрытия наклонных линий *Sloped Bind Off Method* (см *Специальные методы*).

ТЕЛО

Спицами длиной 80 см размера В, набрать 264 (288, 312, 336, 360, 384)п. используя след. метод (или предпочитаемый Вами метод для резинки 2x2):

Сделать на спицу скользящий узел, *набрать 2 п. методом *Long-Tail Purl Method* (см *Специальные методы*), набрать 2 п. методом *Long-Tail Method*; повторять от * до послед. 3 п., из числа петель, которые требуется набрать, набрать 2 п. методом *Long-Tail Purl Method*, набрать 1 п. методом *Long-Tail Method*.

Поместить маркер начала круг.р. и соединить петли в круг.р., следя за тем, чтобы петли не перекрутились.

Нижняя планка резинкой

Вязать Резинкой круг.р. 2x2 (см *Используемые узоры*) на высоту 2".

Установка основного полотна

Перейти на спицы длиной 80 с размера А.

След. круг.р.: *Начиная и заканчивая как указано для Вашего размера, вязать Круг.р. 1 Узора с косами на 132 (144, 156, 168, 180, 192) п.*, ПМ боковой стороны; повторить от * до * еще 1 раз.

Примечание: Узор вяжется отдельно на переду и спинке.

Вязать 5 круг.р. прямо.

Формирование боковых сторон

Круг.р. с убавками для боковых сторон: *1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., вязать узором до 3 п. перед маркером, SSK, 1 лиц.п.; повторять от * до конца.

Примечание: Если Ваша убавка совпадет с перекрещиванием, то Вы можете пропустить косу (петли вязать лиц.п.) или Вы можете выполнить убавку в перекрещивании косы так, чтобы 2 п. вместе лиц.п. /SSK выполнялись на задних петлях (не снятых петлях) – убавка будет скрыта за снятыми петлями. Если есть петель для выполнения косы будет недостаточно, то вязать эти петли лиц.гл.

Продолжить вязать узором, повторив Круг.р. с убавками для боковых сторон в каждом 20 –м круг.р. еще 0 (0, 3, 3, 5, 5) раз, затем в каждом 18-м круг.р. 5 (5, 2, 2, 0, 0) раз.

[240 (264, 288, 312, 336, 360) п. осталось]

Вязать 17 (17, 21, 21, 25, 25) круг.р. прямо или на высоту работы 14¾ (14¾, 15¾, 15¾, 16¾, 16¾)" от наборного ряда петель, закончить четным круг.р. схемы и 5 (6, 7, 8, 10, 11) п. перед маркером начала круг.р. в последнем круг.р.

Разделить перед и спинку

Закрывать следующие 10 (12, 14, 16, 20, 22) п. (удаляя маркер начала круг.р.), вязать узором перед до 5 (6, 7, 8, 10, 11) п. перед маркером боковой стороны, затем поместить эти 110 (120, 130, 140, 148, 158) п. переда на ненужную пряжу или держатель для петель, закрыть следующие 10 (12, 14, 16, 20, 22) п. (удаляя маркер боковой стороны), вязать узором спинку до конца. [110 (120, 130, 140, 148, 158) п. осталось для спинки]

Примечание: теперь Вы будете вязать прямыми рядами, продолжая вязать только на петлях спинки.

СПИНКА

След. ряд (изн.р.): {Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед петлей}, вязать узором до конца (см. *Примечания по конструкции*).

Формирование пройм

Ряд с двойными убавками для пройм (лиц.р.): {Снять 1 п. как лиц.п. с пряжей за петлей}, 1 лиц.п., Уб2Вправо, вязать узором до послед. 6 п., Уб2Влево, 2 лиц.п. (4 п. убавлено)

Примечание: Чтобы продолжить вязать кром.п. на оставшейся части работы, вязать 1-ю п. в лиц.р. как {снять 1 п. как лиц.п. с пряжей за петлей} и в изн.р. как {снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед петлей}, как установлено.

Продолжить вязать узором, повторив Ряд с двойными убавками для пройм в каждом лиц.р. еще 2 (3, 3, 4, 4, 4) раз.

[98 (104, 114, 120, 128, 138) п. осталось]

Вязать 1 изн.р. прямо.

Ряд с одинарными убавками для пройм (лиц.р.): {Снять 1 п. как лиц.п. с пряжей за петлей}, 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., вязать узором до послед. 4 п., SSK, 2 лиц.п. (2 п. убавлено)

Продолжить вязать узором, повторив Ряд с одинарными убавками для пройм в каждом лиц.р. еще 2 (2, 4, 4, 5, 7) раз, затем в каждом 4-м р. 2 раза, затем в каждом 6-м р. 1 раз.

[86 (92, 98, 104, 110, 116) п. осталось]**

Вязать 47 (49, 51, 53, 55, 55) рядов прямо узором или на высоту работы 8¼ (8¾, 9¼, 9¾, 10¼, 10¾)" от разделительного круг.р., закончить изн.р.

Формирование плеч и выреза горловины

Для получения наилучшего результата используйте бесступенчатый метод закрытия петель Sloped Bind Off Method.

След. ряд (лиц.р.): закрыть 4 (4, 4, 4, 5, 6) п., вязать 30 (33, 36, 38, 40, 42) п. узором (включая последнюю петлю закрытого ряда петель), затем поместить эти петли на ненужную пряжу или держатель для петель для правого плеча, закрыть следующие

18 (18, 18, 20, 20, 20) п. для горловины, вязать узором до конца.

[34 (37, 40, 42, 45, 48) п. осталось для левого плеча]

Левое плечо

В начале изн.р., закрыть от края плеча 4 (4, 4, 4, 5, 6) п. 2 (4, 4, 2, 4, 2) раза, затем 3 (0, 0, 5, 0, 5) п. 2 (0, 0, 2, 0, 2) раз и одновременно, в начале лиц.р. закрыть от края горловины 6 п. 2 раза, затем 3 (4, 4, 4, 5, 5) п. 1 раз, затем 2 (2, 3, 3, 3, 4) п. 1 раз.

[3 (3, 5, 5, 5, 5) п. осталось]

Закрывать оставшиеся петли в изн.р.

Правое плечо

С изн. стороны, поместить отложенные 30 (33, 36, 38, 40, 42) п. правого плеча на спицы и присоединить пряжу.

В начале изн.р., закрыть от края горловины 6 п. 2 раза, затем 3 (4, 4, 4, 5, 5) п. 1 раз, затем 2 (2, 3, 3, 3, 4) п. 1 раз и одновременно, в начале лиц.р., закрыть от края плеча 4 (4, 4, 4, 5, 6) п. 1 (3, 3, 1, 3, 1) раз, затем 3 (0, 0, 5, 0, 5) п. 2 (0, 0, 2, 0, 2) раз.

[3 (3, 5, 5, 5, 5) п. осталось]

Закрывать оставшиеся петли в лиц.р.

ПЕРЕД

Поместить отложенные 110 (120, 130, 140, 148, 158) п. переда на спицы размера А. Присоединить пряжу, чтобы вязать изн.р.

След. ряд (изн.р.): {Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед петлей}, вязать узором до конца.

Формирование пройм

Вязать так же, как описано для спинки до **.

[86 (92, 98, 104, 110, 116) п. осталось]

Вязать 25 (27, 25, 29, 29, 29) р. узором прямо или на высоту проймы $5\frac{3}{4}$ ($6\frac{1}{4}$, $6\frac{1}{2}$, 7, $7\frac{1}{4}$, $7\frac{3}{4}$)" от разделительного круг.р., закончить изн.р.

Формирование горловины и плеч

Для получения наилучшего результата используйте бесступенчатый метод закрытия петель Sloped Bind Off Method.

Разделительный ряд для горловины (лиц.р.): Вязать 39 (42, 45, 47, 50, 52) п. узором, затем поместить эти петли на ненужную пряжу или держатель для петель для левого плеча, закрыть 8 (8, 8, 10, 10, 12) п., вязать узором до конца. [39 (42, 45, 47, 50, 52) п. осталось для правого плеча]

Правая сторона горловины

Вязать 1 изн.р. прямо.

В начале лиц.р. закрыть от края горловины 3 п. 5 (6, 6, 6, 6, 6) раз, затем 2 п. 1 (0, 0, 0, 0, 0) раз, затем 1 п. 5 (5, 6, 6, 7, 7) раз.

[17 (19, 21, 23, 25, 27) п. осталось]

Высота проймы составит приблизительно $8\frac{1}{4}$ ($8\frac{3}{4}$, $9\frac{1}{4}$, $9\frac{3}{4}$, $10\frac{1}{4}$, $10\frac{3}{4}$)" от разделительного круг.р.

Правое плечо

В начале изн.р., закрыть от края плеча 4 (4, 4, 4, 5, 6) п. 2 (4, 4, 2, 4, 2) раза, затем 3 (0, 0, 5, 0, 5) п. 2 (0, 0, 2, 0, 2) раз. [3 (3, 5, 5, 5, 5) п. осталось]

Вязать 1 лиц.р. прямо.

Закрывать оставшиеся петли в изн.р.

Левая сторона горловины

С изн. стороны, поднять на спицы размера А отложенные 39 (42, 45, 47, 50, 52) п. левого плеча и присоединить пряжу.

В начале изн.р., закрыть от края горловины 3 п. 5 (6, 6, 6, 6, 6) раз, затем 2 п. 1 (0, 0, 0, 0, 0) раз, затем 1 п. 5 (5, 6, 6, 7, 7) раз. [17 (19, 21, 23, 25, 27) п. осталось]

Высота проймы составит приблизительно $8\frac{1}{4}$ ($8\frac{3}{4}$, $9\frac{1}{4}$, $9\frac{3}{4}$, $10\frac{1}{4}$, $10\frac{3}{4}$)" от разделительного круг.р.

Левое плечо

В начале лиц.р., закрыть от края плеча 4 (4, 4, 4, 5, 6) п. 2 (4, 4, 2, 4, 2) раза, затем 3 (0, 0, 5, 0, 5) п. 2 (0, 0, 2, 0, 2) раз. [3 (3, 5, 5, 5, 5) п. осталось]

Вязать 1 изн.р. прямо.

Закрывать оставшиеся петли в лиц.р.

РУКАВА (вязать 2)

Версия рукава 1: длина до локтя

Используя чулочные спицы размера В (или круговые спицы длиной 80 см, если будете вязать методом *magic loop*), набрать 68 (68, 72, 76, 80, 80) п. используя тот же самый метод, который использовали ТЕЛА (или Ваш предпочитаемый метод для резинки 2x2).

Поместить маркер начала круг.р. и соединить петли в круг.р., следя за тем, чтобы они не перекрутились.

Манжета резинкой

Вязать Резинкой круг.р. 2x2 на высоту 2".

Установка основного полотна

Перейти на чулочные спицы (или круговые спицы длиной 80 см, если будете вязать методом *magic loop*).

Вязать 2 круг.р. прямо лиц.гл. (все петли вязать лиц.п.).

Формирование рукава

Круг.р. с прибавками для рукава: 1 лиц.п., ПрВправо, лиц.п. до послед. 2 п., ПрВлево, 1 лиц.п. (2 п. прибавлено)

Повторить Круг.р. с прибавками для рукава в каждом 28-м (10-м, 8-м, 6-м, 6-м, 6-м) круг.р. еще 2 (5, 5, 10, 7, 1) раз, затем в каждом 0 (8-м, 6-м, 0, 4-м, 4-м) круг.р. 0 (1, 3, 0, 5, 14) раз.

[74 (82, 90, 98, 106, 112) п. на спицах]

Вязать 7 круг.р. прямо или на высоту работы $9\frac{1}{4}$ ($9\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$, $9\frac{3}{4}$, 10, 10)" от наборного ряда петель и в последнем круг.р. закончить за 5 (6, 7, 8, 10, 11) п. перед маркером начала круг.р.

Перейти к секции *Формирование оката*.

Версия рукава 2: полная длина

Используя чулочные спицы размера В (или круговые спицы длиной 80 см, если будете вязать методом *magic loop*), набрать 56 (56, 60, 60, 64, 64) п., используя тот же самый метод, который использовали ТЕЛА (или Ваш предпочитаемый метод для резинки 2x2).

Поместить маркер начала круг.р. и соединить петли в круг.р., следя за тем, чтобы они не перекрутились.

Манжета резинкой

Вязать Резинкой круг.р. 2x2 на высоту 2".

Установка основного полотна

Перейти на чулочные спицы (или круговые спицы длиной 80 см, если будете вязать методом *magic loop*).

Вязать 2 круг.р. прямо лиц.гл. (все петли вязать лиц.п.).

Формирование рукава

Круг.р. с прибавками для рукава: 1 лиц.п., ПрВправо, лиц.п. до послед. 2 п., ПрВлево, 1 лиц.п. (2 п. прибавлено)

Повторить Круг.р. с прибавками для рукава в каждом 16-м (10-м, 10-м, 8-м, 8-м, 6-м) круг.р. 3 (12, 4, 7, 3, 17) больше раз, затем в каждом 14-м (0, 8-м, 6-м, 6-м, 4-м) ряду 5 (0, 10, 11, 17, 6) раз.

[74 (82, 90, 98, 106, 112) п. на спицах]

Вязать 7 круг.р. прямо или на высоту $16\frac{1}{4}$ ($16\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$, $16\frac{3}{4}$, 17, 17)" от наборного ряда петель и в послед. круг.р. закончить за 5 (6, 7, 8, 10, 11) п. перед маркером начала круг.р.

Формирование оката (для обоих вариантов рукава)

Закрывать следующие 10 (12, 14, 16, 20, 22) п. (удаляя маркер начала круг.р.), лиц.п. до конца.

[64 (70, 76, 82, 86, 90) п. осталось]

Примечание: Теперь Вы начнете вязать прямыми рядами.

След. ряд (изн.р.): {Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед петлей}, изн.п. до конца.

Ряд с двойными убавками для оката (лиц.р.): {Снять 1 п. как лиц.п. с пряжей за петлей}, 1 лиц.п., Уб2Вправо, лиц.п. до послед. 6 п., Уб2Влево, 2 лиц.п. (4 п. убавлено)

Примечание: Чтобы продолжить вязать кром.п. на оставшейся части работы, вязать 1-ю п. в лиц.р. как {снять 1 п. как лиц.п. с пряжей за петлей} и в изн.р. как {снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед петлей}, как установлено.

Повторить Ряд с двойными убавками для оката в каждом лиц.р. еще 1 (2, 3, 3, 3, 3) раз.

[56 (58, 60, 66, 70, 74) п. осталось]

Вязать 1 изн.р. прямо.

Ряд с одинарными убавками для оката (лиц.р.): {Снять 1 п. как лиц.п. с пряжей за петлей}, 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до послед. 4 п., SSK, 2 лиц.п. (2 п. убавлено)

Повторить Ряд с одинарными убавками для оката в каждом лиц.р. еще 2 (2, 2, 3, 4, 4) раза, затем в каждом 4-м ряду 10 раз, затем в каждом лиц.р. 4 (5, 5, 6, 6, 7) раза.

[22 (22, 24, 26, 28, 30) п. осталось]

Вязать 1 изн.р. прямо.

Повторить Ряд с двойными убавками для оката в каждом лиц.р. еще 2 раза.

[14 (14, 16, 18, 20, 22) п. осталось]

Вязать 1 изн.р. прямо.

Закрывать все петли в лиц.р.

Второй рукав вязать аналогично.

ОКОНЧАНИЕ

Детали постирать, оставив в воде не менее, чем на 45 минут. Детали бережно отжать, без выкручивания, затем положить между двумя большими полотенцами, скрутить их в рулон и отжать избыток влаги. Заблокировать детали по измерениям схемы выкройки (чтобы получить наилучший результат, настоятельно рекомендуется использовать провода для блокировки и Т-булавки). Оставить детали до полного высыхания.

Сборка

Сложить детали лиц. сторонами друг к другу и выполнить плечевые швы швом "назад иголку" или невидимый метод. Вшить рукава в проймы швом "назад иголку".

Воротник

Спицами длиной 40 см размера В, с лицевой стороны, и начиная с правого плечевого шва, равномерно поднять и провязать лиц.п. 54 (56, 58, 60, 62, 64) п. вдоль горловины спинки и 70 (72, 78, 80, 86, 88) п. вдоль горловины переда. [124 (128, 136, 140, 148, 152) п. на спицах]. Поместить маркер начала круг.р. и соединить петли в круг.р. *Примечание: число поднятых петель может быть немного другим, но обязательно кратным 4.*

Вязать Резинкой круг.р. 2x2 4 круг.р.

Перейти на спицы длиной 40 см размера С и вязать узором 8 круг.р. прямо.

Перейти обратно на спицы В и вязать узором 4 круг.р. прямо.

Прикрепить край воротника с изн. стороны пуловера, используя один из следующих методов:

Метод 1: Пряжу обрезать, оставив конец нити длиной в 2½-3 раза длиннее, чем окружность воротника. Вывернуть пуловер наизнанку и сложить воротник на изн. сторону. Продеть конец нити в трикотажную иглу. Используя обметочные стежки и продолжая в том же самом направлении, как бы Вы вязали след. круг.р., пришить открытые петли воротника с внутренней стороны пуловера следующим образом:

Шаг 1: Ввести иглу в след. петлю на спице, петлю со спицы сбросить.

Шаг 2: Ввести иглу в соответствующую петлю наборного ряда петель по краю выреза, вытянуть

нить, закрепляя петлю. Примечание: затягивайте нить не слишком туго, так как край должен остаться эластичным.

Повторять Шаги 1 и 2 вокруг края горловины, пока не будут прикреплены все петли.

Метод 2: Свободно закрыть все петли по рисунку, затем аккуратно пришить край с закрытыми петлями воротника к соответствующим петлям наборного ряда петель, используя обметочные стежки и следя за тем, чтобы стежки не были заметны с лиц. стороны пуловера.

Незаметно закрепить концы всех нитей с изн. стороны пуловера.

Отпарить петли воротника и все швы, чтобы расправить полотно и расслабить швы или выполнить влажную блокировку всего пуловера снова, при желании.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

Технику выполнения всех используемых в описании методов (*Long-Tail Purl Method, Sloped Bind Off Method и швы*) можно посмотреть здесь <https://juliehoover.com/techniques>

СОКРАЩЕНИЯ

SSK: снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе лиц.п. за задние стенки (убавлена 1 п. с наклоном влево)


Уб2Вправо (двойная убавка; с наклоном вправо): Поместить 2 п. на спицу для кос за работой. *Ввести правую спицу в 1-ю п. на левой спице и 1-ю п. на спице для кос, провязать эти 2 п. вместе лиц.п.; повторить от * 1 раз.

Уб2Влево (двойная убавка; с наклоном влево): Поместить 2 п. на спицу для кос перед работой. *Ввести правую спицу в 1-ю п. на спице для кос и 1-ю п. на левой спице, провязать эти 2 п. вместе лиц.п.; повторить от * 1 раз.

ПрВправо (прибавка с наклоном вправо): поднять на левую спицу правую стенку петли, которая находится ниже след. петли на левой спице, и провязать ее лиц.п.

ПрВлево (прибавка с наклоном влево): Снять след. петлю с левой спицы как изн.п., затем поднять левую стенку петли, которая находится ниже снятой петли, на левую спицу и провязать ее лиц.п. за заднюю стенку.

УЗОР С РОМБАМИ



раппорт 32 круг.р./р.

- Лиц.п. в лиц.р.; изн.п. в изн.р.
- Снять LC (перекрещивание влево): Снять 1 п. на спицу для кос перед работой, 1 лиц.п. с левой спицы, снять петлю как изн.п. с пряжей за работой со спицы для кос на правую спицу без провязывания
- Снять RC (перекрещивание вправо): Снять 1 п. на спицу для кос за работой, снять петлю как изн.п. с пряжей за работой с левой спицы на правую без провязывания, 1 лиц.п. со спицы для кос
- Раппорт повторяется больше, чем 1 раз



СХЕМА

