

Пуловер **KAGA** от **RIRIKO**



Окончательные измерения:

Окружность груди

Размеры 1 (2, 3, 4, 5, 6)(7, 8, 9, 10, 11) = 104 (111.5, 119, 126.5, 134.5, 142)(149.5, 157, 165, 172.5, 180) см / 40³/₄ (43³/₄, 46³/₄, 49³/₄, 52³/₄, 55³/₄)(58³/₄, 61³/₄, 64³/₄, 67³/₄, 70³/₄)"

Длина от подмышки до низа (по переду): 25.5 (25.5, 25.5, 25.5, 25.5, 25.5)(28.5, 28.5, 28.5, 28.5, 28.5) см / 10 (10, 10, 10, 10, 10)(11¹/₄, 11¹/₄, 11¹/₄, 11¹/₄, 11¹/₄)"

Спинка на 3 см длиннее чем нижняя часть переда.

Рекомендуемая свобода облегания: + 15 – 35 см / 6 – 13³/₄" по груди

На фото показан размер с прибавкой на свободное облегание + 27 см / 5¹/₄".

Пряжа:

Пуловер на фото связан из пряжи от Kettle Yarn Co.

Beuyul (шерсть, як, шелк, 366 м / 100 г) – Iceberg 3 (3, 3, 3, 4, 4)(4, 5, 5, 5, 5) мотков
И

Nythe (мохер, шелк, 420 м / 50 г) – Cormorant 2 (3, 3, 3, 3, 4)(4, 4, 4, 4, 5) мотков

Либо вам потребуется тонкая шерстяная + ажурная мохеровая пряжа; примерно 800 (900, 995, 1060, 1160)(1275, 1385, 1495, 1620, 1670, 1745) м каждого вида пряжи, которые удерживаются вместе на протяжении всей работы.

Учтите, что указан примерный расход пряжи.

Спицы:

- круговые спицы 3 мм с длиной лески 40-100 см (для края I-cord); и чулочные спицы (не обязательно, если вы используете технику Волшебная петля) — отрегулируйте длину лески, чтобы вам было комфортно вязать.
- круговые спицы 3,5 мм (для тела, низа, манжет и рукавов) с длиной лески 60-100 см или длиннее и чулочные спицы (не обязательно, если вы используете технику

Волшебная петля) — отрегулируйте длину лески, чтобы вам было комфортно вязать.

Подберите размер спиц, который даст вам нужную плотность вязания.

Инструменты:

маркеры, запасная круговая спица 3.5 мм, игла с тупым кончиком, петледержатели

Плотность вязания (после блокировки):

- 21 петля x 30 рядов = 10 x 10 см лицевой гладью на спицах 3.5 мм
- 21 петля x 32 ряда = 10 x 10 см узором Кага на спицах 3.5 мм (слегка растянуть до блокировки, чтобы раскрыть ажурный узор)

Примечание: Количество петель узора колеблется каждые 2 ряда. Наберите не менее 24 петель (3 раппорта схемы тела) и измерьте плотность в ряду 8 или 16.

Примечания по конструкции:

"Кага", бутон цветка по-японски, представляет собой пуловер с V-образным вырезом горловины и разрезами в нижней части.

Сначала правый и левый погоны плеча вяжут отдельно узором, затем по краям панели подбираются петли переда и спинки. Немецкие укороченные ряды используются для формирования плечевых скосов, затем перед и спинку пуловера вяжут отдельно назад и вперед до подмышек.

После перед и спинка соединяются, чтобы вязать их по кругу одной деталью, затем узором вяжут нижнюю часть тела. В нижней части тела предусмотрены боковые разрезы и спинку и перед снова вяжут туда и обратно. Рукава связаны сверху вниз по кругу после того, как тело будет закончено, с узором, спускающимся вниз с погон плеча.

ИНСТРУКЦИИ

Вязать изделие двумя видами пряжи, удерживаемыми вместе.

Панель правого погона плеча

Используя обе пряжи и спицы 3.5 мм, набрать 15 петель с помощью длинного конца нити.

Ряд 1 (лиц): 1 лиц, (1 лиц, 1 изн) до последних 2 петель, 2 лиц.

Ряд 2 (изн): 1 изн, (1 изн, 1 лиц) до последних 2 петель, 2 изн.

Повторить ряды 1-2 еще раз.

Начало узора Кага

Вязать панель плеча по схеме узора Кага еще 50 (56, 62, 66, 72, 78)(82, 88, 92, 98, 102) рядов, заканчивая в ряду 2 (8, 14, 2, 8, 14)(2, 8, 12, 2, 6) схемы (первая и последняя петля – кромочные петли).

Деталь составляет 17 (19, 21, 22, 24, 26)(27, 29, 30.5, 32, 33.5) см от набранного края.

Оборвать нить и поместить петли на держатель.

Панель левого погона плеча

Вязать как панель правого погона плеча. Оборвать нить и поместить петли на держатель.

Спинка

Правое плечо и формирование плеча

С лиц. стороны и используя обе пряжи и спицы 3.5 мм, поднять петли, начиная от набранного края

Ряд 1 (лиц): поднять и вязать 36 (40, 43, 47, 50, 54)(57, 61, 64, 68, 71) петель по краю панели правого плеча (примерно 2 петли на каждые 3 ряда).

Ряд 2 (изн): изн. до конца, TW, набрать 3 петли трикотажным способом.

Ряд 3: 10 (11, 12, 13, 14, 14)(15, 16, 16, 17, 18) лиц, TW.

Ряд 4: снять 1 петлю как изн. с нитью перед работой и потянуть нить верх над правой спицей (таким образом формируя двойную петлю = DS), изн. до конца.

39 (43, 46, 50, 53, 57)(60, 64, 67, 71, 74) петель.

Оборвать нить и поместить петли на держатель.

Левое плечо и формирование плеча

С лиц. стороны и используя обе пряжи и спицы 3.5 мм, поднять петли, начиная от отложенных петель сбоку.

Ряд 1 (лиц): поднять и вязать 36 (40, 43, 47, 50, 54)(57, 61, 64, 68, 71) петель по краю панели левого плеча (примерно 2 петли на каждые 3 ряда).

Ряд 2 (изн): 7 (8, 9, 10, 11, 11)(12, 13, 13, 14, 15) изн, TW.

Ряд 3: сделать DS, лиц. до конца, TW, набрать 3 петли способом изнаночного набора.

Ряд 4: изн. до DS, вязать DS, 7 (8, 9, 10, 11, 11)(12, 13, 13, 14, 15) изн, TW.

39 (43, 46, 50, 53, 57)(60, 64, 67, 71, 74) петель.

Не обрывать нить.

Присоединения частей спинки и продолжение формирования плеча.

Поместить петли правого плеча на запасные спицы 3.5 мм.

Ряд 5 (лиц) [ряд присоединения]: сделать DS, лиц. до конца, TW, набрать 31 (31, 33, 33, 35, 35)(37, 37, 39, 39, 41) петель способом изнаночного набора, TW, затем 9 (10, 11, 12, 13, 13)(14, 15, 15, 16, 17) петель правого плеча, вязать DS, 7 (8, 9, 10, 11, 11)(12, 13, 13, 14, 15) лиц, TW.

Ряд 6 (изн): сделать DS, изн. до DS на левом плече, вязать DS, 7 (8, 9, 10, 10, 11)(12, 12, 13, 14, 14) изн, TW.

Ряд 7: сделать DS, лиц. до DS на правом плече, вязать DS, 7 (8, 9, 10, 10, 11)(12, 12, 13, 14, 14) лиц, TW.

Ряд 8: сделать DS, изн. до DS, вязать DS, 8 (8, 9, 9, 10, 11)(11, 12, 13, 14, 14) изн, TW.

Ряд 9: сделать DS, лиц. до DS, вязать DS, 8 (8, 9, 9, 10, 11)(11, 12, 13, 14, 14) лиц, TW.

Ряд 10: сделать DS, изн. до DS, вязать DS, изн. до конца.

109 (117, 125, 133, 141, 149)(157, 165, 173, 181, 189) петель.

Вязать прямо лиц. гладью еще 36 (42, 46, 50, 56, 62)(66, 70, 74, 78, 82) рядов (вязать DS на правом плече в первом ряду), заканчивая в изн. ряду. Деталь составляет от края проймы, 12.5 (14.5, 16, 17.5, 19.5, 21.5)(22.5, 24, 25.5, 26.5, 28) см до ряда поднятия петель на левом плече.

Оборвать нить и поместить петли на держатель.

Перед

Левое плечо и формирование плеча

С лиц. стороны и используя оба вида пряжи и спицы 3.5 мм, поднять петли, начиная от набранных петель боковой стороны.

Ряд 1 (лиц): поднять и вязать 36 (40, 43, 47, 50, 54)(57, 61, 64, 68, 71) петель вдоль края панели левого плеча.

Ряд 2 (изн): изн. до конца.

Ряд 3: 7 (8, 9, 10, 11, 11)(12, 13, 13, 14, 15) лиц, TW.

Ряд 4: сделать DS, изн. до конца.

Ряд 5: лиц. до DS, вязать DS, 7 (8, 9, 10, 11, 11)(12, 13, 13, 14, 15) лиц, TW.

Ряды 6, 8 и 10: вязать как ряд 4.

Ряд 7: лиц. до DS, вязать DS, 7 (8, 9, 10, 10, 11)(12, 12, 13, 14, 14) лиц, TW.

Ряд 9: лиц. до DS, вязать DS, 8 (8, 9, 9, 10, 11)(11, 12, 13, 14, 14) лиц, TW.

Формирование V-образной горловины

Ряды 1-4: вязать лиц. гладью, провязывая DS в 1-м ряду.

След. ряд (лиц) [прибавка]: 2 лиц, M1L, лиц. до конца.

Повторить ряд прибавок каждые 4 ряда еще 1 (1, 2, 2, 2, 2)(2, 2, 3, 3, 4) раз (а), затем каждые 2 ряда 7 (7, 7, 7, 10, 10)(13, 13, 13, 13, 13) раз.

След. ряд (изн) [прибавки]: изн. до последних 2 петель, M1LP, 2 изн.

След. ряд (лиц) [прибавка]: 2 лиц, M1L, лиц. до конца.

Повторить последние 2 ряда еще 3 (3, 3, 3, 2, 2)(1, 1, 1, 1, 1) раз (а), затем ряд прибавок (изн) еще раз.

18 (18, 19, 19, 20, 20)(21, 21, 22, 22, 23) петель прибавлено – 54 (58, 62, 66, 70, 74)(78, 82, 86, 90, 94) петель.

Оборвать нить и поместить петли на держатель.

Правое плечо и формирование плеча

С лиц. стороны и используя оба вида пряжи и спицы 3.5 мм, поднять петли, начиная от отложенных петель боковой стороны.

Ряд 1 (лиц): поднять и вязать 36 (40, 43, 47, 50, 54)(57, 61, 64, 68, 71) петель по краю панели правого плеча.

Ряд 2 (изн): 7 (8, 9, 10, 11, 11)(12, 13, 13, 14, 15) изн, TW.

Ряд 3: сделать DS, лиц. до конца.

Ряд 4: изн. до DS, вязать DS, 7 (8, 9, 10, 11, 11)(12, 13, 13, 14, 15) изн, TW.

Ряды 5, 7 и 9: вязать как ряд 3.

Ряд 6: изн. до DS, вязать DS, 7 (8, 9, 10, 10, 11)(12, 12, 13, 14, 14) изн, TW.

Ряд 8: изн. до DS, вязать DS, 8 (8, 9, 9, 10, 11)(11, 12, 13, 14, 14) изн, TW.

Ряд 10: изн. до конца, провязывая DS, когда вы до нее дойдете.

Формирование V-образной горловины

Ряды 1-4: вязать лиц. гладь.

След. ряд (лиц) [прибавки]: лиц. до последних 2 петель, M1R, 2 лиц.

Повторить ряд прибавок каждые 4 ряда еще 1 (1, 2, 2, 2, 2)(2, 2, 3, 3, 4) раз(а), затем каждые 2 ряда 7 (7, 7, 7, 10, 10)(13, 13, 13, 13, 13) раз.

След. ряд (изн) [прибавки]: 2 изн, M1RP, изн. до конца.

След. ряд (лиц) [прибавки]: лиц. до последних 2 петель, M1R, 2 лиц.

Повторить последние 2 ряда еще 3 (3, 3, 3, 2, 2)(1, 1, 1, 1, 1) раз(а), затем ряд прибавок (изн) еще раз.

18 (18, 19, 19, 20, 20)(21, 21, 22, 22, 23) петель прибавлено – 54 (58, 62, 66, 70, 74)(78, 82, 86, 90, 94) петель.

Не обрывать нить.

Присоединение полочек

Поместить петли левой полочки с держателя на запасные спицы 3.5 мм.

След. ряд (лиц) [ряд присоединения]: вязать правую полочку до последней петли, kfb, затем вязать левую полочку до конца.

109 (117, 125, 133, 141, 149)(157, 165, 173, 181, 189) петель.

След. ряд (изн): изн. до конца.

Вязать прямо лиц. гладью еще 2 (8, 8, 12, 14, 20)(20, 24, 24, 28, 28) рядов, заканчивая в изн. ряду.

Деталь составляет по краю проймы, 12.5 (14.5, 16, 17.5, 19.5, 21.5)(22.5, 24, 25.5, 26.5, 28) см до ряда поднятия петель.

Присоединения спинки и переда

Поместить петли спинки с держателя на запасные спицы 3,5 мм.

След. круг. ряд [круг. ряд присоединения]: лиц. до последней петли переда, kfb, pm (левая сторона), лиц. до последней петли спинки, kfb, pm (BORM).

220 (236, 252, 268, 284, 300)(316, 332, 348, 364, 380) петель.

След. круг. ряд: лиц. до 1 петли перед маркером, 1 изн (боковой шов), sm, лиц. до 1 петли перед концом круг. ряда, 1 изн (боковой шов), sm.

Провязывая петли бокового шва изнаночной гладью, вязать прямо лиц. гладью еще 5 (5, 5, 5, 5)(8, 8, 8, 8) см от подмышки.

Узор тела Кага плюс низ добавят еще 20.5 см к переду и 23.5 см к спинке. Если вы хотите сделать тело длиннее или короче, отрегулируйте длину здесь.

Начало узора тела Кага

Начать узор тела Кага по схеме тела А.

Совет: вы можете поместить маркеры между каждым раппортом узора.

След. круг. ряд: [Sm, вязать 13 (14, 15, 16, 17, 18)(19, 20, 21, 22, 23) раппортов в красном квадрате, затем оставшиеся 5-9 петель до 1 петли перед маркером, 1 изн] дважды.

Провязывая петли боковых швов изнаночной гладью, вязать узор тела Кага по схеме А один раз, затем узор тела Кага по схеме В дважды (48 рядов всго).

Низ

Отделение переда и спинки и вязание туда и обратно для формирования боковых разрезов.

Перед

След. ряд (лиц): Sm, (1 лиц, 1 изн) до 2 петель перед маркером, ssk, pm, TW (удалить маркеры узора, если вы их размещали).

Поместить петли спинки на запасные спицы 3.5 мм, удалить маркер BOR.

След. ряд (изн): снять 1 петлю с нитью перед работой, (1 лиц, 1 изн) до последних 2 петель, 1 лиц, снть 1 петлю с нитью перед работой.

След. ряд (лиц): (1 лиц, 1 изн) до последней петли, 1 лиц.

Повторить последние 2 ряда на длину разреза 5 см, заканчивая в изн. ряду.

Закрытие петель способом I-cord

Перейти на спицы 3 мм.

След. ряд (лиц): набрать 2 петли трикотажным способом, *1 лиц, 2 петли вместе лиц. скрещ, снять обратно 2 петли как изн. на левую спицу**, повторять от * до ** до последних 2 петель на левой спице, 2 петли вместе лиц. скрещ. Вытянуть нить через петлю и оборвать.

Спинка

Спицами 3.5 мм, присоединить обе нити с лиц. стороны.

След. ряд (лиц): (1 лиц, 1 изн) до последних 2 петель, ssk (удалить маркеры узора, если вы их использовали).

Вязать 8 см резинкой 1x1 как для нижней части переда и закрыть петли способом I-cord.

Рукава (оба одинаковые)

Поместить петли погона плеча на запасные спицы 3.5 мм.

С лиц. стороны, используя обе пряжи и спицы 3.5 мм, и начиная от нижнего края рукава, поднять и вязать 25 (29, 32, 35, 39, 43)(45, 48, 51, 53, 56) петель вдоль края проймы (примерно 2 петли на каждые 3 ряда), pm, k2tog, начиная от петли 2 в красном квадрате, вязать ряд 3 (9, 15, 3, 9, 15)(3, 9, 13, 3, 7) панели узора Кага плеча до 2 петель перед концом, ssk, pm, затем поднять и вязать 25 (29, 32, 35, 39, 43)(45, 48, 51, 53, 56) петель

вдоль противоположного края проймы, 1 петлю в центре подмышки. Поместить маркер BOR и соединить работу в круг.

72 (74, 78, 92, 94, 100)(112, 112, 118, 128, 126) петель.

Примечание: если вы изменяли длину погона плеча, ваше число петель будет другим.

След. круг. ряд: лиц. до m, sm, вязать только петли в красном квадрате узора Kaga по схеме панели плеча, sm, лиц. до 1 петли перед концом круг. ряда, 1 изн.

Вязать прямо по рисунку еще 3 (3, 3, 2, 2, 2)(2, 1, 1, 1, 1) см от края проймы, провязывая последнюю петлю круг. ряда изнаночной гладью.

След. круг. ряд [убавки]: Sm, k2tog, лиц. до m, sm, вязать схему узора плеча Kaga до маркера, sm, лиц. до 3 петель перед концом круг. ряда, ssk, 1 изн. (2 петли убавлено)

Провязывая по рисунку, повторить круг. ряд убавок каждые 6 (5, 5, 4, 4, 4)(3, 3, 3, 3, 3) круг. рядов еще 7 (9, 6, 12, 3, 3)(17, 13, 20, 12, 4) раз, - (-, 4, -, 3, 3)(-, 2, -, 2, 2) круг. рядов - (-, 4, -, 12, 14)(-, 6, -, 9, 19) раз.

Вязать прямо по рисунку на длину рукава 20.5 (21.5, 22, 20.5, 21.5, 22)(20.5, 21.5, 22.5, 20.5, 19.5) см от края проймы, заканчивая в ряду 16 (8, 16, 16, 8, 16)(16, 8, 16, 16, 16) узора панели плеча Kaga или на 5 см короче нужной длины рукава (закончить в ряду 8 или 16 схемы).

48 (52, 56, 58, 60, 64)(68, 70, 74, 76, 78) петель.

Манжета

Продолжать спицами 3.5 мм.

Установка резинки

Размеры 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 10

Уст. Круг. ряд [убавки]: Sm, k2tog, 1 изн, (1 лиц, 1 изн) до m, gm, (1 лиц, 1 изн) до 1 петли перед маркером, 1 лиц, gm, 1 изн, (1 лиц, 1 изн) до 3 петель перед концом круг. ряда, 1 лиц, p2tog. (2 петли убавлено)

46 (50, 54, -, 58, 62)(66, -, -, 74, -) петель.

Размеры 4, 8, 9 и 11

Уст. Круг. ряд: Sm, (1 лиц, 1 изн) до m, gm, (1 лиц, 1 изн) до 1 петли перед маркером, 1 лиц, gm, 1 изн, (1 лиц, 1 изн) до конца круг. ряда.

- (-, -, 58, -, -)(-, 70, 74, -, 78) петель.

Все размеры

Вязать прямо резинкой 1x1 еще 5 см.

Закрытие петель способом I-cord

Перейти на спицы 3 мм.

След. ряд (лиц): набрать 2 петли трикотажным способом, *1 лиц, 2 петли вместе лиц. скрещ, снять обратно 2 петли как изн. на левую спицу**, повторять от * до ** до последних 2 петель на левой спице. Оборвать нить и присоединить последние 2 петли у краю петель I-cord.

Окантовка горловины

С лиц. стороны, используя обе пряжи и спицы 3 мм, и начиная от панели левого плеча, поднять и вязать 13 петель по панели левого плеча, 29 (29, 35, 35, 38, 38)(41, 41, 44, 44, 47) петель вдоль левого края горловины (примерно 3 петли на каждые 4 ряда), 1 петлю в центр переда, 29 (29, 35, 35, 38, 38)(41, 41, 44, 44, 47) петель вдоль правой стороны горловины, 13 петель вдоль панели правого плеча, и 37 (37, 39, 39, 41, 41)(43, 43, 45, 45, 47) петель вдоль горловины спинки.

122 (122, 136, 136, 144, 144)(152, 152, 160, 160, 168) петель. Поместить маркер BOR и вязать 1 круг. ряд лиц. петлями.

Закрыть петли способом I-cord как для манжеты.

Окончание

Спрятать кончики нитей и заблокировать изделие по размерам.

Аббревиатуры и техники:

BORM = маркер начала круг. ряда

DS = двойная петля (см. ниже технику немецких укороч. рядов)

k = лицевая

ktbl (k1tbl) = вязать 1 петлю лиц. за заднюю стенку

k2tog = вязать 2 петли вместе лиц. как 1 петлю (1 петля убавлена)

kfb = вязать лиц. в одну и ту же петлю сначала за переднюю, потом за заднюю стенку (1 петля прибавлена)

m = маркер

M1L = прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку

M1LP = прибавка с наклоном влево изнаночной петли: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за заднюю стенку

M1R = прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку

M1RP = прибавка с наклоном вправо изн. петли: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за переднюю стенку

p = изнаночная

p2tog = вязать 2 петли вместе изн. как 1 петлю (1 петля убавлена)

pm = поместить маркер

rm = удалить маркер

s2kp = снять 2 петли вместе как лиц., 1 лиц, накинуть снятую петлю на провязанную (2 петли убавлено)

sm = переснять маркер

Ssk = убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)

TW = повернуть работу

yo = накид

Видео учебники:

Немецкий укороч. ряд: https://www.youtube.com/watch?v=i_6Pjl20zKA

Присоединение концов I-cord: <https://www.youtube.com/watch?v=eG588JLv4N4>

Закрытие петель способом I-cord: <https://www.youtube.com/watch?v=ddBuZzYhkO0&t>

Трикотажный набор петель: https://www.youtube.com/watch?v=hS1l_zAnDhY

Набор петель с помощью длинного конца нити:

<https://www.youtube.com/watch?v=Tw3lqx1UaDY>

Изнаночный набор петель: <https://www.youtube.com/watch?v=7vNqsuwT5Zs>

Схема узора Кага панели плеча




Схема А узора тела Кага (вязать 1 раз)





Схема В узора тела Кага (вязать 2 раза)



- В лиц. рядов лиц. петли в изн. рядах изн. петли
- В лиц. рядах изн. петли, в изн. рядах лиц. петли
- Накид
- ↘

 Вязать 2 петли вместе лиц.
- ↗


 Ssk
- ↗↘

 S2kp
- Нет петли
- Репорт узора

Все схемы читать снизу-вверх. В лиц. рядах читать схемы справа-налево, и в изн. рядах слева-направо при вязании прямыми рядами. При вязании по кругу читать схемы справа-налево.



Окончательные измерения в см/дюймах



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	16.5 / 6½	16.5 / 6½	17.5 / 7	17.5 / 7	18.5 / 7¼	18.5 / 7¼	19.5 / 7¾	19.5 / 7¾	20.5 / 8	20.5 / 8	21.5 / 8½
B	17 / 6¾	19 / 7½	21 / 8¼	22 / 8¾	24 / 9½	26 / 10¼	27 / 10¾	29 / 11½	30.5 / 12	32 / 12¾	33.5 / 13¼
C	6 / 2½										
D	17 / 6¾	17 / 6¾	18.5 / 7¼	18.5 / 7¼	19.5 / 7¾	19.5 / 7¾	21 / 8¼	21 / 8¼	22.5 / 8¾	22.5 / 8¾	23.5 / 9¼
E	104 / 40¾	111.5 / 43¾	119 / 46¾"	126.5 / 49¾	134.5 / 52¾	142 / 55¾	149.5 / 58¾	157 / 61¾	165 / 64¾	172.5 / 67¾	180 / 70¾
F (front)	25.5 / 10						28.5 / 11¼				
G (back)	28.5 / 11¼						31.5 / 12½				
H	30.5 / 12	34.5 / 13½	37 / 14½	40 / 15¾	44 / 17¼	47.5 / 18¾	49.5 / 19½	52.5 / 20¾	55 / 21¾	57 / 22½	60 / 23½
I	26 / 10¼	27 / 10½	27.5 / 10¾	26 / 10¼	27 / 10½	27.5 / 10¾	26 / 10¼	27 / 10½	28 / 11	26 / 10¼	25 / 9¾
J	22 / 8½	24 / 9¼	25.5 / 10	27.5 / 10¾	27.5 / 10¾	29.5 / 11½	31.5 / 12¼	33.5 / 13	35 / 13¾	35 / 13¾	37 / 14½